



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
県単地すべり対策事業
富津市地区
富津市地区 地すべり防止工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

君津農業事務所

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

項 目 名	内 容
事業主体名	君津農業事務所
事業名	県単地すべり対策事業
地区名	富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事
施工場所	富津市梨沢地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	君津
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月―A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 4 号―A
電力会社名	東京電力

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区				
工事名	富津市地区 地すべり防止工事				

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	法面工		249.000	m		
2	鉄筋挿入工		71.000	本		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（2）
工事工種体系年番号	令和7年4号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間（超勤時間）	0.0時間
作業時間（深夜時間）	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

項 目 名	内 容
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式		
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
		%		
11 ・・・・運搬費	1.000	式		
12 ・・・・準備費	1.000	式		
13 ・・・・安全費	1.000	式		
14 ・・・・役務費	1.000	式		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
15 技術管理費	1.000	式		
16 営繕費等	1.000	式		
17 現場環境改善費				
18 現場環境改善費（率計上）				
		%		
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式		
20 . . . 現場管理費				
21 現場管理費（率計上）				
		%		
22 現場管理費（積上）	1.000	式		
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式		
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式		
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式		
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
28 ・ 一般管理費等				
		%		
29 ・ 一括計上価格	1.000	式		
30 支給品費				
31 支給品費（直工・事業損失防止）				
32 支給品費（直工）				
33 処分費等（直接工事費の内数）				
34 処分費（準備費の内数）				
35 処分費（事業損失防止施設費内数）				
36 処分費等（率対象外）				
37 共通仮設費算定控除額				
38 有価物処分費				

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
		%		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・法面工	1.000	式		
・ ・法枠工	1.000	式		
・ ・鉄筋挿入工	1.000	式		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 大型土のう工	1.000	式		
・ ・ 袋型根固め工	1.000	式		
・ ・ 敷鉄板設置・撤去工	1.000	式		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・ 準備工	1.000	式		
・ ・ 小屋撤去工	1.000	式		
・ ・ 伐採工	1.000	式		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

[illegible]

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

[illegible]

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
残土処理	130.000	m ³			歩A・単A B単 1号
法面整形	222.000	m ²			歩A・単A B単 2号
合 計					
・ 法面工	1.000	式			
・ ・ 法枠工	1.000	式			
吹付法枠	249.000	m			歩A・単A B単 3号
モルタル吹付	1.000	式			歩A・単A B単 4号
ラス張	222.000	m ²			歩A・単A B単 5号
植生基材吹付	120.000	m ²			歩A・単A B単 6号
箱抜き管	5.300	本			歩A・単A B単 7号
合 計					
・ ・ 鉄筋挿入工	1.000	式			
鉄筋挿入工	71.000	本			歩A・単A B単 8号

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

[illegible]

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 盛土工	1.000	式			
土砂等運搬	20.000	m3			歩A・単A B単 9号
盛土工	20.000	m3			歩A・単A B単 10号
合 計					
・ ・ 大型土のう工	1.000	式			
大型土のう移設	44.000	袋			歩A・単A B単 11号
耐候性大型土のう運搬	91.000	m3			歩A・単A B単 12号
耐候性大型土のう設置・再設置	91.000	袋			歩A・単A B単 13号
合 計					
・ ・ 袋型根固め工	1.000	式			
袋型根固め運搬	30.000	ton			歩A・単A B単 14号
袋型根固め設置	30.000	袋			歩A・単A B単 15号
合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

[illegible]

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費					
・ 準備工	1.000	式			
・ ・ 小屋撤去工	1.000	式			
小屋撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 18号
合 計					
・ ・ 伐採工	1.000	式			
刈払工	0.010	ha			歩A・単A B単 19号
樹木伐採	2.000	本			歩A・単A B単 20号
集積工	0.010	ha			歩A・単A B単 21号
伐採木（枝・葉・幹）処分費	0.400	ton			歩A・単A B単 22号
伐採木（根）処分費	0.400	ton			歩A・単A B単 23号
伐採木（竹）処分費	2.400	ton			歩A・単A B単 24号
伐採木積込運搬 1	3.200	空m3			歩A・単A B単 25号
伐採木積込運搬 2	3.200	空m3			歩A・単A B単 26号
合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

[illegible]

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格					
・ 土壌分析費	1.000	式			
・ ・ 土壌分析費	1.000	式			
検液調整前処理費	1.000	検体			歩A・単A B単 28号
カドミウム	1.000	検体			歩A・単A B単 29号
全シアン	1.000	検体			歩A・単A B単 30号
有機燐	1.000	検体			歩A・単A B単 31号
鉛	1.000	検体			歩A・単A B単 32号
六価クロム	1.000	検体			歩A・単A B単 33号
砒素	1.000	検体			歩A・単A B単 34号
総水銀	1.000	検体			歩A・単A B単 35号
アルキル水銀	1.000	検体			歩A・単A B単 36号
PCB	1.000	検体			歩A・単A B単 37号
ジクロロメタン	1.000	検体			歩A・単A B単 38号
四塩化炭素	1.000	検体			歩A・単A B単 39号
クロロエチレン	1.000	検体			歩A・単A B単 40号
1,2-ジクロロエタン	1.000	検体			歩A・単A B単 41号
1,1-ジクロロエチレン	1.000	検体			歩A・単A B単 42号

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1,2-ジクロロエチレン	1.000	検体			歩A・単A B単 43号
1,1,1-トリクロロエタン	1.000	検体			歩A・単A B単 44号
1,1,2-トリクロロエタン	1.000	検体			歩A・単A B単 45号
トリクロロエチレン	1.000	検体			歩A・単A B単 46号
テトラクロロエチレン	1.000	検体			歩A・単A B単 47号
1,3-ジクロロプロペン	1.000	検体			歩A・単A B単 48号
チウラム	1.000	検体			歩A・単A B単 49号
シマジン	1.000	検体			歩A・単A B単 50号
チオベンカルブ	1.000	検体			歩A・単A B単 51号
ベンゼン	1.000	検体			歩A・単A B単 52号
セレン	1.000	検体			歩A・単A B単 53号
フッ素	1.000	検体			歩A・単A B単 54号
ほう素	1.000	検体			歩A・単A B単 55号
1,4-ジオキサン	1.000	検体			歩A・単A B単 56号
合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 21号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 300m未満	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 有り, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	1.000	m ²			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	吹付法枠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 250m以上500m未満, -, 計上する, 0.042m3, 計上しない, 0.000m ² , 計上しない, 0.000m3	1.000	m			S単 11号
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	モルタル吹付		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚5cm, 100㎡以上250㎡未満, 一, 吹付工	128.000	㎡			S単 9号
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	2.400	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	ラス張		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 100㎡以上250㎡未満, -	1.000	㎡			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	植生基材吹付		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm, 100㎡以上250㎡未満, 一, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まな	1.000	㎡			S単 8号

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	い					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	箱抜き管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	鉄筋挿入工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋挿入工	1.000	本			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km 以下	1.000	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	盛土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	山砂 埋戻し用	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	大型土のう移設		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む) , バックホウ, 0m3,	1.000	袋			S単 12号
	合 計					
	単 価					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
	耐候性大型土のう運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3			S単 24号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	耐候性大型土のう設置・再設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S単 13号
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,	1.000	袋			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	袋型根固め運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0	1.000	ton			S単 16号
	.0,0.0					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	袋型根固め設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	中詰工（割石又は栗石） 栗石, 径15cm程度,	0.600	m3			S単 4号
	袋材	1.000	袋			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去 3m×1.5m×60枚		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 92, 1,	1.000	m ²			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	敷鉄板運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	小屋撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	小屋撤去工	1.000	式			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	刈払工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	刈払工 チェーンソー, 0～40	1.000	ha			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	樹木伐採		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	伐倒	1.000	本			T単 2号
	玉切	1.000	本			T単 3号
	片付	1.000	本			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	集積工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	伐採木（枝・葉・幹）処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	伐採木（枝、葉、幹）処分費	1.000	ton			S単 28号
	合 計					
	単 価					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 23号 ***					
	伐採木（根）処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	伐採木（根）処分費	1.000	ton			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	伐採木（竹）処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	伐採木（竹）処分費	1.000	ton			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	伐採木積込運搬 1		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 22号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2. 0, 5. 5km以下, 山0. 45(平0. 35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	伐採木積込運搬 2		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 23号
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下, 良好	1.000	空m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	交通誘導員警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	検液調整前処理費		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 検液調整前処理費 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	カドミウム		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 カドミウム 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	全シアン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 シアン 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	有機燐		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 有機燐 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	鉛		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 鉛 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	六価クロム		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	砒素		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 ヒ素 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	総水銀		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 全水銀 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	アルキル水銀		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 アルキル水銀 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	PCB		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 ポリ塩化ビフェニール(PCB) 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	ジクロロメタン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 ジクロロメタン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					
	四塩化炭素		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 四塩化炭素 溶出試験 (単独)	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	クロロエチレン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 クロロエチレン 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	1,2-ジクロロエタン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 1、2-ジクロロエタン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	1,1-ジクロロエチレン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 1、1-ジクロロエチレン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	1,2-ジクロロエチレン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 1、2-ジクロロエチレン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 44号 ***					
	1,1,1-トリクロロエタン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 1、1、1-トリクロロエタン 溶出試験（単独）	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	1,1,2-トリクロロエタン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 1、1、2-トリクロロエタン 溶出試験（単独）	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					
	トリクロロエチレン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 トリクロロエチレン 溶出試験（単独）	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					
	テトラクロロエチレン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 テトラクロロエチレン 溶出試験（単独）	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 48号 ***					
	1,3-ジクロロプロペン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 1、3－ジクロロプロペン 溶出試験（単独）	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 49号 ***					
	チウラム		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 チウラム 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
	シマジン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 シマジン 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
	チオベンカルブ		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 チオベンカルブ 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					
	ベンゼン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 ベンゼン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	セレン		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 セレン 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	フッ素		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 フッ素 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	ほう素		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 ホウ素 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 5.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	5.5km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級	1.230	供用日			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.230	供用日			
	軽油 ハートル給油	21.000	L			
	運転手 (一般)	1.040	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 300m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 300m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クロー型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日			
	軽油 ハートル給油	77.000	L			
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 45.700 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	中詰工(割石又は栗石)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	中詰工(割石又は栗石) 栗石, 径15cm程度,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)栗石の種類 2)規格	栗石 径15cm程度		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	栗石 径15cm程度	12.000	m3			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.600	人			
	ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.500	日			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm, 100m ² 以上250m ² 未満, 一, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	付工, 含まない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚 3 cm 100m2以上250m2未満				
	3)時間的制約 4)法面垂直高	— 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ラス・アンカービンの設置	枠内吹付工 含まない				
	植生基材吹付工 厚3cm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 9号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル吹付工, 厚5cm, 100m ² 以上250m ² 未満, 一, 吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)規格・仕様	モルタル吹付工 厚5cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m ² 以上250m ² 未満 —				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚5cm	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 10号 ***					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 100m ² 以上250m ² 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)吹付区分 2)施工規模	枠内吹付 100m ² 以上250m ² 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びラス・アンカー・ヒン設置		1.450	m ²		
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 11号 ***					
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【現場吹付法枠】 モルタル・コンクリート, 300×300, 250m以上500m未満, -, 計上する, 0.042m ³ , 計 上しない, 0.000m ³ , 計上しない, 0.000m ³			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)吹付材料区分 2)梁断面サイズ	モルタル・コンクリート 300×300				
	3)施工規模 4)時間的制約	250m以上500m未満 -				
	5)水切りモルタル・コンクリートの計上区分 6)水切りモルタル・コンクリート設計数量(m ³ /m)	計上する 0.042m ³				
	7)表面コテ仕上げの計上区分 8)表面コテ仕上げの設計数量(m ² /m)	計上しない 0.000m ²				
	9)間詰モルタル・コンクリートの計上区分 10)間詰モルタル・コンクリート設計数量(m ³ /m)	計上しない 0.000m ³				
	吹付枠工 梁断面 300×300		1.200	m		

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吹付砕工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート	0.040	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 12号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む) , バックホウ, 0m3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 (再設置含む) バックホウ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日			
	軽油 ハートル給油	99.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 77.000 袋

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単- 13号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	製作・設置				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	3) 採取土区分	購入土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		1.000 人			
	特殊作業員		1.000 人			
	普通作業員		1.000 人			
	諸雑費		0.010			
	耐候性大型土のう袋		34.000 枚			
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)					
	購入土		34.000 m3			
	バックホ [クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排 (2014)]		1.280 日			
	バック容量 0.45m3 吊能力 2.9t					
	軽油		63.000 L			
	ハートル給油					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 14号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,バ ッ ク ホウ, 0m3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設（撤去・再設置） バ ッ ク ホウ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	バ ッ ク ホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力2.9t	1.520	日			
	軽油 ハ ン ト ロール給油	110.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 69.000 袋

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単－ 15号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	あたり算出
	設置～賃料～撤去, 92, 1,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 供用日数	92		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員					
		2.900	人			
	普通作業員					
		2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホウ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油					
	バックホウ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)					
		2.900	人			
	合 計					算出数量
						1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 16号 ***					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸+			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 17号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 18号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー, 0～40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 機械区分 2) 樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0～40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 10t積級	2.210	供用日			
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 通称 10.0 t 積級	2.210	供用日			
	軽油 ハートル給油	102.000	L			
	運転手（一般）	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単－ 20号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	集積・積込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ用アタッチメント 掘り装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間			

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハートル給油	87.000	L			
	運転手 (特殊)	1.520	人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 25号 ***					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-, 有り、れ質土、砂及び砂質土、粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	有り				
	4) 土質	れ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
	SP グラウト注入 (アンカー)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP グラウト注入 (アンカー) -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	-				
	単 価		m ³			
	*** S単- 27号 ***					
	産廃処理工		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	産廃処理工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 地区資材単価のコード 2) 資材規格の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力					
	産廃処理工	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	伐採木（枝、葉、幹）処分費		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	伐採木（枝、葉、幹）処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 地区資材単価のコード 2) 資材規格の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力					
	伐採木（枝、葉、幹）処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
	伐採木（根）処分費		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	伐採木（根）処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 地区資材単価のコード 2) 資材規格の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	伐採木（根）処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 30号 ***					
	伐採木（竹）処分費		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	伐採木（竹）処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	伐採木（竹）処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産廃処理工		ton			
	伐採木（根）処分費		ton			
	伐採木（竹）処分費		ton			
	伐採木（枝、葉、幹）処分費		ton			
	鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ		m			
	ネジ節棒鋼 溶解亜鉛メッキ D19 SD345		本			
	メッキ付き角座金 t9×150×150		個			
	ナット 溶隔亜鉛メッキ D19		個			
	ワッシャー 溶隔亜鉛メッキ φ74.5×25		個			
	頭部キャップ ベルコート360g入り φ100×15		個			
	シース φ45×200		個			
	スパーサー D19		個			
	先端キャップ D19		個			
	混和剤 シーカセムFLC400		L			
	小屋撤去工 縦5.5m×横11m		m ²			
	ガラ運搬工 DT-4t		ton			
	袋材		袋			
	諸経費（伐倒）					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸経費（玉切）					
	片付					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	鉄筋挿入工		本		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ	2.000	m			
	ネジ節棒鋼 溶解亜鉛メッキ D19 SD345	1.000	本			
	グラウト注入	0.025	m3			C単 1号
	メッキ付き角座金 t9×150×150	1.000	個			
	ナット 溶隔亜鉛メッキ D19	1.000	個			
	ワッシャー 溶隔亜鉛メッキ φ74.5×25	1.000	個			
	頭部キャップ ベルコート360g入り φ100×15	1.000	個			
	シース φ45×200	1.000	個			
	スペーサー D19	2.000	個			
	先端キャップ D19	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 2号 ***					
	伐倒		本		100.000	歩A 当たり算出

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.630	人			S単 5号
	普通作業員	0.630	人			S単 6号
	諸経費 (伐倒)	1.000				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 3号 ***					
	玉切		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	特殊作業員	0.290	人			S単 5号
	普通作業員	0.290	人			S単 6号
	諸経費 (玉切)	1.000				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 4号 ***					
	小屋撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小屋撤去工 縦5.5m×横11m	55.000	m ²			
	ガラ運搬工 DT-4t	1.000	ton			
	産廃処理工	1.000	ton			S単 27号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 5号 ***					
	片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.710	人			S単 6号
	片付	1.000				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区	付別半面表	半面別A	(	4/	4/
工事名	富津市地区 地すべり防止工事					

[illegible]

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ	142.000	m			単A
	ネジ節棒鋼 溶解亜鉛メッキ D19 SD345	71.000	本			単A
	メッキ付き角座金 t9×150×150	71.000	個			単A
	ナット 溶隔亜鉛メッキ D19	71.000	個			単A
	ワッシャー 溶隔亜鉛メッキ φ74.5×25	71.000	個			単A
	頭部キャップ ベルコート360g入り φ100×15	71.000	個			単A
	シース φ45×200	71.000	個			単A
	スペーサー D19	142.000	個			単A
	先端キャップ D19	71.000	個			単A
	混和剤 シーカセムFLC400	21.833	L			単A
	小屋撤去工 縦5.5m×横11m	55.000	m ²			単A
	ガラ運搬工 DT-4t	1.000	ton			単A
	袋材	30.000	袋			単A
	諸経費（伐倒）	0.020				単A
	諸経費（玉切）	0.020				単A
	片付	0.020				単A
	小 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	2.400	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	5.300	本			単A
	小 計					
	セメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg入	2.183	ton			単A
	燃料類					
	軽油 ハートル給油	701.133	L			単A
【SP】	軽油 ハートル給油	370.243	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	91.000	枚			単A
	補助独自					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析 検液調整前処理費 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 カドミウム 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 シアン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 有機燐 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 鉛 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 ヒ素 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 全水銀 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 アルキル水銀 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 ポリ塩化ビフェニール(PCB) 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 トリクロロエチレン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 テトラクロロエチレン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 ジクロロメタン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 四塩化炭素 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 1、2-ジクロロエタン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 1、1-ジクロロエチレン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 1、2-ジクロロエチレン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 1、1、1-トリクロロエタン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析 1、1、2-トリクロロエタン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 1、3-ジクロロプロペン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 ベンゼン 溶出試験 (単独)	1.000	検体			単A
	土壌分析 チウラム 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 シマジン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 チオベンカルブ 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 セレン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 フッ素 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 ホウ素 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 クロロエチレン 溶出試験	1.000	検体			単A
	土壌分析 1-4-ジオキサン 溶出試験	1.000	検体			単A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	30.000	ton			単A
	積卸し費 積込み・取卸し	46.600	ton			単A
	小 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	76.600	ton			単A
	合 計					
	産廃処理工	1.000	ton			単A
	伐採木（根）処分費	0.400	ton			単A
	伐採木（竹）処分費	2.400	ton			単A
	伐採木（枝、葉、幹）処分費	0.400	ton			単A
	小 計					
	山砂，山土砂，山土					
	山砂 埋戻し用	20.000	m3			単A
	購入土	91.000	m3			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	6.411	人			単A
【SP】	土木一般世話役	2.008	人			単A
	小 計	8.419				
	特殊作業員	5.515	人			単A
【SP】	特殊作業員	0.455	人			単A
	小 計	5.970				
	普通作業員	18.962	人			単A
【SP】	普通作業員	14.010	人			単A
	小 計	32.972				
	運転手（特殊）	8.346	人			単A
【SP】	運転手（特殊）	0.968	人			単A
	小 計	9.314				
	運転手（一般）	0.387	人			単A
【SP】	運転手（一般）	5.217	人			単A

事業名	県単地すべり対策事業 富津市地区
工事名	富津市地区 地すべり防止工事

[illegible]