

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	1 2 : 橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工箇所所在

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２） - １
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２） - １
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２） - １
	工期延長等日数	０日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06

施工箇所点在

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	12：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）- 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）- 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）- 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

26-00-06-0148-0

主たる工種： 橋梁保全工事

変更回数： 0回

	26-00-06-0148-0 道路メンテナンス（橋梁） 工事（常磐橋外補修工） 常盤橋	26-00-06-0148-0-01 道路メンテナンス（橋梁） 工事（常磐橋外補修工） 中沢橋			合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）

4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が千円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）	当 初	事業区分	主たる工種			橋梁保全工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
施工調査費[親]			式	1					内-5号 週休有
施工調査費[子01]			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

- 2 -

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 常盤橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
舗装工			式	1					
目地止水工			式	1					
目地止水工			式	1					内-1号 週休有
舗装補修工			式	1					
舗装表面保護工			式	1					単-1号 週休有
常温合材補修工			t	0.1					単-2号 週休有
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト	m2	3					単-3号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.03					単-4号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.03					単-5号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 常盤橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	5					単-6号 週休有
橋梁補修工			式	1					
ひび割れ補修工			式	1					
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類可とう性エポキシ樹脂	構造物	1					単-7号 週休有
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類BLクラウド	構造物	1					単-8号 週休有
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋有・鉄筋防錆処理有り	構造物	1					単-9号 週休有
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.08					単-10号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.08					単-11号 週休有
現場塗装工			式	1					
橋梁塗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 常盤橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模塗装工			式	1					内-2号 週休有
仮設工			式	1					
橋梁用足場工			式	1					
吊足場			式	1					内-3号 週休有
橋梁点検車			式	1					内-4号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-12号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
施工調査費			式	1					内-5号 週休有

一式当たり内訳書

第1号内訳書		目地止水工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260801 20260801 00.00%-06.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カッター工		m	23.72					WYB00004 管理費区分 無 単-13号
はつり、下地処理、シール工		m	11.86					WYB00005 管理費区分 無 単-14号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	小規模塗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260801 20260801 00.00%-06.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ケレン	m2	0.74					WYB00001 管理費区分 無 単-24号
下塗り 1	亜鉛メッキ塗装	m2	0.74					WYB00002 管理費区分 無 単-25号
下塗り 2	同上	m2	0.74					WYB00003 管理費区分 無 単-26号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	吊足場						単価適用年月日		20260801
							歩掛適用年月日		20260801
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場		シート張防護、板張防護含む	式	1					ZYX0000011 管理費区分 無
朝顔			式	1					ZYX0000012 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	橋梁点検車						単価適用年月日	20260801
							歩掛適用年月日	20260801
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁点検車		日	2					WYB00008 管理費区分 無 単-27号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		施工調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費		式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-29号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装表面保護工		式	1			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z2
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z2
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z2
浸透系プライマー A 剤	H Q プライマー A 剤 15kg/缶	缶	1			ZYX0000005 管理費区分 無 Z1
浸透系プライマー B 剤	H Q プライマー B 剤 15kg/缶	缶	1			ZYX0000006 管理費区分 無 Z1
5号珪砂	25kg/袋	袋	2			ZYX0000007 管理費区分 無 Z1
表面保護層（特殊乳剤）	SST-Sゾール 6.6kg/缶	缶	5			ZYX0000008 管理費区分 無 Z1
表面保護層（特殊骨材）	SST-Sサンド 20kg/袋	袋	5			ZYX0000009 管理費区分 無 Z1
表面保護層（硬化剤）	普通ポルトランドセメント 25kg/袋	袋	1			ZYX0000010 管理費区分 無 Z1
雑機械器具損料	20%	式	1			ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装表面保護工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費（率）		20%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	常温合材補修工				単位	t	数量	0.1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
常温合材		全天候型高耐久常温合材 20kg/袋		袋	4					ZYX0000013 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版破碎(小規模)				単位 m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-15号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = コンクリート舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-18号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	充てん工法				単価適用年月日	20260801
規格	1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類可とう性エポキシ樹脂				歩掛適用年月日	20260801
					労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
	ひび割れ補修工（充てん工法）	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m未満： 1 構造物当充てん材設計量（実数） = 0.1kg ：	構造物	1		WB229010 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	低圧注入工法	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 25m未満： 1 構造物当り注入材使用量（実数）= 1.1kg ： 1 構造物当りシール材設計量（実数）= 2.2kg： 1 構造物当低圧注入器具使用量（実 = 25個：	構造物	1			WB229110 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.076m3：	構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離 = 9.5km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好：	m3	1				WB229220 管理費区分 無 単-22号	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻処分			単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-23号
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	24				WB010212 管理費区分 無 単-28号	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-13号

WYB00004

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	カッター工				単位	m	数量	23.72	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
諸雑費（率）		15%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-14号

WYB00005

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260801
20260801
00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	はつり、下地処理、シール工				単位	m	数量	11.86	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
	土木一般世話役		人							R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
	特殊作業員		人							R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1
	普通作業員		人							R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
	シール材	4L/セット	セット	2						ZYX0000003 管理費区分 無
	専用プライマー	100ml	缶	1						ZYX0000004 管理費区分 無
	諸雑費（率）	8%	式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
	計									
	単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210720

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		17.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -17号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		山武		t	100				Z901145130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036026 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用				kg	25			Z004354002 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-18号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		コンクリート舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 19号

WB229010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）			単位	構造物	数量	1	単価	
規格	20m未満 0.1kg			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
材料費	アサヒボンド551（同等品以上）			kg	0.12			Y000800007-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	20m未満								
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）	0.1 kg								

参考資料 (1)

単 - 20号

WB229110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	25m未満 1.1kg 2.2kg 25個				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
注入材	BLグラウト				kg	1.1			Y001633001-001 管理費区分 無	
シール材	エポキシ				kg	3.014			Y001670000-001 管理費区分 無	
材料費	BLインジェクター 補充可能型注入器具				本	25			Y000800005-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	25m未満									
J03 1 構造物当り注入材使用量（実数）	1.1 kg									
J04 1 構造物当りシール材設計量（実数）	2.2 kg									

参考資料(1)

単-21号

WB229210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	断面修復工（左官工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	有り 0.1m3未満 0.076m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
材料費		ポリマーセメントモルタル		m3	0.09					Y000800003-002 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り								
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満								
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.076 m3								

参考資料 (1)

単 - 22号

WB229220

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	無し 9.5km以下 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
ダンプトラック運転		ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好：	日						WK220710 管理費区分 無 単-30号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 DID区間の有無		無し								
J02 運搬距離		9.5km以下								
J04 ダンプトラックタイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単 - 23号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	100				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 24号 WYB00001

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	素地調整				単位	m2	数量	7.6	単 価	
規 格	2種ケレン				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう塗装工				人					R0123 管理費区分 無 割増率 6% Z2	
諸雑費 (率)		9%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 25号 WYB00002

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	下塗り 1				単位	m2	数量	58.6	単価	
規格	亜鉛メッキ塗装				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう塗装工				人					R0123 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
重防食塗料		ロパール		缶	1				ZYX0000001 管理費区分 無	
諸雑費 (率)		9%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 26号 WYB000003

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	下塗り 2				単位	m2	数量	58.6	単価	
規格	亜鉛メッキ塗装				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう塗装工				人					R0123 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
重防食塗料		ロパール		缶	1				ZYX0000001 管理費区分 無	
諸雑費 (率)		9%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 27号

WYB00008

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋梁点検車				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋梁点検車		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 良好：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：	時間	5					K7000216 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 28号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 29号

WYB00007

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	施工調査費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（ A ）			人						R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（ B ）			人						R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（ C ）			人						R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率）		5%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-30号

WK220710

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 6% Z1
軽油				L	19.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日				M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日				Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好							

参考資料(2)

単-31号

K7000216

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋梁点検車			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0 しない しない								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人					R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	11				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
橋梁点検車		バケット式 積載荷重300kg	時間					M007000216 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		良好							
J04 供用日当り運転時間									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間									

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
ひび割れ補修工			式	1					
充てん工法		1構造物当り補修延べ 延長20m未満;材料種類 ポリマーセメントモルタル	構造物	1					単-1号 週休有
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種類 ポリマーセメントモルタル;鉄筋㌫・鉄筋 防錆処理無し	構造物	1					単-2号 週休有
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種類 ポリマーセメントモルタル;鉄筋㌫・鉄筋 防錆処理有り	構造物	1					単-3号 週休有
コンクリート工			式	1					
コンクリート			m3	0.02					単-4号 週休有
型枠			m2	0.4					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（１） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
橋面防水工		式	1					
橋面防水		防水工種類塗膜防水	m2	33				単-6号 週休有
コンクリート削孔		孔	4					単-7号 週休有
コンクリート削孔		孔	4					単-8号 週休有
床板水抜きパイプ設置工		箇所	4					単-9号 週休有
舗装打換え工		式	1					
基層（車道）		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコ改質 型;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	33				単-10号 週休有
表層（車道）		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコ改質 型;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	33				単-11号 週休有
表層（車道）		材料種類再生密粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	73				単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（１） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道）		m2	11					単-13号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	34					単-14号 週休有
溶融式区画線		m	17					単-15号 週休有
橋梁付属物工		式	1					
伸縮継手工		式	1					
埋設ジョイント補修		m	13					単-16号 週休有
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（１） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工		式	1					
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業無し	m2	38					単-17号 週休有
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2	73					単-18号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト殻	m3	7					単-19号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	7					単-20号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.02					単-21号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.02					単-22号 週休有
仮設工		式	1					
足場工		式	1					
吊足場		式	1					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員 A		式	1					単-24号 週休有
交通誘導警備員 B		式	1					単-25号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
施工調査費		式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	施工調査費						単価適用年月日	20260801	
							歩掛適用年月日	20260801	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工		下向き	式	1					WYB00001 管理費区分 無 単-49号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	充てん工法				単価適用年月日	20260801
規格	1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類ポリマーセメントモルタル				歩掛適用年月日	20260801
					労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
	ひび割れ補修工 (充てん工法)	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m未満 : 1 構造物当充てん材設計量 (実数) = 0.027kg :	構造物	1		WB229010 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 無し： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.006m3：	構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.001m3：	構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	橋面防水				単位	m2	数量		単価	
規格	防水工種類塗膜防水				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗膜系防水		作業区分 = 補修 : 床版排水 (ドレーン) 材の有無 = 有 : 床版排水 (ドレーン) 材数量 (実数) = 26.5m/100m2 : 目地材の有無 = 有 : 目地材数量 (実数入力) = 30.8m/100m2 : 夜間作業補正 = 無 :	m2	1					WB812920 管理費区分 無 単-31号	
端末処理材			m	0.3					ZYX0000001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		削孔深さ = 200mm以上300mm未満：	孔	1					CB224420 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔				孔	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		アツカ材径 = 80mmを超え100mm以下 : 削孔深さ = 500mm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	孔	1			CB435910 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	床板水抜きパイプ設置工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
SDキャップ			個	1				ZYX0000006 管理費区分 無	
フレキシブルチューブ			m	0.45				ZYX0000008 管理費区分 無	
スラブドレーン			本	1				ZYX0000007 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層（車道）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコン改質 型;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道）				単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコ改質 型;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックト PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-35号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13) ; 舗装厚28mm ; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 28mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	埋設ジョイント補修				単位	m	数量		単価		
規格	ジョイント規格SJ-M同等品以上;伸縮装置断面積0.032m2;工種補修;取付部位舗装厚内型;工法区分 ;補修形式2車線相当				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		工種 = 補修 : 取付部位 = 舗装厚内型 : 補修形式 = 2車線相当 : 伸縮装置断面積 (実数入力) = 0.032m2 : 夜間作業補正 = 無 : 既設伸縮装置の補正 = 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外 :		m	1						WB811710 管理費区分 無 単-40号
高弾性合材		ファルコンSJ同等品以上		m3	0.03						ZYX0000005 管理費区分 無
シール材		シリコーン系		L	0.31						ZYX0000003 管理費区分 無
バックアップ材		ウレタン系		L	0.31						ZYX0000004 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削				単位 m2	数量	1	単価	
	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cmを超え12cm以下 : 段差すりつけの撤去作業 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1				CB430010 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価		
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB430010 管理費区分 無 単-42号
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 30.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	1				WB020052 管理費区分 有 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 28.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	吊足場			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吊足場		タイプA1	式	1			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
吊足場		タイプK	式	1			RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6				WB010211 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	12				WB010212 管理費区分 無 単-48号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-26号

WB229010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）			単位	構造物	数量	1	単価	
規格	20m未満 0.027kg			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
材料費	ポリマーセメントモルタル			kg	0.032			Y000800007-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	20m未満								
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）	0.027 kg								

参考資料(1)

単-27号

WB229210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.006m3					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
材料費	ポリマーセメントモルタル	m3	0.007			Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	無し					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.006 m3					

参考資料(1)

単-28号

WB229210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.001m3					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
材料費	ポリマーセメントモルタル	m3	0.001			Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.001 m3					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB240210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1)

単-31号

WB812920

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 26.5m/100m2 有 30.8m/100m2 無	m2	100			Q001572002 管理費区分 無 Z1
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系) 補修	m2	100			
床版排水材	ドレーン	m	27.825			Y001474101-001 管理費区分 無 Z1
目地材	橋面防水用	m	32.34			Y001141101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	補修					
J02 床版排水 (ドレーン) 材の有無	有					
J03 床版排水 (ドレーン) 材数量 (実数)	26.5 m/100m2					
J04 目地材の有無	有					
J05 目地材数量 (実数入力)	30.8 m/100m2					
J08 夜間作業補正	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB224420

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（さく岩機）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	200mm以上300mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）]		質量 1 5 k g 級	%						M000603002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		200mm以上300mm未満							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB435910

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）				単位	孔	数量	1	単価	
	80mmを超え100mm以下 500mm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%			
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		1 1 0 mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無			
J01 アンカ-材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳		80mmを超え100mm以下 500mm以下 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
アスファルト合材		改質II型 密粒度アスコン 1 3		%						Z904103011 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
アスファルト合材		改質Ⅱ型 密粒度アスコン 1 3		%						Z904103011 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 13 ~ 14 t				%				L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 28mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%						Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける		m	1,000			Q001036002 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-38号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線20cm 制約受ける		m	1,000					Q001036005 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	760					Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0．106～0．850mm		kg	33					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	33					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	43					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 20cm									
J05 時間的制約の有無		有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単 - 39号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-40号

WB811710

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	補修 舗装厚内型 2車線相当 0.032m2 無 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当		m	1					Q001552002 管理費区分 無 Z1	
埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用		m3	0.032					Q001556001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 工種	補修									
J02 取付部位	舗装厚内型									
J04 補修形式	2車線相当									
J05 伸縮装置断面積 (実数入力)	0.032 m2									
J06 夜間作業補正	無									
J07 既設伸縮装置の補正	突合せ目地、埋設型伸縮装置以外									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB430010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	%				M001131014 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	%				M001101005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB430010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量		単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m		%						M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		%						M001101005 管理費区分 無

CB430010

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面切削					単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下（4000m2以下）									
J02 段差すりつけの撤去作業		無し									
J03 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB430020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 30.0km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離(km)(DID区間有) J04 費用の内訳	有り 30.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 44号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		香取		t	100				Z901145070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		28.4km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 46号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	100				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-47号 WB010211

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-48号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -49号

WYB00001

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋探査工				式 単位	数量	1	単価	
	下向き								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）			人				R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z2		
技師（ B ）			人				R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z2		
技師（ C ）			人				R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z2		
諸雑費（ 率 ）		5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2		
計									
単価									