

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 7 5 施工							20S07A0000
				式			
φ 7 5 施工（昼間）							30SH070000
				式			
掘削・床堀							40S0700000
				式			
人力・機械掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		9	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		40	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し							40S0700010
				式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂							DWI01000 0
		6	m3				施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：購入洗砂						DWI01000 0
	50	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場	50	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 仮置場～最終処分場	50	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	50	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場	50	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	50	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	50	m3				DWG10000 0
						施工 第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S0700050
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GXDP、口径:φ75					DWI06000 0
	70.8	m			施工 第0-0020号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150					DWI06000 0
	70.3	m			施工 第0-0025号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ75					DWI07600 0
	7	口			施工 第0-0028号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆					DWF53100 0
	70.8	m			施工 第0-0031号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製					DWF50200 0
	70.3	m			施工 第0-0032号内訳表
耐摩板巻付け工 φ75					DWI39000 0
	1	箇所			施工 第0-0033号内訳表
消火栓・排水栓及び室					40S0700120
		式			
消火栓・排水栓及び同室(レジコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:デザイン					DWI12200 0
	1	箇所			施工 第0-0034号内訳表
消火栓・排水栓及び同室(レジコン)撤去 種別:排水栓、鉄蓋:丸形					DWI12200 0
	1	箇所			施工 第0-0039号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0042号内訳表
殻運搬 Co無筋 2 次						CB227010 0
	0.04		m3			施工 第0-0043号内訳表
無筋 2 次処分費 山武						Z901148130 0
	0.08		t			
ホ リエチレン管据付・撤去						40S0700240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径：φ 25 総切替数 1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0044号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0048号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ 75 B仮配管工						DWI40800 0
	6.1		m			施工 第0-0049号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ 75 C仮配管工						DWI40800 0
	57.1		m			施工 第0-0061号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B仮配管工						DWI40900 0
	6.1	m				施工 第0-0064号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 C仮配管工						DWI40900 0
	57.1	m				施工 第0-0069号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ25 管側 ①						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0076号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ25 管側 ①						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0079号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工						DWI36000 0
	1	箇所				施工 第0-0081号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮給水切替						DWI38000 0
	1	箇所				施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m ベタB,C布設工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0090号内訳表
土留工[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長L=3.0m C伏越工						V00001 0
	1	式				施工 第0-0093号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 給水切替工						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0098号内訳表
締切排水						40S0700290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 給水切替						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0099号内訳表
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚t=8cm						CB430510 0
	37		m			施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=8cm 実掘削部						DWA09200 0
	9		m2			施工 第0-0101号内訳表
路盤掘削 バックホウ 山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	2		m3			施工 第0-0103号内訳表
フィルター層						CB410650 0
	9		m2			施工 第0-0073号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=280mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	9		m2			施工 第0-0104号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	9	m2				施工 第0-0105号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=30mm						DWI51000 0
	11	m2				施工 第0-0106号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=8cm 影響部						DWA09200 0
	43	m2				施工 第0-0109号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	43	m2				施工 第0-0110号内訳表
本復旧基層(透水性アスファルト舗装) t=4cm 平均幅員2.4m以上						CB410660 0
	54	m2				施工 第0-0113号内訳表
本復旧表層(透水性アスファルト舗装) t=4cm 平均幅員2.4m以上						CB410660 0
	54	m2				施工 第0-0114号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	5	m3				施工 第0-0115号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	11	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤廃材処分費 市原									Z901143030	0
	5		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚t=4cm									CB430510	0
	240		m						施工	第0-0117号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 実掘削部									DWA09200	0
	49		m2						施工	第0-0118号内訳表
路盤掘削 バックホウ 山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	5		m3						施工	第0-0103号内訳表
フィルター層									CB410650	0
	51		m2						施工	第0-0073号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	51		m2						施工	第0-0119号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満									CB410261	0
	51		m2						施工	第0-0120号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=100mm 再掘削部									DWI51000	0
	2		m2						施工	第0-0121号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm						DWI51000 0
	66		m2			施工 第0-0122号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	17		m2			施工 第0-0123号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	17		m2			施工 第0-0124号内訳表
本復旧表層(透水性アスファルト舗装) t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	83		m2			施工 第0-0125号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	5		m3			施工 第0-0115号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	5		m3			施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	13		t			
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	10		t			
材料費-φ 7 5 用						30SZ070000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1・φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装	17		本			ZW21000000 0
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	1		本			ZW21080000 0
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	2		本			ZW21140000 0
G X形フランジ付T字管 φ 7 5×φ 7 5 (接合部品別途)	1		本			ZW21280000 0
G X形帽 φ 7 5 (接合部品別途)	1		本			ZW21340000 0
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	11		組			ZW21440000 0
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 7 5 (接合部品別途)	4		本			ZW21200000 0
ライナ φ 7 5 G X形用	5		本			ZW21460000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	7		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	8		本			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			
φ 1 5 0 施工 (昼間)						30SH150000
			式			
掘削・床堀						40S1500000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	40		m3			施工 第0-0126号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	180		m3			施工 第0-0127号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S1500010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	40	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	170	m3				施工 第0-0128号内訳表
基面整正						CB210080 0
	6	m2				施工 第0-0129号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	220	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～最終処分場						CB210110 0
	220	m3				施工 第0-0130号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	220	m3				施工 第0-0131号内訳表
土砂等運搬 仮置場～現場						CB210110 0
	210	m3				施工 第0-0132号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	210	m3			DWA08000 0 施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	220	m3			DWG10000 0 施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬		式			40S1500040
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料：撤去材及び残管	13.505	t			CB010410 0 施工 第0-0133号内訳表
铸铁管据付・撤去		式			40S1500050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ 150	297.1	m			DWI06000 0 施工 第0-0134号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ 150	286.7	m			DWI06000 0 施工 第0-0025号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ 200	7.7	m			DWI06000 0 施工 第0-0138号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ 150 陸切 エンジンカッター	1	口			DWI07000 0 施工 第0-0141号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径：φ150						DWI07600 0
	36		口			施工 第0-0143号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ150 管路全体被覆						DWF53100 0
	297.1		m			施工 第0-0146号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	295.1		m			施工 第0-0032号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0148号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去 ソノカット式						DWI44700 0
	1		箇所			施工 第0-0149号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ150 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0150号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ150 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0154号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋(ノカット型)据付 更新連絡管 φ150						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0156号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び篋撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0157号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び篋撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0160号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓・排水栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:デザイン						DWI12200 0
	3		箇所			施工 第0-0034号内訳表
消火栓・排水栓及び同室(レゾコン)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0161号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0042号内訳表
穀運搬 CO無筋 2次						CB227010 0
	0.07		m3			施工 第0-0162号内訳表
無筋 2次処分費 山武						Z901148130 0
	0.2		t			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径: φ 150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0163号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1500190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径: φ 150						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0166号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0168号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 50 総切替数 1件						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0174号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0181号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 150× φ 50						DWI22000 0
	2		箇所			施工 第0-0182号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150					DWF53000 0
	2	箇所			施工 第0-0184号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	0.2	m			施工 第0-0032号内訳表
ポリエチレン管撤去 給水管口径：φ 20					DWF66900 0
	2.0	m			施工 第0-0185号内訳表
仮配管					40S1500270
		式			
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VBまたはSGP-PB、口径：φ 100 A仮配管工	13.9	m			DWI40800 0 施工 第0-0186号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ 100 B仮配管工	48.2	m			DWI40800 0 施工 第0-0189号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ 100 C仮配管工	231.4	m			DWI40800 0 施工 第0-0190号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ 100 D仮配管工	6.5	m			DWI40800 0 施工 第0-0191号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ 100 A仮配管工	13.9	m			DWI40900 0 施工 第0-0192号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100 B仮配管工						DWI40900 0
	48.2	m				施工 第0-0196号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 C仮配管工						DWI40900 0
	231.4	m				施工 第0-0197号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 D仮配管工						DWI40900 0
	6.5	m				施工 第0-0198号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ100						DWI40600 0
	2	箇所				施工 第0-0200号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ100						DWI40600 0
	2	箇所				施工 第0-0203号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ100						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0205号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ100						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0206号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ40 管側 ⑫						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0207号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ50 管側 ⑬						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0210号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側 ⑫						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0213号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 50 管側 ⑬						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0215号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 150						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0217号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 150 鋳鉄 仮配 φ 100 5 箇月以内						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0225号内訳表
GX形更新連絡管連絡工						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0226号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡)						DWI43000 0
	1		箇所			施工 第0-0227号内訳表
栓設置(複合) 管種:GX形 口径: φ 150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0228号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置工						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0230号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮配管用連絡工(仮配) φ 150						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0231号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m GX形更新連絡管連絡工φ150×φ100(仮配)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0233号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 単独栓設置工φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0235号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0236号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡 φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0237号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm GX形更新連絡管連絡工φ150×φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0239号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0240号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮給水切替工	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0242号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S1500280
土留工[小口径管布設工] 軽量鋼矢板Ⅱ型 矢板長L=3.0m ベタA1, A2, C6, C7布設工, C3伏越工 C2単独撤去工	1		式			V00002 0 施工 第0-0243号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工〔小口径布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型 矢板長L=1.5m ベタB, C3, C4, D布設工, C1単独撤去工	1		式			V00003 0 施工 第0-0246号内訳表
土留工(複合)〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m ベタB, C2伏越工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0251号内訳表
土留工(複合)〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m ベタC1布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0255号内訳表
土留工〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型 矢板長L=2.5m ベタC2布設工, C1伏越工	1		式			V00004 0 施工 第0-0257号内訳表
土留工(複合)〔小口径管布設用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m ベタC5布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0261号内訳表
土留工(複合)〔単独施工用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0263号内訳表
土留工(複合)〔単独施工用〕 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 不断水連絡工(給水切替)	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0264号内訳表
締切排水			式			40S1500290
締切排水(単独用) ホソグ 口径: φ 50mm GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0265号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホップ口径:φ50mm 不断水連絡工(給水切替)						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0266号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚t=10cm						CB430510 0
	54		m			施工 第0-0267号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部						DWA09200 0
	11		m2			施工 第0-0268号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m ² 積込含む						DWI55000 0
	6		m3			施工 第0-0269号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=500mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	11		m2			施工 第0-0270号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:MS-25						DWC07500 0
	11		m2			施工 第0-0271号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=50mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	11		m2			施工 第0-0272号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	11		m2			施工 第0-0273号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	19	m2				施工 第0-0274号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部						DWA09200 0
	61	m2				施工 第0-0275号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:MS-25						DWC02100 0
	61	m2				施工 第0-0276号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410240 0
	80	m2				施工 第0-0277号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	80	m2				施工 第0-0278号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	8	m3				施工 第0-0115号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	7	m3				施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	19	t				
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	15	t				

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0279号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	3,497	kg				
B路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚t=8cm						CB430510 0
	120	m				施工 第0-0100号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=8cm 実掘削部						DWA09200 0
	42	m2				施工 第0-0101号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28㎡ 積込含む						DWI55000 0
	10	m3				施工 第0-0269号内訳表
フィルター層						CB410650 0
	44	m2				施工 第0-0073号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=280mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	44	m2				施工 第0-0104号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	44	m2				施工 第0-0280号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=280mm 再掘削部						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0281号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=30mm						DWI51000 0
	56	m2				施工 第0-0106号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=8cm 影響部						DWA09200 0
	150	m2				施工 第0-0109号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	150	m2				施工 第0-0110号内訳表
本復旧基層(透水性アスファルト舗装) t=4cm 平均幅員2.4m以上						CB410660 0
	207	m2				施工 第0-0113号内訳表
本復旧表層(透水性アスファルト舗装) t=4cm 平均幅員2.4m以上						CB410660 0
	207	m2				施工 第0-0114号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	18	m3				施工 第0-0115号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	13	m3				施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	43	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	26	t				
C路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚t=4cm						CB430510 0
	840	m				施工 第0-0117号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 実掘削部						DWA09200 0
	194	m2				施工 第0-0118号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m ² 積込含む						DWI55000 0
	20	m3				施工 第0-0269号内訳表
フィルター層						CB410650 0
	204	m2				施工 第0-0073号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	204	m2				施工 第0-0119号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	204	m2				施工 第0-0282号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=100mm 再掘削部						DWI51000 0
	10	m2				施工 第0-0121号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm						DWI51000 0
	263		m2			施工 第0-0122号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	92		m2			施工 第0-0123号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	92		m2			施工 第0-0110号内訳表
本復旧表層(透水性アスファルト舗装) t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	355		m2			施工 第0-0283号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	22		m3			施工 第0-0115号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	20		m3			施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	53		t			
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	42		t			
D路面復旧						4900
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去・再設置 (再設置)						WB810420 0
	6	m2				施工 第0-0284号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	0.8	m3				施工 第0-0285号内訳表
フィルター層						CB410650 0
	6	m2				施工 第0-0073号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	6	m2				施工 第0-0286号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	6	m2				施工 第0-0282号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	8	m2				施工 第0-0287号内訳表
インターロッキングブロック撤去・再設置 仮配管分含む						WB810420 0
	4	m2				施工 第0-0288号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.3	m3				施工 第0-0115号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0116号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
AS 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	0.8	t				
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	3	t				
積込 インターロッキングブロック 現場～仮置場						CB210020 0
	0.5	m3				施工 第0-0289号内訳表
殻運搬 インターロッキングブロック 現場～仮置場						CB227010 0
	0.5	m3				施工 第0-0290号内訳表
積卸 インターロッキングブロック 現場～仮置場						CB210020 0
	0.5	m3				施工 第0-0291号内訳表
積込 インターロッキングブロック 仮置場～現場						CB210020 0
	0.5	m3				施工 第0-0292号内訳表
殻運搬 インターロッキングブロック 仮置場～現場						CB227010 0
	0.5	m3				施工 第0-0293号内訳表
積卸 インターロッキングブロック 仮置場～現場						CB210020 0
	0.5	m3				施工 第0-0294号内訳表
道路付属施設						40S1500370
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 実線 白 W=15cm									WB821210	0
	3		m						施工	第0-0295号内訳表
区画線設置 ゼブラ W=30cm									WB821210	0
	16		m						施工	第0-0296号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm									WB821210	0
	18		m						施工	第0-0297号内訳表
構造物撤去									40S1500390	
				式						
L型街渠撤去・設置工(切下部)									V40001	0
	4		m						施工	第0-0298号内訳表
地先境界ブロック撤去・設置工									V40002	0
	1		m						施工	第0-0307号内訳表
車止め撤去・設置工									V40003	0
	8		箇所						施工	第0-0310号内訳表
材料費-φ150用									30SZ150000	
				式						
布設用									40S1502000	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形直管 D 1 ・ φ 150×5000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21002000	0
	57		本							
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21042000	0
	4		本							
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21062000	0
	6		本							
G X形曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21082000	0
	5		本							
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21122000	0
	6		本							
G X形両受曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21142000	0
	6		本							
G X形挿し受片落管 φ 1 0 0×φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21240000	0
	1		本							
G X形挿し受片落管 φ 1 5 0×φ 1 0 0 (接合部品別途)									ZW21241000	0
	1		本							
G X形二受T字管 φ 1 5 0×φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21265000	0
	2		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)	3	本				ZW21282000 0
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)	3	台				ZW21482000 0
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)	2	本				ZW21162000 0
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	1	組				ZW21440000 0
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	1	組				ZW21441000 0
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	57	組				ZW21442000 0
G X形乙字管 H= 4 5 0 φ 1 5 0 (接合部品別途)	1	本				ZW21202000 0
ライナ φ 1 5 0 G X形用	18	本				ZW21462000 0
挿し口リング φ 1 5 0 G X形用	36	本				ZW21472000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形 G－L i n k φ 1 5 0（接合部品含む）						ZW21422000 0
	1		本			
GX形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0						ZW34130000 0
	1		台			
T形曲管 2 2 ° 1 / 2 φ 1 5 0						ZW13183000 0
	2		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	3		台			
補修弁 φ 7 5 × 2 0 0（形式2）						ZW33103000 0
	3		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5（ダクタイル）						ZW15801000 0
	24		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用						ZW14823000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	2		個			
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	2		本			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用						ZW14451000 0
	24		本			
仕切弁中間軸 継足棒 JSFS φ 34×2100						W10000
	1		本			
振止金具						W10001
	1		組			
φ 2 0 0 施工						20S20A0000
			式			
φ 2 0 0 施工（昼間）						30SH200000
			式			
掘削・床堀						40S2000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m ²						DWI00000 0
	5		m3			施工 第0-0313号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削 バックホウ山積 0.28m ²						DWI00000 0
	10	m3				施工 第0-0314号内訳表
埋戻し			式			40S2000010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂	5	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:購入洗砂	10	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0315号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土	0.1	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0316号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土	2.0	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0317号内訳表
土砂運搬処理			式			40S2000030
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～最終処分場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0130号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	20	m3				施工 第0-0131号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻し土						DWA08000 0
	20	m3				施工 第0-0319号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	20	m3				施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S2000050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ200						DWI06000 0
	4.6	m				施工 第0-0320号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ200						DWI06000 0
	4.6	m				施工 第0-0138号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ200 陸内 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0324号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ200						DWI07600 0
	1	口				施工 第0-0326号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレンスリーブ 被覆 口径：φ200 管路全体被覆						DWF53100 0
	4.6	m				施工 第0-0329号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	4.6	m				施工 第0-0032号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置						DWI42100 0
	1	箇所				施工 第0-0330号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去						DWI45000 0
	1	箇所				施工 第0-0331号内訳表
GX形更新連絡管本管側本弁及び筐撤去						DWF69100 0
	1	箇所				施工 第0-0332号内訳表
栓取り外し連絡 管種：GX形、口径：φ200						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0334号内訳表
仕切弁等操作						40S2000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1	式				施工 第0-0337号内訳表
給水管 φ100						4900
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GXDP、口径:φ100						DWI06000 0
	3.2	m				施工 第0-0338号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ100						DWI06000 0
	2.3	m				施工 第0-0342号内訳表
ビニールライニング鋼管撤去 管種:VSP、口径:φ100						V10005 0
	0.9	m				施工 第0-0345号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸内 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0346号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	1	口				施工 第0-0348号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆 口径:φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	3.2	m				施工 第0-0351号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリェチレン製						DWF50200 0
	3.2	m				施工 第0-0032号内訳表
不断水連絡工 口径:φ200×φ100						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0352号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0355号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管取り外し連絡 管種：VSP、口径：φ 100						V10002 0
	1		箇所			施工 第0-0356号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ 100 DP=1. 2m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0358号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ 100						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0361号内訳表
仮配管						40S2000270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 C仮配管工						DWI40800 0
	9. 4		m			施工 第0-0364号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 C仮配管工						DWI40900 0
	9. 4		m			施工 第0-0366号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VBまたはSGP-PB、口径：φ 100 E仮配管工 仮給水管						DWI40800 0
	3. 7		m			施工 第0-0368号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VBまたはSGP-PB 口径：φ 100 E仮配管工 仮給水管						V10007 0
	3. 7		m			施工 第0-0369号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ 100						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0205号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 100	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0373号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側弁設置	1		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0374号内訳表
栓設置(複合) 管種:GXDP、口径: φ 200	1		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0375号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置	1		箇所			DWI45000 0 施工 第0-0377号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡	1		箇所			DWI43000 0 施工 第0-0378号内訳表
仮配管用連絡(給水) 管種:VSP、口径: φ 100	1		箇所			V10006 0 施工 第0-0379号内訳表
仮配管連絡用材料損料(タイプなし)	1		箇所			V10008 0 施工 第0-0385号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m GX形更新連絡管連絡工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0386号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0387号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管用連絡工(給水切替)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0389号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0390号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm GX形更新連絡管連絡工	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0391号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0392号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工(給水)	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0394号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮給水切替工	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0395号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S2000280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m C1布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0396号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m C2布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0397号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m C布設工(給水)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0399号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E1, E2布設工(給水)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0401号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m GX形更新連絡管本弁撤去工						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0404号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0406号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水切替)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0407号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘工(給水切替)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0409号内訳表
締切排水						40S2000290
			式			
締切排水(単独用) ホップ口径:φ50mm GX形更新連絡管本弁撤去工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0410号内訳表
締切排水(単独用) ホップ口径:φ50mm GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0411号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソ口径:φ50mm 不断水連絡工(給水)						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0412号内訳表
締切排水(単独用) ホソ口径:φ50mm 試掘工						V10004 0
	1		箇所			施工 第0-0413号内訳表
C路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚t=4cm						CB430510 0
	56		m			施工 第0-0117号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 実掘削部						DWA09200 0
	15		m2			施工 第0-0118号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	1		m3			施工 第0-0414号内訳表
フィルター層						CB410650 0
	15		m2			施工 第0-0073号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	15		m2			施工 第0-0119号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	15		m2			施工 第0-0120号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm						DWI51000 0
	18	m2				施工 第0-0122号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	1	m2				施工 第0-0123号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	1	m2				施工 第0-0110号内訳表
本復旧表層(透水性アスファルト舗装) t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	15	m2				施工 第0-0125号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	1	m3				施工 第0-0115号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0116号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	3	t				
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	3	t				
材料費-φ200用						30SZ200000
		式				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S2002000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 200×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21003000 0
	2		本			
G X形挿し受片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21242000 0
	1		本			
G X形継ぎ輪 φ 2 0 0 (接合部品別途)						ZW21163000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	1		組			
G X形異形管接合部品 φ 2 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21443000 0
	2		組			
G X形乙字管 H= 4 5 0 φ 2 0 0 (接合部品別途)						ZW21203000 0
	2		本			
ライナ φ 2 0 0 G X形用						ZW21463000 0
	2		本			
挿しロリング φ 2 0 0 G X形用						ZW21473000 0
	1		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形 G-L i n k φ 2 0 0 (接合部品含む)									ZW21423000	0
	2			本						
給水切替用									40S2002010	
				式						
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21001000	0
	1			本						
G X形曲管 9 0 ° φ 1 0 0 (接合部品別途)									ZW21101000	0
	2			本						
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 0 0 両受 (接合部品別途)									ZW21481000	0
	1			台						
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000	0
	4			組						
挿し口リング φ 1 0 0 G X形用									ZW21471000	0
	1			本						
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用									ZW14752000	0
	1			本						
特殊押輪 φ 1 0 0									ZW14202000	0
	1			本						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	4		本			
割T字管V型（K形受口） φ200×φ100 鋳鉄用						ZW15667000 0
	1		組			
V-Cジョイント φ100						ZW14423000 0
	1		組			
交通管理工						30SK200000
			式			
交通誘導警備員						40SK201000
			式			
交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	240		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	7.50		t			工種 第0001号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0049

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
役務費							Z0005
				一式			
借地料							1121900101
				式			
	借地料(一式入力)						WB010220 0
		1		式			施工 第0-0418号内訳表
共通仮設費(率分)							Z0011
				一式			
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0050

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ 工事価格 ＊											
＊ 支給材料費計 ＊											
＊ 費目合計 ＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	式			施工 第0-0415号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	式			施工 第0-0416号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	式			施工 第0-0417号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

DWA09300

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

[illegible]

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0054

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0055

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0056

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

DWI00000

施 工 内 訳 表

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0057

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

機械埋戻し人力締固め

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(タンパ)		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0062

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クワ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0063

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0064
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
仮置場～最終処分場

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0065

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=17 33.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間				K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3				
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない			

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0068
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施工内訳表

[illegible]

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ75

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0072

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

頁0-0074

施工 第0-0023号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0076

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0026号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0077

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0079

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0029号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表
100 m 当り
頁0-0082

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
スリーブ用固定バンド φ 7 5	225	組			ZW45001000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=2 固定バンド		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

100 m 当り

[illegible]

耐摩板巻付け工
φ75

DWI39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0084

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2mm） 巾350mm	109.5	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	200.1	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ75					

消火栓・排水栓及び同室(レゾコン)設置
種別: 単口消火栓、鉄蓋: デザイン

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0035号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0036号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0037号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=5 単口消火栓デザイン鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0087

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0088

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用デザイン鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30442000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0038号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=5 単口消火栓デザイン鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0090

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0040号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0041号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) J=15 再利用品(省略値)			B=4 撤去(管撤去に伴う撤去) F=2 H=200 H=1 H=200		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0093

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200 G=19 再利用品(省略値)			B=2 撤去 D=5 なし(省略値) F=2 無		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

殻運搬
Co無筋 2 次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0095

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=9 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ25

総切替数

1箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	1		箇所			DWI92400 施工 第0-0045号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	1		口			DWF67000 施工 第0-0047号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1		個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)				B=1 切替箇所数(箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0097

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0046号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0101

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.66	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0058号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.05	m3			Z002122003
殻運搬	0.24	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.56	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0060号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=80 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

B仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0052号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0106

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

頁0-0107

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0053号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0108

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0055号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0110

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=10 8.0km以下 M=1 全ての費用					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0115

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0060号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

当り

C仮配管工

[illegible]

頁0-0118

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0062号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0119

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0120

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0121

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.42	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0125

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.44	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0072号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0074号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.6	t			Z901143030
土砂等運搬	0.44	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0128

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.44	m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m				DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)			
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)			
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区:千葉			
V=52 8.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下			W=3 処分地区:市原 Y=1 I地区			

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0129

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0071号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0131

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0072号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0135

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

管側 ①

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0136

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0077号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0137

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0138

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

管側 ①

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0139

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0140

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0084号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 ϕ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0143

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0144

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=2 φ75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0149

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0150

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

ベタB,C布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.62	t			DWG50200 施工 第0-0091号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	63.5	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0092号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	63.5	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	7	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=63.5 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=9.1 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=6 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0151

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=6 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0152

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=6 供用日数			B=9.1 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	3.072	t			DWG50200 施工 第0-0094号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き	9.4	m			VY2500 施工 第0-0095号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金		式			DWG55600 施工 第0-0096号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金	9.4	m			DWG55800 施工 第0-0097号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0154

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0156

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	8		本				LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	8		本				LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数				B=9.4 D=1	1回当り 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0084号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 E=1	φ75 仮設材供用日数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0159

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=2 φ75			B=1 CIP		

舗装版切断
舗装厚t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0160

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0161

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0163

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	35.56	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=280 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0166

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0167

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0107号内訳表
路盤掘削	0.03	m3			DWI55000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=30 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0172

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0111号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧基層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員2.4m以上

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0175

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m				M001003044
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧基層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員2.4m以上

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0176

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 C=40 D=1 2.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

本復旧表層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員2.4m以上

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0177

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m				M001003044
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員2.4m以上

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0178

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 C=40 D=1 2.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0179

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0180

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=10	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				

舗装版切断
舗装厚t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0181

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0182

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0185

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0186

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0107号内訳表
路盤掘削	0.1		m3			DWI55000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=100 路盤厚(mm)				C=40 舗装厚(mm)		

頁0-0188

恢復舊撤去

鋪裝厚: $t=40\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0122号内訳表

m2

当り

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2. 54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0111号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 C=20 1. 8m未満 補足材厚(mm)			B=1 D=2 有 再生クラッシャーラン RC-40		

本復旧表層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0191

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0192

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

人力・機械併用掘削
バックホウ山積 0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0126号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0194

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0127号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0195

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(タンパ)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～最終処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表
1
頁0-0197
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=17 33.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

土砂等運搬
仮置場～現場

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0199

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

現場発生品及び支給品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0200

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=8	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0201

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0135号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0136号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0137号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0202

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0203

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0205

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0139号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0140号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0206

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0210

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0144号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0211

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表
100 m 当り
頁0-0213

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
スリーブ用固定バンド φ 1 5 0	200	組			ZW45003000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150× φ 100			B=2 分岐側閉塞栓設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 100			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0216

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0150号内訳表

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0151号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0152号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=1 0.7m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0218

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0219

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=1 0.7m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0221

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0154号内訳表

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0151号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0155号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=7 1. 5m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.23	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150 C=7 1.5m			B=1 据付		

仕切弁篋(ノカット型)据付
更新連絡管 φ150

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0224

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=1 0.7m			B=1 据付		

DWI16000

仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去
弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0226

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去
弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

DWI16000

施工 第0-0160号内訳表

機械施工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0158号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=7 1. 5m		

消火栓・排水栓及び同室(レゾコン)撤去
種別: 単口消火栓、鉄蓋: 丸型

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0229

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0040号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0041号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) J=15 再利用品(省略値)			B=4 撤去(管撤去に伴う撤去) F=2 H=200 H=1 H=200		

殻運搬
C0無筋 2 次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0230

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=9 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0164号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種: 、口径: φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0233

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0234

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0169号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=1 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0237

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0170号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0173号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=5 φ 1 5 0		

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0240

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0241

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

1 式 当り

総切替数 1件

[illegible]

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0175号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0176号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0178号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0244

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0171号内訳表
SSP給水管切替材料(φ 50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0245

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0246

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0247

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0180号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0178号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0248

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管SF型（シーバー弁付） φ150×φ50 鋳鉄用	2	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=20 割T字管SF型（CIP用）φ150×φ50 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0183号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0252

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

ポリエチレン管撤去
給水管口径:φ20

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0253

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0254

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	3	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
埋戻し 埋戻材:	3.22	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0187号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-40	0.22	m3			Z002125003
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
AS廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.16	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0255

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)			B=2 幅600 D=1 有 F=1 有		
G=500 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩(上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=1 処分地区:千葉 P=3 処分地区:市原 T=1 5ヶ月以内			O=52 8.0km以下 Q=53 11.0km以下		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0258

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0259

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.66	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0058号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.01	m3			Z002122003
殻運搬	0.24	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.56	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.16	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0260

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=80 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=220 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=2 歩道			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=1 処分地区:千葉 P=3 処分地区:市原 T=1 5ヶ月以内			O=52 8.0km以下 Q=53 11.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0262

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)				H=1	有	
I=160	路床掘削厚(mm)				J=40	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm				L=2	歩道	
M=2	有				N=1	処分地区:千葉	
O=52	8.0km以下				P=3	処分地区:市原	
Q=53	11.0km以下				R=1	I 地区	
S=56	60.0km以下				T=1	5ヶ月以内	

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0263

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削	0.39	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.33	m3			DWI00000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.52	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
土砂等運搬	0.2	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土(指定処分)	0.2	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 C=2 F=1 H=1 J=40 L=2 P=3 R=1 T=1	φ100 機械 有 有 仮復旧表層厚(mm) 歩道 処分地区:市原 I地区 5ヶ月以内		B=1 D=2 G=130 I=110 K=1 M=2 Q=53 S=56	幅300 無 路盤掘削厚(mm) 路床掘削厚(mm) 再生密粒度As13mm 有 11.0km以下 60.0km以下	

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0264

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	3.22	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0193号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0194号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0187号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.71	t			Z901145010
土砂等運搬	3.22	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	6.44	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0265

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5	φ100				B=2	幅600	
C=2	機械				D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=550	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm	
L=150	上層路盤厚(mm)				M=5	各種	
N=400	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クランチャー RC-40	
T=2	有				U=1	処分地区:千葉	
V=52	8.0km以下				W=3	処分地区:市原	
X=53	11.0km以下						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	50.8	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=400 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
路盤材	19.05	m3			Y001100001
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=13 各種		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0268

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0269

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0058号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.34	t			Z901143030
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		

頁0-0270

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工内訳表

施工 第0-0196号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

B仮配管工

[illegible]

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0271

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.4	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0072号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0074号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.6	t			Z901143030
土砂等運搬	0.4	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.4		m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10		m				DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 合 計 ***	10		m				
*** 単位当たり ***	1		m				
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床				B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)			
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm				H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)			
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有				P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区: 千葉			
V=52 8.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下				W=3 処分地区: 市原 Y=1 I 地区			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.25	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.18	m3			DWI01000 施工 第0-0072号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0199号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.45	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.9	t			Z901143030
土砂等運搬	0.25	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（I地区） 普通残土（指定処分）	0.25	m3					ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m					DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 合 計 ***	10	m					
*** 単位当たり ***	1	m					
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床				B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)			
G=150 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm				H=110 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=150 下層路盤厚(mm)			
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=60 路床厚(mm) T=2 有				P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区:千葉			
V=52 8.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下				W=3 処分地区:市原 Y=1 I地区			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0276

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0201号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0277

1

箇所 当り

φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

頁0-0278

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0201号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

頁0-0279

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0202号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0280

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0204号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.37	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0281

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0204号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0282

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0201号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0283

1

箇所 当り

φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0284

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0204号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

管側 ⑫

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0285

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0208号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0209号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0286

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0287

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 50

管側 ⑬

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0288

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0211号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0212号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0289

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0290

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 5ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

管側 ⑫

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0291

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0214号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0292

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 50

管側 ⑬

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0293

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0216号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0294

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0218号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0220号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=4 φ 150 E=1 1.0m未満 H=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0167号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0219号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=4 φ 1 5 0 E=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0297

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0298

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.9	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0221号内訳表
機械埋戻し	0.52	m3			DWA12500 施工 第0-0222号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.9	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.9	m3			CB210110 施工 第0-0224号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=4 φ 150 E=1 1.0m未満 H=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込(ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=8 購入洗砂		

頁0-0300

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0222号内訳表

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0303

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=14 60.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 5 0	2	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000
T形短管 2 号 φ 1 5 0 (形式 1)	1	本			ZW13238000
スクラップ単価	-0.01	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=5 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150× φ 100			B=1	分岐側弁設置	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	1	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ100	1	台			ZW34320000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=2 φ100 D=1 5か月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0229号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0308

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.05	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=1 0.7m			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.444	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0232号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0311

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.466	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0234号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=1 1.5m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0313

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1		本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1		本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1		本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1		本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数				B=2.6 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.444	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0232号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0084号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0316

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
GX形更新連絡管連絡工 φ 150×φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0318

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=4 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 150			B=1 D=3 CIP φ 100		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0241号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮給水切替工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0321

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	3.072	t			DWG50200 施工 第0-0244号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き	26.7	m			VY2500 施工 第0-0095号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0245号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:軽量金	26.7	m			DWG55800 施工 第0-0097号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	3	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0323

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数 C=4 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0324

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	8	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	8	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=3 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料	1.616	t			VY000 施工 第0-0247号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m	270.6	m			DWG50400 施工 第0-0248号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金		式			DWG55600 施工 第0-0249号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金	270.6	m			DWG55800 施工 第0-0250号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	30	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

VY000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0326

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0327

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0328

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4		本				LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4		本				LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=25 供用日数				B=9.1 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)		

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサート、腹起し材:軽量金

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0329

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0330

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

ベタB,C2伏越工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.18	t			DWG50200 施工 第0-0252号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	5	m			DWG50400 施工 第0-0253号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0254号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	5	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=5 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0331

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

頁0-0332

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0334

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

ベタC1布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.27	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.5	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0256号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	1.5	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.5 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=1.5 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0335

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	1.628	t			DWG50200 施工 第0-0258号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	5.5	m			DWG50400 施工 第0-0259号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:軽量金		式			DWG55600 施工 第0-0260号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:軽量金	5.5	m			DWG55800 施工 第0-0097号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0337

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0339

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4		本				LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4		本				LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数				B=5.5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)		

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

DWI35500

ベタC5布設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0340

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.37	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	7.7	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0262号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	7.7	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7.7 掘削延長 (m) C=5 φ200 E=1 1.5m			B=7.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3		本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3		本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3		本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3		本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数				B=7.7 1回当たり D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.466	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0234号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=3 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 ϕ100 仮設材供用日数		B=4 D=1 F=2	ϕ150 1.5m 無	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0084号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=1 1.5m F=2 無		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0344

GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=4 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 150			B=1 D=3 CIP φ 100		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工(給水切替)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0345

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=1 φ 50		

舗装版切断
舗装厚t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0346

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0347

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

DWA09200

m2

当り

実掘削部

鋪裝厚: $t=10\text{cm}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	63.5	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=500 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
路盤材	12.7	m3			Y001100001
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=13 各種		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	6.35	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0353

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0354

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0107号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:MS-25

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0357

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
路盤材	2.54	m3			Y001100001
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0111号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=20 1.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=6 有 各種		

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0358

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0359

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0360

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0361

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0362

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=13	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0363

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0364

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0107号内訳表
路盤掘削	0.28	m3			DWI55000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=280 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0282号内訳表

頁0-0366

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0282号内訳表

頁0-0367

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

本復旧表層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0368

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(透水性アスファルト舗装)
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0369

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

インターロッキングブロック撤去・再設置
(再設置)

WB810420

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0370

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 再使用	100	m2			Q001064001
インターロッキングブロック設置工 一般部 T = 6 c m 標準品 直線配置	100	m2			Q001060001
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	100	m2			Z002360001
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	2	m2			Z002360001
砂 クッション用	3.87	m3			Z002150001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 撤去及び再設置 C=4 砂（クッション用） E=2 100m2未満 G=1 無			B=1 直線配置 ブロック厚 6cm D=30 敷材料の厚さ（実数入力） F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0107号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0108号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

インターロッキングブロック撤去・再設置
仮配管分含む

WB810420

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表

頁0-0374

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 再使用	100	m2			Q001064001
インターロッキングブロック設置工 一般部 T = 6 c m 標準品 直線配置	100	m2			Q001060001
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	100	m2			Z002360001
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	2	m2			Z002360001
砂 クッション用	3.87	m3			Z002150001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 撤去及び再設置 C=4 砂（クッション用） E=2 100m2未満 G=1 無			B=1 直線配置 D=30 ブロック厚 6cm F=1 敷材料の厚さ（実数入力） 無		

積込
インターロッキングブロック

CB210020
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0375
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

殻運搬
インターロッキングブロック

CB227010
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0376
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				

積卸
インターロッキングブロック

CB210020
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0377
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

積込
インターロッキングブロック

CB210020
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0378
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

殻運搬
インターロッキングブロック

CB227010
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

頁0-0379
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				

積卸
インターロッキングブロック

CB210020
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

頁0-0380
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	1,000	m			Q001036055
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=11 ゼブラ 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

L型街渠撤去・設置工(切下部)

V40001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0384

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去	10	m			CB422540 施工 第0-0299号内訳表
路盤掘削 t=100mm	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
構造物とりこわし	1.1	m3			WB824010 施工 第0-0301号内訳表
基礎碎石 t=100mm	7	m2			CB221110 施工 第0-0302号内訳表
型枠	2.8	m2			CB240210 施工 第0-0303号内訳表
コンクリート	1.1	m3			CB240010 施工 第0-0304号内訳表
歩車道境界ブロック 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0305号内訳表
殻運搬 CO廃材	1.1	m3			CB227010 施工 第0-0306号内訳表
無筋C o 処分費 山武	2.59	t			Z901146130
土砂等運搬 路盤廃材	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0116号内訳表
路盤廃材処分費 市原	1.43	t			Z901143030
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

路盤掘削
t=100mm

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

頁0-0388

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0389

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

基礎砕石
t=100mm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0390

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石
t=100mm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0391

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

型枠

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0392

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=1 鉄筋・無筋構造物					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=1 無筋・鉄筋構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

歩車道境界ブロック
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0394

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 B=4 D=4 E=6	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） 無し 無し				

般運搬
CO廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0395

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=9 M=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用				

地先境界ブロック撤去・設置工

V40002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0396

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422550 施工 第0-0308号内訳表
路盤掘削 t=100mm	0.12	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
基礎碎石	1.2	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
地先境界ブロック設置	10	m			CB422520 施工 第0-0309号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.12	m3			CB210110 施工 第0-0116号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.24	t			Z901143030
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0397

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0398

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=1 A種 (120×120×600) D=4 無し E=6 無し					

車止め撤去・設置工

V40003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0400

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めボルト撤去	1	本			CB420910 施工 第0-0311号内訳表
路盤掘削 t=100mm	0.01	m3			DWI55000 施工 第0-0300号内訳表
基礎碎石 t=100mm	0.09	m2			CB221110 施工 第0-0302号内訳表
車止めボルト設置 再利用	1	本			CB420910 施工 第0-0312号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.01	m3			CB210110 施工 第0-0116号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.02	t			Z901143030
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=2 機械費, 労務費のみ (1日未満用)					

車止めポスト設置
再利用

CB420910

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0402

1

本 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=2 機械費, 労務費のみ (1日未満用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

頁0-0404

機械掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0314号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

バックホウ山積 0.28m²

[illegible]

頁0-0405

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0315号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0202号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

頁0-0407

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:発生土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0317号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0408

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=3 発生土(砂質土)		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0410

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0321号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0322号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0323号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ200			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

頁0-0411

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0412

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0322号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0325号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 200

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

頁0-0416

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0327号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0328号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0417

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 200 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ200

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表
100 m 当り
頁0-0419

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 2 0 0	24	本			ZW44754000
スリーブ用固定バンド φ 2 0 0	200	組			ZW45004000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0			B=2 固定バンド		

GX形更新連絡管連絡工
分岐側閉塞栓設置

DWI42100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表

頁0-0420

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 5 0		日			MW05230000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200× φ 150			B=2 分岐側閉塞栓設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ϕ 150			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管本管側挿入機損料 φ 2 0 0		日			MW05140000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仕切弁筐 (ハコッパ型) 据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0333号内訳表
GX形更新連絡管本管閉塞栓 φ 2 0 0	1	台			ZW34240000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200			B=2 撤去		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0423

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ϕ 200			B=2 撤去		

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ200

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0424

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0335号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0336号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=5 φ200			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0426

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=8 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0428

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0339号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0340号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0341号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0429

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0430

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0340号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0432

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0343号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0344号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ100			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表

頁0-0433

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0438

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0349号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0350号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0439

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表
100 m 当り
頁0-0441

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
スリーブ用固定バンド φ 1 0 0	225	組			ZW45002000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0353号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0354号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=3 φ 1 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0355号内訳表

頁0-0445

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

仮配管取り外し連絡
管種:VSP、口径:φ100

V10002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0446

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径: φ100	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0357号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径：φ100

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表

頁0-0447

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 φ 1 0 0			B=2 取り外し		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0358号内訳表

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ100

DP=1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0359号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0360号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0341号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0449

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表

頁0-0450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

DWI16000

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0452

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0453

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ϕ 100			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0364号内訳表

頁0-0454

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0050号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.6	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0365号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

C仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表

頁0-0456

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)
管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0457

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0051号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0053号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0072号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0073号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0074号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0063号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0059号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
路盤廃材処分費 市原	0.6	t			Z901143030
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0075号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0458

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.3	m3					ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m					DWF63000 施工 第0-0367号内訳表
*** 合 計 ***	10	m					
*** 単位当たり ***	1	m					
A=6 φ150 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床				B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)			
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm				H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)			
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有				P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区: 千葉			
V=52 8.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下				W=3 処分地区: 市原 Y=1 I 地区			

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0459

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

DWI40800

E仮配管工 仮給水管

施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表

頁0-0460

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.9	m3			DWI00000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.82	m3			DWI01000 施工 第0-0055号内訳表
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 F=2 無			B=1 幅300 D=2 無 H=1 有		
I=300 路床掘削厚(mm) K=2 各種 M=2 有			J=0 仮復旧表層厚(mm) L=2 歩道 R=1 I地区		
S=56 60.0km以下			T=1 5ヶ月以内		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB 口径:φ100

V10007

E仮配管工 仮給水管

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0461

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.9	m3			DWI00000 施工 第0-0370号内訳表
機械埋戻し 埋戻材:発生材	0.9	m3			DWI01000 施工 第0-0371号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100	10	m			DWF63000 施工 第0-0372号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0370号内訳表

頁0-0462

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.28m3					

機械埋戻し
埋戻材:発生材

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0463

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0202号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

仮配管撤去
管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ100

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表

頁0-0464

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0373号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0465

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0070号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0201号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0195号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) H=2 機械		

GX形更新連絡管連絡工
分岐側弁設置

DWI42100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表

頁0-0466

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 5 0		日			MW05230000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200× φ 150			B=1 分岐側弁設置		

栓設置(複合)
管種:GXDP、口径:φ200

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0375号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0467

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0376号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=5 φ 2 0 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0	本			ZW30311000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0153号内訳表
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=1 0. 7m			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6	本			ZW14451000
ゴム輪 φ200 K形用	1	本			ZW14754000
K形栓 φ200 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13343000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ150	1	台			ZW34330000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ200 C=1 有			B=3 φ150 D=1 5か月以内		

仮配管用連絡(給水)
管種:VSP、口径:φ100

V10006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0379号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0471

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径: φ100	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0380号内訳表
ねじ込み継手鋼管切断 口径: φ100	2	口			DWF11500 施工 第0-0381号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:発生土	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0382号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径：φ100

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0472

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 φ 1 0 0			B=1 接合		

ねじ込み継手鋼管切断
口径: φ100

DWF11500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0473

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:発生土

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表

頁0-0474

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.07	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0383号内訳表
機械埋戻し	0.47	m3			DWA12500 施工 第0-0384号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=3 φ 100 E=2 1.0m以上1.4m未満		

頁0-0475

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0383号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

頁0-0476

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0384号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

仮配管連絡用材料損料(タイプなし)

V10008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表

頁0-0477

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V－Cジョイント φ 1 0 0	1	組			ZW14423000
T形短管 2 号 φ 1 0 0 (形式 1)	1	本			ZW13237000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.466	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0234号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=1 1.5m F=2 無		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000

単独栓設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表

頁0-0479

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0253号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0388号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0480

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0253号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0232号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=3 ϕ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0084号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 ϕ100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
GX形更新連絡管連絡工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0483

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=5 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 200			B=1 D=4 CIP φ 150		

1

DWI38000

单独栓設置工

締切排水(単独用)

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.4 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

1

締切排水(单独用)

DWI38000

仮配管用連絡工(給水)

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮給水切替工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0487

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.27	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.5	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0256号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	1.5	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.5 掘削延長 (m) C=5 φ200 E=1 1.5m			B=1.5 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.73	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.1	m			DWG50400 施工 第0-0253号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0398号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	3.1	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.1 掘削延長 (m) C=5 φ200 E=2 2.0m			B=3.1 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0398号内訳表

頁0-0490

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.1 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

C布設工(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表

頁0-0491

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.28	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.2	m			DWG50400 施工 第0-0253号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0400号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	1.2	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0088号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=1.2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.06	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	m			DWG50400 施工 第0-0253号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0402号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0403号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=2 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表

頁0-0495

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0404号内訳表

頁0-0496

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

GX形更新連絡管本弁撤去工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.466	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0405号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=21 C=4 E=1	GX形更新連絡管本弁設置・撤去 φ150 仮設材供用日数		B=5 D=1 F=2	φ200 1.5m 無	

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0405号内訳表

頁0-0497

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.6 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0498

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.466	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0234号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=4 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ150 仮設材供用日数		B=5 D=1 F=2	φ200 1.5m 無	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0408号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0388号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0082号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0083号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0084号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 ϕ100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
GX形更新連絡管本弁撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0502

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=19 C=5 GX形更新連絡管本弁設置・撤去 φ 200			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=5 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 200			B=1 D=4 CIP φ 150		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0412号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0504

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0241号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=5 φ 200			B=1 CIP D=3 φ 100		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

V10004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0413号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0505

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=1.5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=1.5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					