

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	36 市川水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 004 東葛飾土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 7 5 施工							20S07A0000
				式			
φ 7 5 施工（昼間）							30SH070000
				式			
掘削・床堀							40S0700000
				式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		10	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		110	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し							40S0700010
				式			
機械埋戻し人力締め 埋戻材:改良土							DWI01000 0
		10	m3				施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	100	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理			式			40S0700030
土砂等運搬 掘削土 現場～仮置場	120	m3				CB210110 0 施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 掘削土 仮置場～改良プラント	140	m3				CB210110 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 埋戻土 仮置場～現場	110	m3				CB210110 0 施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 掘削土 仮置場～処分場	10	m3				CB210110 0 施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	140	m3				DWA08000 0 施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 埋戻土 ホイール型1.0m3	110	m3				DWA08000 0 施工 第0-0019号内訳表
建設発生土処分費	10	m3				DWG10000 0 施工 第0-0020号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管据付・撤去						40S0700050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	135.8	m				施工 第0-0021号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ75						DWI06000 0
	128.6	m				施工 第0-0026号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	7.2	m				施工 第0-0029号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1.29	口				施工 第0-0031号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	11.17	口				施工 第0-0033号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆						DWF53100 0
	135.8	m				施工 第0-0036号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	135.8	m				施工 第0-0037号内訳表
栓設置・撤去						40S0700100
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0038号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0040号内訳表
GX形更新連絡管仕切弁筐(ノック型)据付 口径:φ75						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0044号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ75 機械施工 縁石あり						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0045号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ75 機械施工 縁石なし						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0049号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75 機械施工 縁石なし						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0050号内訳表
殻運搬 Co無筋2次 仕切弁縁石						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0053号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾 仕切弁縁石						Z901148040 0
	0.3		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(C0製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0054号内訳表
排水栓及び同室(C0製)撤去 種別:排水栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0057号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co無筋2次						CB227010 0
	0.3		m3			施工 第0-0058号内訳表
無筋2次処分費 束葛飾						Z901148040 0
	0.7		t			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0059号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0064号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径:φ75						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0065号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管路土工						40S0700210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0067号内訳表
宅地部復旧						40S0700220
			式			
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1		式			施工 第0-0070号内訳表
舗装版切断 Co舗装切断						CB430510 0
	5		m			施工 第0-0079号内訳表
無筋C o処分費 東葛飾						Z901146040 0
	0.3		t			
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	0.1		t			
ステンパイプ据付・撤去						40S0700230
			式			
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径:φ40 総切換数 1箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0080号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数: 4箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0093号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数 1箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0098号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0103号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	5.4		m			DWF50200 0 施工 第0-0037号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0064号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去			式			40S0700240
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数: 11箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0104号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0108号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	5.5		m			DWF50200 0 施工 第0-0037号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 B1仮配管工	133.9	m				DWI40800 0 施工 第0-0109号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 B1仮配管工	133.9	m				DWI40900 0 施工 第0-0119号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75	1	箇所				DWI40600 0 施工 第0-0124号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75	1	箇所				DWI40600 0 施工 第0-0129号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ノカット式 300×300 φ75	1	箇所				DWI40700 0 施工 第0-0134号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ノカット式 300×300 φ75	1	箇所				DWI40700 0 施工 第0-0135号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側	4	箇所				DWI41000 0 施工 第0-0136号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ40 管側	1	箇所				DWI41000 0 施工 第0-0139号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 横断側						DWI41000 0
	11		箇所			施工 第0-0142号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0147号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0149号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 横断側						DWI41000 0
	11		箇所			施工 第0-0151号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0152号内訳表
仮給水切替用土工 B復旧 DP=1.20m						V0010 0
	17		箇所			施工 第0-0154号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 75						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0165号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 75鋳鉄 仮配 φ 75 6～12箇月以内						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0173号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 一枚おき B1, B2布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0174号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘φ75 5箇所	5		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0179号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用)φ75×φ25 16箇所	16		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0183号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(割丁字用)φ75×φ50 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0185号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管連絡工φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0187号内訳表
締切排水						40S0700290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0189号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡工φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0193号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B路面復旧					4900
		式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	380	m			CB430510 0 施工 第0-0155号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部	120	m2			DWA09200 0 施工 第0-0195号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	30	m3			DWI55000 0 施工 第0-0196号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40	124	m2			DWC07500 0 施工 第0-0197号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30	124	m2			DWC07500 0 施工 第0-0198号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部	124	m2			CB410260 0 施工 第0-0199号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm、路盤厚：t=350mm 再掘削部	5	m2			DWI51000 0 施工 第0-0200号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm 実掘削部	120	m2			DWI51000 0 施工 第0-0202号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	292	m2			DWA09200 0 施工 第0-0203号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	412	m2			DWC02100 0 施工 第0-0204号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満	412	m2			CB410260 0 施工 第0-0207号内訳表
殻運搬 As廃材	27	m3			CB227010 0 施工 第0-0164号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	31	m3			CB210110 0 施工 第0-0208号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:東葛	63	t			Z901145040 0
路盤廃材処分費 処分地区:東葛	64	t			Z901143040 0
構造物設置・撤去		式			40S0700390
横断側溝(240×300)撤去・復旧工	4.0	m			V0100 0 施工 第0-0209号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 7 5 施工（夜間）						30SY070000
			式			
掘削・床堀						40S0700000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	3	m3				施工 第0-0217号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0221号内訳表
埋戻し						40S0701010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	2	m3				施工 第0-0223号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0226号内訳表
土砂運搬処理						40S0701030
			式			
土砂等運搬 掘削土 現場～仮置場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0229号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 埋戻土 仮置場～現場	30	m3				CB210110 0 施工 第0-0230号内訳表
トラクターショベル掘削積込 埋戻土 ホイール型1.0m3	30	m3				DWA08000 0 施工 第0-0231号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S0701050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75	26.9	m				DWI06000 0 施工 第0-0233号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ50	8.7	m				DWI06000 0 施工 第0-0238号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ75	5.9	m				DWI06000 0 施工 第0-0241号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75	26.5	m				DWI06000 0 施工 第0-0244号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 パイプ切削切断機	1.27	口				DWI07000 0 施工 第0-0246号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ75	5.61	口				DWI07600 0 施工 第0-0248号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポリエチレンスリーブ被覆 口径：φ75 管路全体被覆									DWF53100	0
	26.9		m						施工	第0-0251号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製									DWF50200	0
	26.9		m						施工	第0-0252号内訳表
仕切弁及び筐									40S0701110	
				式						
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ75 機械施工									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0253号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ75 機械施工									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0257号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ75 機械施工									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0259号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ75 機械施工 縁石あり									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0261号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ50 機械施工 縁石なし									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0265号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ75 機械施工 縁石なし									DWI16000	0
	1		箇所						施工	第0-0268号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co無筋 2 次 仕切弁縁石						CB227010 0
	0.1	m3				施工 第0-0269号内訳表
無筋 2 次処分費 東葛飾 仕切弁縁石						Z901148040 0
	0.3	t				
仮配管取り外し連絡						40S0701180
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:HIVP、口径:φ 50						DWI26000 0
	2	箇所				施工 第0-0270号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:T形、口径:φ 75						DWI26000 0
	1	箇所				施工 第0-0272号内訳表
仮配管						40S0701270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ 50 A1仮配管工						DWI40800 0
	0.7	m				施工 第0-0274号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ 50 D仮配管工						DWI40800 0
	0.4	m				施工 第0-0286号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ 50 E1仮配管工						DWI40800 0
	7.4	m				施工 第0-0288号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 A2仮配管工	1.5	m			DWI40800 0 施工 第0-0289号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 B2仮配管工	3.3	m			DWI40800 0 施工 第0-0291号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 E2仮配管工	5.9	m			DWI40800 0 施工 第0-0292号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50 A1仮配管工	0.7	m			DWI40900 0 施工 第0-0293号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50 D仮配管工	0.4	m			DWI40900 0 施工 第0-0298号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50 E1仮配管工	7.4	m			DWI40900 0 施工 第0-0301号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 A2仮配管工	1.5	m			DWI40900 0 施工 第0-0304号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 B2仮配管工	3.3	m			DWI40900 0 施工 第0-0306号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75 E2仮配管工	5.9	m			DWI40900 0 施工 第0-0307号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋設置 ソノカッタ式 300×300 φ 50						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0308号内訳表
仮設仕切弁篋設置 ソノカッタ式 300×300 φ 75						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0313号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 ソノカッタ式 300×300 φ 50						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0314号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 ソノカッタ式 300×300 φ 75						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0319号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ 50						DWI42000 0
	2		箇所			施工 第0-0320号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ 75						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0328号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 50HIVP 仮配 φ 50 6箇月～12箇月以内						DWI42500 0
	2		箇所			施工 第0-0332号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 75鋳鉄 仮配 φ 75 6箇月～12箇月以内						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0333号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0701280
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m一枚おき A1, 2, 3, B3, D, E3布設工, A1, 2, 3, D単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0334号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘φ75 6箇所	6		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0339号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管連絡工φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0342号内訳表
締切排水			式			40S0701290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工φ50	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0345号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0349号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡工φ50	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0350号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡工φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0352号内訳表
A路面復旧			式			4900

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=15cm						CB430510 0
	56	m				施工 第0-0353号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=15cm 実掘削部						DWA09200 0
	19	m2				施工 第0-0354号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	9	m3				施工 第0-0356号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	19	m2				施工 第0-0357号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RM-30						DWC07500 0
	19	m2				施工 第0-0358号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部						CB410260 0
	19	m2				施工 第0-0359号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	3	m3				施工 第0-0360号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	9	m3				施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛						Z901145040 0
	7	t				

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 処分地区：東葛						Z901143040 0
	19	t				
B路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	10	m				施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	2	m2				施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	0.6	m3				施工 第0-0356号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	2	m2				施工 第0-0364号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30						DWC07500 0
	2	m2				施工 第0-0365号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部						CB410260 0
	2	m2				施工 第0-0359号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0366号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	10	m2			DWA09200 0 施工 第0-0368号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	12	m2			DWC02100 0 施工 第0-0369号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満	12	m2			CB410260 0 施工 第0-0372号内訳表
殻運搬 As廃材	0.7	m3			CB227010 0 施工 第0-0360号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.6	m3			CB210110 0 施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:東葛	2	t			Z901145040 0
路盤廃材処分費 処分地区:東葛	1	t			Z901143040 0
D路面復旧		式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	13	m			CB430510 0 施工 第0-0362号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部	4	m2				DWA09200 0 施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	1	m3				DWI55000 0 施工 第0-0356号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40	4	m2				DWC07500 0 施工 第0-0364号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30	4	m2				DWC07500 0 施工 第0-0365号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部	4	m2				CB410260 0 施工 第0-0359号内訳表
殻運搬 As廃材	0.2	m3				CB227010 0 施工 第0-0360号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	1	m3				CB210110 0 施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.5	t				Z901145040 0
路盤廃材処分費 処分地区：東葛	3	t				Z901143040 0

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
E路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	72		m			施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	15		m2			施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	4		m3			施工 第0-0356号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	15		m2			施工 第0-0373号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RM-30						DWC07500 0
	15		m2			施工 第0-0374号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部						CB410260 0
	15		m2			施工 第0-0359号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	15		m2			施工 第0-0366号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 影響部						DWA09200 0
	18		m2			施工 第0-0368号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	33		m2			施工 第0-0369号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満						CB410260 0
	33		m2			施工 第0-0372号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2		m3			施工 第0-0360号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	4		m3			施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:東葛						Z901145040 0
	6		t			
路盤廃材処分費 処分地区:東葛						Z901143040 0
	8		t			
構造物撤去						40S0701390
			式			
横断側溝(300×280)撤去・復旧工						V0200 0
	2.0		m			施工 第0-0375号内訳表
横断側溝(240×280)撤去・復旧工						V0300 0
	2.0		m			施工 第0-0384号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
BOX型暗渠(240×240)撤去・復旧工						V0400 0
	2.0	m				施工 第0-0385号内訳表
材料費-φ75用			式			30SZ070000
布設用			式			40S0702000
概算数量設計発注方式材料費Φ75	1	式				DW0075DB 0
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 75×φ 75 (接合部品別途)	2	本				ZW21300000 0
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 75 両受 (接合部品別途)	5	台				ZW21480000 0
GX形更新連絡管 φ 75×φ 75	1	台				ZW34110000 0
単口消火栓 φ 75 F・C・D製 浅層埋設対応型	2	台				ZW32720000 0
φ 200 施工			式			20S20A0000

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 2 0 0 施工（昼間）						30SH200000
			式			
土砂運搬処理						40S2000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	380	m3				施工 第0-0387号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	20	m3				施工 第0-0388号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	380	m3				施工 第0-0389号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	400	m3				施工 第0-0390号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	20	m3				施工 第0-0020号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S2000040
			式			
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料：撤去材及び残管						CB010410 0
	15.30	t				施工 第0-0391号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A路面復旧						4900
			式			
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0392号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	5,060	kg				
φ 200 施工（夜間）						30SY200000
			式			
掘削・床堀						40S2001000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	70	m3				施工 第0-0217号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	330	m3				施工 第0-0221号内訳表
埋戻し						40S2001010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：改良土						DWI01000 0
	70	m3				施工 第0-0223号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	310	m3				施工 第0-0226号内訳表
基面整正						CB210080 0
	100	m2				施工 第0-0393号内訳表
土砂運搬処理						40S2001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	400	m3				施工 第0-0394号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	380	m3				施工 第0-0395号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	380	m3				施工 第0-0396号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S2001050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ200						DWI06000 0
	259.7	m				施工 第0-0397号内訳表
铸铁管据付・撤去(複合) 管種:T形、口径:φ200						DWI06000 0
	259.7	m				施工 第0-0401号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管切断 管種:GX形、口径:φ200 陸切 パイプ切削切断機						DWI07000 0
	1.51		口			施工 第0-0404号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ200						DWI07600 0
	11.3		口			施工 第0-0406号内訳表
ホリエチレンスリーブ 被覆 口径:φ200 管路全体被覆						DWF53100 0
	259.7		m			施工 第0-0409号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	259.7		m			施工 第0-0252号内訳表
マンツ 蓋設置工 口径:φ150						DWF20100 0
	3		箇所			施工 第0-0410号内訳表
仕切弁及び筐						40S2001110
			式			
GX形更新連絡管仕切弁筐(ノカット型)据付 口径:φ200						DWF81200 0
	3		箇所			施工 第0-0413号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式						DWI44700 0
	1		箇所			施工 第0-0414号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S2001120
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	2		箇所			施工 第0-0415号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co無筋2次						CB227010 0
	0.2		m3			施工 第0-0418号内訳表
無筋2次処分費 束葛飾						Z901148040 0
	0.6		t			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0419号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0424号内訳表
栓取り外し連絡						40S2001180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ200						DWF61000 0
	3		箇所			施工 第0-0425号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S2001190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ200						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0428号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁等操作						40S2001200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0429号内訳表
給水管路土工						40S2001210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0430号内訳表
宅地部復旧						40S2001220
			式			
宅地部タイル復旧 タイル種類:150角平						DWI87200 0
	1		式			施工 第0-0431号内訳表
舗装版切断 床タイル						CB430510 0
	5		m			施工 第0-0440号内訳表
無筋2次処分費 タイル廃材 東葛飾						Z901148040 0
	0.2		t			
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	0.2		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1		式			施工 第0-0441号内訳表
舗装版切断 Co舗装切断						CB430510 0
	9		m			施工 第0-0444号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾						Z901146040 0
	0.6		t			
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	0.3		t			
ステンパイプ据付・撤去						40S2001230
			式			
SSP給水管切替(φ 40mm・φ 50mm)[複合] 給水管口径: φ 40 総切替数 3箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0445号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数 2箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0458号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0463号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数 3箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0468号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 口径：φ200×φ50						DWI22000 0
	3		箇所			施工 第0-0471号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0472号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	8.4		m			施工 第0-0252号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ200						DWF53000 0
	6		箇所			施工 第0-0473号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S2001240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径：φ20 総切替数 11箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0474号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0478号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	5.5		m			施工 第0-0252号内訳表
仮配管						40S2001270
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 A仮配管工						DWI40800 0
	17.2	m				施工 第0-0479号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 B仮配管工						DWI40800 0
	138.8	m				施工 第0-0481号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 C仮配管工						DWI40800 0
	102.3	m				施工 第0-0482号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 D仮配管工						DWI40800 0
	28.8	m				施工 第0-0484号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 A仮配管工						DWI40900 0
	17.2	m				施工 第0-0486号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 B仮配管工						DWI40900 0
	138.8	m				施工 第0-0488号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 C仮配管工						DWI40900 0
	102.3	m				施工 第0-0489号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150 D仮配管工						DWI40900 0
	28.8	m				施工 第0-0492号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ150						DWI40600 0
	2	箇所				施工 第0-0493号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 150						DWI40600 0
	2		箇所			施工 第0-0494号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ノカット式 300×300 φ 150						DWI40700 0
	4		箇所			施工 第0-0495号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ノカット式 300×300 φ 150						DWI40700 0
	4		箇所			施工 第0-0496号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	6		箇所			施工 第0-0497号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 道路横断側 B復旧						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0500号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 道路横断側 C復旧						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0502号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 道路横断側 D復旧						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0503号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 道路横断側 B復旧						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0504号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 道路横断側 C復旧						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0507号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮給水管切替(複合) 口径：φ 40 管側									DWI41000	0
	3			箇所					施工	第0-0508号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 40 道路横断側 B復旧									DWI41000	0
	2			箇所					施工	第0-0511号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ 40 道路横断側 C復旧									DWI41000	0
	1			箇所					施工	第0-0513号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 20 管側									DWI41000	0
	6			箇所					施工	第0-0514号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 20 道路横断側 B復旧									DWI41000	0
	2			箇所					施工	第0-0516号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 20 道路横断側 C復旧									DWI41000	0
	2			箇所					施工	第0-0517号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 20 道路横断側 D復旧									DWI41000	0
	1			箇所					施工	第0-0518号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 25 道路横断側 B復旧									DWI41000	0
	1			箇所					施工	第0-0519号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 25 道路横断側 C復旧									DWI41000	0
	2			箇所					施工	第0-0521号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 40 管側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0522号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 40 道路横断側 B復旧						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0524号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 40 道路横断側 C復旧						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0525号内訳表
仮給水切替用土工 B復旧 DP=1.20m						V0010 0
	11		箇所			施工 第0-0526号内訳表
仮給水切替用土工 B復旧 DP=1.40m						V0020 0
	3		箇所			施工 第0-0533号内訳表
仮給水切替用土工 C復旧 DP=1.20m						V0030 0
	3		箇所			施工 第0-0534号内訳表
仮給水切替用土工 C復旧 DP=1.45m						V0040 0
	2		箇所			施工 第0-0535号内訳表
仮給水切替用土工 D復旧 DP=1.20m						V0050 0
	1		箇所			施工 第0-0536号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ 200						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0537号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ200铸铁 仮配φ150 6～12ヶ月	1		箇所			DWI42500 0 施工 第0-0541号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ200 13箇月以上	2		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0542号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ200 13箇月以上	1		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0544号内訳表
ホフレチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200	3		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0473号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ200	3		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0546号内訳表
不断水連絡工 口径:φ200×φ150	3		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0548号内訳表
ホフレチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200	3		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0473号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ200铸铁 仮配φ150 栓設置あり 6～12ヶ月	3		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0551号内訳表
離脱防止金具設置工 口径:φ200	3		箇所			DWF03100 0 施工 第0-0552号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリェチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ 200						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0473号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S2001280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 一枚おき A1, C1, D布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0553号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 一枚おき A2, B, C2布設, A, C単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0556号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 一枚おき F単独撤去工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0559号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(仮配) φ 200×150 2箇所	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0561号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(仮配) φ 200×150 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0565号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ 200 2箇所	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0566号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置 φ 200 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0569号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置φ200 3箇所						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0570号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置φ150 2箇所						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0572号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置φ150 1箇所						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0573号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 離脱防止金具設置工φ200 3箇所						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0574号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘φ200 4箇所						DWI36000 0
	4		箇所			施工 第0-0575号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘φ200 1箇所						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0576号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(割丁字用)φ200×50 3箇所						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0577号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 給水分岐土工(割丁字用)φ200×50 3箇所						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0578号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用)φ200×25 12箇所						DWI36000 0
	12		箇所			施工 第0-0579号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 給水分岐土工(サドル用)φ200×25 2箇所	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0580号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮配管連絡工φ200 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0581号内訳表
締切排水			式			40S2001290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管連絡工φ200	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0582号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工φ200	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0584号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工φ200	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0586号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡工φ200	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0587号内訳表
A路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	150		m			CB430510 0 施工 第0-0362号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 舗装厚：t=15cm									CB430510	0
	340		m						施工	第0-0353号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=15cm 実掘削部									DWA09200	0
	130		m2						施工	第0-0354号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	60		m3						施工	第0-0356号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RC-40									DWC07500	0
	131		m2						施工	第0-0357号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RM-30									DWC07500	0
	131		m2						施工	第0-0358号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部									CB410260	0
	131		m2						施工	第0-0359号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm、路盤厚：t=600mm 再掘削部									DWI51000	0
	1		m2						施工	第0-0588号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm 実掘削部									DWI51000	0
	130		m2						施工	第0-0366号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=15cm 影響部									DWA09200	0
	633		m2						施工	第0-0589号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	633		m2			施工 第0-0369号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満						CB410240 0
	763		m2			施工 第0-0590号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満						CB410260 0
	763		m2			施工 第0-0591号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	121		m3			施工 第0-0360号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	72		m3			施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区: 東葛						Z901145040 0
	284		t			
路盤廃材処分費 処分地区: 東葛						Z901143040 0
	147		t			
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	380		m			施工 第0-0362号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	136	m2				DWA09200 0 施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	30	m3				DWI55000 0 施工 第0-0356号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40	144	m2				DWC07500 0 施工 第0-0364号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30	144	m2				DWC07500 0 施工 第0-0365号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部	144	m2				CB410260 0 施工 第0-0359号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部	8	m2				DWI51000 0 施工 第0-0592号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部	136	m2				DWI51000 0 施工 第0-0366号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	395	m2				DWA09200 0 施工 第0-0368号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	531	m2				DWC02100 0 施工 第0-0369号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満						CB410260 0
	531	m2				施工 第0-0372号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	34	m3				施工 第0-0360号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	37	m3				施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛						Z901145040 0
	79	t				
路盤廃材処分費 処分地区：東葛						Z901143040 0
	75	t				
C路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=4cm						CB430510 0
	200	m				施工 第0-0593号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 実掘削部						DWA09200 0
	73	m2				施工 第0-0594号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	7	m3				施工 第0-0356号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フィルター層 仕上り厚:t=50mm						CB410650 0
	76		m2			施工 第0-0595号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	76		m2			施工 第0-0596号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部						CB410260 0
	76		m2			施工 第0-0597号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=150mm 再掘削部						DWI51000 0
	3		m2			施工 第0-0598号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm 実掘削部						DWI51000 0
	73		m2			施工 第0-0599号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部						DWA09200 0
	234		m2			施工 第0-0600号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	307		m2			施工 第0-0601号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	307		m2			施工 第0-0602号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	15		m3			施工 第0-0360号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	8	m3				施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛						Z901145040 0
	36	t				
路盤廃材処分費 処分地区：東葛						Z901143040 0
	16	t				
D路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	58	m				施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	23	m2				施工 第0-0363号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	8	m3				施工 第0-0356号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	24	m2				施工 第0-0364号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30						DWC07500 0
	24	m2				施工 第0-0365号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部	24	m2				CB410260 0 施工 第0-0359号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部	1	m2				DWI51000 0 施工 第0-0592号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部	23	m2				DWI51000 0 施工 第0-0366号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	84	m2				DWA09200 0 施工 第0-0368号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	107	m2				DWC02100 0 施工 第0-0369号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満	107	m2				CB410260 0 施工 第0-0372号内訳表
殻運搬 As廃材	7	m3				CB227010 0 施工 第0-0360号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	8	m3				CB210110 0 施工 第0-0361号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:東葛	15	t				Z901145040 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤廃材処分費 処分地区：東葛									Z901143040	0
	17		t							
道路附属施設									40S2001370	
				式						
区画線設置 実線 白 W=15cm									WB821210	0
	210		m						施工	第0-0603号内訳表
区画線設置 実線 黄 W=20cm									WB821210	0
	140		m						施工	第0-0604号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm									WB821210	0
	20		m						施工	第0-0605号内訳表
区画線設置 破線 白 W=15cm									WB821210	0
	4		m						施工	第0-0606号内訳表
区画線設置 破線 白 W=30cm									WB821210	0
	21		m						施工	第0-0607号内訳表
区画線設置 記号・文字 白 W=15cm換算									WB821210	0
	83		m						施工	第0-0608号内訳表
構造物撤去・設置									40S2001390	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽ブロック撤去設置工						V0500 0
	1.8	m				施工 第0-0609号内訳表
低木植栽撤去・新設 サツキツツジ						V0600 0
	9	本				施工 第0-0614号内訳表
材料費-φ200用						30SZ200000
			式			
布設用						40S2002000
			式			
概算数量設計発注方式材料費Φ200						DW0200DB 0
	1	式				施工 第0-0617号内訳表
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ200×φ75（接合部品別途）						ZW21303000 0
	2	本				
GX形更新連絡管 φ200×φ150						ZW34140000 0
	3	台				
単口消火栓 φ75 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	2	台				
離脱防止金具 φ200						ZW14284000 0
	3	個				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						30SK200000
			式			
交通誘導警備員						40SK201000
			式			
交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	102		人			
交通誘導警備員 B（夜間）交替要員無し						RW804 0
	363		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	4.129		t			工種 第0001号内訳表
準備費						Z0002
			一式			
概算方式						DW00000001
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
図面作成(概算方式)						DWK005DB 0
	1		式			施工 第0-0621号内訳表
数量計算(概算方式)						DWK006DB 0
	1		式			施工 第0-0622号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
	1		式			工種 第0002号内訳表
共通仮設費(率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						
＊費目合計＊						

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0056

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0618号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0619号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0620号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

借地料

1121900101

工種 第0002号内訳表

頁0-0057

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料(一式入力)					WB010220 0
	1	式			施工 第0-0623号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0062

施工 第0-0005号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0063

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

頁0-0064

機械埋戻し人力締め
埋戻材:改良土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0065

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0067

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=5 改良土			B=2 機械(タンパ) D= 改良土単価(円/m3)		

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クハ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0069

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
掘削土

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0070

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
掘削土

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0071

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=6 2.5km以下					

土砂等運搬
埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0072

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
掘削土

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0073

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=17 33.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間				K0207025 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3				
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない			

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0018号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

トラクターショベル掘削積込

埋戻土 ホイール型1.0m3

DWA08000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0076

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

頁0-0077

建設発生土処分費

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0020号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0078

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0022号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0079

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0023号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人				R0114
軽油			L				Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			時間				M000302013
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間				
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間				B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない			

頁0-0081

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0083

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0027号内訳表
機械継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	15	口			DWF02000 施工 第0-0028号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0084

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0085

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0086

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0027号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ75			B=1 T形 D=2 機 械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0032号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0089

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0090

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0034号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0091

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表
100 m 当り
頁0-0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0039号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0096

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0041号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0042号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1. 2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0098

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=6 1. 2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0101

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

GX形更新連絡管仕切弁筐(ノカット型)据付
口径：φ75

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0102

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=6 1. 2m			B=1 据付		

仕切弁及び筐撤去
弁種別: JIS弁、口径: $\phi 75$

DWI16000

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0104

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0047号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ100以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0105

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

1

仕切弁及び筐撤去

弁種別: JIS弁、口径: $\phi 75$

機械施工

DWI16000

縁石なし

[illegible]

縁石なし

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0109

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0110

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

殻運搬
Co無筋 2 次

CB227010
仕切弁縁石

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0111
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別: 単口消火栓、鉄蓋: 丸型

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0112

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0055号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0113

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0114

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

排水栓及び同室(C0製)撤去
種別:排水栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0115

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0055号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

殻運搬
運搬材料：Co無筋 2 次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0116

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー		DWI12200	施 工 内 訳 表		施工 第0-0059号内訳表	1	箇所 当り	頁0-0117
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
消火栓据付・撤去 消火栓規格:		1	箇所			DWF41000	施工	第0-0060号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5		2	枚			ZW15750000		
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ		1	口			DWF20000	施工	第0-0061号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:		1	箇所			DWF80200	施工	第0-0062号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所					
A=1 D=1 G=5 I=1	単口消火栓、排水栓 機械 なし(省略値) 有			B=1 F=2 H=1 J=1	設置(管 布設に伴う設置) H=200 H=200 単口消火栓カラー鉄蓋			

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0118

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0119

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0120

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0063号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0121

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0123

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

仮配管取り外し連絡
管種:T形、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0124

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0066号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0126

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.78	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.78	m3			DWA02100 施工 第0-0068号内訳表
人力締固め	0.78	m3			DWA03100 施工 第0-0069号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.04	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.78 掘削土量 (m3)			B=0.78 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0127

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0071号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0073号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離8.0km以下	0.12	m3			GW55000024
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0074号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0075号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=10 8.0 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=10 8.0 km以下 L=2 10 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0130

舗装版種別: 、舗装厚:t=

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0072号内訳表
さく岩機 (コンクリートブレーカ) 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版 (無筋)					

空気圧縮機運転

DK430100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0131

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

頁0-0132

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0073号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=10	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 1 0 cm		

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0078号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0137

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

舗装版切断
Co舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0138

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
Co舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0139

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0080号内訳表

給水管口径: φ40

総切換数

1箇所

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	2.86	m				DWI82000 施工 第0-0081号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所				DWI82400 施工 第0-0084号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1	箇所				DWI82600 施工 第0-0087号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式				DWI89000 施工 第0-0091号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所				DWF60000 施工 第0-0092号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式				
A=1 φ40 C=1 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200			
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=2.86 道路部算出延長(m)			
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=1 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)			
T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)			

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0141

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0082号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0083号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0142

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0143

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

DWI82400

施工 第0-0084号内訳表

1 箇所 当り

千葉県企業局

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0145

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

頁0-0146

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0087号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径：φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0082号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0083号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0088号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0089号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0090号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4	宅地内2.0mまで(波状管)	

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0148

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0149

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

DWI84600

施工 第0-0090号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S P ソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S P ユニオン φ 4 0 S S P 接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内 2. 0 波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	1	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不斷水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	4	箇所			DWI80800 施工 第0-0094号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=4 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0094号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0095号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0097号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0155

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メ-タ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0156

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0157

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0099号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0099号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0100号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0102号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0160

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F 継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0162

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0163

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 7 5 × φ 2 5	5	組			ZW43600000
割T字管 S F 型 (シーバー弁付) φ 7 5 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15480000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓 (C I P用) φ 75×φ 25 C=18 割T字管 S F 型 (C I P用) φ 75×φ 50 E=32 省略値			B=5 分岐 (箇所) D=1 分岐 (箇所)		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ20

総切替数: 11箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	11	箇所			DWI92400 施工 第0-0105号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	11	口			DWF67000 施工 第0-0107号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	11	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=11 切替箇所数(箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0165

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0106号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0166

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	11	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=11 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0110号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0111号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0113号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0115号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0118号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=4 処分地区：東葛			0=52 8.0km以下		
P=4 処分地区：東葛			Q=52 8.0km以下		
T=2 6～12ヶ月					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚： $t=$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0111号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0112号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0176

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

埋戻し
埋戻材:

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0115号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0178

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0181

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40900

B1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0182

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0111号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0113号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0120号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0121号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0122号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0123号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0183

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

B1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A=4	φ75					B=1	幅300				
C=2	機械					D=1	車道及び路肩				
E=2	As舗装+路盤					F=50	舗装版壊し厚(mm)				
G=250	路盤掘削厚(mm)					I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤				
J=50	仮復旧舗装厚(mm)					K=1	再生密粒度As13mm				
L=150	上層路盤厚(mm)					M=3	再生粒度調整碎石 RM-30				
N=100	下層路盤厚(mm)					O=2	再生クラッシャーラン RC-40				
T=2	有					U=4	処分地区:東葛				
V=52	8.0km以下					W=4	処分地区:東葛				
X=52	8.0km以下										

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0184

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0078号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0078号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0186

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0188

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0125号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0128号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0118号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0189

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 0=1 有 I 地区		

頁0-0190

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0125号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

頁0-0191

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

頁0-0192

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0127号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0193

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=13	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0194

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0130号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0132号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0133号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0123号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0195

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

頁0-0197

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0132号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0198

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

仮設仕切弁篋設置

ノンカット式 300×300

DWI40700

φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0199

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0125号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0128号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0043号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0118号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁筐設置
ハンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
ハンカッ式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0201

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0130号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0132号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0133号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0123号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0202

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0137号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0203

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0204

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0205

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0140号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0141号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0206

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0207

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0208

横断側

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	4. 2	m			CB430510 施工 第0-0110号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 63	m2			DWA09200 施工 第0-0111号内訳表
殻運搬	0. 03	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0. 07	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0. 63	m2			CB410260 施工 第0-0116号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0137号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0143号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=2. 1 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8. 0km以下		
N=2 6～12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0209

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0210

横断側

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	4. 14	m			CB430510 施工 第0-0110号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 62	m2			DWA09200 施工 第0-0111号内訳表
殻運搬	0. 03	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0. 07	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0. 62	m2			CB410260 施工 第0-0116号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0145号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=2. 07 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8. 0km以下		
N=2 6～12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0211

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0212

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0213

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0214

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0150号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0216

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0217

横断側

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.63	m2					DWA09200 施工 第0-0111号内訳表
殻運搬	0.03	m3					CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.07	t					Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.63	m2					CB410260 施工 第0-0116号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所					DWF66000 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所					
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械				B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=2.1 平均道路幅員(m)			
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛				H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下			

仮給水管撤去(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0218

横断側		1				箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.62		m2			DWA09200 施工 第0-0111号内訳表
殻運搬		0.03		m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾		0.07		t			Z901145040
表層(車道・路肩部)		0.62		m2			CB410260 施工 第0-0116号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1		箇所			DWF66000 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***		1		箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械					B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=2.07 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区:東葛					H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0219

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水切替用土工
B復旧 DP=1.20m

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0220

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0155号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0156号内訳表
路盤掘削	0.25	m3			DWI55000 施工 第0-0158号内訳表
路床掘削	0.95	m3			DWI00000 施工 第0-0159号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	0.85	m3			DWI01000 施工 第0-0160号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0162号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0163号内訳表
殻運搬 As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0164号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.12	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0221

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0222

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0157号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0224

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

千葉県企業局

施工内訳表

千葉県企業局

頁0-0227

埋戻し

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0160号内訳表

1

m3

当り

埋戻材:発生土

[illegible]

頁0-0228

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0161号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
ﾀﾝﾊﾞ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=3 発生土(砂質土)		

埋戻し
埋戻材:発生材

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0230

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0231

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0232

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0166号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0168号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=5 3.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0066号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0235

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0236

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0169号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0170号内訳表
土砂等運搬	1.56	m3			CB210110 施工 第0-0172号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=5 3.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

施工内訳表

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0241

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=5 3.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K 形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 6 〜 1 2 ヶ月			B=4 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.27	t				DWG50200 施工 第0-0175号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	71.13	m				DWG50400 施工 第0-0176号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0177号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	142.26	m				DWG55800 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=142.26 掘削延長 (m) C=2 ϕ 75 E=2 2.0m				B=10.75 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=12 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0244

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=12 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0245

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0246

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=12 供用日数			B=10.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0180号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0182号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=3 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0249

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0250

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0184号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0176号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0182号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=4 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0253

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0186号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0176号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0182号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0255

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
仮配管連絡工φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0256

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0186号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0176号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0188号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0257

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0258

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0190号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0191号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0192号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0261

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡工 φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0262

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0194号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0191号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0192号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0157号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0078号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0078号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表
1
m2 当り
頁0-0268

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表
1
m2 当り
頁0-0269

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0201号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0157号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0201号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0157号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0205号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0206号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=201.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=4有 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0276

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0277

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0278

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0279

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

横断側溝(240×300)撤去・復旧工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0280

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設撤去・再設置 L=2,000	10	m			WB821410 施工 第0-0210号内訳表
蓋版 L=1,000	10	枚			WB821430 施工 第0-0211号内訳表
構造物とりこわし	0.5	m3			WB824010 施工 第0-0212号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0213号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	1	t			Z901146040
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0158号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1	t			Z901143040
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0215号内訳表
コンクリート	0.5	m3			CB240010 施工 第0-0216号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0283

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=1 無し		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0285

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=5 均しコンクリート					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 B=4 C=41 E=2 G=2 M=1	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0288

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0218号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0219号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0220号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0290

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0291

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0292

施工 第0-0221号内訳表

1 m3 当り

DWI00000

施工内訳表

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0293

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

頁0-0294

施工 第0-0223号内訳表

DWI01000

施 工 内 訳 表

1 m3 当り

機械埋戻し人力締め
埋戻材:改良土

[illegible]

頁0-0295

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0224号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0225号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0296

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0297

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0227号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=5 改良土			B=2 機械(タンパ) D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0298

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0227号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0225号内訳表
ﾀﾝﾊﾟ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0228号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0299

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
掘削土

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0300

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0301

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

トラクターショベル掘削積込

DWA08000

施工内訳表

施工 第0-0231号内訳表

m3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0232号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

頁0-0304

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0234号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0236号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0237号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0305

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0235号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鐵管撤去(複合)

管種:T形、口徑: $\phi 50$

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0238号内訳表

60

m

当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0310

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0312

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0242号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	15	口			DWF02000 施工 第0-0243号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ75			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0313

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0314

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0244号内訳表

60 m 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05000 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=1 パイプ切削切断機		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0318

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0319

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0249号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0320

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表
100 m 当り
頁0-0322

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0252号内訳表

100 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0253号内訳表

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0254号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0255号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=1 0.7m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0325

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.05	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=1 0.7m			B=1 据付		

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0327

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0328

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0257号内訳表

1

箇所 当り

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0254号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0258号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=2 0.8m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=2 0. 8m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0259号内訳表

1

箇所 当り

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0254号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0260号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=6 1. 2m			B=1 据付		

縁石あり

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0334

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0263号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ100以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0335

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単	価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1	基				DWF30000 施工 第0-0266号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1	箇所				DWF81200 施工 第0-0267号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所				
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=2 0. 8m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0338

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0339

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0266号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0267号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=1 0.7m		

殻運搬
Co無筋 2 次

CB227010
仕切弁縁石

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表
1
m3 当り
頁0-0341

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

仮配管取り外し連絡
管種:HIVP、口径:φ50

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0342

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ50HIVP接合・取り外し	1	口			DWF22000 施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 HIVP			B=1 φ50		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接 合			B=2 有		

仮配管取り外し連絡
管種:T形、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0344

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0273号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50

DWI40800

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0346

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0276号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.3	m3			ZW80100000
殻運搬	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.06	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0285号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=150 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50

DWI40800

A1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0347

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=150 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=4 処分地区:東葛			O=52 8.0km以下		
P=4 処分地区:東葛			Q=52 8.0km以下		
T=2 6～12ヶ月			U=2 無		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0277号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0351

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0353

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0280号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0355

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0357

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

般運搬

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0359

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0360

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41702000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0361

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0285号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

10 m 当り

D仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0277号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表

頁0-0364

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50

E1仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0285号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0365

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0288号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50

E1仮配管工

[illegible]

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0366

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0276号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.26	m3			ZW80100000
殻運搬	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.06	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0290号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=150 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0367

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=150 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=4 処分地区:東葛 P=4 処分地区:東葛 T=2 6~12ヶ月			O=52 8.0km以下 Q=52 8.0km以下		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表

頁0-0368

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0369

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0290号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0370

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0291号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

B2仮配管工

[illegible]

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

E2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0371

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0290号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0372

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0292号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

E2仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0276号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0294号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.06	t			Z901145040
土砂等運搬	0.45	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.9	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0297号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=150 舗装版壊し厚(mm)		

10 m 当り

A1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	31.75	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0376

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0377

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0378

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0379

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0299号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0300号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.5	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0297号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

D仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ50

DWI40900

E1仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0383

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0302号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0303号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.5	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0297号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

E1仮配管工

[illegible]

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t= 路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0385

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40900

A2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0387

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0276号内訳表
路盤掘削	0.41	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0294号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.06	t			Z901145040
土砂等運搬	0.41	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.82	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0305号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=150 舗装版壊し厚(mm)		

10 m 当り

A2仮配管工

千葉県企業局

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0389

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0299号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0300号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0305号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0391

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

B2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A=4	φ75					B=1	幅300				
C=2	機械					D=1	車道及び路肩				
E=2	As舗装+路盤					F=50	舗装版壊し厚(mm)				
G=250	路盤掘削厚(mm)					I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤				
J=50	仮復旧舗装厚(mm)					K=1	再生密粒度As13mm				
L=150	上層路盤厚(mm)					M=3	再生粒度調整碎石 RM-30				
N=100	下層路盤厚(mm)					O=2	再生クラッシャーラン RC-40				
T=2	有					U=4	処分地区:東葛				
V=52	8.0km以下					W=4	処分地区:東葛				
X=52	8.0km以下										

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40900

E2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0392

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0302号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0303号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0305号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

E2仮配管工

[illegible]

仮設仕切弁篋設置

ノンカット式 300×300

DWI40700

φ 50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0394

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0309号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0310号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.02	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0312号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.11	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0285号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=1 φ 50			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁筐設置
ハンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0395

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表 1 m3 当り

頁0-0396

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0279号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホ山積0.13m3)					

頁0-0397

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0310号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

頁0-0398

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0311号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0225号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0399

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=13	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				

仮設仕切弁篋設置

ノンカット式 300×300

DWI40700

φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0400

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0309号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0310号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0312号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0290号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁筐設置
ハンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0401

1

箇所 当り

φ 75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
ハット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0314号内訳表

頁0-0402

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.74	m3			DWI00000 施工 第0-0315号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0317号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0318号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=1 φ50		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

頁0-0403

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

施工 第0-0316号内訳表

[illegible]

頁0-0405

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0317号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0406

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

仮設仕切弁篋撤去
ハット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

頁0-0407

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0315号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0317号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0318号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0305号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0321号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0323号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 H1VP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 L=5 3.0km以下			B=1 φ 50 D= 改良土 J=2 有 単価 (円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP接合・取り外し	1	口			DWF22000 施工 第0-0271号内訳表
φ 50HIVP切断	2	口			DWF22500 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=9 HIVP D=2 有			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 坑内切り					

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表

頁0-0411

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.78	m3			DWA09300 施工 第0-0218号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0324号内訳表
機械埋戻し	0.4	m3			DWA12500 施工 第0-0325号内訳表
土砂等運搬	0.87	m3			CB210110 施工 第0-0327号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 HIVP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 H=5 3.0km以下			B=1 φ50 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0219号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

頁0-0413

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0325号内訳表

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0416

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=5 3.0km以下					

仮配管用連絡
既設管口径: φ 75

DWI42000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表

頁0-0417

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0329号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0331号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=5 3.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0273号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0330号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表

1 口 当り

管種： 、口径：φ

[illegible]

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0420

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0222号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0218号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0324号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0325号内訳表
土砂等運搬	1.56	m3			CB210110 施工 第0-0327号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=5 3.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
既設φ50HIVP 仮配φ50

DWI42500

6箇月～12箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0421

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S50形接合部品B 抜け止め押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット4本	2	組			ZW21812000
S50形継輪 φ50（接合部品別途）	1	本			ZW21730000
S50形短管2号 φ50（接合部品別途）	1	本			ZW21810000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ50 C=2 6～12ヶ月			B=3 φ50		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

1 箇所 当り

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
既設φ75鋳鉄 仮配φ75 DWI42500
6箇月～12箇月以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K 形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=4 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.27	t			DWG50200 施工 第0-0335号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	17.79	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0337号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	35.58	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=35.58 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=10.75 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0335号内訳表

頁0-0424

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0425

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表

頁0-0426

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=10.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[単独施工用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

DWI36000

試掘φ75 6箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表

頁0-0428

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0335号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=3 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表

頁0-0429

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0430

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
仮配管連絡工φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0431

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0344号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表

頁0-0432

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表

頁0-0433

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮配管用連絡工φ50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0434

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0346号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=1 φ50			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0347号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0348号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0437

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮配管用連絡工φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0438

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0346号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ75			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡工 φ50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0350号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0439

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0351号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=1 φ50			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0347号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0348号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡工 φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0441

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0351号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ75			B=1 CIP		

舗装版切断
舗装厚：t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0442

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=15cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0443

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0355号内訳表

頁0-0445

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0222号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38.1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

DWC07500

施工 第0-0358号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	38.1	m3			ZW80100000
クハ° 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0449
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0360号内訳表

頁0-0451

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0361号内訳表

頁0-0452

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0453

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0454

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2				DWA09200 施工 第0-0367号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=50	舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役			人				R0125
普通作業員			人				R0102
バックホ運転			日				DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 合 計 ***	100		m2				
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)				B=1	0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0461

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0370号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ 運転		日			DK410080 施工 第0-0371号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0463

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表

頁0-0464

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表
1 m2 当り
頁0-0465

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

横断側溝(300×280)撤去・復旧工

V0200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0375号内訳表

頁0-0468

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設撤去・再設置 L=2,000	10	m			WB821410 施工 第0-0376号内訳表
蓋版 L=1,000	10	枚			WB821430 施工 第0-0377号内訳表
構造物とりこわし	0.5	m3			WB824010 施工 第0-0378号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0379号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	1	t			Z901146040
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0381号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1	t			Z901143040
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0382号内訳表
コンクリート	0.5	m3			CB240010 施工 第0-0383号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0378号内訳表

頁0-0471

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=1 無し		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

施工内訳表

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0474

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

型枠

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表

頁0-0475

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=5 均しコンクリート					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

横断側溝(240×280)撤去・復旧工

V0300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0384号内訳表

頁0-0477

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設撤去・再設置 L=2,000	10	m			WB821410 施工 第0-0376号内訳表
蓋版 L=1,000	10	枚			WB821430 施工 第0-0377号内訳表
構造物とりこわし	0.6	m3			WB824010 施工 第0-0378号内訳表
殻運搬	0.7	m3			CB227010 施工 第0-0379号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	2	t			Z901146040
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
土砂等運搬	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0381号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1	t			Z901143040
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0382号内訳表
コンクリート	0.6	m3			CB240010 施工 第0-0383号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設撤去・再設置 L=2,000	10	m			WB821410 施工 第0-0376号内訳表
蓋版 L=1,000	10	枚			WB821430 施工 第0-0377号内訳表
構造物とりこわし	0.5	m3			WB824010 施工 第0-0378号内訳表
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0379号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	1	t			Z901146040
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0381号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1	t			Z901143040
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0382号内訳表
コンクリート	0.6	m3			CB240010 施工 第0-0383号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

概算数量設計発注方式材料費Φ75

DW0075DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0386号内訳表 1 式 当り 頁0-0479

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装	39.95	本			ZW21000000
G X形曲管 5° 5／8 φ 7 5 (接合部品別途)	0.08	本			ZW21020000
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 7 5 (接合部品別途)	1.5	本			ZW21040000
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	1.92	本			ZW21060000
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	3.87	本			ZW21080000
G X形曲管 9 0° φ 7 5 (接合部品別途)	0.05	本			ZW21100000
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	0.68	本			ZW21120000
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	1.24	本			ZW21140000
G X形短管 2 号 φ 7 5	0.07	本			ZW21380000
G X形両受短管 φ 7 5 (接合部品別途)	0.02	本			ZW21320000
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)	1.82	本			ZW21160000
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	24.42	組			ZW21440000

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）	0.05	組			ZW21441000
G X形乙字管 H＝3 0 0 φ 7 5 （接合部品別途）	0.62	本			ZW21180000
G X形乙字管 H＝4 5 0 φ 7 5 （接合部品別途）	0.85	本			ZW21200000
ライナ φ 7 5 G X形用	9.19	本			ZW21460000
ライナ φ 1 0 0 G X形用	0.21	本			ZW21461000
挿し口リング φ 7 5 G X形用	13.39	本			ZW21470000
G X形 G－L i n k φ 7 5 （接合部品含む）	1.55	本			ZW21420000
G X形二受T字管 φ 7 5 × φ 7 5 （接合部品別途）	0.7	本			ZW21260000
T形直管 1 種管 φ 7 5 L＝4 0 0 0	0.02	本			ZW13171000
T形曲管 1 1 ° 1 ／ 4 φ 7 5	0.29	本			ZW13176000
T形曲管 2 2 ° 1 ／ 2 φ 7 5	0.34	本			ZW13181000
T形曲管 4 5 ° φ 7 5	0.26	本			ZW13186000

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 1 5 0 (形式2)	0.57	本			ZW33001000
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)	1.69	本			ZW33002000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1.04	本			ZW13332000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	0.02	本			ZW13333000
特殊押輪 φ 7 5	2.07	本			ZW14201000
特殊押輪 φ 1 0 0	0.05	本			ZW14202000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 7 5	0.16	組			ZW14250000
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg／c m 2)	0.39	個			ZW70221000
全面フランジパッキン φ 7 5	0.55	枚			ZW15851000
G F形ガasket 1号 φ 7 5	0.21	枚			ZW15750000
R F形ガasket φ 7 5	0.07	枚			ZW15700000
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=162.67 施工延長					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0387号内訳表

頁0-0483
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=6 2.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0484
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=17 33.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0389号内訳表

頁0-0485

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=6 2.5km以下					

DWA08000

1 m3 当り

掘削土砂

千葉県企業局

現場発生品及び支給品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表

頁0-0487

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=9	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0392号内訳表

頁0-0488

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=11	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0394号内訳表

頁0-0490
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表

頁0-0491
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表
 60 m 当り

頁0-0493

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0398号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0399号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0400号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=5 φ200			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0398号内訳表

頁0-0494

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表

頁0-0495

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	103. 7	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 ϕ 200×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=2 φ 2 0 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管据付・撤去(複合)

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0401号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表

頁0-0498

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05000 施工 第0-0405号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=1 パイプ切削切断機		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0405号内訳表

頁0-0501

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 200

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0502

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0407号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0408号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0407号内訳表

頁0-0503

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 200 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 2 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ200

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0409号内訳表
100 m 当り
頁0-0505

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 2 0 0	24	本			ZW44754000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	104	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 150

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表

頁0-0506

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0411号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 (継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0412号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 その他			B=1 铸铁管	0.74MPa	

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0411号内訳表

頁0-0507

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0412号内訳表

頁0-0508

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

GX形更新連絡管仕切弁筐(ノカット型)据付
口径:φ200

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0413号内訳表

頁0-0509

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 14	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 200 C=6 1. 2m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200			B=2 撤去		

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別: 単口消火栓、鉄蓋: 丸型

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0415号内訳表

頁0-0511

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0416号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0417号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表

頁0-0512

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表

頁0-0513

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
運搬材料：Co無筋 2 次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0418号内訳表

頁0-0514

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0419号内訳表

頁0-0515

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0420号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0421号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0422号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0420号内訳表

頁0-0516

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0421号内訳表

頁0-0517

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0422号内訳表

頁0-0518

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0423号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

頁0-0520

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表

頁0-0521

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ200

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0425号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0522

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0426号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0427号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=5 φ200			B=8 T形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ200

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0428号内訳表

頁0-0525

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF03600 施工 第0-0400号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 C I P (G X 形)			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=6 洗浄作業（時間）			B=18 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0430号内訳表

頁0-0527

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	2.34	m3			CB210030 施工 第0-0220号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	2.34	m3			DWA02100 施工 第0-0281号内訳表
人力締固め	2.34	m3			DWA03100 施工 第0-0282号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.12	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.34 掘削土量 (m3)			B=2.34 埋戻し土量 (m3)		

宅地部タイル復旧
タイル種類:150角平

DWI87200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0431号内訳表

頁0-0528

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別: 、舗装厚:t=	0.1	m3			DWC92200 施工 第0-0432号内訳表
路盤掘削	0.08	m3			DWI55000 施工 第0-0434号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離8.0km以下	0.1	m3			GW55000124
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0435号内訳表
床タイル張工 磁器タイル種類:	1.2	m2			DWF68100 施工 第0-0436号内訳表
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.06	m3			DWB06000 施工 第0-0438号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0439号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 タイル等取り壊し面積(m2) C=0.08 路盤掘削(m3) E=0.08 基礎碎石処分量(m3)			B=8 コンクリート取り壊し舗装厚(cm) D=0.1 タイル等処分量(m3) F=2 有		
H=10 8.0km以下 K=1.2 タイル復旧面積(m2) M=2 152角平			J=10 8.0km以下 L=1 床タイル張工 N= タイル単価(円/枚)		
O=0.06 基礎コンクリート使用量(m3) Q=70 基礎碎石仕上げ厚(mm)			P=1.2 基礎碎石復旧面積(m2) R=2 夜間		

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0432号内訳表

頁0-0529

舗装版種別: 、舗装厚:t=

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0433号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤掘削

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0434号内訳表

頁0-0531

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0220号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0435号内訳表

頁0-0532

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=10	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル工		人			R0140
普通作業員		人			R0102
磁器タイル	4,000	枚			Y002003000
セメント（普通ポルトランド） 2 5 k g 袋入	0.32	t			Z002002006
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.4	m3			Z002104002
床タイル下地モルタル塗 塗厚22mm	100	m2			DWF68300 施工 第0-0437号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 152角平 C= タイル単価（円／枚）			B=1 普通ポルトランド（25kg/袋入）		

床タイル下地モルタル塗
塗厚22mm

DWF68300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0437号内訳表

頁0-0534

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			R0135
普通作業員		人			R0102
セメント（普通ポルトランド） 2 5 k g 袋入	0.011	t			Z002002006
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.027	m3			Z002104002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 普通ポルトランド（25kg/袋入）					

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施工内訳表

施工 第0-0438号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	8.89	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=70 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

舗装版切断
床タイル

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表

頁0-0537

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
床タイル

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表

頁0-0538

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0. 24	m3			DWC92200 施工 第0-0432号内訳表
路盤掘削	0. 12	m3			DWI55000 施工 第0-0434号内訳表
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離8. 0km以下	0. 24	m3			GW55000124
土砂等運搬	0. 12	m3			CB210110 施工 第0-0435号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 仕上厚:t= 、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18 - 8 - 25 高炉	2. 4	m2			DWI49000 施工 第0-0442号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	2. 4	m2			DWC07500 施工 第0-0443号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2. 4 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0. 12 路盤掘削 (m3) E=0. 12 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0. 24 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=10 8 . 0 km以下 K=2. 4 C o 復旧面積 (m2) M=2. 4 路盤復旧面積 (m2)			J=10 8 . 0 km以下 L=2 1 0 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=2 夜間					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0438号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 1 0 cm		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0443号内訳表

頁0-0541

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

舗装版切断
Co舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表

頁0-0542

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
Co舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表

頁0-0543

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

頁0-0544

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0445号内訳表

給水管口径: φ40

総切替数

3箇所

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	6.19	m					DWI82000 施工 第0-0446号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	3	箇所					DWI82400 施工 第0-0449号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	3	箇所					DWI82600 施工 第0-0452号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式					DWI89000 施工 第0-0456号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	3	箇所					DWF60000 施工 第0-0457号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式					
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150				B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=3 不断水穿孔箇所 口径φ200			
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上				H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=6.19 道路部算出延長(m)			
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)				N=3 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)			
T=3 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)				U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=3 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)			

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0446号内訳表

頁0-0545

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0447号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0448号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

頁0-0546

ステンス鋼管据付・撤去
給水管口径: ϕ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表

10 m 当り

[illegible]

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0448号内訳表

頁0-0547

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]

DWI82400

施工内訳表

施工 第0-0449号内訳表

箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0549

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0550

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

SSP給水管切替(宅地部)
給水管口径:φ

DWI82600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0551

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0447号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0448号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0453号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径:φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0454号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0455号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4	宅地内2.0mまで(波状管)	

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0453号内訳表

頁0-0552

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0553

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0455号内訳表

DWI84600

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

切替方法:

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S P ソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S P ユニオン φ 4 0 S S P 接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内 2. 0 波状管使用)					

給水管切替材料(新規筐)

DWI89000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0555

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	3	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=3 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0459号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=2 波状管使用件数 F=6 φ 2 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0459号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0460号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0462号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=6 φ 2 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0460号内訳表

頁0-0559

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0461号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=6 φ 2 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メ-タ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0461号内訳表

頁0-0560

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0462号内訳表

頁0-0561

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0464号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1 波状管使用件数 F=6 φ 2 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0464号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0563

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0465号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0467号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=6 φ 2 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0465号内訳表

頁0-0564

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0466号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=6 φ 2 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F 継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0566

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	3	箇所			DWI80800 施工 第0-0469号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=3 波状管使用件数 F=6 φ 2 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0469号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0470号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0448号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=6 φ 2 0 0		

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0457号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 2 0 0 × φ 2 5	3	組			ZW43603000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 2 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	6	組			ZW15483000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 サドル分水栓（C I P用）φ 200×φ 25 C=21 割T字管S F型（C I P用）φ 200×φ 50 E=32 省略値			B=3 分岐（箇所） D=6 分岐（箇所）		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0473号内訳表

頁0-0572

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0474号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ20

総切替数 11箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	11	箇所			DWI92400 施工 第0-0475号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	11	口			DWF67000 施工 第0-0477号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	11	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=11 切替箇所数(箇所) D=6 φ 2 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0475号内訳表

頁0-0574

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0476号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=6 φ200			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0476号内訳表

頁0-0575

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表

頁0-0577

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 2 0 0 × φ 2 5	11	組			ZW43603000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 サドル分水栓（C I P用） φ 200 × φ 25 C=32 省略値			B=11 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表

頁0-0578

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0276号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.57	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-30	0.12	m3			ZW80100000
殻運搬	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.06	t			Z901145040
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.36	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0480号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表

頁0-0579

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=150 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=150 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=4 処分地区:東葛 P=4 処分地区:東葛 T=2 6~12ヶ月			O=52 8.0km以下 Q=52 8.0km以下		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0580

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0481号内訳表

頁0-0581

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.57	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.36	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0480号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

当り

B仮配管工

[illegible]

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0482号内訳表

頁0-0583

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0309号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.6	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0480号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0482号内訳表

頁0-0584

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)				H=1	有	
I=160	路床掘削厚(mm)				J=40	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm				L=2	歩道	
M=2	有				N=4	処分地区:東葛	
O=52	8.0km以下				P=4	処分地区:東葛	
Q=52	8.0km以下				R=1	I 地区	
S=55	24.0km以下				T=2	6~12ヶ月	

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0483号内訳表

頁0-0586

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40800

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0484号内訳表

頁0-0587

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.57	m3			DWI01000 施工 第0-0280号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0485号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.36	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0480号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0484号内訳表

10 m 当り

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

D仮配管工

[illegible]

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0485号内訳表

頁0-0589

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0486号内訳表

頁0-0591

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0276号内訳表
路盤掘削	0.27	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0294号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	1.06	t			Z901145040
土砂等運搬	0.27	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.54	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0487号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=150 舗装版壊し厚(mm)		

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工内訳表

施工 第0-0486号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

A仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0487号内訳表

頁0-0593

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0488号内訳表

頁0-0594

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.57	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0299号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0300号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.14	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0487号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0488号内訳表

頁0-0595

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=6	φ150				B=1	幅300		
C=2	機械				D=1	車道及び路肩		
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)		
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=150	上層路盤厚(mm)				M=3	再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40		
T=2	有				U=4	処分地区:東葛		
V=52	8.0km以下				W=4	処分地区:東葛		
X=52	8.0km以下							

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0596

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0315号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0490号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0491号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0299号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.28	t			Z901145040
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.6	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0487号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0597

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0318号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3)			P=50 フィルター層厚(mm) R=4 改良土 T=2 有		
U=4 処分地区:東葛 W=4 処分地区:東葛 Y=1 I 地区			V=52 8.0km以下 X=52 8.0km以下 Z=55 24.0km以下		
27=46 2.5km以下					

頁0-0598

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0490号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0492号内訳表

頁0-0601

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.57	m3			DWI55000 施工 第0-0278号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0299号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0300号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0296号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.14	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0487号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ150

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0492号内訳表

頁0-0602

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=6	φ150				B=1	幅300	
C=2	機械				D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm	
L=150	上層路盤厚(mm)				M=3	再生粒度調整碎石 RM-30	
N=100	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有				U=4	処分地区:東葛	
V=52	8.0km以下				W=4	処分地区:東葛	
X=52	8.0km以下						

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0493号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0603

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0309号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0310号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.06	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0312号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0480号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ 150			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0494号内訳表

頁0-0605

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.35	m3			DWI00000 施工 第0-0315号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0317号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0318号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0487号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ150		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

仮設仕切弁篋設置
ノンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0495号内訳表

頁0-0606

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0309号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0310号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0312号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0480号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁筐設置
ハンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0495号内訳表

頁0-0607

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
ハット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0496号内訳表

頁0-0608

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0315号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0317号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0318号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0487号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ150		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0497号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0609

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0498号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0499号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0498号内訳表

頁0-0610

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0499号内訳表

頁0-0611

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0500号内訳表

1 箇所 当り

仮給水管切替(複合)

DWI41000

口径: φ 20

道路横断側 B復旧

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.74	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.26	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.26	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0498号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0501号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.87 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		
N=2 6～12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0501号内訳表

頁0-0613

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 20

DWI41000

道路横断側 C復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0502号内訳表

頁0-0614

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10.86	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.63	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.07	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.15	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.63	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0498号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0501号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=5.43 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		
N=2 6~12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000
道路横断側 D復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0503号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0615

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10.14	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.52	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.08	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.18	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.52	m2			CB410261 施工 第0-0485号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0498号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0501号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=5.07 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		
N=2 6〜12ヶ月			O=2 無		

施 工 内 訳 表

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施工 第0-0504号内訳表

口径: φ 25

道路横断側 B復旧

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.74	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.26	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.26	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0505号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0506号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.87 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		
N=2 6~12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0505号内訳表

頁0-0617

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0506号内訳表

頁0-0618

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 25

DWI41000

道路横断側 C復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0507号内訳表

頁0-0619

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10.14	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.52	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.06	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.14	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.52	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0505号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0506号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=5.07 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		
N=2 6~12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0508号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0620

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0509号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0510号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0509号内訳表

頁0-0621

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0510号内訳表

頁0-0622

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 40

DWI41000

道路横断側 B復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0511号内訳表

頁0-0623

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.58	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.24	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0509号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0512号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.79 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		
N=2 6～12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0512号内訳表

頁0-0624

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)

口径: φ 40

DWI41000

道路横断側 C復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0513号内訳表

頁0-0625

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	11.58	m			CB430510 施工 第0-0275号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.74	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.07	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.16	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.74	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0509号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0512号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=5.79 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		
N=2 6~12ヶ月			O=2 無		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0514号内訳表

頁0-0626

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0515号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0515号内訳表

頁0-0627

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

DWI41000
道路横断側 B復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0516号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0628

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.26	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.26	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0515号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.87 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区:東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

DWI41000
道路横断側 C復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0517号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0629

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.63	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.07	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.15	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.63	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0515号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=5.43 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区:東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ20

DWI41000
道路横断側 D復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0518号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0630

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.52	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.08	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.18	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.52	m2			CB410261 施工 第0-0485号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0515号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=5.07 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ25

DWI41000
道路横断側 B復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0519号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0631

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.26	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.26	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0520号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.87 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0520号内訳表

頁0-0632

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ25

DWI41000
道路横断側 C復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0521号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0633

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.52	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.06	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.14	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.52	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0520号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=5.07 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0522号内訳表

頁0-0634

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0523号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0523号内訳表

頁0-0635

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 40

DWI41000

道路横断側 B復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0524号内訳表

頁0-0636

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.24	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.03	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	0.24	m2			CB410260 施工 第0-0283号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0523号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.79 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 40

DWI41000

道路横断側 C復旧

施 工 内 訳 表

施工 第0-0525号内訳表

頁0-0637

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.74	m2			DWA09200 施工 第0-0287号内訳表
殻運搬	0.07	m3			CB227010 施工 第0-0284号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.16	t			Z901145040
表層(歩道部)	1.74	m2			CB410261 施工 第0-0483号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0523号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=5.79 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水切替用土工
B復旧 DP=1.20m

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0526号内訳表

頁0-0638

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0527号内訳表
路盤掘削	0.25	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
路床掘削	0.95	m3			DWI00000 施工 第0-0528号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	0.85	m3			DWI01000 施工 第0-0529号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0531号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0532号内訳表
殻運搬 As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0360号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.12	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0527号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0528号内訳表

千葉県企業局

埋戻し

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0529号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:発生土

[illegible]

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0530号内訳表

頁0-0642

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0225号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0228号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=3 発生土(砂質土)		

埋戻し

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0531号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:発生材

[illegible]

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0532号内訳表

頁0-0644

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0532号内訳表

頁0-0645

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮給水切替用土工
B復旧 DP=1.40m

V0020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0533号内訳表

頁0-0646

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0527号内訳表
路盤掘削	0.25	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
路床掘削	1.15	m3			DWI00000 施工 第0-0528号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	1.05	m3			DWI01000 施工 第0-0529号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0531号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0532号内訳表
殻運搬 As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0360号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.12	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮給水切替用土工
C復旧 DP=1.20m

V0030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0534号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0647

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0527号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
路床掘削	1.1	m3			DWI00000 施工 第0-0528号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	1.1	m3			DWI01000 施工 第0-0529号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	0.1	m3			DWI01000 施工 第0-0531号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0532号内訳表
殻運搬 As廃材	0.04	m3			CB227010 施工 第0-0360号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.09	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮給水切替用土工
C復旧 DP=1.45m

V0040

施 工 内 訳 表

施工 第0-0535号内訳表

頁0-0648

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0527号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
路床掘削	1.36	m3			DWI00000 施工 第0-0528号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	1.36	m3			DWI01000 施工 第0-0529号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	0.1	m3			DWI01000 施工 第0-0531号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0532号内訳表
殻運搬 As廃材	0.04	m3			CB227010 施工 第0-0360号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.09	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮給水切替用土工
D復旧 DP=1.20m

V0050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0536号内訳表

頁0-0649

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0362号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0527号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
路床掘削	0.85	m3			DWI00000 施工 第0-0528号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	0.85	m3			DWI01000 施工 第0-0529号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0531号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0532号内訳表
殻運搬 As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0360号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.12	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0538号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0540号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=5 3.0km以下			B=5 φ 200 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0427号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0539号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=5 φ 2 0 0 E=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径:φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0539号内訳表

頁0-0652

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0540号内訳表

頁0-0653

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			CB210100 施工 第0-0222号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.78	m3			DWA09300 施工 第0-0218号内訳表
機械埋戻し	1.17	m3			DWA12500 施工 第0-0324号内訳表
機械埋戻し	1.06	m3			DWA12500 施工 第0-0325号内訳表
土砂等運搬	2.48	m3			CB210110 施工 第0-0327号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=5 3.0km以下			B=5 φ200 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 2 0 0	2	本			ZW14204000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 2 0 0 K 形用	2	本			ZW14754000
ゴム輪 φ 1 5 0 T 形用	1	本			ZW14823000
離脱防止金具 φ 1 5 0	1	個			ZW14283000
K形継ぎ輪 φ 2 0 0	1	本			ZW13335000
T形短管 2 号 φ 1 0 0 (形式 1)	1	本			ZW13237000
T形挿し受け片落管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0	1	本			ZW13216000
スクラップ単価	-0.02	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=6 φ 1 5 0		

仮設不断水止水栓設置
口径: φ200 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0542号内訳表

頁0-0655

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 2 0 0	1	組			ZW71030000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 2 0 0		日			LW01040000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 2 0 0		日			LW02040000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0543号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0543号内訳表

頁0-0656

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.29	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓設置
口径：φ200 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0544号内訳表

頁0-0657

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 2 0 0	1	組			ZW71030000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 2 0 0		日			LW01040000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 2 0 0		日			LW02040000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0545号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0545号内訳表

頁0-0658

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.69	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0256号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 200 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0547号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0539号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=5 φ 2 0 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0547号内訳表

頁0-0660

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0235号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0549号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0550号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不斷水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=4 φ 1 5 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0551号内訳表

頁0-0664

既設φ200鋳鉄 仮配φ150

栓設置あり 6～12ヶ月

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ200×φ150鋳鉄用	1	組			ZW15558000
特殊押輪 φ200	1	本			ZW14204000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ200 K形用	2	本			ZW14754000
K形栓 φ200 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13343000
K形継ぎ輪 φ200	1	本			ZW13335000
スクラップ単価	-0.008	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ200 C=1 有			B=6 φ150 D=2 6～12ヶ月		

離脱防止金具設置工
口径: φ 200

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0552号内訳表

頁0-0665

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 その他		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.48	t				DWG50200 施工 第0-0554号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	66.95	m				DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0555号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	133.9	m				DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=133.9 掘削延長 (m) C=5 ϕ 200 E=2 2.0m				B=12.5 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=9 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0554号内訳表

頁0-0667

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=9 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0555号内訳表

頁0-0668

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	6	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	6	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	6	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	6	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=9 供用日数			B=12.5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.14	t					DWG50200 施工 第0-0557号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	132.93	m					DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:			式				DWG55600 施工 第0-0558号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブポート、腹起し材:	265.86	m					DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式				
A=265.86 掘削延長 (m) C=5 φ200 E=2 2.0m				B=9.6 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=24 仮設材供用日数			
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有			

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0557号内訳表

頁0-0670

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=24 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0558号内訳表

頁0-0671

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=24 供用日数			B=9.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.19	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.81	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0560号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	1.62	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.62 掘削延長 (m) C=5 ϕ 2 0 0 E=2 2.0m			B=1.62 1回当たり締切延長 (m) D=2 1 枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0560号内訳表

頁0-0673

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.62 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0562号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッドシート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0564号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドシート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数 G=2 使用回数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0562号内訳表

頁0-0675

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0563号内訳表

頁0-0676

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0564号内訳表

頁0-0677

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0564号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0567号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0568号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=1 有			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0567号内訳表

頁0-0680

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0568号内訳表

頁0-0681

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0568号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0571号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0564号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=2 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0571号内訳表

頁0-0684

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
フランジ蓋設置φ150 2箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0572号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0685

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWI36000
フランジ蓋設置φ150 1箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0573号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0686

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0571号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=2 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0571号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0340号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=5 φ200 E=2 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0577号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0690

給水分岐土工(割丁字用)φ200×50 3箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0335号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=3 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0563号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0564号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管連絡工 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0582号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0695

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0583号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=5 φ 200			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0347号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0348号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

1

箇所

当り

DWI38000

単独栓設置工 $\phi 200$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0347号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0348号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.4 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0586号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0699

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0351号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=5 φ 200			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡工 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0587号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0700

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0351号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=5 φ 200			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0367号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=600 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0590号内訳表

頁0-0703

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0590号内訳表

頁0-0704

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0591号内訳表

頁0-0705

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0591号内訳表

頁0-0706

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物					Y001102000
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=35 F=1 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0367号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0593号内訳表

頁0-0708

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0593号内訳表

頁0-0709

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

フィルター層
仕上り厚:t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0595号内訳表

頁0-0711

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
仕上り厚：t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0595号内訳表

頁0-0712

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0295号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410260
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0597号内訳表

頁0-0714
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410260
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0597号内訳表
1
m2 当り
頁0-0715

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0367号内訳表
路盤掘削	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=150 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2				DWA09200 施工 第0-0367号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=0 路盤厚(mm)				C=40	舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0601号内訳表

頁0-0719

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0370号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ 運転		日			DK410080 施工 第0-0371号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

透水性アスファルト舗装
t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0602号内訳表
1
頁0-0720
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
t=40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660

施 工 内 訳 表

施工 第0-0602号内訳表

頁0-0721

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

区画線設置

実線 白 W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0603号内訳表

頁0-0722

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036079
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			Q001036082
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	760	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	33	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	33	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=2 実線 20cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0605号内訳表

頁0-0724

ゼブラ 白 W=45cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036136
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0606号内訳表

頁0-0725

破線 白 W=15cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			Q001036103
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=5 破線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0607号内訳表

頁0-0726

破線 白 W=30cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036109
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036151
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

植栽ブロック撤去設置工

V0500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0609号内訳表

頁0-0728

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去	10	m			CB422540 施工 第0-0610号内訳表
殻運搬	0.03	m3			CB227010 施工 第0-0379号内訳表
処分費(t)	0.06	t			WB020052 施工 第0-0611号内訳表
路盤掘削	0.2	m3			DWI55000 施工 第0-0380号内訳表
土砂等運搬	0.2	m3			CB210110 施工 第0-0381号内訳表
処分費(t)	0.4	t			WB020052 施工 第0-0612号内訳表
歩車道境界ブロック	10	m			CB422510 施工 第0-0613号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=4 各種 (600mm以下、50kg未満) D=2 再生グラッサラン RC-40 E=6 無し					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移植工(掘取工)	9	本			WB811400 施工 第0-0615号内訳表
道路植栽(植樹)	9	本			WB811210 施工 第0-0616号内訳表
*** 合 計 ***	9	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工） 低木（株物） 樹高60cm未満	100	本			Q001460001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 低木樹高60cm未満 C=1 無 E=1 供用区間 標準（歩道及び交通島）			B=2 中木・低木6本以上10本未満 D=2 有 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木	100	本			Y001500000
道路植栽工 低木 樹高 6 0 c m未満	100	本			Q001450001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 低木樹高60cm未満 C=1 無 E=1 供用区間 標準（歩道及び交通島） G=1 無			B=1 100本未満 D=2 有 F=1 無		

概算数量設計発注方式材料費Φ200

DW0200DB 施 工 内 訳 表

施工 第0-0617号内訳表 1 式 当り 頁0-0738

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形直管 D 1 ・ φ 200×5000 内面エポキシ粉体塗装	51. 27	本			ZW21003000
G X形曲管 5° 5／8 φ 2 0 0 （接合部品別途）	0. 42	本			ZW21023000
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 2 0 0 （接合部品別途）	1. 56	本			ZW21043000
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 2 0 0 （接合部品別途）	1. 74	本			ZW21063000
G X形曲管 4 5° φ 2 0 0 （接合部品別途）	3. 3	本			ZW21083000
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 2 0 0 （接合部品別途）	1. 58	本			ZW21123000
G X形両受曲管 4 5° φ 2 0 0 （接合部品別途）	1. 64	本			ZW21143000
G X形両受短管 φ 2 0 0 （接合部品別途）	0. 29	本			ZW21323000
G X形継ぎ輪 φ 2 0 0 （接合部品別途）	1. 14	本			ZW21163000
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）	0. 23	組			ZW21441000
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）	0. 21	組			ZW21442000
G X形異形管接合部品 φ 2 0 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）	20. 23	組			ZW21443000

概算数量設計発注方式材料費Φ200

DW0200DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0617号内訳表

頁0-0739

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形異形管接合部品 φ 300 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	1.61	組			ZW21444000
G X形乙字管 H= 3 0 0 φ 2 0 0 (接合部品別途)	0.39	本			ZW21183000
G X形乙字管 H= 4 5 0 φ 2 0 0 (接合部品別途)	0.91	本			ZW21203000
ライナ φ 2 0 0 G X形用	12.29	本			ZW21463000
挿し口リング φ 2 0 0 G X形用	11.3	本			ZW21473000
G X形 G - L i n k φ 2 0 0 (接合部品含む)	1.51	本			ZW21423000
G X形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.86	本			ZW21266000
G X形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)	0.42	本			ZW21267000
G X形二受T字管 φ 2 0 0 × φ 2 0 0 (接合部品別途)	0.21	本			ZW21268000
T形直管 1 種管 φ 2 0 0 L = 5 0 0 0	0.16	本			ZW13174000
T形曲管 1 1 ° 1 / 4 φ 2 0 0	0.23	本			ZW13179000
T形曲管 2 2 ° 1 / 2 φ 2 0 0	0.94	本			ZW13184000

概算数量設計発注方式材料費Φ200

DW0200DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0617号内訳表

頁0-0740

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形曲管 4 5° φ 2 0 0	1. 09	本			ZW13189000
T形曲管 9 0° φ 2 0 0	0. 13	本			ZW13194000
補修弁 φ 7 5 × 2 0 0 (形式 2)	2. 73	台			ZW33103000
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式 2)	2. 73	本			ZW33005000
T形短管 1 号 φ 2 0 0 (形式 1)	0. 08	本			ZW13233000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	0. 05	本			ZW13333000
K形継ぎ輪 φ 2 0 0	1. 79	本			ZW13335000
K形継ぎ輪 φ 3 0 0	0. 08	本			ZW13337000
特殊押輪 φ 2 0 0	3. 58	本			ZW14204000
特殊押輪 φ 3 0 0	0. 18	本			ZW14206000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 2 0 0	0. 86	組			ZW14253000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 3 0 0	0. 36	組			ZW14255000

概算数量設計発注方式材料費Φ200

DW0200DB 施 工 内 訳 表

施工 第0-0617号内訳表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ蓋 φ 7 5 (7 . 5 kg / c m 2)	0.03	個			ZW70221000
フランジ蓋 φ 1 5 0 (7 . 5 kg / c m 2)	0.96	個			ZW70223000
全面フランジパッキン φ 7 5	0.31	枚			ZW15851000
全面フランジパッキン φ 1 5 0	0.96	枚			ZW15853000
全面フランジパッキン φ 2 0 0	0.05	枚			ZW15854000
G F 形 ガ ス ケ ッ ト 1 号 φ 7 5	0.29	枚			ZW15750000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=259.74 施工延長					

頁0-0742

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0618号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 9 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 9 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			R0402
技師（A）		人			R0403
技師（B）		人			R0404
技師（C）		人			R0405
技術員		人			R0406
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 開削工法 小口径・布設替詳細 C=0.82 補正值			B=1 土工事を伴う D=2 工事		

数量計算(概算方式)

DWK006DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0622号内訳表

頁0-0746

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			R0402
技師（A）		人			R0403
技師（B）		人			R0404
技師（C）		人			R0405
技術員		人			R0406
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 開削工法 小口径・布設替詳細 C=0.82 補正值			B=1 土工事を伴う D=2 工事		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					