

令和 8 年度

川在地先(道路関連)配水管移設工事(R8)

工 事 設 計 書

市原市 川在

市 原 市

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 4 款 資本的支出		第 1 項 建設改良費		第 3 目 配水設備費		第 10 節 工事請負費		
路線河川名											
工事名		川在地先(道路関連)配水管移設工事(R8)									
工事場所		市原市 川在									
							工期	着工日から120日間			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=506.1m		
	仮配管布設工	仮配管布設工(φ150mm)	L=277.6m
		仮配管布設工(φ100mm)	L=105.8m
		仮配管布設工(φ75mm)	L=122.8m
		ソフトシール仕切弁設置工(PE挿口付φ150mm)	N=2基
		ソフトシール仕切弁設置工(PE挿口付φ75mm)	N=2基
		空気弁付消火栓設置工(φ75mm)	N=2基
		空気弁付排水栓設置工(φ75mm)	N=2基

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801629
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	川在地先(道路関連)配水管移設工事(R8)
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 2日 03:市原市
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								/H
	管布設土工							/3
		土工						/4
			舗装版切断	m	1,070			第 1 号単価表参照 SCB430510-J07
			舗装版直接掘削積込工 BH0.28m3	m2	322			第 2 号単価表参照 X2050-003
			路盤掘削積込工 BH0.28m3	m3	180			第 3 号単価表参照 X2065-003
			土砂掘削積込工 BH0.28m3	m3	150			第 4 号単価表参照 X2070-003
			人力掘削積込工	m3	58			第 5 号単価表参照 SCB210030-J01*
			機械埋戻・人力締固工 BH0.28m3+人力	m3	28			第 6 号単価表参照 X2080-003
			機械埋戻・機械締固工 BH0.28m3+タンバ	m3	73			第 7 号単価表参照 X2110-003
			発生土運搬工 現場～仮置場～現場	m3	210			第 8 号単価表参照 V0245

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			下層路盤工 RC-40 t=45cm	m2	296			第 9 号単価表参照 X2140-005
			下層路盤工 RC-40 t=10cm	m2	26			第 10 号単価表参照 X2140-007
			上層路盤工 RM-40 t=20cm	m2	296			第 11 号単価表参照 X2150-006
			上層路盤工 RM-40 t=10cm	m2	26			第 12 号単価表参照 X2150-004
			仮表層工 再生密粒度As13 t=5cm	m2	322			第 13 号単価表参照 X2200-001
	材料費							/3
		配管材料						/4
			配水管材料 φ 150	式	1			第 1 号内訳書参照 @U020
			配水管材料 φ 100	式	1			第 2 号内訳書参照 @U045
			配水管材料 φ 75	式	1			第 3 号内訳書参照 @U001
	労務費							/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		【布設工】						/4
			ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ 150	m	277.6			第 14 号単価表参照 X2500-008
			ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ 100	m	105.8			第 15 号単価表参照 X2500-007
			ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ 75	m	122.8			第 16 号単価表参照 X2500-006
		【仕切弁設置工】						/4
			仕切弁設置工 φ 150	基	2			第 17 号単価表参照 X1240-004
			仕切弁設置工 φ 75	基	2			第 18 号単価表参照 X1240-002
			仕切弁筐設置工 φ 75	基	1			第 19 号単価表参照 X1270-003
			仕切弁筐設置工 φ 75	基	1			第 19 号単価表参照 X1270-003
		【消火栓設置工】						/4
			地下式空気弁付消火栓設置工 単口 φ 75×φ 65	基	2			第 20 号単価表参照 V0236

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			フランジ継手工 φ 75	口	2			第 21 号単価表参照 X1090-002
		【排水栓設置工】						/4
			地下式空気弁付消火栓設置工 単口 φ 75×φ 65	基	2			第 20 号単価表参照 V0236
			排水栓室設置工 丸型(φ 600) 鉄蓋・上下部・底版	箇所	1			第 22 号単価表参照 X1310-005
			フランジ継手工 φ 75	口	3			第 21 号単価表参照 X1090-002
		配管労務						/4
			配水管布設工 φ 150	式	1			第 4 号内訳書参照 @U004
			配水管布設工 φ 100	式	1			第 5 号内訳書参照 @U047
			配水管布設工 φ 75	式	1			第 6 号内訳書参照 @U062
			撤去工	式	1			第 7 号内訳書参照 @U048
	仮配管工							/3

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮配管工						/4
			仮配管材料	式	1			第 8 号内訳書参照 @U043
			仮配管労務	式	1			第 9 号内訳書参照 @U061
	運搬・処分費							/3
	運搬・処分費							/4
			A S 廃材処分費 長生	t	73			TZ901145090
			路盤廃材処分費 市原	t	377			TZ901143030
			アスファルト舗装切断排水処理費	kg	2,160			W0147
			PE管処分費	空m3	1			QW3055-002
			運搬費	式	1			第 10 号内訳書参照 @U041
	仮設工							/3

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工						/4
			交通誘導警備員B	式	1			第 23 号単価表参照 V0270
	直接工事費計							++P
		共通仮設費		式	1			!30Kr
		技術管理費（積上げ）	溶出分析	式	1			第 11 号内訳書参照 @U019
		共通仮設費計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			!30Jo
	工事原価							++G
		一般管理費等		式	1			!92Gp
	各種費用							/3

本 工 事 内 訳 書

7 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		スクラップ控除						/4
			鑄鉄管処分費	kg	7,209			W0346
			鋼管処分費	kg	97.6			W0393
	工事価格							++T
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計								++U

第 1 号 内訳書 配水管材料

φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ 150材料】						/H
E F 受口付直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ 150 × 5000 E F 受口付	本	55			QW2060-004
E F 片受90° ベンド	φ 150 HPPE	コ	1			QW2170-004
E F 90° ベンド	φ 150 HPPE	コ	2			QW2080-004
E F 片受45° ベンド	φ 150 HPPE	コ	4			QW2180-004
E F チーズ	φ 150 × φ 75 HPPE	コ	1			QW2160-007
E F ソケット	φ 150 HPPE	コ	4			QW2070-004
E F 片受レデューサ	φ 150 × φ 100 HPPE	コ	1			QW2250-004
PE挿し口付フランジ短管	φ 150	コ	1			QW2410-004
フランジ接合品	φ 150 7.5K GF フッ素合金ボルト・ナット・カスケツ1号	組	1			QW0580-004
【仕切弁材料】						/H

第 1 号 内訳書 配水管材料

φ 150

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 150	基	2			QW2390-004
【排水栓材料】						/H
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 150×φ 75 GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW2400-003
ボール式補修弁	φ 75×H150 7.5K GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0980-005
浅層埋設用空気弁付単口消火栓	φ 75×φ 65 FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0960-002
ステンレスフランジ接合品	φ 75 7.5K GF 焼付防止処理ステンレスボルト・ナット・ガスケット1号	組	2			QW0620-001
計						

第 2 号 内訳書 配水管材料

φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ 100材料】						/H
E F 受口付直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ 100 × 5000 E F 受口付	本	21			QW2060-003
E F 片受90° ベンド	φ 100 HPPE	コ	1			QW2170-003
E F 90° ベンド	φ 100 HPPE	コ	2			QW2080-003
E F チーズ	φ 100× φ 75 HPPE	コ	1			QW2160-005
E F ソケット	φ 100 HPPE	コ	2			QW2070-003
PE挿し口付フランジ短管	φ 100	コ	1			QW2410-003
フランジ接合品	φ 100 7.5K GF フッ素合金ボルト・ナット・カスケツ1号	組	1			QW0580-003
【消火栓材料】						/H
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 100× φ 75 GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW2400-002
ボール式補修弁	φ 75×H150 7.5K GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0980-005

第 2 号 内訳書 配水管材料

φ 100

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浅層埋設用地下式単口消火栓	φ 75 × φ 65 FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0960-001
ステンレスフランジ接合品	φ 75 7.5K GF 焼付防止処理ステンレスボルト・ナット・ガスケット1号	組	2			QW0620-001
計						

第 3 号 内訳書 配水管材料

φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ 75材料】						/H
E F 受口付直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ 75 ×5000 E F 受口付	本	24			QW2060-002
E F 片受90° ベンド	φ 75 HPPE	コ	2			QW2170-002
E F 90° ベンド	φ 75 HPPE	コ	4			QW2080-002
E F 45° ベンド	φ 75 HPPE	コ	4			QW2090-002
E F 片受22 1/2° ベンド	φ 75 HPPE	コ	1			QW2190-002
E F ソケット	φ 75 HPPE	コ	5			QW2070-002
PE挿し口付フランジ短管	φ 75	コ	2			QW2410-002
フランジ接合品	φ 75 7.5K GF フッ素合金ボルト・ナット・ガスケット1号	組	2			QW0580-002
【仕切弁材料】						/H
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 75	基	2			QW2390-002

第 3 号 内訳書 配水管材料

φ 75

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浅層埋設用仕切弁筐	ネジ式 (H480～600) 座台込み	基	1			QW1000-001
浅層埋設用仕切弁筐	ハット型 (H345～444) 底板込み	基	1			QW1000-002
コンクリート平板	300×300×60	枚	2			QW1540-001
【消火栓材料】						/H
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 75×φ 75 GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW2400-001
浅層埋設用空気弁付単口消火栓	φ 75×φ 65 FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0960-002
ボール式補修弁	φ 75×H150 7.5K GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0980-005
ステンレスフランジ接合品	φ 75 7.5K GF 焼付防止処理ステンレスボルト・ナット・ガスケット1号	組	2			QW0620-001
【排水栓材料】						/H
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 75×φ 75 GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW2400-001
浅層埋設用空気弁付単口消火栓	φ 75×φ 65 FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0960-002

第 3 号 内訳書 配水管材料

φ 75

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボール式補修弁	φ 75×H150 7.5K GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0980-005
フランジ短管	φ 75 L=250 7.5K 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0490-003
排水栓室用鉄蓋	φ 600 受枠共 高さ調整金具込み	組	1			QW0920-003
レジコンマス	上部 200H レジコンクリート製	コ	1			QW0930-008
レジコンマス	下部 300H レジコンクリート製	コ	1			QW0930-002
レジコンマス	底板 レジコンクリート製	コ	1			QW0930-001
コンクリート平板	300×300×60	枚	1			QW1540-001
ステンレスフランジ接合品	φ 75 7.5K GF 焼付防止処理ステンレスボルト・ナット・ガスケット1号	組	3			QW0620-001
計						

第 4 号 内訳書 配水管布設工

φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ 150 労務】						/H
ポリエチレン管継手工	φ 150 融着接合 (1 口)	箇所	61			第 24 号単価表参照 X2520-008
ポリエチレン管継手工	φ 150 融着接合 (2 口)	箇所	7			第 25 号単価表参照 X2510-008
ポリエチレン管切断工	φ 150	口	7			第 26 号単価表参照 X2540-004
フランジ継手工	φ 150 DIP 7.5K	口	1			第 27 号単価表参照 X1090-004
管明示テープ工	φ 150 (HPPE) 人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻	m	277.6			第 28 号単価表参照 X2550-004
明示シート工	巾150mm 人力敷設 材工共	m	10.6			第 29 号単価表参照 X1350-001
計						

第 5 号 内訳書 配水管布設工

φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ 75労務】						/H
ポリエチレン管継手工	φ 100 融着接合 (1 口)	箇所	22			第 30 号単価表参照 X2520-007
ポリエチレン管継手工	φ 100 融着接合 (2 口)	箇所	5			第 31 号単価表参照 X2510-007
ポリエチレン管切断工	φ 100	口	5			第 32 号単価表参照 X2540-003
フランジ継手工	φ 100 DIP 7. 5K	口	1			第 33 号単価表参照 X1090-003
管明示テープ工	φ 100 (HPPE) 人力貼付 材工共 胴巻1. 5回巻	m	105. 8			第 34 号単価表参照 X2550-003
明示シート工	巾150mm 人力敷設 材工共	m	14. 1			第 29 号単価表参照 X1350-001
計						

第 6 号 内訳書 配水管布設工

φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ 75労務】						/H
ポリエチレン管継手工	φ 75 融着接合(1 口)	箇所	27			第 35 号単価表参照 X2520-006
ポリエチレン管継手工	φ 75 融着接合(2 口)	箇所	13			第 36 号単価表参照 X2510-006
ポリエチレン管切断工	φ 75	口	10			第 37 号単価表参照 X2540-002
フランジ継手工	φ 75 DIP 7.5K	口	2			第 21 号単価表参照 X1090-002
管明示テープ工	φ 75 (HPPE) 人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻	m	122.8			第 38 号単価表参照 X2550-002
明示シート工	巾150mm 人力敷設 材工共	m	108.1			第 29 号単価表参照 X1350-001
計						

第 7 号 内訳書 撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設 D I P 切断工	φ 150 FCD エンジンカッター	口	67			第 39 号単価表参照 X1180-004
既設 鋳鉄管 撤去工	φ 150	m	268.2			第 40 号単価表参照 V0514
既設 D I P 切断工	φ 100 FCD エンジンカッター	口	22			第 41 号単価表参照 X1180-003
既設 鋳鉄管 撤去工	φ 100	m	86.5			第 42 号単価表参照 V0508
既設 D I P 切断工	φ 75 FCD エンジンカッター	口	1			第 43 号単価表参照 X1180-002
既設 鋳鉄管 撤去工	φ 75	m	4.7			第 44 号単価表参照 V0510
既設 ポリエチレン管 切断工	φ 75	口	2			第 45 号単価表参照 V0515
既設 ポリエチレン管 撤去工	φ 75	m	10.7			第 46 号単価表参照 V0512
既設 鋼管 切断工	100 A	口	2			第 47 号単価表参照 V0516
既設 鋼管 撤去工	100 A	m	8			第 48 号単価表参照 V0020
K 形管帽 (離脱防止付)	φ 150 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0430-003

第 7 号 内訳書 撤去工

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K 形管帽（離脱防止付）	φ 100 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0430-002
K 形管帽（離脱防止付）	φ 75 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0430-001
EF キャップ	φ 75 HPPE	コ	1			QW2150-002
V S P キャップ	100A	コ	1			QW0720-008
特殊押輪継手工	φ 150 K 形	口	1			第 49 号単価表参照 X1080-003
特殊押輪継手工	φ 100 K 形	口	1			第 50 号単価表参照 X1080-002
特殊押輪継手工	φ 75 K 形	口	1			第 51 号単価表参照 X1080-001
ポリエチレン管継手工	φ 75 融着接合（1 口）	箇所	1			第 35 号単価表参照 X2520-006
鋼管継手工	100A 人力 1 箇所当り 1 口	箇所	1			第 52 号単価表参照 V0517
計						

第 8 号 内訳書 仮配管材料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管（鋳鉄管用）	φ 150×φ 150 7.5K（内面粉体塗装） フランジ形/ソフトシールハブ付	コ	1			QW1030-009
割 T 字管（鋳鉄管用）	φ 100×φ 100 7.5K（内面粉体塗装） フランジ形/ソフトシールハブ付	コ	1			QW1030-005
割 T 字管（PE用）	φ 75×φ 75 7.5K（内面粉体塗装） フランジ型/ソフトシールハブ付	基	1			QW7010-003
割 T 字管（鋳鉄管用）	φ 75×φ 75 7.5K（内面粉体塗装） フランジ形/ソフトシールハブ付	コ	1			QW1030-002
割 T 字管用コア	φ 150 SUS製	コ	1			QW1060-004
割 T 字管用コア	φ 100 SUS製	コ	1			QW1060-003
割 T 字管用コア	φ 75 SUS製	コ	1			QW1060-002
不断水簡易仕切弁	φ 100 鋳鉄管用	基	1			QW1860-003
不断水簡易仕切弁	φ 75 ポリエチレン管用	基	1			QW7060-002
浅層埋設用仕切弁筐	ネジ式（H480～600） 座台込み	基	6			QW1000-001
仕切弁筐座台	コンクリート製	基	6			QW1010-001

第 8 号 内訳書 仮配管材料

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水用高性能高密度ポリエチレン管	φ 20 D=27mm PE100	m	4			QW7170-006
プラグ(止水機能)付EFサドル	φ 75×25 (HPPE用)	コ	1			QW7170-004
プラグ(止水機能)付EFサドル	φ 100×25 (HPPE用)	コ	1			QW7170-005
EFレデューサー	φ 25× φ 20	コ	2			QW7170-008
EF90° エルボ	φ 20	コ	2			QW7170-009
EFユニオンソケット	φ 20	コ	2			QW1130-008
計						

第 9 号 内訳書 仮配管労務

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	既設管 φ 150 取出 φ 150	箇所	1			第 53 号単価表参照 X1520-009
不断水連絡工	既設管 φ 100 取出 φ 100	箇所	1			第 54 号単価表参照 X1520-006
不断水連絡工	既設管 φ 75 取出 φ 75	箇所	1			第 55 号単価表参照 X1520-004
不断水連絡工	既設管 φ 75 取出 φ 75	箇所	1			第 55 号単価表参照 X1520-004
割 T 字管用コア挿入工	φ 150 SUS製	箇所	1			QW1070-004
割 T 字管用コア挿入工	φ 100 SUS製	箇所	1			QW1070-003
割 T 字管用コア挿入工	φ 75 SUS製	箇所	1			QW1070-002
不断水簡易仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管用	基	1			QW1940-003
不断水簡易仕切弁設置工	φ 75 ポリエチレン管用	基	1			QW7070-002
仕切弁筐設置工	φ 150 H=1200	基	1			第 56 号単価表参照 X1270-009
仕切弁筐設置工	φ 100 H=1200	基	2			第 57 号単価表参照 X1270-006

第 9 号 内訳書 仮配管労務

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁篋設置工	φ 75 H=1200	基	1			第 19 号単価表参照 X1270-003
仕切弁篋設置工	φ 75 H=800	基	2			第 58 号単価表参照 X1270-001
サドル分水栓工 (HPPE用)	φ 100× φ 25 給水管接合 1 口含む	箇所	1			第 59 号単価表参照 X1475-003
サドル分水栓工 (HPPE用)	φ 75× φ 25 給水管接合 1 口含む	箇所	1			第 60 号単価表参照 X1475-002
ポリエチレン管布設工	φ 20 人力	m	4			第 61 号単価表参照 X1420-001
ポリエチレン管継手工	φ 20 融着接合 (1 口)	箇所	4			第 62 号単価表参照 X2520-001
ポリエチレン管継手工	φ 20 融着接合 (2 口)	箇所	2			第 63 号単価表参照 X2510-001
計						

第 10 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A s 廃材運搬	ダンプトラック4t BH0.28m3 10.0km以下	m3	31			第 64 号単価表参照 X2380-007
路盤廃材運搬	ダンプトラック4t BH0.28m3 13.0km以下	m3	183			第 65 号単価表参照 X2310-008
濁水運搬工		日				第 66 号単価表参照 SDGD10180-J01*
運搬費	仮置場～処分場	台	2			W0394
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出分析		試料	1			第 67 号単価表参照 V0013
計						

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

				※施工パッケージ単価	
				SCB430510-J07	
第 1 号	単価表	舗装版切断		1 m 当り	2 頁
SCB430510					
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02	アスファルト舗装版厚 = 1	15cm以下
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用			

第 2 号 単価表

舗装版直接掘削積込工

BH0. 28m3

舗装厚10cm以下

100 m2 当り

X2050-003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 68 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 3 号 単価表

路盤掘削積込工

BH0. 28m3

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 68 号単価表参照 X2020-003
計						#91
	補正率					#91
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

土砂掘削積込工

BH0. 28m3
基面整正・会所掘含む

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 68 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01*

第 5 号 単価表 人力掘削積込工 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210030 J01 土質 = 1 土砂 J02 施工方法 = 6 現場制約あり

第 6 号 単価表

機械埋戻・人力締固工

BH0. 28m3+人力
現場発生土

100 m3 当り

X2080-003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 68 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

機械埋戻・機械締固工

BH0. 28m3+タンパ°
現場発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 68 号単価表参照 X2020-003
タンパ運転（土砂）	60～80kg	日				第 69 号単価表参照 X2030-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

発生土運搬工

現場～仮置場～現場

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土運搬	ダンプトラック4t BH0. 28m3 0. 5km以下	m3	1			第 70 号単価表参照 X2240-001
建設発生土積込	BH0. 45m3	m3	1			第 71 号単価表参照 SCB210020-J11*
建設発生土運搬	ダンプトラック4t BH0. 45m3 0. 5km以下	m3	1			第 72 号単価表参照 X2250-001
計	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

下層路盤工

RC-40 t=45cm
3層転圧

X2140-005

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 73 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

下層路盤工

RC-40 t=10cm
1層転圧

X2140-007

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 73 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 11 号 単価表

上層路盤工

RM-40 t=20cm
2層転圧

X2150-006

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	25.4			TZ002125003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 73 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

上層路盤工

RM-40 t=10cm
1層転圧

X2150-004

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	12.7			TZ002125003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 73 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

仮表層工

再生密粒度As13 t=5cm
人力

100 m2 当り
X2200-001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.57			TZ004101004
振動ローラ運転	ハンドガイト式0.5～0.6t	日				第 74 号単価表参照 X2030-002
振動コンパクタ運転	40～60kg	日				第 75 号単価表参照 X2030-004
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工

φ 150
人力据付

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工

φ 100
人力据付

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 16 号 単価表

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工

φ 75
人力据付

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 17 号 単価表

仕切弁設置工

φ 150
クレーン付トラック (2. 9t 吊) 据付

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2. 9t吊)	時間				第 76 号単価表参照 X3060-001
計	1 基 当り					

第 18 号 単価表

仕切弁設置工

φ 75
クレーン付トラック (2. 9t 吊) 据付

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2. 9t吊)	時間				第 76 号単価表参照 X3060-001
計	1 基 当り					

第 19 号 単価表

仕切弁篋設置工

φ 75
H=1200

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0. 52			第 77 号単価表参照 X2040-001*
普通作業員		人				RR0102
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0. 18			第 77 号単価表参照 X2040-001*
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	m	0. 69			TZ005002011
計	1 基 当り					

第 20 号 単価表

地下式空気弁付消火栓設置工

単口 φ75×φ65
機械 フランジ[※] 接合1口含む

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2.9t吊)	時間				第 76 号単価表参照 X3060-001
雑材料		式	1			#00
計	1 基 当り					

第 21 号 単価表

フランジ継手工

φ 75
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 22 号 単価表

排水栓室設置工

丸型(φ 600) 鉄蓋・上下部・底版
碎石基礎込み

X1310-005

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
無収縮モルタル		m3	0.009			QW0950-001
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	1			第 77 号単価表参照 X2040-001*
計	1 箇所 当り					

第 23 号 単価表

交通誘導警備員B

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	120			第 78 号単価表参照 SWB010212-J04
計	1 式 当り					

第 24 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 150
融着接合 (1 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 25 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 150
融着接合 (2 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 26 号 単価表

ポリエチレン管切断工

φ 150

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 27 号 単価表

フランジ継手工

φ 150
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 28 号 単価表

管明示テープ工

φ 150 (HPPE)

人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	W=30	m	84.8			QW1740-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 29 号 単価表

明示シート工

巾150mm 人力敷設
材工共

X1350-001

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート（2倍折込）	W=150 エコ商品	m	100			QW1750-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 30 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 100
融着接合 (1 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 31 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 100
融着接合 (2 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 32 号 単価表

ポリエチレン管切断工

φ 100

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 33 号 単価表

フランジ継手工

φ 100
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 34 号 単価表

管明示テープ工

φ 100 (HPPE)
人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	W=30	m	58.9			QW1740-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 35 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 75
融着接合 (1 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 36 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 75
融着接合 (2 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 37 号 単価表

ポリエチレン管切断工

φ 75

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 38 号 単価表

管明示テープ工

φ 75 (HPPE)

人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	W=30	m	42.4			QW1740-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 39 号 単価表

既設 D I P 切断工

φ 150 FCD
エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
切断機損料	エンジンカッター	日				QW3010-001
雑材料		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 40 号 単価表

既設鋳鉄管撤去工

φ 150

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2.9t吊)	時間				第 76 号単価表参照 X3060-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 41 号 単価表

既設D I P切断工

φ 100 FCD
エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
切断機損料	エンジンカッター	日				QW3010-001
雑材料		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 42 号 単価表

既設鋳鉄管撤去工

φ 100

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2.9t吊)	時間				第 76 号単価表参照 X3060-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 43 号 単価表

既設 D I P 切断工

φ 75 FCD
エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
切断機損料	エンジンカッター	日				QW3010-001
雑材料		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 44 号 単価表

既設鋳鉄管撤去工

φ 75

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2.9t吊)	時間				第 76 号単価表参照 X3060-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 単価表

既設ポリエチレン管切断工

φ 75

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 46 号 単価表

既設ポリエチレン管撤去工

φ 75

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計						#91
	補正率					#91

第 47 号 単価表

既設鋼管切断工

100 A

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人				RR0113
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 48 号 単価表

既設鋼管撤去工

100 A

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2.9t吊)	時間				第 76 号単価表参照 X3060-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

特殊押輪継手工

φ 150
K 形

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 50 号 単価表

特殊押輪継手工

φ 100
K 形

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 51 号 単価表

特殊押輪継手工

φ 75
K 形

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 52 号 単価表

鋼管継手工

100A
人力 1箇所当り 1口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 53 号 単価表

不断水連絡工

既設管φ150 取出φ150

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
穿孔機損料	φ 150	日				QW3090-004
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 54 号 単価表

不断水連絡工

既設管φ100 取出φ100

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
穿孔機損料	φ 100	日				QW3090-003
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 55 号 単価表

不断水連絡工

既設管 φ 75 取出 φ 75

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
穿孔機損料	φ 75	日				QW3090-002
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 56 号 単価表

仕切弁篋設置工

φ 150
H=1200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.52			第 77 号単価表参照 X2040-001*
普通作業員		人				RR0102
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.18			第 77 号単価表参照 X2040-001*
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	m	0.62			TZ005002011
計	1 基 当り					

第 57 号 単価表

仕切弁篋設置工

φ 100
H=1200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.52			第 77 号単価表参照 X2040-001*
普通作業員		人				RR0102
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.18			第 77 号単価表参照 X2040-001*
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	m	0.69			TZ005002011
計	1 基 当り					

第 58 号 単価表

仕切弁篋設置工

φ 75
H=800

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0. 52			第 77 号単価表参照 X2040-001*
普通作業員		人				RR0102
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0. 18			第 77 号単価表参照 X2040-001*
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	m	0. 29			TZ005002011
計	1 基 当り					

第 59 号 単価表

サドル分水栓工(HPPE用)

φ 100× φ 25
給水管接合 1 口含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 60 号 単価表

サドル分水栓工 (HPPE用)

φ 75× φ 25
給水管接合 1 口含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 61 号 単価表

ポリエチレン管布設工

φ 20
人力

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 62 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 20
融着接合 (1 口)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 63 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 20
融着接合 (2 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 64 号 単価表

A s 廃材運搬

ダンプトラック4t BH0. 28m3
10. 0km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 79 号単価表参照 X2010-002
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 65 号 単価表

路盤廃材運搬

ダンプトラック4t BH0. 28m3
13. 0km以下

X2310-008

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 79 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 66 号 単価表

濁水運搬工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10180
J01 機械損耗部品補正 = 2 良好

第 67 号 単価表

溶出分析

1 試料 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			TZ949102001
鉛	水質分析	検体	1			TZ949101004
計	1 試料 当り					

第 68 号 単価表

バックホウ運転

BH0. 28m3

1 Hr 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 Hr 当り					

第 69 号 単価表

タンパ運転（土砂）

60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	5			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 70 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック4t BH0.28m3
0.5km以下

X2240-001

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 79 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J11*

第 71 号 単価表 建設発生土積込 BH0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 72 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック4t BH0.45m3
0.5km以下

X2250-001

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 79 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 73 号 単価表

タンパ運転（路盤）

60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	4			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 74 号 単価表

振動ローラ運転

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
軽油		L	3			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	日				ML001070001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 75 号 単価表

振動コンパクタ運転

40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	5			TZ006704001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	日				MM000807001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 76 号 単価表

クレーン付トラック運転

4t積(2.9t吊)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.7			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間				MM000302013
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 77 号 単価表

砕石基礎工

RC-40 t=10cm
人力

X2040-001*

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12			TZ002122003
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 78 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 79 号 単価表

ダンプトラック運転

4t積

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック	4 t 積 普通・ディーゼル	日				QW3030-002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					