



案内図 S=1:5,000



工事箇所:成田市吾妻1丁目25番地先



管網図 S=1:2,500



工事箇所:成田市吾妻1丁目25番地先
(P-4-13・18)



図面目次

図面枚数	図面名称
13 葉中 1	案内図・管網図
13 葉中 2	布設集計表
13 葉中 3	平面図
13 葉中 4	横断面図 (1/2)
13 葉中 5	横断面図 (2/2)
13 葉中 6	路面復旧図
13 葉中 7	配管参考図 (1/2)
13 葉中 8	配管参考図 (2/2)
13 葉中 9	付帯工平面図 付帯工集計表
13 葉中10	付帯工構造図
13 葉中11	給水切替平面図
13 葉中12	給水切替一覧表 (1/2)
13 葉中13	給水切替一覧表 (2/2)

占用許可番号	許可年月日

浅層埋設

工事名称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図面名称	案内図・管網図		
図面枚数	13 葉中 1	縮尺	図示
完成年月日	工事番号 水船8・9第6号		
区画記号	P-4	千葉県企業局	
整理番号		施工業者	
所長	次長	課長	設計
所長	次長	課長	監督
所長	次長	課長	製図
所長	次長	課長	製図

布 設 集 計 表

施工総延長	施工 形態	布 設 工			新設管 土被り	撤 去 工			既設管 土被り	舗装 種別	埋戻 材料	掘削 形態	仕切弁		消火栓		排水栓		備 考
		布設工	管 種	延 長		口 径	管 種	延 長					設置	撤去	設置	撤去	設置	撤去	
φ75施工 φ75GXDП布設工 L=469.00mm φ75TDP撤去工 L=422.30mm φ75TDP单独撤去工 L=47.90mm	屋間	A 1	GXDП	315.80	1.20	φ75	TDP	315.80	1.20	A	改良土	機械	4 (SS) 1 (R)	φ75-3 (JIS) (縁石有)	1 (淺)	1 (丸型)	1 (丸型)		栓取外し連絡工 φ75GXDП (土工事無し) -2 栓取外し連絡工 φ75TDP (土工事無し) -1 仮配管取外し連絡工 φ75TDP (土工事無し) -2 既設仮設不断水止水栓筐撤去工 φ75TDP (土工事無し) -2 フランジ蓋設置工 φ75 (DP=1.20) (A復旧) -1 GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 φ75 (DP=1.20) (A復旧) -2 GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 φ75 (土工事無し) -2 仮設不断水止水栓設置工 φ75TDP (残置) (仮配時施工) -1 離脱防止金具設置工 φ75TDP (仮配時施工) -5
	屋間	A 2	GXDП	72.00	0.80	φ75	TDP	72.00	1.20	A	改良土	機械							
	屋間	A 3	GXDП	46.70	1.20	—	—	—	—	A	改良土	機械							
	屋間	B	GXDП	34.50	1.20	φ75	TDP	34.50	1.20	B	改良土	機械							
	屋間	A 单独撤去工				φ75	TDP	47.90	1.20	A	改良土	機械							


※管被覆工
管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工
F付T字管フランジ部ポリエチレンスリーブ被覆工

※仕切弁・消火栓
消火栓は、カラー鉄蓋を使用する事。土留はレジコン製とする。
仕切弁(R)は、GX形更新連絡管とする。
浅層埋設部の消火栓鉄蓋受け枠内側を黄色ペンキで着色する。

※明示シート敷設工
管路全線及び道路部給水管に明示シート敷設工

浅層埋設				
工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図 面 名 称	布設集計表			
図 面 数	13 葉 中 2	縮 尺	—	
完 成 日	年 月 日	工事番号	水船8・9第6号	
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局		
整理番号	施 工 業 者			
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図










平面図 S=1:500



浅層埋設










工 事 名 称	成田市香妻1丁目25番地先		
図 面 名 称	配水管整備工事		
図 面 数	13 葉中 3	縮 尺	S=1:500
完 成 年 月	日工事番号 水船8・9第6号		
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号		施 工 業 者	
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	監 督
			製 図
			製 図

横断面図 (1/2) S=1:50



浅層埋設			
工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	横断面図 (1/2)		
図 面 枚 数	13 葉 中 4	縮 尺	S=1:50
完 成 年 月 日	工事番号 水船8・9第6号		
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号	施 工 業 者		
所長	次長	課長	設計
所長	次長	課長	監督
			製図
			製図


横断面図 (2/2) S=1:50




浅層埋設				
工 事 名	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図 面 名	横断面図(2/2)			
図 面 枚 数	13 葉 中 5	縮 尺	S=1:50	
完 成 年 月 日	工事番号		水船8・9第6号	
区 画 番 号	P-4	千葉県企業局		
整理番号	施 工 業 者			
所長	次長	課長	設計	製図
所長	次長	課長	監 督	製 図

路面復旧図 S=1:50

A 復旧
(成田市道)



B 復旧
(成田市緑道)




浅層埋設


工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	路面復旧図		
図 面 枚 数	13 葉 中 6	縮 尺	S=1:20
完 成 年 月 日	工事番号 水船8・9第6号		
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号	施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	監 督
			製 図
			製 図

配管参考図(1/2) S=Free





本概要図




ア箇所 詳細 図



イ箇所 詳細 図



ウ箇所 詳細 図



凡 例		
	G × 形ライナー使用	
	G × 形製作時挿口加工済み	
	G × 形挿口リング加工	
	溝切り加工のみ	
	G-Link	
	離脱防止金具	
	特殊押輪	
ライナー使用による伸び代	φ 75	~ 29mm
継輪挿口間隔の寸法	φ 75	~190mm
最小切管長 甲切管	φ 75 ~ 700mm	乙切管 φ 75 ~ 770mm

一体化長さの一覧表 (m)


呼び径	22.5° 以下	22.5° を超え 45° 以下	45° を超え 90° 以下	T 字管部	管端部及び仕切弁 DP=1.20m
φ 75	1.0	1.0	4.0	1.0	6.5

淺層埋設


工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事				
図 名	配管参考図(1/2)				
図 枚	面数	13 葉中 7	縮 尺	S=Free	
完 成	年 月	日	工事番号	水船8・9第6号	
区 画 記 号	P-4		千葉県企業局		
整理番号	施 工 業 者				
所長	次長	課長	設計	製図	
	次長	課長	監督	製図	
所長					

配管参考図(2/2) S=Free


力箇所 詳細図




キ箇所 詳細図




本概要図



工箇所 詳細図



才箇所 詳細図



凡 例

	G X 形ライナー使用
	G X 形製作時挿口加工済み
	G X 形挿口リング加工
	溝切り加工のみ
	G-Link
	離脱防止金具
	特殊押輪
ライナー使用による伸び代 $\phi 75$ - 29mm	
継輪挿口間隔の寸法 $\phi 75$ - 190mm	
最小切管長 甲切管 $\phi 75$ - 700mm 乙切管 $\phi 75$ - 770mm	


一体化長さの一覧表 (m)

呼び径	22.5° 以下	22.5° を超え 45° 以下	45° を超え 90° 以下	T字管部	管端部及び仕切弁 DP=1.20m
$\phi 75$	1.0	1.0	4.0	1.0	6.5

浅層埋設

工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事				
図 面 名 称	配管参考図(2/2)				
図 面 数	13 葉 中 8	縮 尺	S=Free		
完 成 年 月 日	工事番号 水船8・9第6号				
区 画 記 号	P-4		千葉県企業局		
整理番号	施 工 業 者				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

付帯工平面図 S=1:500



付帯工集計表


φ 75 施工		
名 称	数 量	
L 型ブロック撤去・復旧工	4.80m	
2.40+2.40		
緑道標識撤去・復旧工	2箇所	
1+1		
車止め撤去・復旧工	2箇所	
1+1		

浅層埋設

工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図 面 名 称	付帯工平面図・付帯工集計表			
図 面 枚 数	13 葉 中 9	縮 尺	S=1:500	
完 成 日	年 月 日	工事番号	水船8・9第6号	
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局		
整理番号	施 工 業 者			
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図

付帯工構造図


L型ブロック S=1:10



L型側溝 数量表 (10m当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
L型ブロック	L=600	本	16.4	再利用 参考重量72kg
敷モルタル	1:3	m3	0.09	
砕石基礎	再生クラッシャーランRC-40	m2	4.50	


車止め(パイプ) S=1:20



車止め(パイプ) 数量表 (1箇所当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
支 柱	φ 60.5 L=1,000	本	1	再利用
コンクリート基礎	300×300×400	基	2	再利用
砕石基礎	再生クラッシャーランRC-40	m2	0.18	

緑道標識 S=1:20



緑道標識 数量表 (1箇所当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
標識板	600×600×2.0	枚	1	再利用
支 柱	φ 76.3 L=3,600	本	1	再利用
コンクリート基礎	500×500×900	基	1	再利用
砕石基礎	再生クラッシャーランRC-40	m2	0.25	

浅層埋設

工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図 面 名 称	付帯工構造図			
図 面 枚 数	13 葉 中 10	縮 尺	図 示	
完 成 年 月 日	工事番号		水船8・9第6号	
区 画 記 号	千葉県企業局			
整理番号	施 工 業 者			
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図

給水切替平面図 S=1:500



浅層埋設				
工事名称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図面名称	給水切替平面図			
図面枚数	13 葉中 11	縮尺	S=1:500	
完成年月日	工事番号		水船8・9第6号	
区画番号	P-4	千葉県企業局		
整理番号	施 工 業 者			
所長	次長	課長	設計	製図
所長	次長	課長	監督	製図

給水切替一覽表(1/2)

[illegible]

淺層埋設

工事 名称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事				
図面 名称	給水切替一覧表(1/2)				
図枚 数	13 葉中 12	縮 尺	—		
完 成	年 月 日	工事番号	水船8・9第6号		
区 画 号	P-4	千葉県企業局			
整理番号	施 工 業 者				
所長	次長	課長	設計	製図	
所長	次長	課長	監督	製図	

給水切替一覽表(2/2)


[illegible]

宅内復旧集計(合計)					φ 75
土	土砂				件
As	アスファルト (DW1871000)				件
タ	タイル (DW1872000)				
	1	床タイル張工	1	100角平 目地幅 8mm	件
			2	152角平 目地幅10mm	件
	2	床モザイクタイル (ユニット)張工	3	25mm角	件
			4	50mm角	件
Co	コンクリート (DW1873000)				件
	インターロッキング				件

品 名	口 径	個 数
サドル分水栓	φ75 × φ25	46 個
割 T 字管 (SF型)	φ75 × φ50	個

浅層埋設			
工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	給水切替一覧表(2/2)		
図 面 数	13 葉中 13	縮 尺	—
完 成 日 期	年 月 日	江 華 事 務 所	水船8・9第6号
区 画 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号	施 工 業 者		
所長	次長	課長	設計
所長	次長	課長	監督
			製図
			製図

仮配管平面図 S=1:500



仮配管延長集計表

施 工	施 工 形 態	仮配管工	仮配管 口 径	延 長 (m)	舗 装 種 別	仮 設 仕 切 弁	仮 設 消 火 栓	連 絡 箇 所	タイプ	仮 設 連 絡 工
φ 75施工 L=486.00m	屋間	A1 仮配管工	φ 75	353.50	A	φ 75-5	2	ア・イ	I	GX形更新連絡管連絡工 φ 75 × φ 75 (DP=1.20) (A復旧)-2 GX形更新連絡管分岐側弁設置工 φ 75 (土工事無し)-2 単独栓設置工 φ 75GXD (DP=1.20) (A復旧)-2
	屋間	A2 仮配管工	φ 75	98.00					D	仮配管用連絡工 φ 75TDP (DP=1.20) (A復旧)-2 離脱防止金具設置工 φ 75TDP (DP=1.20) (A復旧)-3
	屋間	B 仮配管工	φ 75	34.50	B			オ	H	不断水連絡工 φ 75TDP × φ 75 (DP=1.20) (A復旧)-1 仮設不断水止水栓設置工 φ 75TDP (DP=1.20) (A復旧)-1 単独栓設置工 φ 75TDP (DP=1.20) (A復旧)-1 離脱防止金具設置工 φ 75TDP (DP=1.20) (A復旧)-2

※ 仮配管使用材料：SGP-VB又はSGP-PB ※ 水替工
※ ストップバルブ及び洗浄用ドレンは、適宜設置すること。 ※ A2は両側切断とする。










仮配管連絡材料タイプ別集計表

施 工	箇 所	タイプ	掘 削 形 態	管口径(1)	管口径(2)	仮配管口径
φ 75施工	ア・イ	I	機械	φ 75GXD	-	φ 75
	ウ・エ	D	機械	φ 75TDP	-	φ 75
	オ	H	機械	φ 75TDP	-	φ 75

仮配管施工図(参考)

工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事				
図 面 名 称	仮配管平面図・仮配管延長集計表 仮配管連絡材料タイプ別集計表				
図 面 数	6 葉 中 1	縮 尺	S=1:500		
完 成 年 月 日	工事番号 水船8・9第6号				
区 画 号	P-4		千葉県企業局		
整理番号	施 工 業 者				
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	










仮配管横断面図(1/2) S=1:50



仮配管施工図(参考)


工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	仮配管横断面図(1/2)		
図 面 数	6 葉 中 2	縮 尺	S=1:50
完 成 年 月 日	工事番号 水船8・9第6号		
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号	施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	監 督
			製 図
			製 図

仮配管横断面図 (2/2) S=1:50




仮配管施工図 (参考)			
工 事 名 称	成田市吾妻 1 丁目 2 5 番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	仮配管横断面図 (2/2)		
図 面 枚 数	6 葉 中 3	縮 尺	S=1:50
完 成 年 月 日	工事番号 水船 8・9 第 6 号		
区 画 記 号	P - 4	千葉県企業局	
整理番号	施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	監 督
			製 図
			製 図


仮配管埋設図 S=1:20




仮配管用連絡箇所復旧図 S=1:20




ア箇所
φ75施工 (Iタイプ)




ウ箇所
φ75施工 (Dタイプ)




エ箇所
φ75施工 (Dタイプ)



イ箇所
φ75施工 (Iタイプ)




オ箇所
φ75施工 (Hタイプ)



仮配管施工図 (参考)

工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	仮配管埋設図・仮配管用連絡箇所復旧図 仮配管連絡箇所参考図		
図 面 枚 数	6 葉 中 4	縮 尺	図 示
完 成 年 月	日工事番号 水船8・9第6号		
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号		施 工 業 者	
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	監 督
所 長	次 長	課 長	製 図
所 長	次 長	課 長	製 図

仮給水切替平面図S=1:500



仮配管施工図(参考)

工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	仮給水切替平面図		
図 面 枚 数	6 葉 中 5	縮 尺	S=1:500
完 成 年 月 日	工事番号 水船8・9第6号		
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号	施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	製 図

仮給水切替一覧表

施 工	番 号	水 栓 番 号	氏 名	配 水 管 分 岐 口 径	区 分	メ ー タ ー 口 径	備 考	道 路 掘 削 延 長	復 旧 構 成
φ75施工	①			φ20	B	—	(既設PP)	0.90m	A復旧
	②			φ20	B	—	(既設PP)	0.90m	A復旧
	③			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	B復旧
	④			φ25	B	—	(既設PP)	1.05m	B復旧
	⑤			φ20	B	—	(既設PP)	1.85m	A復旧
	⑥			φ20	B	—	(既設PP)	1.85m	A復旧
	⑦			φ20	B	—	(既設PP)	0.25m	A復旧
	⑧			φ20	B	—	(既設PP)	0.25m	A復旧
	⑨			φ20	B	—	(既設PP)	0.90m	A復旧
	⑩			φ20	—	—	(既設PP)	仮給水無し	—
	⑪			φ20	—	—	(既設PP)	仮給水無し	—
	⑫			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	B復旧
	⑬			φ20	B	—	(既設PP)	1.85m	A復旧
	⑭			φ20	B	—	(既設PP)	1.85m	A復旧
	⑮			φ20	B	—	(既設PP)	1.85m	A復旧
	⑯			φ20	B	—	(既設PP)	0.45m	A復旧
	⑰			φ20	B	—	(既設PP)	0.45m	A復旧
	⑱			φ20	B	—	(既設PP)	0.25m	A復旧
	⑲			φ20	B	—	(既設PP)	0.25m	A復旧
	⑳			φ20	B	—	(既設PP)	0.45m	A復旧
	㉑			φ20	—	—	(既設PP)	仮給水無し	—
	㉒			φ20	—	—	(既設PP)	仮給水無し	—
	㉓			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㉔			φ20	B	—	(既設SSP)	0.65m	A復旧
	㉕			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㉖			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㉗			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	A復旧
	㉘			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	A復旧
	㉙			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㉚			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧

施 工	番 号	水 栓 番 号	氏 名	配 水 管 分 岐 口 径	区 分	メ ー タ ー 口 径	備 考	道 路 掘 削 延 長	復 旧 構 成
φ75施工	㉛			φ25	B	—	(既設PP)・分水止め	0.45m	A復旧
	㉜			φ20	B	—	(既設PP)	0.45m	A復旧
	㉝			φ25	B	—	(既設PP)	0.45m	A復旧
	㉞			φ20	B	—	(既設PP)	0.45m	A復旧
	㉟			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊱			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊲			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊳			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	A復旧
	㊴			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	A復旧
	㊵			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊶			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊷			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊸			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	A復旧
	㊹			φ20	B	—	(既設PP)	1.05m	A復旧
	㊺			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊻			φ20	B	—	(既設PP)	0.65m	A復旧
	㊼			φ20	B	—	(既設PP)	0.35m	A復旧
	㊽			φ20	—	—	(既設PP)	仮給水無し	—
	㊾			φ20	B	—	(既設PP)	0.35m	A復旧
	㊿			φ20	B	—	(既設PP)	0.35m	A復旧

仮給水切替集計表



施 工	φ20		φ25		計
	A	B	A	B	
φ75施工	0	39	0	3	42
計	0	39	0	3	42

区分：A 管側 B 横断側

掘削延長集計表

施 工	口径	箇所数	総延長(m)	平均	復旧構成
φ75施工	φ20	37	28.60	0.77	A
	φ20	2	2.10	1.05	B
	φ25	2	0.90	0.45	A
	φ25	1	1.05	1.05	B


仮給水切替土工標準図 S=Free



仮配管施工図(参考)

工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事				
図 面 名 称	仮給水切替一覧表・仮給水切替集計表 掘削延長集計表・仮給水切替土工標準図				
図 面 枚 数	6 葉 中 6	縮 尺	—		
完 成 日	年 月 日	工事番号	水船8・9第6号		
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局			
整理番号		施 工 業 者			
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図	
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図	

路面復旧平面図 S=1:500





- A 復旧 
- B 復旧 

工 事 名 称	成田市吾妻 1 丁目 2 5 番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	路面復旧平面図		
図 面 枚 数	5 葉 中 1	縮 尺	S=1:500
完 成 日 期	年 月 日	工 事 番 号	水船 8 ・ 9 第 6 号
区 画 記 号	P - 4	千葉県企業局	
整理番号		施 工 業 者	
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	製 図


路面本復旧求積図(1/2) S=1/250

概要図




工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事		
図 面 名 称	路面本復旧求積図(1/2)		
図 面 数	5 葉 中 2	縮 尺	S=1:250
完 成 日	年 月 日	工事番号	水船8・9第6号
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局	
整理番号		施 工 業 者	
所 長	次 長	課 長	設 計
所 長	次 長	課 長	監 督
			製 図
			製 図

路面本復旧求積図 (2/2) S=1/250



概要図



工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図 面 名 称	路面本復旧求積図 (2/2)			
図 面 数	5 葉 中 3	縮 尺	S=1:250	
完 成 年 月 日	工事番号 水船8・9第6号			
区 画 記 号	P-4	千葉県企業局		
整理番号		施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図

路面本復旧求積表

φ75施工 A 復旧 

No	計 算 式		面積 (m2)	切断 (m)
①	$18.60 \times 0.90 \div 2$	$= 8.37$	8.37	18.60
②	$15.60 \times 2.90 \div 2$	$= 22.62$	22.62	
③	$10.30 \times 2.10 \div 2$	$= 10.82$	10.82	
④	$10.10 \times 2.35 \div 2$	$= 11.87$	11.87	
⑤	$5.85 \times 2.10 \div 2$	$= 6.14$	6.14	
⑥	$5.85 \times 2.00 \div 2$	$= 5.85$	5.85	
⑦	5.10×20.00	$= 102.00$	102.00	
⑧	$13.20 \times 4.65 \div 2$	$= 30.69$	30.69	
⑨	$13.20 \times 4.00 \div 2$	$= 26.40$	26.40	
⑩	$13.50 \times 4.00 \div 2$	$= 27.00$	27.00	
⑪	$13.50 \times 4.70 \div 2$	$= 31.73$	31.73	
⑫	5.10×8.20	$= 41.82$	41.82	
⑬	$5.10 \times 1.47 \div 2$	$= 3.75$	3.75	5.90
⑭	$5.10 \times 1.47 \div 2$	$= 3.75$	3.75	5.90
⑮	5.10×20.00	$= 102.00$	102.00	
⑯	5.10×20.00	$= 102.00$	102.00	
⑰	5.10×9.00	$= 45.90$	45.90	
⑱	$6.20 \times 2.40 \div 2$	$= 7.44$	7.44	
⑲	$8.10 \times 4.65 \div 2$	$= 18.83$	18.83	
⑳	$14.00 \times 3.75 \div 2$	$= 26.25$	26.25	
㉑	$18.50 \times 2.25 \div 2$	$= 20.81$	20.81	
㉒	$19.80 \times 1.85 \div 2$	$= 18.32$	18.32	
㉓	$14.80 \times 2.00 \div 2$	$= 14.80$	14.80	
㉔	$9.40 \times 2.95 \div 2$	$= 13.87$	13.87	
㉕	$7.65 \times 3.75 \div 2$	$= 14.34$	14.34	
㉖	$6.00 \times 1.95 \div 2$	$= 5.85$	5.85	
㉗	5.10×20.00	$= 102.00$	102.00	
㉘	$10.00 \times 4.30 \div 2$	$= 21.50$	21.50	
㉙	$10.00 \times 4.80 \div 2$	$= 24.00$	24.00	
㉚	$10.00 \times 4.10 \div 2$	$= 20.50$	20.50	
㉛	$10.00 \times 4.95 \div 2$	$= 24.75$	24.75	
㉜	$10.00 \times 4.35 \div 2$	$= 21.75$	21.75	
㉝	$10.00 \times 4.80 \div 2$	$= 24.00$	24.00	
㉞	$5.60 \times 2.30 \div 2$	$= 6.44$	6.44	
㉟	$5.60 \times 2.20 \div 2$	$= 6.16$	6.16	
㊱	5.10×19.30	$= 98.43$	98.43	
㊲	$5.55 \times 1.35 \div 2$	$= 3.75$	3.75	
㊳	$6.60 \times 3.30 \div 2$	$= 10.89$	10.89	
㊴	$7.65 \times 2.90 \div 2$	$= 11.09$	11.09	
㊵	$10.00 \times 1.80 \div 2$	$= 9.00$	9.00	
小 計			1,107.48	30.40

No	計 算 式		面積 (m2)	切断 (m)
④①	$15.75 \times 2.50 \div 2$	$= 19.69$	19.69	
④②	$18.70 \times 1.30 \div 2$	$= 12.16$	12.16	
④③	$5.10 \times 1.47 \div 2$	$= 3.75$	3.75	5.90
④④	5.10×5.30	$= 27.03$	27.03	
④⑤	5.10×20.00	$= 102.00$	102.00	
④⑥	5.10×20.00	$= 102.00$	102.00	
④⑦	$6.95 \times 2.40 \div 2$	$= 8.34$	8.34	
④⑧	$8.20 \times 4.25 \div 2$	$= 17.43$	17.43	
④⑨	$14.90 \times 3.10 \div 2$	$= 23.10$	23.10	
⑤⑩	$20.00 \times 2.70 \div 2$	$= 27.00$	27.00	
⑤⑪	$6.70 \times 7.40 \div 2$	$= 24.79$	24.79	6.70
⑤⑫	5.10×7.50	$= 38.25$	38.25	5.10
⑤⑬	$(2.55+5.10) \times 1.47 \div 2$	$= 5.62$	5.62	2.95
⑤⑭	2.55×20.00	$= 51.00$	51.00	20.00
⑤⑮	2.55×20.00	$= 51.00$	51.00	20.00
⑤⑯	2.55×19.00	$= 48.45$	48.45	19.00
⑤⑰	$(2.55+5.10) \times 1.47 \div 2$	$= 5.62$	5.62	2.95
⑤⑱	5.10×18.50	$= 94.35$	94.35	
⑤⑲	$(2.55+5.10) \times 1.47 \div 2$	$= 5.62$	5.62	2.95
⑥⑩	2.55×20.00	$= 51.00$	51.00	20.00
⑥⑪	2.55×20.00	$= 51.00$	51.00	20.00
⑥⑫	2.55×4.00	$= 10.20$	10.20	4.00
⑥⑬	$(9.85+12.40) \times 2.55 \div 2$	$= 28.37$	28.37	22.25
⑥⑭	$3.60 \times 1.15 \div 2$	$= 2.07$	2.07	
⑥⑮	$(19.00+20.00) \times 2.55 \div 2$	$= 49.73$	49.73	20.00
⑥⑯	2.55×20.00	$= 51.00$	51.00	20.00
⑥⑰	2.55×12.00	$= 30.60$	30.60	12.00
⑥⑱	$(2.55+5.10) \times 1.47 \div 2$	$= 5.62$	5.62	2.95
⑥㉑	5.10×20.00	$= 102.00$	102.00	
⑦⑩	$5.10 \times 1.47 \div 2$	$= 3.75$	3.75	5.90
	小 計		1,052.54	212.65
	合 計		2,160.02	243.05

φ75施工 B 復旧 

No	計 算 式		面積 (m2)	切断 (m)
①	2.43×20.00	$= 48.60$	48.60	
②	2.43×14.50	$= 35.24$	35.24	
合 計			83.84	


工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図 面 名 称	路面本復旧求積表			
図 面 枚 数	5 葉 中 4	縮 尺	—	
完 成 日	年 月 日	工事番号	水船8・9第6号	
区 画 区 分	P-4	千葉県企業局		
整理番号		施 工 業 者		
所 長	次 長	課 長	設 計	製 図
所 長	次 長	課 長	監 督	製 図

区画線設置工平面図 S=Free



φ 75施工

路面標示	(m)
破線(白) W=30cm	8.00m
8.00	
実線(白) W=30cm	2.40m
2.40	



工 事 名 称	成田市吾妻1丁目25番地先 配水管整備工事			
図 面 名 称	区画線設置工平面図			
図 面 枚 数	5 葉 中 5	縮 尺	S=1:500	
完 成 年 月	年 月	日	工事番号	水船8・9第6号
区 画 記 号	P - 4		千葉県企業局	
整理番号	施 工 業 者			
所長	次長	課長	設計	製図
所長	次長	課長	監督	製図