

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 002 葛南土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 5 0 施工			式			20S05A0000
φ 5 0 施工（昼間）			式			30SH050000
掘削・床堀			式			40S0500000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3	1	m3				DWI00000 0 施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3	10	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S0500010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土	1	m3				DWI01000 0 施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場	10	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント	10	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	10	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場	10	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場	10	m3				CB210110 0
						施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	10	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S0500050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:S50DP、口径:φ50						DWI06000 0
	9.0	m				施工 第0-0020号内訳表
管切断 管種:S50DP、口径:φ50 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0025号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆 口径:φ50 管路全体被覆						DWF53100 0
	9.0	m				施工 第0-0027号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリェチレン製						DWF50200 0
	9.0	m				施工 第0-0028号内訳表
HIVP据付・撤去						40S0500060
			式			
φ50HIVP撤去(複合)						DWI05000 0
	9.0	m				施工 第0-0029号内訳表
処分費(t)						WB020052 0
	0.01	t				施工 第0-0032号内訳表
栓設置・撤去						40S0500100
			式			
栓設置(複合) 管種:S50DP、口径:φ50						DWI10000 0
	1	箇所				施工 第0-0033号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設						40S0500140
			式			
排水施設設置 排水施設 φ 25						DWI13000 0
	1		箇所			施工 第0-0035号内訳表
仕切弁筐撤去 筐種別: 止水栓 (丁型) 筐						DWF81000 0
	1		箇所			施工 第0-0044号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S0500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数5箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0045号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0051号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数6箇所						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0057号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	3.0		m			施工 第0-0028号内訳表
仮配管						40S0500270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50 A仮配管工						DWI40800 0
	20.5	m				施工 第0-0058号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50 A仮配管工						DWI40900 0
	20.5	m				施工 第0-0069号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径φ20 管側						DWI41000 0
	5	箇所				施工 第0-0075号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径φ25 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0078号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	5	箇所				施工 第0-0081号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ25 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0083号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A布設工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0085号内訳表
A路面復旧 船橋市道(一般)、私道						4900
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	66	m				施工 第0-0090号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	17	m2				施工 第0-0091号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	6	m3				施工 第0-0093号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	17	m2				施工 第0-0094号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	17	m2				施工 第0-0095号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	17	m2				施工 第0-0096号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=0mm						DWI51000 0
	24	m2				施工 第0-0097号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	61	m2				施工 第0-0099号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30						DWC02100 0
	85	m2				施工 第0-0100号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下						CB410260 0
	85		m2			施工 第0-0103号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	5		m3			施工 第0-0104号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	12		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	6		m3			施工 第0-0105号内訳表
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	12		t			
材料費-φ50用						30SZ050000
			式			
布設用						40S0502000
			式			
S50形直管 DS・φ50×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21710000 0
	3		本			
S50形栓 φ50 (接合部品含む)						ZW21740000 0
	1		本			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
S50形接合部品 A 普通押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット2本						ZW21811000 0
	2		組			
S50形接合部品 B 抜け止め押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット4本						ZW21812000 0
	1		組			
ライナ φ 50 S50形用						ZW21814000 0
	1		本			
φ 7 5 施工						20S07A0000
			式			
φ 7 5 施工（昼間）						30SH070000
			式			
掘削・床堀						40S0700000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	4		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	30		m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0700010
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	4	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	30	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	30	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	30	m3				施工 第0-0019号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管据付・撤去					40S0700050
		式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75	51.4	m			DWI06000 0 施工 第0-0106号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75	43.0	m			DWI06000 0 施工 第0-0110号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ75	16	口			DWI07600 0 施工 第0-0113号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター	2	口			DWI07000 0 施工 第0-0116号内訳表
ホフレレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆	51.4	m			DWF53100 0 施工 第0-0118号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホフレレン製	51.4	m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表
HIVP据付・撤去					40S0700060
		式			
φ50HIVP撤去(複合)	2.7	m			DWI05000 0 施工 第0-0029号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管据付・撤去						40S0700070
			式			
φ 50SGP-VB撤去(複合)						DWI05000 0
	5.7		m			施工 第0-0119号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径: φ 75 機械施工 DP=0.8m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0122号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径: φ 75 機械施工 DP=1.2m						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0126号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径: φ 75 機械施工 DP=0.8m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0128号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径: φ 75 機械施工 DP=1.2m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0131号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ストップバルブ、口径: φ 50 機械施工 DP=0.8m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0132号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.05		m3			施工 第0-0134号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋 2 次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.1	t				
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(レゾコ)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー	1	箇所				DWI12200 0
						施工 第0-0135号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型	1	箇所				DWI12000 0
						施工 第0-0140号内訳表
殻運搬 Co無筋2次	0.1	m3				CB227010 0
						施工 第0-0134号内訳表
無筋 2 次処分費 千葉	0.3	t				Z901148010 0
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:TDP、口径:φ75	1	箇所				DWI26000 0
						施工 第0-0143号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:GXDP、口径:φ75	1	箇所				DWI26000 0
						施工 第0-0145号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管取り外し連絡 管種:HIVP、口径:φ50						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0146号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S0700240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 総切替数4箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0148号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数4箇所	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0150号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	2.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50 A1仮配管工	10.0		m			DWI40800 0 施工 第0-0151号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A2仮配管工	36.0		m			DWI40800 0 施工 第0-0152号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ50 A1仮配管工	10.0		m			DWI40900 0 施工 第0-0154号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A2仮配管工						DWI40900 0
	36.0	m				施工 第0-0155号内訳表
仮設消火栓室設置 φ75 300×300						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0157号内訳表
仮設消火栓室撤去 φ75 300×300						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0162号内訳表
仮設仕切弁筐設置 φ300×φ300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0167号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 φ300×φ300 φ75						DWI40700 0
	2	箇所				施工 第0-0168号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	4	箇所				施工 第0-0169号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	4	箇所				施工 第0-0081号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径:φ75						DWI42000 0
	1	箇所				施工 第0-0170号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径:φ75						DWI42000 0
	1	箇所				施工 第0-0178号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管用連絡 既設管口径：φ 50						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0180号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 75 鋳鉄 仮配 φ 75 6～12箇月						DWI42500 0
	2		箇所			施工 第0-0184号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Aタイプ・断水一方向) 既設 φ 50HIVP 仮配 φ 50						DWI42200 0
	1		箇所			施工 第0-0185号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ 50mm 仮配管用連絡 φ 75						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0186号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ 50mm 仮配管用連絡 φ 50						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0190号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m 接合部のみ A1, A3, A4布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0192号内訳表
締切排水						40S0700290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径：φ 50mm 仮配管取外し連絡 φ 75						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0195号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡φ50									DWI38000	0
	1			箇所					施工	第0-0196号内訳表
A路面復旧 船橋市道(一般)、私道									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	190			m					施工	第0-0090号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部									DWA09200	0
	43			m2					施工	第0-0091号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	20			m3					施工	第0-0093号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	44			m2					施工	第0-0094号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30									DWC07500	0
	44			m2					施工	第0-0095号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	44			m2					施工	第0-0096号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部									DWI51000	0
	0.8			m2					施工	第0-0197号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=0mm						DWI51000 0
	57		m2			施工 第0-0097号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	67		m2			施工 第0-0099号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30						DWC02100 0
	125		m2			施工 第0-0100号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	125		m2			施工 第0-0199号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	8		m3			施工 第0-0104号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	20		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	15		m3			施工 第0-0105号内訳表
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	31		t			
構造物撤去						40S0700390
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック(B)撤去・復旧工						V0004 0
	2	m				施工 第0-0200号内訳表
材料費-φ75用			式			30SZ070000
布設用			式			40S0702000
挿し受片落管（挿口GX形×受口S50形） φ75×φ50（接合部品別途）	1	本				ZW21792000 0
G X形直管 D1・φ75×4000 内面エポキシ粉体塗装	15	本				ZW21000000 0
G X形曲管 11° 1/4 φ75（接合部品別途）	2	本				ZW21040000 0
G X形曲管 45° φ75（接合部品別途）	2	本				ZW21080000 0
G X形両受曲管 45° φ75（接合部品別途）	1	本				ZW21140000 0
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ75×φ75（接合部品別途）	1	本				ZW21300000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形仕切弁（ソフトシール） φ 7 5 両受（接合部品別途）									ZW21480000	0
	3		台							
G X形継ぎ輪 φ 7 5（接合部品別途）									ZW21160000	0
	2		本							
G X形異形管接合部品 φ 7 5（押輪・ゴム輪・ボルトナット）									ZW21440000	0
	21		組							
G X形乙字管 H＝3 0 0 φ 7 5（接合部品別途）									ZW21180000	0
	1		本							
G X形乙字管 H＝4 5 0 φ 7 5（接合部品別途）									ZW21200000	0
	4		本							
ライナ φ 7 5 G X形用									ZW21460000	0
	10		本							
挿し口リング φ 7 5 G X形用									ZW21470000	0
	16		本							
G X形 G－L i n k φ 7 5（接合部品含む）									ZW21420000	0
	1		本							
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	1		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 1 5 0 (形式2)						ZW33001000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33004000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクティル)						ZW15801000 0
	12		本			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M1 6 × 8 5 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	16		本			
V-Cジョイント φ 7 5 × φ 5 0						ZW14421000 0
	1		組			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 1 0 0 施工（昼間）						30SH100000
			式			
掘削・床堀						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホリ山積0.28m3						DWI00000 0
	6	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホリ山積0.28m3						DWI00000 0
	50	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	6	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	50	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	2	m2				施工 第0-0204号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	60	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	60	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	60	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	60	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	60	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	60	m3				施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1000050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ100						DWI06000 0
	58.8	m				施工 第0-0205号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ100						DWI06000 0
	55.4	m				施工 第0-0209号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	4.9	m				施工 第0-0212号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	7	口				施工 第0-0215号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆 口径:φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	58.8	m				施工 第0-0218号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリチレン製						DWF50200 0
	58.8	m				施工 第0-0219号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ100 機械施工 DP=1.2m	1	箇所				DWI16000 0
						施工 第0-0220号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ100 機械施工	1	箇所				DWI16000 0
						施工 第0-0222号内訳表
給水管路土工						40S1000210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土	1	式				DWF67600 0
						施工 第0-0224号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1		式			施工 第0-0225号内訳表
舗装版切断						CB430510 0
	5		m			施工 第0-0233号内訳表
無筋C o 処分費 千葉						Z901146010 0
	0.3		t			
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	0.1		t			
ステンレス管据付・撤去						40S1000230
			式			
SSP給水管切替(φ 50mm)[複合] 給水管口径: φ 50 総切替数1箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0234号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数6箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0247号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0254号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数7箇所						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0255号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製									DWF50200	0
	7.9		m						施工	第0-0028号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去									40S1000240	
				式						
PP給水管切替(φ20mm用)[複合] 給水管口径: φ20 総切替数1箇所	1			式					DWI90000	0
									施工	第0-0256号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20 総切替数2箇所	1			式					DWI90500	0
									施工	第0-0264号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数3箇所	1			式					DWI88000	0
									施工	第0-0265号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	2.2		m						DWF50200	0
									施工	第0-0028号内訳表
仮配管									40S1000270	
				式						
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ100 A仮配管工	60.0		m						DWI40800	0
									施工	第0-0266号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ100 A仮配管工	60.0		m						DWI40900	0
									施工	第0-0268号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋設置 φ 300× φ 300 φ 100						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0270号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 φ 300× φ 300 φ 100						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0271号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	9		箇所			施工 第0-0169号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0272号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	9		箇所			施工 第0-0081号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 50 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0275号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A1布設工、A単独撤去工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0277号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A2布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0280号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A3布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0282号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ100×φ50 (給水切替)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0284号内訳表
A路面復旧 船橋市道(一般)、私道			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	270		m			CB430510 0 施工 第0-0090号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	62		m2			DWA09200 0 施工 第0-0091号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	20		m3			DWI55000 0 施工 第0-0093号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40	63		m2			DWC07500 0 施工 第0-0094号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30	63		m2			DWC07500 0 施工 第0-0095号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	63		m2			CB410260 0 施工 第0-0096号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部	2	m2				DWI51000 0 施工 第0-0197号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=0mm	80	m2				DWI51000 0 施工 第0-0097号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	78	m2				DWA09200 0 施工 第0-0099号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30	158	m2				DWC02100 0 施工 第0-0100号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	158	m2				CB410260 0 施工 第0-0199号内訳表
殻運搬 As廃材	11	m3				CB227010 0 施工 第0-0104号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	26	t				Z901145020 0
土砂等運搬 路盤廃材	22	m3				CB210110 0 施工 第0-0105号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	45	t				Z901143010 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D 1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	19		本			
G X形曲管 45° φ100 (接合部品別途)						ZW21081000 0
	1		本			
G X形両受曲管 22° 1/2 φ100 (接合部品別途)						ZW21121000 0
	1		本			
G X形受挿し片落管 φ100×φ75 (接合部品別途)						ZW21220000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ100両受 (接合部品別途)						ZW21481000 0
	1		台			
G X形異形管接合部品 φ100 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	10		組			
G X形乙字管 H=450 φ100 (接合部品別途)						ZW21201000 0
	4		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	6		本			
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	7		本			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			
φ 1 5 0 施工（昼間）						30SH150000
			式			
掘削・床堀						40S1500000
			式			
人力掘削						DWI00000 0
	1		m3			施工 第0-0287号内訳表
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	60		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	310		m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1500010
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土					DWI01000 0
	60	m3			施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土					DWI01000 0
	310	m3			施工 第0-0010号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土					DWI01000 0
	0.1	m3			施工 第0-0288号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:発生土					DWI01000 0
	0.7	m3			施工 第0-0289号内訳表
人力埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土					DWI01000 0
	0.2	m3			施工 第0-0291号内訳表
人力埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:発生土					DWI01000 0
	1	m3			施工 第0-0292号内訳表
基面整正					CB210080 0
	20	m2			施工 第0-0204号内訳表
土砂運搬処理					40S1500030
		式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場					CB210110 0
	370	m3			施工 第0-0013号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	370	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	370	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	370	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	370	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	370	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1500040
			式			
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料：撤去材および残管（铸铁管） クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						CB010410 0
	16.47	t				施工 第0-0293号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料：撤去材（廃プラスチック） クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	0.013	t				施工 第0-0294号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1500050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	316.2	m				施工 第0-0295号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	320.0	m				施工 第0-0212号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	32	口				施工 第0-0299号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	6	口				施工 第0-0302号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ150 管路全体被覆						DWF53100 0
	316.2	m				施工 第0-0304号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	315.6	m				施工 第0-0028号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ100						DWF20100 0
	5	箇所				施工 第0-0305号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種:K形、口径:φ150						DWF02100 0
	2	箇所				施工 第0-0308号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0309号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具設置工 口径：φ 150						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0310号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0309号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式						DWI44700 0
	1		箇所			施工 第0-0311号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 GX形更新連絡管 φ 150×φ 100 機械施工 DP=1.2m						DWF81200 0
	4		箇所			施工 第0-0312号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシル弁、口径：φ 150 機械施工 DP=1.2m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0313号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：ソフトシル弁、口径：φ 150 機械施工						DWI16000 0
	3		箇所			施工 第0-0316号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別：単口消火栓、鉄蓋：カラー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0135号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0140号内訳表
排水栓及び同室(レゾコ)設置 種別:排水栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0319号内訳表
排水栓及び同室(CO製)撤去 種別:排水栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	3		箇所			施工 第0-0321号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.5		m3			施工 第0-0134号内訳表
無筋 2次処分費 千葉						Z901148010 0
	1.2		t			
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ150						DWF61000 0
	4		箇所			施工 第0-0322号内訳表
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0325号内訳表
仕切弁等操作						40S1500200
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0326号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ20 総切替数3箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0327号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ25 総切替数5箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0330号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ40 総切替数1箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0337号内訳表
不断水連絡工 口径: φ150×φ50	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0344号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ150	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0309号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数9箇所	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0346号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製	4.5		m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去						40S1500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20 総切替数11箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0347号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ25 総切替数15箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0349号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所) 総切替数26箇所	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0351号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	13.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表
給水切替 口径: φ100 切替番号: 62			式			4900
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径: φ100	15.1		m			DWI06000 0 施工 第0-0205号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径: φ100	11.6		m			DWI06000 0 施工 第0-0209号内訳表
φ100SGP-VB撤去(複合) φ100VSP	1.1		m			V1101 0 施工 第0-0352号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形挿しリング 切断溝切り加工および取付 口径：φ100						DWI07600 0
	10		口			施工 第0-0215号内訳表
管切断 管種：GX形、口径：φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1		口			施工 第0-0355号内訳表
ホ ーレチレンスリーブ被覆 口径：φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	15.1		m			施工 第0-0357号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ ーレチレン製						DWF50200 0
	12.7		m			施工 第0-0028号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ100 機械施工 DP=0.8m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0358号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ100 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0360号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0134号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.3		t			
不断水連絡工 口径：φ150×φ100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0364号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリシレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0309号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種:VSP、口径: φ 100						V1103 0
	1		箇所			施工 第0-0367号内訳表
耐摩板巻付け工						DWI39000 0
	1		箇所			施工 第0-0368号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A2, A4, B2布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0369号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 1枚おき A3布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0371号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ 150×φ 100 (給水切替)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0373号内訳表
給水切替 口径: φ 75 切替番号: 63						4900
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径: φ 75						DWI06000 0
	4.8		m			施工 第0-0106号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径: φ 75						DWI06000 0
	4.3		m			施工 第0-0110号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 75SGP-VB撤去(複合) φ 75VSP	0.5	m			V1102 0 施工 第0-0376号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径: φ 75	4	口			DWI07600 0 施工 第0-0113号内訳表
ホ ーレチレンスリーブ 被覆 口径: φ 75 管路全体被覆	4.8	m			DWF53100 0 施工 第0-0118号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ ーレチレン製	4.8	m			DWF50200 0 施工 第0-0028号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別: ソフトシール弁、口径: φ 75 機械施工 DP=0.6m	1	箇所			DWI16000 0 施工 第0-0379号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別: JIS弁、口径: φ 75 機械施工	1	箇所			DWI16000 0 施工 第0-0381号内訳表
殻運搬 Co無筋2次	0.1	m3			CB227010 0 施工 第0-0134号内訳表
無筋 2次処分費 千葉	0.3	t			Z901148010 0
不断水連絡工 口径: φ 150× φ 75	1	箇所			DWI22000 0 施工 第0-0382号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0309号内訳表
フランジ蓋設置工 口径: φ 75						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0384号内訳表
栓取り外し連絡 管種: VSP、口径: φ 75						V1104 0
	1		箇所			施工 第0-0386号内訳表
仮設不断水止水栓弁体撤去 口径: φ 75 弁体撤去						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0389号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長: L=2.0m 接合部のみ A1, B1布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0391号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長: L=2.5m 不断水連絡工 φ 150×φ 75 (給水切替)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0393号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
仮配管敷設工(複合) 管種: SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ 100 A仮配管工						DWI40800 0
	345.0		m			施工 第0-0266号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種: SGP-VB又はSGP-PB、口径: φ 100 A仮配管工						DWI40900 0
	345.0		m			施工 第0-0268号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設消火栓室設置 φ 100 300×300						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0394号内訳表
仮設消火栓室撤去 φ 100 300×300						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0395号内訳表
仮設仕切弁筐設置 φ 300×φ 300 φ 100						DWI40700 0
	6		箇所			施工 第0-0270号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 φ 300×φ 300 φ 100						DWI40700 0
	6		箇所			施工 第0-0271号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0169号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径 φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	11		箇所			施工 第0-0396号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	16		箇所			施工 第0-0398号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径 φ 25 道路横断側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0399号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0401号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0081号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	11		箇所			施工 第0-0404号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	16		箇所			施工 第0-0083号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 道路横断側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0405号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0406号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用) 既設 φ 150 鋳鉄 仮配 φ 100 6～12箇月						DWI42900 0
	5		箇所			施工 第0-0408号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径: φ 150 13箇月以上						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0409号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0309号内訳表
単独栓設置(複合) 管種: GX形、口径: φ 150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0411号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI10000 0
	4		箇所			施工 第0-0413号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	5		箇所			施工 第0-0309号内訳表
不断水連絡工 口径:φ150×φ100						DWI22000 0
	5		箇所			施工 第0-0364号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	5		箇所			施工 第0-0309号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工φ150×φ100 損耗費あり						DWI36000 0
	5		箇所			施工 第0-0415号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工φ150						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0417号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ150						DWI36000 0
	5		箇所			施工 第0-0419号内訳表
締切排水(単独用) ホソ管口径:φ50mm 単独栓設置工φ150						DWI38000 0
	5		箇所			施工 第0-0421号内訳表
仮給水切替 仮配口径:φ75 切替番号:62・63						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工									DWI40800	0
	7.9		m						施工	第0-0423号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工									DWI40900	0
	7.9		m						施工	第0-0424号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B仮配管工									DWI40800	0
	2.3		m						施工	第0-0425号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B仮配管工									DWI40900	0
	2.3		m						施工	第0-0427号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 C仮配管工									DWI40800	0
	1.1		m						施工	第0-0429号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 C仮配管工									DWI40900	0
	1.1		m						施工	第0-0431号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 D1仮配管工									DWI40800	0
	3.7		m						施工	第0-0433号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 D1仮配管工									V8100	0
	3.7		m						施工	第0-0434号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 D2仮配管工									DWI40800	0
	2.7		m						施工	第0-0437号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 D2仮配管工						V8200 0
	2.7	m				施工 第0-0439号内訳表
仮配管敷設 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 架設						DWF63000 0
	3.8	m				施工 第0-0441号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 架設						DWF63000 0
	3.8	m				施工 第0-0442号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径:φ100						V1106 0
	1	箇所				施工 第0-0443号内訳表
仮配管連絡用材料損料(タイプ無・断水一方向)						V4201 0
	1	箇所				施工 第0-0450号内訳表
仮配管連絡用材料損料(タイプ無・割丁字管用)						V4202 0
	1	箇所				施工 第0-0451号内訳表
不断水連絡工 口径:φ75×φ75						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0452号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0454号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ75						DWI44500 0
	1	箇所				施工 第0-0455号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリシリンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0454号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:VSP、口径: φ 75						V1105 0
	1		箇所			施工 第0-0457号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:2.0m 接合部のみ A1布設工, A2単独撤去工	1		式			VY0002 0 施工 第0-0460号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 接合部のみ A2布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0465号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:3.0m 1枚おき A伏越工	1		式			VY0003 0 施工 第0-0468号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ 100	5		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0473号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 試掘工(既設管土被り確認) φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0474号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ 150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0475号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 二つ割特殊押輪設置工φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0476号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ150×φ50(給水切替)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0477号内訳表
A路面復旧 船橋市道(一般)、私道			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	1,370		m			CB430510 0 施工 第0-0090号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	355		m2			DWA09200 0 施工 第0-0091号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	120		m3			DWI55000 0 施工 第0-0093号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40	367		m2			DWC07500 0 施工 第0-0094号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30	367		m2			DWC07500 0 施工 第0-0095号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	367		m2			CB410260 0 施工 第0-0096号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部	12	m2				DWI51000 0 施工 第0-0197号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=0mm	461	m2				DWI51000 0 施工 第0-0097号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	788	m2				DWA09200 0 施工 第0-0099号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	1,250	m2				DWC02100 0 施工 第0-0100号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	1,250	m2				CB410260 0 施工 第0-0478号内訳表
殻運搬 As廃材	81	m3				CB227010 0 施工 第0-0104号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	190	t				Z901145020 0
土砂等運搬 路盤廃材	128	m3				CB210110 0 施工 第0-0105号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	262	t				Z901143010 0

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 舗装切断排水					CB210110 0
	4	m3			施工 第0-0479号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水					ZW80041000 0
	4,856	kg			
B路面復旧 船橋歩道（一般）					4900
		式			
舗装版切断 舗装厚：t=4cm					CB430510 0
	8	m			施工 第0-0480号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 実掘削部					DWA09200 0
	1	m2			施工 第0-0481号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む					DWI55000 0
	0.1	m3			施工 第0-0093号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40					DWC07500 0
	1	m2			施工 第0-0482号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m以上					CB410261 0
	1	m2			施工 第0-0483号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=40mm、路盤厚：t=0mm					DWI51000 0
	2	m2			施工 第0-0484号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 影響部									DWA09200	0
	1		m2						施工	第0-0485号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40									DWC02100	0
	3		m2						施工	第0-0486号内訳表
本復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m以上									CB410261	0
	3		m2						施工	第0-0487号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	0.2		m3						施工	第0-0104号内訳表
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	0.4		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	0.1		m3						施工	第0-0105号内訳表
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	0.3		t							
C路面復旧 宅地内As									4900	
			式							
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	2		m						施工	第0-0090号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	0.7	m2			DWA09200 0 施工 第0-0091号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	0.1	m3			DWI55000 0 施工 第0-0093号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40	0.7	m2			DWC07500 0 施工 第0-0482号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m以上	0.7	m2			CB410261 0 施工 第0-0488号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=0mm	1	m2			DWI51000 0 施工 第0-0097号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40	1	m2			DWC02100 0 施工 第0-0486号内訳表
本復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m以上	1	m2			CB410261 0 施工 第0-0489号内訳表
殻運搬 As廃材	0.08	m3			CB227010 0 施工 第0-0104号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.2	t			Z901145020 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	0.07	m3							施工	第0-0105号内訳表
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	0.1	t								
道路付属施設									40S1500370	
				式						
区画線設置 実線 W=15cm 白									WB821210	0
	140	m							施工	第0-0490号内訳表
区画線設置 実線 W=20cm 黄									WB821210	0
	210	m							施工	第0-0491号内訳表
区画線設置 ゼブラ W=30cm 白									WB821210	0
	5	m							施工	第0-0492号内訳表
区画線設置 ゼブラ W=45cm 白									WB821210	0
	2	m							施工	第0-0493号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 15cm換算 白									WB821210	0
	78	m							施工	第0-0494号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 15cm換算 黄									WB821210	0
	39	m							施工	第0-0495号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去						40S1500390
			式			
プレキャストL型側溝撤去・復旧工						V0005 0
	1		m			施工 第0-0496号内訳表
L U側溝撤去・復旧工 U型側溝						V0006 0
	2		m			施工 第0-0498号内訳表
L U側溝撤去・復旧工 歩車道境界ブロック						V0007 0
	2		m			施工 第0-0500号内訳表
地先境界ブロック(A)撤去・復旧工						V0003 0
	1		m			施工 第0-0507号内訳表
ガードパイプ撤去・設置工 Gp-Cp-2B						V0013 0
	2		m			施工 第0-0509号内訳表
橋台(A)新設工						V0009 0
	1		箇所			施工 第0-0514号内訳表
橋台(B)新設工						V0010 0
	1		箇所			施工 第0-0515号内訳表
既設Co防護撤去工						V0008 0
	2		箇所			施工 第0-0516号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物撤去・設置工 街区多角節点(40A36)						V0012 0
	1		箇所			施工 第0-0517号内訳表
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	70		本			
G X形曲管 11° 1／4 φ150 (接合部品別途)						ZW21042000 0
	6		本			
G X形曲管 22° 1／2 φ150 (接合部品別途)						ZW21062000 0
	1		本			
G X形曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	2		本			
G X形両受曲管 22° 1／2 φ150 (接合部品別途)						ZW21122000 0
	1		本			
G X形両受曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形受挿し片落管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0 (接合部品別途)									ZW21221000	0
	1		本							
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21263000	0
	3		本							
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21265000	0
	2		本							
G X形フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21282000	0
	1		本							
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21302000	0
	2		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)									ZW21482000	0
	1		台							
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21162000	0
	2		本							
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	3		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21442000	0
	49		組							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形乙字管 H=300 φ150 (接合部品別途)									ZW21182000	0
	6		本							
G X形乙字管 H=450 φ150 (接合部品別途)									ZW21202000	0
	8		本							
ライナ φ150 GX形用									ZW21462000	0
	33		本							
挿し口リング φ150 GX形用									ZW21472000	0
	32		本							
G X形 G-L i n k φ150 (接合部品含む)									ZW21422000	0
	1		本							
GX形更新連絡管 φ150×φ100									ZW34130000	0
	4		台							
単口消火栓 φ75 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	3		台							
補修弁 φ75×100 (形式2)									ZW33100000	0
	1		台							
補修弁 φ75×150 (形式2)									ZW33101000	0
	2		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33004000 0
	2		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	56		本			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	2		個			
K形継ぎ輪 φ 1 5 0						ZW13334000 0
	8		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	16		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	16		本			
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 1 5 0						ZW14252000 0
	2		組			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	96		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70222000 0
	5		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	5		枚			
給水切替用						40S1502010
			式			
G X形直管 φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装 外面特殊塗装						W0001
	1		本			
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21080000 0
	1		本			
G X形曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21081000 0
	1		本			
G X形曲管 9 0° φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21101000 0
	4		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21140000 0
	1		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21141000 0
	3		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形仕切弁（ソフトシール） φ 7 5 両受（接合部品別途）						ZW21480000 0
	1		台			
G X形仕切弁（ソフトシール） φ 1 0 0 両受（接合部品別途）						ZW21481000 0
	1		台			
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 （接合部品別途）						ZW21161000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21440000 0
	5		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21441000 0
	13		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット） 外面特殊塗装						W0002
	1		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	1		本			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	3		本			
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	4		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用									ZW21471000	0
	10		本							
G X形 G－L i n k φ 1 0 0 (接合部品含む)									ZW21421000	0
	2		本							
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)									ZW15801000	0
	4		本							
ゴム輪 φ 7 5 K形用									ZW14751000	0
	1		本							
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用									ZW14752000	0
	1		本							
特殊押輪 φ 7 5									ZW14201000	0
	3		本							
特殊押輪 φ 1 0 0									ZW14202000	0
	3		本							
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A・K・K F形用									ZW14450000	0
	4		本							
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・K F形用									ZW14451000	0
	4		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 (K形受口) φ 1 5 0 × φ 7 5 鋳鉄用						ZW15663000 0
	1		組			
割T字管V型 (K形受口) φ 1 5 0 × φ 1 0 0 鋳鉄用						ZW15664000 0
	1		組			
V－Cジョイント φ 7 5						ZW14422000 0
	1		組			
V－Cジョイント φ 1 0 0						ZW14423000 0
	1		組			
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg／c m 2)						ZW70221000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	1		枚			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			
交通誘導警備員B (昼間) 交替要員無し						R0804 0
	400		人			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0064

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費計							
運搬費							Z0001
				一式			
仮設材運搬費							1119900101
		4.76	t				工種 第0001号内訳表
役務費							Z0005
				一式			
借地料							1121900101
		1	式				工種 第0002号内訳表
共通仮設費（率分）							Z0011
				一式			
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費							
				一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0065

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0523号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0524号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0525号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

借地料

1121900101

工種 第0002号内訳表

頁0-0067

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料(一式入力)					WB010220 0
	1	式			施工 第0-0526号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

人力・機械併用掘削
バックホウ積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0068

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0070

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0071

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 機械掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0073

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0076

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0077

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0079

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
m3 当り
頁0-0080

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1

頁0-0081
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=14 11.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0016号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=14	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.5km以下				

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1
m3 当り
頁0-0085

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:S50DP、口径:φ50

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0087

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
S50形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03700 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=1 φ 5 0			B=7 S 5 0 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0088

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1

時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0090

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	32	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 ϕ 50 (S50) × 4000					

S50形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表
1 口 当り
頁0-0091

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接合 C=1 有			B=2 異形管受口 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種： 、口径：φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0026号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0093

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0			B=1 陸切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 5 0	30	本			ZW44750000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0095

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP据付・撤去	100	m			DWF21000 施工 第0-0030号内訳表
φ 50HIVP接合・取り外し	25	口			DWF22000 施工 第0-0031号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=2 HIVP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 取り外し			B=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0034号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=1 φ 5 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設材料費		式			DWI13200 施工 第0-0036号内訳表
排水ます設置 レゾコン土留、排水ます用鉄蓋φ300	1	箇所			DWI13400 施工 第0-0037号内訳表
床掘り	0.32	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.25	m3			DWA02100 施工 第0-0039号内訳表
人力締固め	0.25	m3			DWA03100 施工 第0-0040号内訳表
人力積込	0.28	m3			CB210830 施工 第0-0041号内訳表
土砂等運搬	0.28	m3			CB210110 施工 第0-0042号内訳表
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食テープ被覆 口径:φ	1.6	m			DWF56000 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 C= F=12	S50 改良土単価(円/m3) 14.5km以下		B=4 D=2 改良土 有		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ＡＣＰ用） φ 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43650000
ポリエチレン管 1 種 2 層管 φ 2 5	1.5	m			ZW43002000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 5	1	個			ZW43082000
ポリエチレン管用 メータ用ソケット φ 2 5	2	個			ZW43262000
ボール止水栓（乙形） φ 2 5	1	個			ZW44001000
ポリエチレン管用 9 0 ° ロングベンド φ 2 5	1	個			ZW43422000
ポリエチレン管用 鋼管用おねじ付ソケット φ 2 5	1	個			ZW43162000
排水栓 φ 2 5	1	個			ZW44400000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 S50					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水ます用鉄蓋 φ 3 0 0	1	組			ZW44420000
鉄蓋用ボルト・ナット・ワッシャー M 1 2 × 1 1 0、3組	1	組			ZW44430000
調整リング φ 3 5 0 H = 5 0	1	組			ZW44450000
排水栓用土留め（レジコン） φ 3 5 0 H = 1 5 0	1	組			ZW44440000
コンクリート座台 φ 6 0 0	1	組			ZW44460000
止水栓補足筐（L = 7 2 0）	1	個			ZW44223000
補足筐用座台	1	個			ZW44260000
止水栓キャップ φ 1 5 0	1	個			ZW44480000
基礎碎石	0.06	m2			CB221110 施工 第0-0038号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0105

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=8 C=1	7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0107

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	13.3	m3			ZW80080000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 改良土			B= 改良土単価(円/m3)		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0110

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=12	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下				

頁0-0111

防食テープ 被覆
口径: ϕ

DWF56000

施工内訳表

施工 第0-0043号内訳表

10 m 当り

[illegible]

仕切弁篋撤去
篋種別: 止水栓（丁型）篋

DWF81000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0112

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 止水栓(丁型)篋					

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数5箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
1 式 当り
頁0-0113

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	5	箇所			DWI92400 施工 第0-0046号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2.5	m			DWI92000 施工 第0-0048号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	5	口			DWF67000 施工 第0-0050号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	5	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=2.5 ポリエチレン管延長(m)			B=5 切替箇所数 (箇所) D=2 φ 5 0 (S 5 0)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0047号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=2 φ50 (S50)			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0115

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0049号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0117

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0052号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI92000 施工 第0-0054号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0056号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ25	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ25 C=0.5 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=2 φ50(S50)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0053号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=2 φ 5 0 (S 5 0)			B=3	布設替に伴う分岐	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0123

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（S P用） φ 5 0 × φ 2 5	6	組			ZW43660000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 サドル分水栓（V P ・ S P用） C=32 省略値	φ 50 × φ 25		B=6 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N=2 処分地区：葛南 P=1 処分地区：千葉 T=2 6～12ヶ月			O=51 6.5km以下 Q=52 8.0km以下 U=2 無		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0061号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0131

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0062号内訳表

千葉県企業局

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0133

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0065号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0040号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0135

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0136

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=9 6.5km以下 M=1 全ての費用					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0139

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41702000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.5	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0074号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=3 φ50				B=1 幅300		
C=2 機械				D=1 車道及び路肩		
E=2 As舗装+路盤				F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm)				I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)				K=1 再生密粒度As13mm		
L=150 上層路盤厚(mm)				M=3 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 下層路盤厚(mm)				O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有				U=2 処分地区：葛南		
V=51 6.5km以下				W=1 処分地区：千葉		
X=52 8.0km以下						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0144

仕上り厚:t=、路盤材:

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0145

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0146

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0147

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0076号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0148

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0149

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径φ25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0150

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0079号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径：φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0151

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0152

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0153

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0082号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0154

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0156

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.21	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.9	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0088号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	9	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=9 掘削延長 (m) C=1 φ 5 0 E=2 2.0m			B=9 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0159

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0160

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	4	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=9 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0162

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0163

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホウ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0165

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

下層路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0167

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0169

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0170

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0098号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0174

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0101号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表 1 日 当り 頁0-0176

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0177

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0178

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0179

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0180

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=9	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0181

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0107号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0108号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0109号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0182

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0183

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0185

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0111号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0112号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0186

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0188

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0114号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0189

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種:、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ75	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0.4×50	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ75			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管据付・撤去 口径：φ	100	m			DWF10000 施工 第0-0120号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径：φ	25	箇所			DWF11000 施工 第0-0121号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=1 S G P - V B		

ねじ込み継手鋼管据付・撤去
口径:φ

DWF10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0195

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 5 0			B=2 撤去		

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径:φ

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0196

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 5 0			B=2 取り外し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基				DWF30000 施工 第0-0123号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所				DWF81200 施工 第0-0124号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口				DWF03600 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所				
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=2 0.8m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0198

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0201

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ75

機械施工

DP=1.2m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0123号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0127号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m			

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0203

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基				DWF30000 施工 第0-0129号内訳表
仕切弁筐 (ノンカット型) 据付・撤去	1		箇所				DWF81200 施工 第0-0130号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所				
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=2 0. 8m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0205

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0206

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0129号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0130号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

1 箇所 当り

弁種別:ストップバルブ、口径:φ50

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 止水栓(丁型)筐					

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0210

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0135号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0136号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0137号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0212

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0213

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0214

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0139号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0215

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

DWI12000

1 箇所 当り

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0218

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0219

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

仮配管取り外し連絡
管種:TDP、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0220

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管取り外し連絡
管種:GXDP、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0222

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03600 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 C I P (G X形)			B=2 φ 7 5		

仮配管取り外し連絡
管種:HIVP、口径:φ50

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0223

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP接合・取り外し	1	口			DWF22000 施工 第0-0147号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 HIVP			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接 合			B=2 有		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 20

総切替数4箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	4	箇所			DWI92400 施工 第0-0149号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	2	m			DWI92000 施工 第0-0048号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	4	口			DWF67000 施工 第0-0050号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	4	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=2 ポリエチレン管延長(m)			B=4 切替箇所数 (箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0226

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 13mm・φ 20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0047号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 7 5 × φ 2 5	4	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓 (C I P用) φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=4 分岐 (箇所)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0068号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0151号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ 50

A1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0152号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

A2仮配管工

[illegible]

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0232

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.5	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0074号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A1仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0156号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=4 C=2 E=2 φ75 機械 As舗装+路盤				B=1 D=1 F=50	幅300 車道及び路肩 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 J=50 L=150 路盤掘削厚(mm) 仮復旧舗装厚(mm) 上層路盤厚(mm)				I=3 K=1 M=3	As舗装+上層路盤+下層路盤 再生密粒度As13mm 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 T=2 V=51 下層路盤厚(mm) 有 6.5km以下				O=2 U=2 W=1	再生クラッシャーラン RC-40 処分地区：葛南 処分地区：千葉		
X=52 8.0km以下							

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0237

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設消火栓室設置
φ75

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0238

300×300

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0158号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0159号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0161号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下				L=2 有 0=1 I 地区		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0240

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0063号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

頁0-0241

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0159号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0243

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0163号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0156号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0245

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0164号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0246

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0247

施工 第0-0165号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0248

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

仮設仕切弁篋設置

φ 300×φ 300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0249

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0158号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0159号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0161号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
φ 300× φ 300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0250

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0163号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0156号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0252

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0076号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮配管用連絡
既設管口径: φ 75

DWI42000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0253

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0171号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0173号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 L=11 12.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0144号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0172号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0256

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.8	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0174号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0175号内訳表
土砂等運搬	0.89	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 H=11 12.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
埋戻し	111	m3			CB210410 施工 第0-0176号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

埋戻し

CB210410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0259

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0261

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

仮配管用連絡
既設管口径: φ 75

DWI42000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0262

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0171号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=11 12.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0263

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0174号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0175号内訳表
土砂等運搬	1.56	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=11 12.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

仮配管用連絡
既設管口径: φ 50

DWI42000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0264

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0181号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 H1VP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 L=11 12.0km以下			B=1 φ 50 D= 改良土 J=2 有 単価 (円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP接合・取り外し	1	口			DWF22000 施工 第0-0147号内訳表
φ 50HIVP切断	2	口			DWF22500 施工 第0-0182号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=9 HIVP D=2 有			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 坑内切り					

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0267

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.78	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0174号内訳表
機械埋戻し	0.4	m3			DWA12500 施工 第0-0175号内訳表
土砂等運搬	0.87	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 HIVP C=4 改良土 E=1 1.0m未満 H=11 12.0km以下			B=1 φ50 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施工 第0-0184号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

6～12箇月

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=4 φ 7 5		

仮配管連絡用材料損料(Aタイプ・断水一方向)
既設φ50HIVP 仮配φ50

DWI42200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0269

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H I V P ・ S Pユニオン φ 5 0 ・ユニオン用ソケット含む	1	個			ZW41980000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 5 0					

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0270

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0187号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0188号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0189号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0273

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡 φ 50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0274

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=1 φ 50			B=2 HIVP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0188号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0189号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0193号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	5.28	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0194号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	42.22	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=42.22 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0277

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0278

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0279

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 仮配管取外し連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡 φ 50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0280

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 仮配管取外し連絡 C=1 φ 50			B=2 HIVP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0098号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0198号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

施工内訳表

[illegible]

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0283

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0284

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

地先境界ブロック(B)撤去・復旧工

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0285

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去	100	m			CB422550 施工 第0-0201号内訳表
路盤掘削	1.8	m3			DWI55000 施工 第0-0198号内訳表
地先境界ブロック	100	m			CB422520 施工 第0-0202号内訳表
土砂等運搬	1.8	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	3.7	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=3 C種 (150×150×600) D=2 再生クラッシュ RC-40 E=6 無し					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0290

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0292

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0206号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0207号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0208号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0293

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0294

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	55.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 ϕ 100×4000					

GX形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0295

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0296

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0210号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0211号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0297

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鐵管撤去(複合)
管種:T形、口徑: $\phi 150$

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0212号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0300

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0302

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0216号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0217号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0303

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表
100 m 当り
頁0-0305

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0306

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅 4 0 0 mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ100

機械施工

DWI16000

DP=1.2m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0123号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0221号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0208号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=6 1.2m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

DWI16000

1 箇所 当り

仕切弁及び筐撤去

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ100

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0129号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0223号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=3 φ 1 0 0 G=6 1. 2m		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0310

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1. 92	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	1. 92	m3			DWA02100 施工 第0-0065号内訳表
人力締固め	1. 92	m3			DWA03100 施工 第0-0040号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0. 1	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1. 92 掘削土量 (m3)			B=1. 92 埋戻し土量 (m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0226号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0228号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離8.0km以下	0.12	m3			GW55000024
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0229号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0230号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0232号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=10 8.0 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=10 8.0 km以下 L=2 10 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別: 、舗装厚:t=

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0313

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0227号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3．5～3．7m3／m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

頁0-0315

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0228号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0316

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=10	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0231号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 10cm		

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0318

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.322	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.48	m3			Z002104002
単粒度碎石 4 号 3 0 - 2 0 m m	0.7	m3			Z002128001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 18-8-25(20)					

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0319

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

SSP給水管切替(φ50mm)[複合]

DWI81000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0322

給水管口径:φ50

総切替数1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	4.85	m			DWI82000 施工 第0-0235号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0238号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0241号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0245号内訳表
不断水連絡 口径:φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0246号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ50 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=1 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=4.85 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) S=0 宅地内接続 メータ接続(波状管とF付短管) U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり			N=1 分岐箇所波状管使用(箇所) T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし		
X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0323

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0236号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0237号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0324

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0325

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0326

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0239号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0240号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50			B=3 布設替に伴う分岐		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0327

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0328

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0236号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0237号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0242号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径:φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0243号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0244号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0330

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 5 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0331

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ50mm用)

DWI84800

施工 第0-0244号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 5 0	0.5	m			ZW41183000
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	2	m			ZW41203000
S S Pソケット φ 5 0	1	個			ZW41223000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 5 0	1	個			ZW41364000
伸縮可とうボール止水栓 φ 5 0	1	個			ZW43803000
管端コア φ 5 0	1	個			ZW41664000
S S P ・ S Pユニオン φ 5 0 S S P接合用	1	個			ZW41343000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	1	個			ZW41744000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 宅地内切替(宅地内2.0m波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H= 6 5 0	1	本			ZW44301000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 樹脂製甲筐（H=650） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	6	箇所			DWI80800 施工 第0-0248号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3	m			DWI82000 施工 第0-0252号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=6 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=3 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0248号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0249号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0251号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0337

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0338

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0339

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0340

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0253号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0251号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

頁0-0341

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0342

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

給水管切替材料(分岐箇所)
総切替数7箇所

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0343

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 1 0 0 × φ 2 5	6	組			ZW43601000
割T字管 S F 型 (シーバー弁付) φ 1 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15481000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓 (C I P用) φ 100× φ 25 C=19 割T字管 S F 型 (C I P用) φ 100× φ 50 E=32 省略値			B=6 分岐 (箇所) D=1 分岐 (箇所)		

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(φ20mm用)[複合]

DWI90000

施工 第0-0256号内訳表

給水管口径:φ20

総切替数1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0257号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1.2	m			DWI92000 施工 第0-0048号内訳表
PP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92600 施工 第0-0258号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0263号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ13・φ20 C=1 道路部と宅地部を併せて計上 E=0 既設サドル分水栓分岐 (箇所)			B=4 φ100 D=0 新規サドル分水栓分岐 (箇所) F=1 布設替に伴う分岐 (箇所)		
G=1.2 道路部給水管延長 (m) I=1 メータ先0.5mで接続 (箇所) K=0 φ13mmメータに接続 (箇所)			H=0 メータに接続 (箇所) J=0 宅地内2.0mまでの切替 (箇所) L=0 φ13mmメータ先0.5mで接続 (箇所)		
M=0 止水栓の設置有り (箇所) O=1 メータボックス新規購入設置 (箇所) Q=0 丁筐新規購入設置 (箇所)			N=0 止水栓の設置無し (箇所) P=0 鋳鉄製メータボックス新規購入設置 (箇所) R=0 樹脂製甲筐新規購入設置 (箇所)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0047号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3	布設替に伴う分岐	

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(宅地部)

DWI92600

施工 第0-0258号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径：φ	2	m			DWF66900 施工 第0-0049号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0050号内訳表
硬質塩化ビニール管据付・撤去 給水管口径：φ	0.5	m			DWF67100 施工 第0-0259号内訳表
硬質塩化ビニール管接合・取り外し 給水管口径：φ	3	口			DWF67700 施工 第0-0260号内訳表
ボール式伸縮止水栓据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66200 施工 第0-0261号内訳表
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0262号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ13・φ20 C=2 無し			B=2	メーター先0.5mまで	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

硬質塩化ビニル管接合・取り外し
給水管口径：φ

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0348

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 0					

施 工 内 訳 表

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)

DWI94000

施工 第0-0262号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	2	m			ZW43020000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 0	2	個			ZW43081000
ポリエチレン管用 22.5° ロングベンド回転 φ 2 0	1	個			ZW43340000
ボール式伸縮止水栓 (開閉防止型) φ 2 0	1	個			ZW43901000
ガイドナット φ 2 0	1	個			ZW43441000
V P ・ ユニオン用ソケット φ 2 0	1	個			ZW41641000
ビニール管 φ 2 0	0.5	m			ZW41501000
V P ・ T S エルボ φ 2 0	2	個			ZW41521000
V P ・ T S ソケット φ 2 0	1	個			ZW41561000
埋設標示杭 L = 4 5 0	1	個			ZW47000000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (メータ先0.5mで接続)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器筐 樹脂製 大 (ペットボトル再利用品含む)	1	個			ZW46000000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 メーターボックス(樹脂製大) C=8 省略値			B=1 材料個数 (個)		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数2箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0352

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	2	箇所			DWI92400 施工 第0-0257号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1	m			DWI92000 施工 第0-0048号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	2	口			DWF67000 施工 第0-0050号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	2	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1 ポリエチレン管延長(m)			B=2 切替箇所数 (箇所) D=4 φ 1 0 0		

給水管切替材料(分岐箇所)
総切替数3箇所

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0353

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 1 0 0 × φ 2 5	3	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓 (C I P用) φ 100 × φ 25 C=32 省略値			B=3 分岐 (箇所)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0267号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 φ100			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			M=2 有		
N=2 処分地区:葛南			O=51 6.5km以下		
P=1 処分地区:千葉			Q=52 8.0km以下		
T=2 6~12ヶ月					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0356

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0269号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

千葉県企業局

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0359

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置

φ 300×φ 300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0360

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0158号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0159号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0161号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0267号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置

φ 300× φ 300

DWI40700

φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0361

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0163号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0269号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ 100		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0363

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0273号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0274号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0364

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0365

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0366

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0276号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0367

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0368

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

接合部のみ A1布設工、A単独撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t			DWG50200 施工 第0-0278号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	7.25	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0279号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	58	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=58 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=5 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0369

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0370

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=5 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.12	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.49	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0281号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.9	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.9 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=4.9 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	2	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.9 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.12	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.5	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0283号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	4	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=4 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0374

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	2	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0285号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0376

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0377

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

人力掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0378

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力掘削(床堀)					

機械埋戻し人力締め
埋戻材:発生土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0288号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材：発生土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0380

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0290号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(タンパ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材：	1	m3			DWA02100 施工 第0-0065号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0040号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材：	1	m3			DWA02100 施工 第0-0065号内訳表
タンパ 締固め	1	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(タンパ)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=7	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=3	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0386

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0296号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0297号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0298号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0387

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0388

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0390

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0300号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0301号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

頁0-0391

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種:、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0303号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0394

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表
100 m 当り
頁0-0395

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランク 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0396

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0306号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0307号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0397

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0398

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

二つ割特殊押輪設置工
管種:K形、口径:φ150

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0399

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=2 その他			B=1 K形		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表

頁0-0400

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

離脱防止金具設置工
口径：φ150

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0401

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

1

箇所 当り

仕切弁筐(ノカット型)据付
GX形更新連絡管φ150×φ100

機械施工

DWF81200
DP=1.2m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

機械施工 DP=1.2m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0314号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0315号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0298号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0314号内訳表

頁0-0405

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表

1 箇所 当り

DWI16000

機械施工

仕切弁及び筐撤去

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0317号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=6 1. 2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0408

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁筐(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0409

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0136号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0137号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0320号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=3 排水栓カバー鉄蓋		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0411

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
排水栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30722000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0139号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=3 排水栓カラー鉄蓋					

排水栓及び同室(C0製)撤去
種別:排水栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施工内訳表

施工 第0-0321号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0413

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0323号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0324号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表

頁0-0415

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0416

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0323号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0324号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=5 洗浄作業（時間）			B=18 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	3	箇所			DWI80800 施工 第0-0328号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1.5	m			DWI82000 施工 第0-0252号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=3 波状管使用件数 F=5 φ150			B=1 波状管分岐 E=1.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0328号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0329号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0251号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0420

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	5	箇所			DWI80800 施工 第0-0331号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2.5	m			DWI82000 施工 第0-0335号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=5 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=2. 5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0331号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0332号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0334号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0423

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0333号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表

頁0-0425

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0335号内訳表

頁0-0426

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0336号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0334号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 5	10	m			ZW41201000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0427

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0338号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0342号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ40 C=1 波状管使用件数 F=5 φ150			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0338号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0339号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0341号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0339号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0430

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0239号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0340号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=5 φ150			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0340号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0431

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0432

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表

頁0-0433

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0343号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0341号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表

頁0-0434

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0345号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

給水管切替材料(分岐箇所)
総切替数9箇所

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表

頁0-0437

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	8	組			ZW43602000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 5 0 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用）φ 150×φ 25 C=20 割T字管S F型（C I P用）φ 150×φ 50 E=32 省略値			B=8 分岐（箇所） D=1 分岐（箇所）		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数11箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0347号内訳表

頁0-0438

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	11	箇所			DWI92400 施工 第0-0348号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	5.5	m			DWI92000 施工 第0-0048号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	11	口			DWF67000 施工 第0-0050号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	11	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=5.5 ポリエチレン管延長(m)			B=11 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0439

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0047号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ25

DWI90500

総切替数15箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0440

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	15	箇所			DWI92400 施工 第0-0350号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	7.5	m			DWI92000 施工 第0-0054号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	15	口			DWF67000 施工 第0-0056号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	15	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=7.5 ポリエチレン管延長(m)			B=15 切替箇所数 (箇所) D=5 φ 1 5 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0350号内訳表

頁0-0441

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0053号内訳表
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	26	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=26 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管据付・撤去 口径：φ 100	100	m			DWF10000 施工 第0-0353号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径：φ 100	25	箇所			DWF11000 施工 第0-0354号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ねじ込み継手鋼管据付・撤去
口径:φ100

DWF10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0444

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=8 φ 1 0 0			B=2 撤去		

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径：φ100

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

頁0-0445

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 φ 1 0 0			B=2 取り外し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種:、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0356号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0447

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0357号内訳表
100 m 当り
頁0-0448

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ100

機械施工

DWI16000

DP=0.8m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0123号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0359号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0208号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=2 0.8m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=2 0.8m			B=1 据付		

DWI16000

弁種別: JIS弁、口径: $\phi 100$

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0361号内訳表

頁0-0452

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0362号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0453

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0365号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0366号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

仮配管取り外し連絡
管種:VSP、口径:φ100

V1103

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0458

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径: φ100	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0354号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2mm） 巾350mm	137.8	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	237.8	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 ϕ100					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.13	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.55	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0370号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	4.37	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.37 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=4.37 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0370号内訳表

頁0-0461

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	2	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.37 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

1枚おき A3布設工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0462

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.23	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.965	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0372号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	1.93	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.93 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m			B=1.93 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0372号内訳表

頁0-0463

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.93 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0373号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

不断水連絡工φ150×φ100(給水切替)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0374号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0375号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0374号内訳表

頁0-0465

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0375号内訳表

頁0-0466

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管据付・撤去 口径：φ 75	100	m			DWF10000 施工 第0-0377号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径：φ 75	25	箇所			DWF11000 施工 第0-0378号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ねじ込み継手鋼管据付・撤去
口径：φ75

DWF10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0377号内訳表

頁0-0468

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 7 5			B=2 撤去		

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径：φ75

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0378号内訳表

頁0-0469

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 7 5			B=2 取り外し		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0379号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ75

機械施工

DP=0.6m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0123号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0380号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=1 0.7m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.05	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=1 0.7m			B=1 据付		

1 箇所 当り

機械施工

箇所 当り

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0383号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0366号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0384号内訳表

頁0-0475

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0137号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0385号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0385号内訳表

頁0-0476

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

栓取り外し連絡
管種:VSP、口径:φ75

V1104

施 工 内 訳 表

施工 第0-0386号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0477

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ 75	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0387号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径: φ 75	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0388号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径: φ75

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0388号内訳表

頁0-0479

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 7 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 7 5	1	組			ZW71100000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 7 5		日			LW03010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ハンカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0390号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0390号内訳表

頁0-0481

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.07	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.3	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0392号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.4	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.4 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=2.4 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0392号内訳表

頁0-0483

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.4 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0374号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0375号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

仮設消火栓室設置

φ100

DWI40600

300×300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0394号内訳表

頁0-0485

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0158号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0159号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0161号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0267号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

DWI40600

 300×300

仮設消火栓室設置

 $\phi 100$ [illegible]

仮設消火栓室撤去
φ 100

DWI40600

300×300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表

頁0-0487

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0163号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0165号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0269号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ 100		
H=2 機械 N=12 15.0km以下			L=2 有		

仮給水管切替(複合)
口径φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0396号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0488

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	0.58	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.09	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.01	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.09	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0076号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0397号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.29 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下		
N=2 6~12ヶ月			O=2 無		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0397号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0489

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0398号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0490

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0079号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替(複合)
口径φ25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0491

道路横断側

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	0.34	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.05	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.01	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.05	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0079号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0400号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.17 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下 O=2 無		
N=2 6〜12ヶ月					

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0400号内訳表

頁0-0492

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0401号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0493

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0402号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0403号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表

頁0-0494

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表

頁0-0495

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0404号内訳表

頁0-0496

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.09	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.01	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.09	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0082号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.29 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 25

DWI41000

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0405号内訳表

頁0-0497

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.05	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
殻運搬	0	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.01	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.05	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.17 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区: 葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0406号内訳表

頁0-0498

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0407号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0407号内訳表

頁0-0499

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 1 5 0 × φ 1 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ 1 5 0	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ 1 5 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=1 有			B=5 φ 1 0 0 D=2 6 〜 1 2 ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0410号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0410号内訳表

頁0-0502

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)
管種:GX形、口径:φ150

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0411号内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

[illegible]

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0414号内訳表

1 口 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0416号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0374号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0375号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=3 仮設材供用日数 G=3 使用回数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0416号内訳表

頁0-0508

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数 C=3 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0418号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0418号内訳表

頁0-0510

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0193号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0420号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=3 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0420号内訳表

頁0-0512

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0421号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0513

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0422号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0188号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0189号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩 (上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0423号内訳表

10

m

当り

A仮配管工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0070号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0156号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0158号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0426号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.28	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設工(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0425号内訳表

頁0-0520

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)				H=1	有	
I=160	路床掘削厚(mm)				J=40	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm				L=2	歩道	
M=2	有				N=2	処分地区：葛南	
O=51	6.5km以下				P=1	処分地区：千葉	
Q=52	8.0km以下				R=1	I 地区	
S=55	24.0km以下				T=2	6～12ヶ月	

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0426号内訳表

頁0-0521

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0427号内訳表

頁0-0523

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.74	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.48	m3			DWI01000 施工 第0-0428号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0070号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0426号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.28	t			Z901145020
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.48	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0156号内訳表
土砂等運搬	0.53	m3			CB210110 施工 第0-0166号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=260 路盤掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)			I=8 As舗装+路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
Q=160 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3) U=2 処分地区:葛南			R=4 改良土 T=2 有 V=51 6.5km以下		
W=1 処分地区:千葉 27=54 15.0km以下			X=52 8.0km以下		

埋戻し
埋戻材:

DWIO1000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0428号内訳表

頁0-0525

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=2 機械(タンク) D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0059号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0158号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0430号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
G=100 路盤掘削厚(mm)				H=1	有		
I=150 路床掘削厚(mm)				J=50	仮復旧表層厚(mm)		
K=1 再生密粒度As13mm				L=2	歩道		
M=2 有				N=2	処分地区：葛南		
O=51 6.5km以下				P=1	処分地区：千葉		
Q=52 8.0km以下				R=1	I 地区		
S=55 24.0km以下				T=2	6～12ヶ月		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0432号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0070号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0430号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0156号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0431号内訳表

頁0-0531

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A=4	φ75					B=1	幅300				
C=2	機械					D=2	歩道				
E=2	As舗装+路盤					F=50	舗装版壊し厚(mm)				
G=250	路盤掘削厚(mm)					I=8	As舗装+路盤+路床				
J=50	仮復旧舗装厚(mm)					K=1	再生密粒度As13mm				
N=100	下層路盤厚(mm)					O=2	再生クラッシャーラン RC-40				
Q=150	路床厚(mm)					R=3	発生土				
T=2	有					U=2	処分地区：葛南				
V=51	6.5km以下					W=1	処分地区：千葉				
X=52	8.0km以下										

頁0-0532

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0432号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.9	m3			DWI00000 施工 第0-0158号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.86	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 F=2 無			B=1 幅300 D=2 無 H=1 有		
I=300 路床掘削厚(mm) K=2 各種 M=2 有			J=0 仮復旧表層厚(mm) L=2 歩道 R=1 I地区		
S=55 24.0km以下			T=2 6〜12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床掘削	0.8	m3			DWI00000 施工 第0-0435号内訳表
人力積込	0.8	m3			CB210830 施工 第0-0041号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.9	m3			DWI01000 施工 第0-0432号内訳表
仮配管撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0436号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

頁0-0535

路床掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0435号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

仮配管撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0436号内訳表

頁0-0536

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.9	m3			DWI00000 施工 第0-0438号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.86	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0153号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=1 人力 F=2 無			B=1 幅300 D=2 無 H=1 有		
I=300 路床掘削厚(mm) K=2 各種 M=2 有			J=0 仮復旧表層厚(mm) L=2 歩道 R=1 I地区		
S=27 23.0km以下			T=2 6〜12ヶ月		

頁0-0538

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0438号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

V8200

D2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0439号内訳表

頁0-0539

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床掘削	0.8	m3			DWI00000 施工 第0-0440号内訳表
人力積込	0.8	m3			CB210830 施工 第0-0041号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.9	m3			DWI01000 施工 第0-0064号内訳表
仮配管撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0436号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工内訳表

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径:φ	1	箇所			V1107 施工 第0-0444号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0447号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径：φ	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0445号内訳表
ねじ込み継手鋼管切断 口径：φ	2	口			DWF11500 施工 第0-0446号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径：φ

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0445号内訳表

頁0-0545

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 φ 1 0 0			B=1 接合		

ねじ込み継手鋼管切断
口径:φ

DWF11500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0446号内訳表

頁0-0546

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表

頁0-0547

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.78	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0448号内訳表
機械埋戻し	0.4	m3			DWA12500 施工 第0-0449号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 VSP C=3 発生土			B=1 φ 50 E=1 1.0m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=3 発生土(砂質土)		

頁0-0549

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0449号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

仮配管連絡用材料損料(タイプ無・断水一方向)

V4201

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0550

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V Sジョイント片落 φ 100× φ 75	1	本			W0003
スクラップ単価	-0.012	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮配管連絡用材料損料(タイプ°無・割丁字管用)

V4202

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表

頁0-0551

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 7 5 × φ 7 5 鋼管用	1	組			W0005
鋼管用キャップ φ 75	1	個			W0004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0453号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0366号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表

頁0-0554

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

仮設不断水止水栓設置
口径: φ 75

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0455号内訳表

頁0-0555

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓 (CIP用) φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0456号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月以内		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0556

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 1.0m未満			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

単独栓設置(複合)
管種:VSP、口径:φ75

V1105

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0557

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ 75	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0458号内訳表
ねじ込み継手鋼管切断 口径: φ 75	3	口			DWF11500 施工 第0-0459号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

ねじ込み継手鋼管切断
口径: φ75

DWF11500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0559

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:2.0m

VY0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0460号内訳表

頁0-0560

接合部のみ A1布設工, A2単独撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 基礎価格の90%	0.251	t			VY0004 施工 第0-0461号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	30.89	m			DWG50400 施工 第0-0462号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0463号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	308.93	m			DWG55800 施工 第0-0464号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料
基礎価格の90%

VY0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0461号内訳表

頁0-0561

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0462号内訳表

頁0-0562

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表

頁0-0563

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=25 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0464号内訳表

頁0-0564

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=2 2段		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0465号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

接合部のみ A2布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.33	t			DWG50200 施工 第0-0466号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.43	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0467号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	24.25	m			DWG55800 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=24.25 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=13.75 D=3 F=2	1回当たり締切延長 (m) 接合部のみ 仮設材供用日数	
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0466号内訳表

頁0-0566

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0567

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	6	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	6	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	6	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=13.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:3.0m

VY0003

1枚おき

A伏越工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0468号内訳表

頁0-0568

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	1.584	t			DWG50200 施工 第0-0469号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き 矢板長:3.0m	4.46	m			VY0025 施工 第0-0470号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0471号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	8.92	m			DWG55800 施工 第0-0472号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0469号内訳表

頁0-0569

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS30000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0471号内訳表

頁0-0571

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	8	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	8	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	8	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	8	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=8.92 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0193号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0285号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=3 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0374号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0285号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0285号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0285号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0086号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0087号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0285号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0286号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表

頁0-0578

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表
1 m2 当り
頁0-0579

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表

頁0-0580

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=10	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0581

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0582

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0482号内訳表

頁0-0584

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0483号内訳表

頁0-0585

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0483号内訳表

頁0-0586

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=40 E=11 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0098号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0486号内訳表

頁0-0589

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0101号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0102号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

本復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0487号内訳表

頁0-0590

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A Sフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0 m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0487号内訳表
1
1
m2
当り
頁0-0591

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=40 E=11 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0488号内訳表

頁0-0592

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0488号内訳表

頁0-0593

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0594

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0595

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

区画線設置

実線 W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0490号内訳表

頁0-0596

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	1,000	m			Q001036004
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	760	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	33	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	33	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS80000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=2 実線 20cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	1,000	m			Q001036055
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=11 ゼブラ 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	684	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

プレキャストL型側溝撤去・復旧工

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0496号内訳表

頁0-0602

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	10	m			CB222710 施工 第0-0497号内訳表
路盤掘削	0.68	m3			DWI55000 施工 第0-0198号内訳表
土砂等運搬	0.68	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.4	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
側溝					Y000300000

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

CB222710

施 工 内 訳 表

施工 第0-0497号内訳表

頁0-0604

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 据付・撤去 B=1 有り C=10 各種 D=2 機械費, 労務費のみ (1日未満用)					

LU側溝撤去・復旧工
U型側溝

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0498号内訳表

頁0-0605

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝	10	m			WB821410 施工 第0-0499号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0198号内訳表
基礎碎石	5	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
土砂等運搬	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.2	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去	100	m			CB422540 施工 第0-0501号内訳表
構造物とりこわし	2.4	m3			WB824010 施工 第0-0502号内訳表
路盤掘削	2	m3			DWI55000 施工 第0-0198号内訳表
歩車道境界ブロック	100	m			CB422510 施工 第0-0503号内訳表
コンクリート	2	m3			CB240010 施工 第0-0504号内訳表
型枠	20	m2			CB240210 施工 第0-0505号内訳表
殻運搬	2.4	m3			CB227010 施工 第0-0506号内訳表
土砂等運搬	2	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
無筋C 〇処分費 千葉	5.6	t			Z901146010
路盤廃材処分費 千葉	4.1	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0502号内訳表

頁0-0610

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=1 無し		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
バックホウ (クローラ) 〔標準〕	山積0.8m3 (平積0.6m3)				L001010007
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=2 B種 (180/205×250×600) D=2 再生クラッシャー RC-40 E=6 無し					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

地先境界ブロック(A)撤去・復旧工

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0507号内訳表
100 m 当り
頁0-0616

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去	100	m			CB422550 施工 第0-0201号内訳表
路盤掘削	1.4	m3			DWI55000 施工 第0-0198号内訳表
地先境界ブロック	100	m			CB422520 施工 第0-0508号内訳表
土砂等運搬	1.4	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	2.9	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
再生クラッシャーラン	R C－4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=1 A種 (120×120×600) D=2 再生クラッシュ RC-40 E=6 無し					

ガードパイプ撤去・設置工
Gp-Cp-2B

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0509号内訳表

頁0-0619

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	100	m			WB810610 施工 第0-0510号内訳表
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	100	m			WB810620 施工 第0-0511号内訳表
構造物とりこわし	10	m3			WB824010 施工 第0-0502号内訳表
路盤掘削	2.5	m3			DWI55000 施工 第0-0198号内訳表
コンクリート	10	m3			CB240010 施工 第0-0512号内訳表
型枠	80	m2			CB240210 施工 第0-0513号内訳表
基礎碎石	25	m2			CB221110 施工 第0-0125号内訳表
殻運搬	10	m3			CB227010 施工 第0-0506号内訳表
土砂等運搬	2.5	m3			CB210110 施工 第0-0203号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	23.5	t			Z901146010
路盤廃材処分費 千葉	5.1	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m			

ガードパイプ撤去・設置工
Gp-Cp-2B

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0509号内訳表

頁0-0620

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

防護柵撤去工
(ガードパイプ撤去工)

WB810610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0510号内訳表

頁0-0621

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ撤去工 CO建込用 G p - A p、B p、C p - 2 B	1	m			Q001188001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 コンクリート建込 C=1 無			B=1 無		

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

WB810620

施 工 内 訳 表

施工 第0-0511号内訳表

頁0-0622

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工 CO建込用 G p - C p - 2 B 塗装	1	m			Q001184003
ガードパイプ 歩車道境界用 G P - C P - 2 B CO建込 塗装	1	m			Z004230006
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 コンクリート建込 C=5 20m未満 E=1 無			B=8 Gp-Cp-2B 塗装品 D=1 無 F=1 無		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				L001010004
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001

コンクリート

CB240010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0512号内訳表

頁0-0624

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 無筋・鉄筋構造物 B=3 バックホウ（クレーン機能付）打設 C=41 18-8-25（高炉） E=2 一般養生 M=1 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=1 鉄筋・無筋構造物					

橋台(A)新設工

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0514号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0626

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.2	m3			CB240010 施工 第0-0512号内訳表
型枠	1.7	m2			CB240210 施工 第0-0513号内訳表
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0139号内訳表
樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍	0.2	m2			Z004156005
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.2	m3			CB240010 施工 第0-0512号内訳表
型枠	1.7	m2			CB240210 施工 第0-0513号内訳表
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0139号内訳表
樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍	0.2	m2			Z004156005
*** 単位当たり ***	1	箇所			

既設Co防護撤去工

V0008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0516号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0628

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし	0.2	m3			WB824010 施工 第0-0502号内訳表
殻運搬	0.2	m3			CB227010 施工 第0-0506号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	0.5	t			Z901146010
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業計画 永久標識設置あり 伐採含まない	1	点			WS100301 施工 第0-0518号内訳表
選点 永久標識設置あり 伐採含まない	1	点			WS100302 施工 第0-0519号内訳表
観測 永久標識設置あり 伐採含まない	1	点			WS100303 施工 第0-0520号内訳表
計算整理 永久標識設置あり 伐採含まない	1	点			WS100304 施工 第0-0521号内訳表
コンクリート杭設置 新点10点当たり	1	点			V0011 施工 第0-0522号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

作業計画
永久標識設置あり 伐採含まない

WS100301

施 工 内 訳 表

施工 第0-0518号内訳表

頁0-0630

20 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師		人			R0602
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
材料費		%			ZS7S10600
精度管理費		%			ZS7S20700
変化率					IH3150000
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当たり ***	1	点			
A=3:1:1 地域による変化率					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量助手		人			R0605
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
材料費		%			ZS7S10600
精度管理費		%			ZS7S20700
変化率					IH3150000
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当たり ***	1	点			
A=3：1：1 地域による変化率					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量助手		人			R0605
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
材料費		%			ZS7S10600
精度管理費		%			ZS7S20700
変化率					IH3150000
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当たり ***	1	点			
A=3：1：1 地域による変化率					

計算整理
永久標識設置あり 伐採含まない

WS100304

施 工 内 訳 表

施工 第0-0521号内訳表

頁0-0633

20 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師		人			R0602
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量助手		人			R0605
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
材料費		%			ZS7S10600
精度管理費		%			ZS7S20700
変化率					IH3150000
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当たり ***	1	点			
A=3：1：1 地域による変化率					

コンクリート杭設置
新点10点当たり

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0522号内訳表

頁0-0634

10 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量補助員		人			R0612
機械経費		%			ZS7S10400
通信運搬費等		%			ZS7S10500
材料費		%			ZS7S10600
精度管理費		%			ZS7S20700
*** 合 計 ***	10	点			
*** 単位当たり ***	1	点			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
往路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0524号内訳表

頁0-0636

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=3. 9 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
復路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0525号内訳表

頁0-0637

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=3. 9 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					