

総括表

佐倉市上下水道部下水道課				工事番号				提出年月日			
課長		班長		設計者		浄書校合					
年度 科目		令和 8 年度		第 004 款 資本的支出		第 01 項 建設改良費		第 03 目 改良費		第 37 節 工事請負費	
路線河川名											
工事名		PBC2611汚水人孔蓋交換工事（東部地区）									
工事場所		佐倉市大崎台五丁目地先外						工事施工方法		請 負	
								工事日数			
工事費総額				円							
工事価格				円							
消費税相当額				円							

設 計 説 明	マンホール蓋取替工 N=42箇所
------------------	------------------

単価適用日 2026年8月4日

本 工 事 内 訳 書

下水道工事(2)
共：一般交通影響有り(2)-2
現：一般交通影響有り(2)-2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
マンホール工		式	1			
マンホール蓋取替工		式	1			
舗装切断工	アスファルト舗装版 舗装厚 :15cm以下	m	265			第 1 号内訳書参照
舗装切断排水処理		式	1			第 2 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 :15cm以下	m2	118			第 3 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚:4cm 以下	m2	2			第 4 号内訳書参照
路盤掘削		m3	7			第 5 号内訳書参照
土砂掘削・埋戻		m3	0.05			第 6 号内訳書参照
コンクリート取壊し	無筋Co	m3	0.03			第 7 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	舗装版破碎	m3	6			第 8 号内訳書参照
殻運搬	路盤廃材	m3	7			第 9 号内訳書参照
殻運搬	無筋Co廃材	m3	0.03			第 10 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	6			第 11 号内訳書参照
殻処分	路盤廃材	m3	7			第 12 号内訳書参照
殻処分	無筋Co廃材	m3	0.03			第 13 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工	蓋、受枠撤去	箇所	42			第 14 号内訳書参照
マンホール蓋設置工	T-14, 転落防止梯子付	箇所	22			第 15 号内訳書参照
マンホール蓋設置工	T-14 調整高25mmまで	箇所	20			第 16 号内訳書参照
上層路盤	M-30, 仕上り厚85mm	m2	77			第 17 号内訳書参照
路盤	RC-40, 仕上り厚95mm	m2	1			第 18 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	粒度調整碎石 M-30 30mm	m2	33			第 19 号内訳書参照
表層	再生密粒度As13mm, 舗装厚:50mm	m2	118			第 20 号内訳書参照
表層（歩道部）	開粒度As13mm, 舗装厚:40mm	m2	2			第 21 号内訳書参照
付帯工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	8			第 22 号内訳書参照
縁石復旧工		式	1			
植樹ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:現場打ち	式	1			第 23 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 24 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 25 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

舗装切断工

アスファルト舗装版 舗装厚：15cm以下

1 m 当り

第 1 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：15cm 以下	m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

舗装切断排水処理

1 式 当り

第 2 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断排水処理費	汚泥とアルカリの混合物 ③ 千葉	kg	540			
ダンプトラック	2t積級	日	0.15			第 2 号単価表参照
計	1 式 当り					

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装厚:15cm以下

1 m2 当り

第 3 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚:15cm 以下	m2	1			第 3 号単価表参照
計	1 m2 当り					

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装厚：4cm以下

1 m2 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			第 4 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤掘削

1 m3 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

土砂掘削・埋戻

1 m3 当り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			第 6 号単価表参照
埋戻し		m3	1			第 7 号単価表参照
計	1 m3 当り					

コンクリート取壊し

無筋Co

1 m3 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 8 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻運搬		舗装版破碎		1 m3 当り		第 8 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 9 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻運搬

路盤廃材

1 m3 当り

第 9 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 10 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻運搬		無筋Co廃材		1 m3 当り		第 10 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

第 11 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	アスファルト殻	m3	1			第 12 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

路盤廃材

1 m3 当り

第 12 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	路盤廃材	m3	1			第 13 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分		無筋Co廃材		1 m3 当り		第 13 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			第 14 号単価表参照
計	1 m3 当り					

マンホール蓋撤去工

蓋、受枠撤去

1 箇所 当り

第 14 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工	蓋、受枠撤去	箇所	1			第 15 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

マンホール蓋設置工

T-14, 転落防止梯子付

1 箇所 当り

第 15 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置工	T-14, 転落防止梯子付	箇所	1			第 16 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

マンホール蓋設置工		T-14 調整高25mmまで		1 箇所 当り		第 16 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置工	T-14 調整高25mmまで	箇所	1			第 17 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

上層路盤

M-30, 仕上り厚85mm

1 m2 当り

第 17 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	M-30	m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤

RC-40, 仕上り厚95mm

1 m2 当り

第 18 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

不陸整正

粒度調整碎石 M-30 30mm

1 m2 当り

第 19 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	M-30	m2	1			第 20 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層

再生密粒度As13mm, 舗装厚:50mm

1 m2 当り

第 20 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層		m2	1			第 21 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層（歩道部）

開粒度As13mm, 舗装厚:40mm

1 m2 当り

第 21 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装		m2	1			第 22 号単価表参照
計	1 m2 当り					

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

第 22 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 23 号単価表参照
計	1 m 当り					

植樹ブロック		ブロック規格:現場打ち		1 式 当り		第 23 号 内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型 枠		m2	0.3			第 24 号単価表参照
コンクリート		m3	0.03			第 25 号単価表参照
計	1 式 当り					

交通誘導警備員

1 式 当り

第 24 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日				第 26 号単価表参照
計	1 式 当り					

スクラップ

1 式 当り

第 25 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH1	t	3			
計	1 式 当り					

舗装版切断						
アスファルト舗装版 舗装厚：15cm以下						
1 m 当り						
第 1 号 単価表						
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

第 2 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

舗装版破碎						
アスファルト舗装版 舗装厚：15cm以下						
1 m2 当り						
第 3 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

舗装版破碎						
				1 m2 当り	第 4 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

機械掘削工(小型バックホウ)						
				100 m3 当り	第 5 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	2.273			100/44 第 27 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

掘削		1 m3 当り			第 6 号 単価表	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

埋戻し		1 m3 当り		第 7 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

構造物とりこわし

1 m3 当り

第 8 号 单価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

佐倉市上下水道部

殻運搬						
				1 m3 当り	第 9 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

発生土運搬工(4t積級・2t積級)		機械積込み		10 m3 当り		第 10 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	0.75			第 2 号単価表参照
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

殻運搬						
				1 m3 当り	第 11 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

処分費（m3）		アスファルト殻		100 m3 当り		第 12 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	印旛	t	235			
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

処分費（m3）		路盤廃材		100 m3 当り		第 13 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤廃材処分費	印旛	t	200			
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

処分費 (m3)

100 m3 当り

第 14 号 单価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋Ｃｏ処分費	印旛	t	235			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

マンホール蓋撤去工		蓋、受枠撤去		1 箇所 当り		第 15 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.06			
計	1 箇所 当り					

マンホール蓋設置工		T-14, 転落防止梯子付		1 箇所 当り		第 16 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋(受枠とも)	据付工	組	1			第 28 号単価表参照
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 m m T - 1 4 ダクタイル鋳鉄製	組	1			
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	付属品 調整金具 調整高25mmまで	組	1			
マンホール鉄蓋用転落防止装置	φ 6 0 0 m m ロック付き	個	1			
計	1 箇所 当り					

マンホール蓋設置工		T-14 調整高25mmまで		1 箇所 当り		第 17 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋(受枠とも)	据付工	組	1			第 28 号単価表参照
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	1			
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	付属品 調整金具 調整高25mmまで	組	1			
計	1箇所 当り					

上層路盤						
M-30						
1 m2 当り						
第 18 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
粒度調整砕石	M-30	%	Z1			

上層路盤

M-30

1 m2 当り

第 18 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

下層路盤（歩道部）				1	m2	当り	第 19 号 単価表	
名称	規格	単位	構成比	東京単価		積算単価	摘要	
標準単価			P					
機械構成比		%	K					
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1					
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コン パインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2					
労務構成比		%	R					
運転手（特殊）		%	R1					
特殊作業員		%	R2					
普通作業員		%	R3					
土木一般世話役		%	R4					
材料構成比		%	Z					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1					

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

第 19 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

上層路盤						
M-30						
1 m2 当り						
第 20 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
粒度調整砕石	M-30	%	Z1			

上層路盤

M-30

1 m2 当り

第 20 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

表層		1 m2 当り		第 21 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			

表層

1 m2 当り

第 21 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

透水性アスファルト舗装				1 m2 当り	第 22 号 単価表	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

透水性アスファルト舗装				1 m2 当り	第 22 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要	
軽油		%	Z3				
	1 m2 当り						

区画線設置						
				1000 m 当り	第 23 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

型枠						
1 m2 当り						
第 24 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

コンクリート		1 m3 当り		第 25 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1m3 当り					

交通誘導警備員 B

1 人 日 当り

第 26 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

小型バックホウ運転(2次)		山積0.13m3(平積0.1m3)		1 日 当り		第 27 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

蓋(受枠とも)

据付工

1組 当り

第 28 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4．9 t 吊	日	0.08			
諸雑費		式				
計	1組 当り					