

佐倉市上下水道部				工 事 番 号					提出年月日				
課長		班長		設計者		浄書 校合							
年度 科目	令和 8 年度			第4款 資本的支出		第1項 建設改良費		第3目 改良費		第25節 路面復旧費			
路線河川名													
工 事 名		26復旧-17宮ノ台三丁目地先舗装復旧工事											
工事場所		佐倉市宮ノ台三丁目・五丁目地先							工事施行方法		請 負		
									工事日数		日間		
工 事 費 総 額				円									
工 事 価 格				円									
消 費 税 等 相 当 額				円									

設 計 説 明	工事延長 L = 949.7m 1. 舗装準備工 一式 2. 舗装工 表層工 (A交通) 再生密粒度As20mm t=50mm A=1,130m2 表層工 (L交通) 再生密粒度As13mm t=50mm A=1,010m2 表層工 (歩道 透水) 透水性開粒度As13mm t=40mm A= 653m2 薄層カラー舗装工 A= 118m2 3. 区画線設置工 (原形復旧) 一式
------------------	--

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					式	1			
	舗装復旧費				式	1			
		舗装準備工			式	1			
			舗装準備工		式	1			第1号明細表
		舗装工			式	1			
			表層工（A交通）	再生密粒度As20mm t=50mm	m2	1,130			第2号明細表
			表層工（L交通）	再生密粒度As13mm t=50mm	m2	1,010			第3号明細表
			表層工（歩道 透水）	透水性開粒度As13mm t=40mm	m2	653			第4号明細表
			薄層カラー舗装工		m2	118			第5号明細表
		区画線工			式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			区画線設置工	溶融式手動	式	1			第6号明細表
		仮設工			式	1			
			安全費	交通誘導警備員	式	1			第7号明細表
	直接工事費								
	共通仮設費				式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第8号明細表
	純工事費								
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	工事原価								
	一般管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事価格								
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

第1号の1 A000000000001 A04

舗装準備工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	15				第1号単価表
舗装版切断排水運搬		式	1				第2号単価表
舗装切断排水処理費	上高野	kg	31				
路面切削		m2	1,470				第4号単価表
舗装版破碎		m2	1,330				第5号単価表
殻運搬（路面切削）		m3	73				第6号単価表
殻運搬		m3	60				第7号単価表
A S 廃材処分費	千葉	t	313				
不陸整正	補足材M-30 平均t=30mm	m2	677				第8号単価表
下層路盤（歩道部）		m2	653				第9号単価表

第1号の2 A000000000001 A04

舗装準備工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

第2号 A000000000005 A01

表層工（A交通） 1m2当たり明細表

再生密粒度As20mm t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層（車道・路肩部）		m2	1				第10号単価表
合 計		m2	1				

第3号 A000000000010 A01

表層工（L交通） 1m2当たり明細表

再生密粒度As13mm t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層（車道・路肩部）		m2	1				第11号単価表
合 計		m2	1				

第4号 A000000000009 A01

表層工（歩道 透水） 1m2当たり明細表

透水性開粒度As13mm t=40mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2	1				第12号単価表
合 計		m2	1				

第5号 A000000000011 A01

薄層カラー舗装工 1m2当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工		m2	1				第13号単価表
合 計		m2	1				

第6号 A000000000008 A01 区画線設置工 1式当たり明細表 溶融式手動							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置	外側線等 実線 白 15cm	m	291				第14号単価表
区画線設置	中央線 実線 黄 20cm	m	251				第15号単価表
区画線設置	破線 白 30cm	m	23				第16号単価表
区画線設置	ゼブラ 白 45cm	m	113				第17号単価表
区画線設置	記号・文字 白 15cm換算	m	78				第18号単価表
合 計		式	1				

第7号 A000000000003 A01

安全費 1式当たり明細表

交通誘導警備員

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B		式	1				第19号単価表
合 計		式	1				

第8号 A03000 A01

運搬費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2				第20号単価表
合 計		式	1				

第1号の1 SCB430510 J01 舗装版切断 1m当たり単価表						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				
土木一般世話役		%				
普通作業員		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				

第1号の2 SCB430510 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				
ガソリン	レギュラー	%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m				

第2号 B000000000001 A01

舗装版切断排水運搬 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日					第3号単価表
合 計		式	1				

第3号 SDGD10190 J01 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1日当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	2t積級 摘 要
運転手（一般）		人					
軽油		L	21				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				

第4号の1 SCB430010 J05

路面切削 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m ³	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				
運転手 (特殊)		%				
特殊作業員		%				

第4号の2 SCB430010 J05

路面切削 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第5号の1 SCB430310 J06 舗装版破碎 1m2当たり単価表						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%				
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				
材料構成比率		%				
軽油		%				

第5号の2 SCB430310 J06

舗装版破碎 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第6号 SCB430020 J05 殻運搬（路面切削） 1m3当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	%				
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				
材料構成比率		%				
軽油		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m3				

第7号 SCB227010 J08 殻運搬 1m3当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	%				
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				
材料構成比率		%				
軽油		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m3				

第8号の1 SCB410010 A08 不陸整正 1m2当たり単価表 補足材M-30 平均t=30mm 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%				
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%				
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				
普通作業員		%				
特殊作業員		%				
土木一般世話役		%				

第8号の2 SCB410010 A08

不陸整正 1m2当たり単価表

補足材M-30
平均t=30mm

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				
軽油		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第9号の1 SCB410031 J01

下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m ³	%				
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・ コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				
特殊作業員		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				

第9号の2 SCB410031 J01

下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第10号の1 SCB410260 J12

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%				
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%				
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
運転手（特殊）		%				
特殊作業員		%				

第10号の2 SCB410260 J12 表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
土木一般世話役		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	（施工パッケージ単価）	m2				

第11号の1 SCB410260 J09

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%				
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%				
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
運転手（特殊）		%				
特殊作業員		%				

第11号の2 SCB410260 J09 表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
土木一般世話役		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	（施工パッケージ単価）	m2				

第12号の1 SCB410660 J03

透水性アスファルト舗装 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%				
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
特殊作業員		%				
運転手（特殊）		%				
土木一般世話役		%				

第12号の2 SCB410660 J03

透水性アスファルト舗装 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第13号 SWB812020 J03 樹脂系すべり止め舗装工 1m2当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m2	1				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m2	1				

第14号 SWB821210 A07 区画線設置 1000m当たり単価表 外側線等 実線 白 15cm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント 溶融 型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25				
接着用プライマー	区画線用	kg	25				
軽油		L	44				
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第15号 SWB821210 A08		区画線設置 1000m当たり単価表					中央線 実線 黄 20cm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000					
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	760					
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	kg	33					
接着用プライマー	区画線用	kg	33					
軽油		L	48					
諸雑費 (率+まるめ)		%	5					
合 計		m	1,000					
単位当り		m	1					

第16号 SWB821210 A13		区画線設置 1000m当たり単価表					破線 白 30cm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000					
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130					
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50					
接着用プライマー	区画線用	kg	50					
軽油		L	80					
諸雑費 (率+まるめ)		%	5					
合 計		m	1,000					
単位当り		m	1					

第17号 SWB821210 A14 区画線設置 1000m当たり単価表 ゼブラ 白 45cm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75				
接着用プライマー	区画線用	kg	75				
軽油		L	98				
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第18号 SWB821210 A20

区画線設置 1000m当たり単価表

記号・文字 白 15cm換算

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30				
接着用プライマー	区画線用	kg	30				
軽油		L	132				
諸雑費 (率+まるめ)		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第19号 B000000000002 A02

交通誘導警備員 B 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B		人					
合 計		式	1				

第20号 SWB010010 J03 貨物自動車による運搬（1車1回） 1台当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		台	1				