

参 考 資 料

この参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、新発田市建設工事請負契約約款第 1 条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 13 新発田③ 0-08.08.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 18 月単位(現場閉所)R7.10 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
舗装							Y1000000018
				式			
舗装工							Y2000000175
				式			
アスファルト舗装工							Y3000001128
				式			
表層(歩)							Y4000021073
				一式			
表層(歩道部) オーバーレイ工							SCB410261
	0 省略	1,510	m2				施工 第0-0001号内訳表
仮設工							Y2000000185
				式			
交通管理工							Y3000003659
				式			
交通誘導警備員							Y4000026529
				一式			

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B									SWB010212	
	0 省略	4		人	日					施工 第0-0002号内訳表	
直接工事費											
共通仮設費（率分）											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費（率分）											
現場管理費計											
工事原価											
工事原価計											

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
契約保証費											
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

08-実施-一般-0001-当初

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 2.76% 労務構成比： 25.98% 材料構成比： 71.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,376.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新発田③)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	2.07%	円/供用日	ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		MMJ1003018 MM091003018
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.40%	円/日	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t		TLC1070011 TL091070011
R1t'	普通作業員	9.81%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	6.56%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	4.45%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	2.38%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	⑨密粒度アスコン(13F)	67.60%	円/式	再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) 平均仕上厚40mm		TZJ4100006 TZP91010040
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.21%	円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.41%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料		=3 =30 =4	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			
瀝青材料種類 費用の内訳		=1 =1	タックコート PK-4 全ての費用			

オーバーレイ工

単価適用日/適用基準日 08年08月20日適用

頁0-0013

SCB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 2.76% 勞務構成比： 25.98% 材料構成比： 71.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,376.1

[illegible]

08-实施-一般-0001-当初

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B		人			RR0804 1
					0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80
					0 省略
小計	1	人日			