

令和 8 年度

橋梁維持補修工事

工 事 設 計 書

旭市鎌数外

建設課

単価適用日 2026年 7月 1日

総括表

建設課			工事番号		第 4 9 号		提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節	
路線河川名		市道 2 - 0 0 3 号線外								
工事名		橋梁維持補修工事								
工事場所		旭市鎌数外					工事施工方法		請負	
							工期	令和 9 年 1 月 1 5 日まで		
工事価格			円							
消費税及び地方消費税相当額			円							
請負工事費			円							

設 計 説 明	(旭-037)無名橋 L=3.0m W=5.5m 橋面防水17㎡ 表層17㎡ 場所打地覆一式 既存防護柵撤去6m ガートレール5m 充てん工法1構造物 低圧注入工法1構造物 区画線工一式 (干-051)無名橋 L=4.4m W=8.0m 橋面防水33㎡ 表層33㎡ 低圧注入工法1構造物、目地補修14m
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	033800248
設計種別	当初設計
工事番号	第 4 9 号
工事名	橋梁維持補修工事
路線河川名	市道 2 - 0 0 3 号線外

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日
本工事区分	06-03;道路維持・修繕－橋梁保全工事【(旭-037)無名橋】;06-03;道路維持・修繕－橋梁保全工事【(干-051)無名橋】
附帯工事区分	
諸経費の工種	橋梁保全工事
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-1 現場管理費：一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合	補正なし
契約保証費	なし
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

橋梁保全工事
共：一般交通影響有り(2)-1
現：一般交通影響有り(2)-1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
橋梁保全工事【(旭-037)無名橋】		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り	m2	17			第 1 号内訳書参照
殻運搬(路面切削)	殻種別:As	m3	1			第 2 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	1			第 3 号内訳書参照
橋面防水工		式	1			
橋面防水	塗膜防水	m2	17			第 4 号内訳書参照
材料費		式	1			第 5 号内訳書参照
舗装打換え工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	17			第 6 号内訳書参照
橋梁付属物工		式	1			
地覆工		式	1			
場所打地覆	形状寸法:地覆	式	1			第 7 号内訳書参照
橋梁用防護柵工		式	1			
既存防護柵撤去		m	6			第 8 号内訳書参照
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満有	m	5			第 9 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2			第 10 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2			第 11 号内訳書参照
橋梁補修工		式	1			
ひび割れ補修工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充てん工法	20m未満 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物	1			第 12 号内訳書参照
低圧注入工法	25m未満 材料種類:エポキシ樹脂	構造物	1			第 13 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	10			第 14 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 15 号内訳書参照
橋梁保全工事【(干-051)無名橋】		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り	m2	33			第 16 号内訳書参照
殻運搬(路面切削)	殻種別:As	m3	2			第 17 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	2			第 18 号内訳書参照
橋面防水工		式	1			
橋面防水	塗膜防水	m2	33			第 19 号内訳書参照
材料費		式	1			第 20 号内訳書参照
舗装打換え工		式	1			
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	33			第 21 号内訳書参照
橋梁補修工		式	1			
ひび割れ補修工		式	1			
低圧注入工法	25m未満 材料種類:エポキシ樹脂	構造物	1			第 22 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地補修工		式	1			
目地補修		m	14			第 23 号内訳書参照
材料費（目地補修）		式	1			第 24 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 25 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費（積上分）		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費		式	1			第 26 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削費(持込) 路面切削		m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:As

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削廃材運搬費 殻運搬 (路面切削)		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

橋面防水

塗膜防水

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水費 塗膜系防水		m2	1			第 4 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装用成形目地材	5*50 低弾性	m	6			建設物価(26.7)P226, 積算資料(26.7)P539
床板防水用端末処理材	シルハ [®] メッシュテープ [®] 同等品	m	6			建設物価(26.7)P226
導水テープ	タフシャット導水テープ [®] 3*30*15 橋面防水用 同等品	m	6			建設物価(26.7)P227, 積算資料(26.7)P335
計	1 式 当り					

第 6 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

場所打地覆

形状寸法:地覆

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠費 型枠		m2	4.1			第 6 号単価表参照
鉄筋費 鉄筋工 [市場単価]		t	0.04			第 7 号単価表参照
コンクリート費 コンクリート		m3	0.7			第 8 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 8 号 内訳書

既存防護柵撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

ガードレール

塗装品 Gr-C-2B 21m未満 有

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置費 防護柵設置工（ガードレール設置工）		m	1			第 10 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 12 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

充てん工法

20m未満 材料種類:ホ°リマーセメントモルタル

1 構造物 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん工法費 ひび割れ補修工（充てん工法）		構造物	1			第 13 号単価表参照
計	1 構造物 当り					

第 13 号 内訳書

低圧注入工法

25m未満 材料種類:エポキシ樹脂

1 構造物 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入工法費 ひび割れ補修工（低圧注入工法）		構造物	1			第 14 号単価表参照
計	1 構造物 当り					

第 14 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 15 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	6			第 16 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 16 号 内訳書

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削費(持込) 路面切削		m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:As

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削廃材運搬費 殻運搬 (路面切削)		m3	1			第 17 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 18 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

橋面防水

塗膜防水

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水費 塗膜系防水		m2	1			第 4 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装用成形目地材	5*50 低弾性	m	9			建設物価(26.7)P226, 積算資料(26.7)P539
床板防水用端末処理材	シルハ [®] ーメッシュテープ [®] 同等品	m	9			建設物価(26.7)P226
導水テープ	タフシャット導水テープ [®] 3*30*15 橋面防水用 同等品	m	9			建設物価(26.7)P227, 積算資料(26.7)P335
計	1 式 当り					

第 21 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

低圧注入工法

25m未満 材料種類:エポキシ樹脂

1 構造物 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入工法費 ひび割れ補修工（低圧注入工法）		構造物	1			第 19 号単価表参照
計	1 構造物 当り					

第 23 号 内訳書

目地補修

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地補修費(クラック) クラック補修		m	1			第 20 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

材料費（目地補修）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変成シリコン系シーリング	2成分形 耐久性9030	L	14			建設物価(26.7)P458, 積算資料(26.7)P578
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	14			建設物価(26.7)P346
計	1 式 当り					

第 25 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	4			第 16 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 26 号 内訳書

建設機械運搬費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	3			第 21 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m ³	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

附属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB430010

J01 施工区分・平均切削深さ = 1 全面切削6cm以下（4000m2以下）

J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

J02 段差すりつけの撤去作業 = 2 有り

第 2 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB430020

J01 DID区間の有無 = 1
J04 費用の内訳 = 1

無し
全ての費用

J02 運搬距離（km）（DID区間無） = 13 6.5km以下

第 3 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	海匝	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 4 号 単価表

塗膜系防水

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB812920

J01 作業区分 = 2

J04 目地材の有無 = 2

補修
無

J02 床版排水（ドレーン）材の有無 = 2 無

J08 夜間作業補正 = 2

無

第 5 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 5 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

再生密粒度アスコン（１３）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 6 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 2

小型構造物

第 7 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 2	SD295 D13	J02 規格・仕様区分 = 1	一般構造物
J03 施工規模 = 2	10t未満	J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2	無
J05 夜間作業補正 = 2	無	J06 トンネル内作業の補正 = 2	無
J07 法面作業の補正 = 2	無	J08 太径鉄筋補正 = 1	補正無（鉄筋割合10%未満含む）
J09 構造物種別による補正 = 1	補正無（一般構造物）		

第 8 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	2 4 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C55%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2
J03 コンクリート規格 = 22
J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物
24-8-25 (20) (高炉)
無し

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

第 9 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 CO建 込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810530

J01 施工区分 = 3

コンクリート建込・標準型

J02 規格・仕様 = 13

Gr-C-2B

J03 夜間作業の補正 = 1

無

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 10 号 単価表

防護柵設置工（ガードレール設置工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建 込用	Gr-C-2B 塗装	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810510

J01 施工区分 = 2 コンクリート建込
 J03 施工規模による加算 = 5 21m未満
 J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J08 加算額の有無 = 1 加算無し

J02 規格・仕様 = 12
 J04 夜間作業の補正 = 1
 J06 曲線部補正 = 1

Gr-C-2B 塗装品
 無
 無

第 11 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（無筋）構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） = 4 8.0km以下

機械積込

第 12 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 C o 処分費	海匝	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 13 号 単価表 ひび割れ補修工（充てん工法）

1 構造物 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
材料費	ポ リマーセメントモルタル	kg	0.36			0.3*(1+0.20) 建設物価(26.7)P194
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 構造物 当り					

SWB229010

J01 1 構造物当り補修延べ延長区分 = 1 20m未満

J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）[kg] = 0.3

第 14 号 単価表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

1 構造物 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材	ポント`E206・E207D クラック注入用 同等品	kg	0.1			建設物価(26.7)P190
シール材	ポント`E2370M 常温硬化型シール用 同等品	kg	1.507			1.1*(1+0.37) 建設物価(26.7)P191
材料費	注入器 DDインジ`ェクター 同等品	個	10			積算資料別冊(26.7)P71
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 構造物 当り					

SWB229110

J01 1 構造物当り 補修延べ延長区分 = 1 25m未満

J04 1 構造物当り シール材設計量（実数）[kg] = 1.1

J03 1 構造物当り 注入材使用量（実数）[kg] = 0.1

J05 1 構造物当 低圧注入器具使用量（実[個]）= 10

第 15 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 16 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 17 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB430020

J01 DID区間の有無 = 1
J04 費用の内訳 = 1

無し
全ての費用

J02 運搬距離（km）（DID区間無） = 8 3.5km以下

第 18 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	海匝	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 19 号 単価表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

1 構造物 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材	ポント`E206・E207D クラック注入用 同等品	kg	0.2			建設物価(26.7)P190
シール材	ポント`E2370M 常温硬化型シール用 同等品	kg	2.329			1.7*(1+0.37) 建設物価(26.7)P191
材料費	注入器 DDインジ`ェクター 同等品	個	16			積算資料別冊(26.7)P71
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 構造物 当り					

SWB229110

J01 1 構造物当り 補修延べ延長区分 = 1 25m未満

J04 1 構造物当り シール材設計量（実数）[kg] = 1.7

J03 1 構造物当り 注入材使用量（実数）[kg] = 0.2

J05 1 構造物当 低圧注入器具使用量（実[個]）= 16

第 20 号 単価表 クラック補修 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
	1 m 当り					

SCB430920

第 21 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 1

J03 その他の諸料金の有無 = 2

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m

無

J02 片道運搬距離（実数入力）[km] = 2.3

J05 運搬中の賃料(損料)の有無 = 2 無