

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
管路			
取付管およびます工			
管路土工			
管路掘削		22	m3
管路埋戻		19	m3
発生土処理	路盤廃材	3	m3
埋戻土運搬		19	m3
管路土留工			
アルミ矢板土留	掘削深:2.3m以下	1	m
アルミ矢板土留	掘削深:2.8m以下	4	m
付帯工			
舗装撤去工			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:15cm以下	84	m
仮設工			
交通管理工			

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
交通誘導警備員		134	人日
共通仮設			
共通仮設費(積上分)			
運搬費			
仮設材運搬費		0.1	t

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路		式	1			/2
マンホール工		式	1			/3
マンホール工		式	1			/4
人孔蓋交換工	蓋の耐荷重:T-14 浮上防止型	箇所	2			第 1 号内訳書参照 @QG1005100-J01
足掛金物取換工		個	67			第 2 号内訳書参照 @QG1005100-J02
マンホール底部仕上工		箇所	4			第 3 号内訳書参照 @U069
取付管およびます工		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	22			第 4 号内訳書参照 @QG0700010-J01
管路埋戻		m3	19			第 5 号内訳書参照 @QG0700020-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理	路盤廃材	m3	3			第 6 号内訳書参照 @QG0700040-J01
埋戻土運搬		m3	19			第 7 号内訳書参照 @U046
取付管布設工		式	1			/4
取付管	取付管材質:硬質塩化ビニル管 規格:VU 管径:150	箇所	5			第 8 号内訳書参照 @QG0700380-J01
管路土留工		式	1			/4
アルミ矢板土留	掘削深:2.3m以下	m	1			第 9 号内訳書参照 @QG1024300-J01
アルミ矢板土留	掘削深:2.8m以下	m	4			第 10 号内訳書参照 @QG1024300-J02
付帯工		式	1			/3
舗装撤去工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:15cm以下	m	84			第 11 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下 BH:0.45m3	m2	97			第 12 号内訳書参照 @QB4999001-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 :3.7 k m	m3	5			第 13 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	アスファルト殻 処分地区 :葛南	m3	5			第 14 号内訳書参照 @QB0038051-J01
カッター排水運搬処理工		m3	0.1			第 15 号内訳書参照 @U027
舗装復旧工		式	1			/4
不陸整正		m2	87			第 16 号内訳書参照 @U067
下層路盤（市道一般）	再生クラッシュ RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	10			第 17 号内訳書参照 @QB0659051-J01
上層路盤（市道一般）	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	10			第 18 号内訳書参照 @QB0660051-J01
表層（市道一般）	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 舗装厚:50m m	m2	87			第 19 号内訳書参照 @U065
舗装仮復旧工		式	1			/4
表層（市道一般）	再生密粒度アスファルト 混合物 (13) 舗装厚:50 m m	m2	10			第 20 号内訳書参照 @QB0662051-J07
既設構造物撤去工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設取付管撤去	管種：陶管 管径：150mm	m	12			第 21 号内訳書参照 @U062
殻運搬	陶磁器 運搬距離：6.3 k m	m3	0.5			第 22 号内訳書参照 @Q10038001-J03
殻処分	陶磁器	m3	0.5			第 23 号内訳書参照 @Q10038001-J04
管きょ更生工 既設管径500mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 24 号内訳書参照 @QG1025000-J19
反転・形成		m	31.3			第 25 号内訳書参照 @QG1025100-J15
仕上		式	1			第 26 号内訳書参照 @QG1025200-J21
仮設備		式	1			第 27 号内訳書参照 @QG1025300-J15
換気工		式	1			/4
換気設備		日	3			第 28 号内訳書参照 @QG1025400-J17

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		日	3			第 29 号内訳書参照 @QG1025500-J09
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			/4
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ500	箇所	2			第 30 号内訳書参照 @Q95040013-J10
管きょ更生工 既設管径700mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 31 号内訳書参照 @QG1025000-J20
反転・形成		m	13			第 32 号内訳書参照 @QG1025100-J16
仕上		式	1			第 33 号内訳書参照 @QG1025200-J22
仮設備		式	1			第 34 号内訳書参照 @QG1025300-J16
換気工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気設備		日	2			第 35 号内訳書参照 @QG1025400-J18
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		日	2			第 36 号内訳書参照 @QG1025500-J10
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			/4
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ700	箇所	2			第 37 号内訳書参照 @Q95040013-J09
管きょ更生工<既設管径1650mm>		式	1			/3
管きょ内面被覆工(製管工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 38 号内訳書参照 @QG1024400-J01
製管		m	11.9			第 39 号内訳書参照 @QG1024500-J01
裏込め		式	1			第 40 号内訳書参照 @QG1024600-J01
仕上		式	1			第 41 号内訳書参照 @QG1024700-J01

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気工		式	1			/4
換気設備		日	7			第 42 号内訳書参照 @QG1025400-J15
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			/4
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ1650	箇所	2			第 43 号内訳書参照 @Q95040013-J07
管きょ更生工<既設管径1800mm>		式	1			/3
管きょ内面被覆工(製管工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 44 号内訳書参照 @QG1024400-J02
製管		m	1			第 45 号内訳書参照 @QG1024500-J02
裏込め		式	1			第 46 号内訳書参照 @QG1024600-J02
仕上		式	1			第 47 号内訳書参照 @QG1024700-J02
換気工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気設備		日	13			第 48 号内訳書参照 @QG1025400-J16
管布設工 (伸縮可とう継手)		式	1			/4
伸縮可とう継手(管)	更生管マンホール接続部 耐震化工法 φ1800	箇所	2			第 49 号内訳書参照 @Q95040013-J08
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	134			第 50 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	0.1			第 51 号内訳書参照 @Q11199001-J01

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費		式	1			/4
石灰等除去工		箇所	16			第 52 号内訳書参照 @U071
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!0CKr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!0CJo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

人孔蓋交換工

蓋の耐荷重:T-14
浮上防止型

@QG1005100-J01

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋 受枠 アンカー等		式	1			第 1 号単価表参照 P0428
蓋(受枠とも)	調整コンクリートブロック据付工	組	2			第 2 号単価表参照 SDGD10810-J01
マンホール蓋撤去工	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	箇所	2			第 3 号単価表参照 D7975-J01
スクラップ	ヘビーH 1	t	0.1			TZ006730001
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 2 号 内訳書

足掛金物取換工

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=400mm ϕ 22mm	個	1			N0100-009
足掛金物取換工		箇所	1			第 4 号単価表参照 P0429
計	1 個 当り					

第 3 号 内訳書

マンホール底部仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール底部仕上工		箇所	1			第 5 号単価表参照 SDGD32150-J03*
計	1 箇所 当り					

第 4 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	1			第 6 号単価表参照SDGD10020-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土土質改良土 (CBR6%以上)	石灰系改良 千葉 (6) 葛南土 質改良プラント	m3	127			N0123-003
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		m3	100			第 7 号単価表参照 SDGD10120-J02
計						#90
	1 m3 当り					#90

第 6 号 内訳書

発生土処理

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分工		m3	1			第 8 号単価表参照 P0364
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 9 号単価表参照 SDGD10160-J02
積込 (ルーズ)		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬	改良土	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J01*
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

取付管

取付管材質:硬質塩化ビニル管 規格:VU
管径:150

@QG0700380-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 12 号単価表参照 SDGD60100-J01
計	1 箇所 当り					

第 9 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:2.3m以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板建込工	(両側分)	m	1			第 13 号単価表参照 SDGD10360-J04
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	1			第 14 号単価表参照 SDGD10370-J04
土留支保工(軽量金属支保工)		m	1			第 15 号単価表参照 SDGD10400-J04*
アルミ矢板賃料	L=2.5m 2段	式	1			第 16 号単価表参照 P0448
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:2.8m以下

4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板建込工	(両側分)	m	4			第 17 号単価表参照 SDGD10360-J01
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	4			第 18 号単価表参照 SDGD10370-J01
土留支保工(軽量金属支保工)		m	4			第 15 号単価表参照 SDGD10400-J04*
アルミ矢板賃料	L=3.0m 2段	式	1			第 19 号単価表参照 P0362
計	4 m 当り					
	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚：15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断費 舗装版切断		m	1			第 20 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下
BH:0.45m3

@QB4999001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			第 21 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻 運搬距離:3.7 k m

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 22 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻
処分地区:葛南

@QB0038051-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	2.35			第 23 号単価表参照 SWB020052-J03*
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

カッター排水運搬処理工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター排水運搬処理工		m3	1			第 24 号単価表参照 P0314
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1			第 25 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

再生クラッシュアン RC-40
仕上り厚:200mm

1 m2 当り

第 17 号 内訳書 下層路盤（市道一般）

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 26 号単価表参照 SCB410031-J06*
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書

上層路盤（市道一般）

再生粒度調整碎石 RM-30
仕上り厚:150mm

@QB0660051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤		m2	1			第 27 号単価表参照 SCB410041-J06*
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

表層（市道一般）

再生密粒度アスファルト混合物（13）舗装厚：50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1			第 28 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

表層（市道一般）

再生密粒度アスファルト混合物（13）
舗装厚：50mm

@QB0662051-J07

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1			第 29 号単価表参照 SCB410260-J02
計	1 m2 当り					

管種：陶管
管径：150mm

1 m 当り

第 21 号 内訳書 既設取付管撤去

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工		m	1			第 30 号単価表参照 SDGD10970-J01
計	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

殻運搬

陶磁器
運搬距離:6.3 k m

@Q10038001-J03

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 31 号単価表参照 SCB227010-J05
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書 殻処分 陶磁器 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶磁器くず		t	1			A0690
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルファライナーH工法材料	φ 500 t=9.0mm	m	32.4			A0795
計	1 式 当り					

第 25 号 内訳書

反転・形成

31.3 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工	No.300-1	m	31.3			第 32 号単価表参照 SDGD32220-J27*
硬化・形成工	No.300-1	m	31.3			第 33 号単価表参照 SDGD32230-J26*
計	31.3 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工		箇所	2			第 34 号単価表参照 SDGD32270-J18
本管口仕上費 本管口仕上工		箇所	2			第 35 号単価表参照 SDGD32280-J29*
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	1			第 36 号単価表参照 P0430
計	1 式 当り					

第 27 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置・撤去費 仮設備設置・撤去工		回	1			第 37 号単価表参照 SDGD32360-J32
仮設備設置・撤去工		回	1			第 38 号単価表参照 SDGD32360-J33
計	1 式 当り					

第 28 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日	1			第 39 号単価表参照 SDGD32370-J02
計	1 日 当り					

第 29 号 内訳書

反転・形成用水替

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ損料		日	1			第 40 号単価表参照 P0431
計	1 日 当り					

更生管マンホール接続部耐震化工法
φ 500

1 箇所 当り

第 30 号 内訳書 伸縮可とう継手(管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震工	マンホール接続部耐震化工法 φ 500	箇所	1			第 41 号単価表参照 P0438
計	1 箇所 当り					

第 31 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スルーリング（スタンダード）工法材料	φ 700 t=22.5mm	m	14.2			A0825
計	1 式 当り					

第 32 号 内訳書

反転・形成

13 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込工	No.300	m	13			第 42 号単価表参照 SDGD32220-J28*
硬化・形成工	No.300	m	13			第 43 号単価表参照 SDGD32230-J27*
計	13 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工		箇所	2			第 44 号単価表参照 SDGD32270-J19
本管口仕上費 本管口仕上工		箇所	2			第 45 号単価表参照 SDGD32280-J30*
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置・撤去費 仮設備設置・撤去工		回	1			第 46 号単価表参照 SDGD32360-J34
仮設備設置・撤去工		回	1			第 47 号単価表参照 SDGD32360-J35
計	1 式 当り					

第 35 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日	1			第 39 号単価表参照 SDGD32370-J02
計	1 日 当り					

第 36 号 内訳書

反転・形成用水替

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ損料		日	1			第 48 号単価表参照 P0433
計	1 日 当り					

更生管マンホール接続部耐震化工法
φ 700

1 箇所 当り

第 37 号 内訳書	伸縮可とう継手(管)					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震工	マンホール接続部耐震化工法 φ 700	箇所	1			第 49 号単価表参照 P0434
計	1 箇所 当り					

第 38 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
更生管材材料費 更生管材	ダンビー工法	m	11.9			第 50 号単価表参照 P0322
計	1 式 当り					

第 39 号 内訳書 製管

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製管工		m	1			第 51 号単価表参照 P0343
計	1 m 当り					

第 40 号 内訳書

裏込め

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん材注入工		m	11.9			第 52 号単価表参照 P0329
充てん材ストッパー工		箇所	2			第 53 号単価表参照 P0353
計	1 式 当り					

第 41 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口仕上工（本管）		箇所	2			第 54 号単価表参照 P0330
取付管口仕上工	φ 200以下	箇所	2			第 55 号単価表参照 P0359
計	1 式 当り					

第 42 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工		日	1			第 39 号単価表参照 SDGD32370-J02
計	1 日 当り					

更生管マンホール接続部耐震化工法
φ 1650

1 箇所 当り

第 43 号 内訳書 伸縮可とう継手(管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震工	マンホール接続部耐震化工法 φ 1650	箇所	1			第 56 号単価表参照 P0408
計	1 箇所 当り					

第 44 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
更生管材材料費 更生管材	ダンビー工法	m	70.3			第 57 号単価表参照 P0419
計	1 式 当り					

第 45 号 内訳書 製管

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製管工		m	1			第 58 号単価表参照 P0423
計	1 m 当り					

第 46 号 内訳書

裏込め

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん材注入工		m	70.3			第 59 号単価表参照 P0444
充てん材ストッパー工		箇所	2			第 60 号単価表参照 P0445
計	1 式 当り					

第 47 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口仕上工（本管）		箇所	2			第 61 号単価表参照 P0446
取付管口仕上工	φ 200以下	箇所	17			第 55 号単価表参照 P0359
取付管口仕上工	φ 300	箇所	1			第 62 号単価表参照 P0447
計	1 式 当り					

第 48 号 内訳書

換気設備

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工		日	1			第 39 号単価表参照SDGD32370-J02
計	1 日 当り					

更生管マンホール接続部耐震化工法
φ1800

1 箇所 当り

第 49 号 内訳書 伸縮可とう継手(管)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震工	マンホール接続部耐震化工法 φ1800	箇所	1			第 63 号単価表参照 P0451
計	1 箇所 当り					

第 50 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 64 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 51 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2			第 65 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 66 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 52 号 内訳書

石灰等除去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石灰除去工		箇所	1			第 67 号単価表参照 P0223
計	1 箇所 当り					

第 1 号 単価表

蓋 受枠 アンカー等

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	2			X5099-001
調整リング	600x50	個	1			N0100-005
調整リング	600x150	個	1			N0100-007
コンクリートアンカー	M16	本	6			A0794
受枠変形防止用駒	H=150	組	2			N0100-001
計	1 式 当り					

第 2 号 単価表

蓋(受枠とも)

調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.13			ML001120001
諸雑費		式				#09
計	1 組 当り					

第 3 号 単価表

マンホール蓋撤去工

トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.09			H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 4 号 単価表

足掛金物取換工

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（端数繰り上げ）		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第 5 号 単価表

マンホール底部仕上工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.84			第 68 号単価表参照 SDGD10740-J07*
計	1 箇所 当り					

第 6 号 単価表

機械掘削工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	2.273			第 69 号単価表参照 SDGD10070-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 7 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	1.538			第 69 号単価表参照 SDGD10070-J01
タンパ締固め		m3	100			第 70 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

路盤廃材処分工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 71 号単価表参照 SDGD10160-J01
路盤廃材処分費	千葉	t	2			TZ901143010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	0.75			第 72 号単価表参照 SDGD10190-J03
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表 土砂等運搬 改良土 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 13 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 73 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 73 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 16 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=2.5m 2段

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板賃料	W=333mm L=2.5m	枚・日	10.68			N0109-017
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	3.56			N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	3.56			N0109-007
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	17.8			N0109-013
計	1 式 当り					

第 17 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 73 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 73 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100m 当り					
	1 m 当り					

第 19 号 単価表

アルミ矢板賃料

L=3.0m 2段

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料	W=333mm L=3.0m	枚・日	21.36			N0109-019
アルミ腹起こし賃料	70-80x115-130x2000	本・日	7.12			N0109-001
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	7.12			N0109-007
水圧手動ポンプ賃料	水量15-19L	台・日	3.56			N0109-013
アルミ矢板基本料	W=333mm L=3.0m	枚	6			N0109-020
アルミ腹起こし基本料	70-80x115-130x2000	本	2			N0109-002
水圧ホース賃料	アルミ製 調整長590-900mm	本・日	2			N0109-007
水圧手動ポンプ基本料	水量15-19L	台	1			N0109-014
計	1 式 当り					

第 20 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート`径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 21 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 22 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 23 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	葛南	t	100			TZ901145020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 24 号 単価表

カッター排水運搬処理工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運搬工		回	8			第 74 号単価表参照 P0212
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物 千葉(8) 誠和工業㈱	L	1, 000			N0122-002
計	1 m3 当り					

第 25 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 25 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－30	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 26 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 26 号 単価表 下層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410041-J06*

第 27 号 単価表 上層路盤 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 27 号 単価表 上層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 28 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 28 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 29 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 29 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 30 号 単価表

陶管撤去工

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.04			第 75 号単価表参照 SDGD10955-J02
諸雑費		式				#09
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 31 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 32 号 単価表

反転・引込工

No.300-1

200.32 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 77 号単価表参照 SDGD32240-J37
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
諸雑費		式				#09
計	200.32 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 単価表

硬化・形成工

No.300-1

68.29 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 79 号単価表参照 SDGD32250-J17
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 80 号単価表参照 SDGD32260-J04
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
諸雑費		式				#09
計	68.29 m 当り					
	1 m 当り					

第 34 号 単価表

本管口切断工

16 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 81 号単価表参照 SDGD32320-J03
諸雑費		式				#09
計	16 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 35 号 単価表

本管口仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 82 号単価表参照 SDGD32290-J25
管口仕上材（止水セメント）		kg	2.95			A0800
計	1 箇所 当り					

第 36 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	1			第 83 号単価表参照 SDGD32310-J22*
取付管口せん孔仕上工(分割施工)		箇所	1			第 84 号単価表参照 SDGD32310-J23*
計	1 箇所 当り					

第 37 号 単価表

仮設備設置・撤去工

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

第 38 号 単価表

仮設備設置・撤去工

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

第 39 号 単価表

換気設備工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日	1			MM001204001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日	1			第 85 号単価表参照 SDGD32380-J01
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

第 40 号 単価表

止水プラグ損料

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 500	供用日	1			A0673
計	1 日 当り					

第 41 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ 500

1.9 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル世話役		人				RR0121
運転手（特殊）		人				RR0114
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
スリーブ材	φ 500	箇所	1.9			A0811
シール材		cm3	3,177			A0803
T Vカメラ車運転工		日	1			第 86 号単価表参照 P0439
トラック運転工		日	1			第 87 号単価表参照 P0440
発電機運転工		日	1			第 88 号単価表参照 P0441
誘導目地切削機	φ 500～700	日	1			A0813

第 41 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ 500

1.9 箇所 当り

P0438

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレード損耗費		m	3.31			A0814
誘導目地測定器	φ 200～500	日	1			A0815
1次拡径装置	φ 200～700	日	1			A0816
2次拡径装置	φ 200～700	日	1			A0817
小型高压洗浄機	吐出量60ℓ/min 圧力4.9MPa 7.0kW	日	1			A0666
空気圧縮機	吐出量0.08m ³ /min 圧力0.9MPa 0.75kW	日	1			A0819
送風機		日	1			A0668
ガス検知器	携帯式 検知対象O ₂ 、HC、H ₂ S、CO	供用日	1			H55540S
諸雑費		式				#00
計	1.9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 42 号 単価表

反転・引込工

No.300

104 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
反転・引込車運転	4t 154kW	日	1			第 77 号単価表参照 SDGD32240-J37
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
諸雑費		式				#09
計	104m 当り					
	1m 当り					

第 43 号 単価表

硬化・形成工

No.300

29.02 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
硬化・形成車運転	4t 154kW	日	1			第 79 号単価表参照 SDGD32250-J17
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m ³ /min	日	1			第 80 号単価表参照 SDGD32260-J04
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
諸雑費		式				#09
計	29.02 m 当り					
	1 m 当り					

第 44 号 単価表

本管口切断工

16 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日	1			第 81 号単価表参照 SDGD32320-J03
諸雑費		式				#09
計	16 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 45 号 単価表

本管口仕上工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 89 号単価表参照 SDGD32290-J26
管口仕上材（止水セメント）		kg	4.13			A0800
計	1 箇所 当り					

第 46 号 単価表

仮設備設置・撤去工

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

第 47 号 単価表

仮設備設置・撤去工

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日	1			第 78 号単価表参照 SDGD32265-J03
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

第 48 号 単価表

止水プラグ損料

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 700	供用日	1			A0801
計	1 日 当り					

第 49 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ 700

1.7 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル世話役		人				RR0121
運転手（特殊）		人				RR0114
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
スリーブ材	φ 700	箇所	1.7			A0802
シール材		cm3	5,370			A0803
T Vカメラ車運転工		日	1			第 86 号単価表参照 P0439
トラック運転工		日	1			第 87 号単価表参照 P0440
発電機運転工		日	1			第 90 号単価表参照 P0437
誘導目地切削機	φ 500～700	日	1			A0804

第 49 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ 700

1.7 箇所 当り

P0434

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレード損耗費		m	4.2			A0814
1次拡張装置	φ 200～700	日	1			A0816
2次拡張装置	φ 200～700	日	1			A0817
小型高圧洗浄機	吐出量60ℓ/min 圧力4.9MPa 7.0kW	日	1			A0666
空気圧縮機	吐出量0.08m ³ /min 圧力0.9MPa 0.75kW	日	1			A0809
送風機		日	1			A0668
ガス検知器	携帯式 検知対象O ₂ 、HC、H ₂ S、CO	供用日	1			H55540S
諸雑費		式				#00
計	1.7 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 50 号 単価表

更生管材

ダンビー工法

11.9 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スリップ	L形	m	221.96			A0575
SFジョイナー	L形	m	221.96			A0609
計	11.9 m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

製管工

11.9 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スパーサー取付工		m	11.9			第 91 号単価表参照 P0442
端部製管工(人力)		m	1.5			第 92 号単価表参照 P0421
製管工	直線区間	m	10.4			第 93 号単価表参照 P0443
端部緊張工		箇所	2			第 94 号単価表参照 P0424
計	11.9 m 当り					
	1 m 当り					

第 52 号 単価表

充てん材注入工

5.95 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん材1	2号	m3	0.5			第 95 号単価表参照 P0351
充てん材2	2号	m3	0.55			第 96 号単価表参照 P0352
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
注入プラント損料		日	1			A0620
ホール巻取り機損料		日	1			A0621
ホース引込損料		日	1			A0622
注入ホース損料		式				#00

第 52 号 単価表

充てん材注入工

5.95 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日	1			第 97 号単価表参照 SDGD32040-J01
給水車運転	4t 121kW	日	1			第 98 号単価表参照 SDGD32110-J05
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
トラック運転工		日	1			第 99 号単価表参照 P0387
計	5.95 m 当り					
	1 m 当り					

第 53 号 単価表

充てん材ストッパー工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
急結モルタル工		m3	0.007			第 100 号単価表参照 P0355
計	1 箇所 当り					

第 54 号 単価表

管口仕上工（本管）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管口処理工		L	2.5			第 101 号単価表参照
計	1 箇所 当り					P0356

第 55 号 単価表

取付管口仕上工

φ 200以下

5 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エポキシコーキング材		kg	3.2			A0625
特殊作業員		人				RR0101
諸雑費		式				#00
計	5 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 56 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ 1650

0.8 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル世話役		人				RR0121
運転手（特殊）		人				RR0114
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
スリーブ材	φ 1650	箇所	0.8			A0821
シール材		cm3	15,747			A0803
トラック運転工		日	1			第 87 号単価表参照 P0440
発電機運転工		日	1			第 102 号単価表参照 P0372
誘導目地切削機	φ 1200～2000	日	1			A0822
ブレード損耗費		m	4.65			A0824

第 56 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ 1650

0.8 箇所 当り

P0408

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
嵌合機	専用ジャッキ	日	1			A0785
小型高圧洗浄機	吐出量60ℓ/min 圧力4.9MPa 7.0kW	日	1			A0666
送風機		日	1			A0668
ガス検知器	携帯式 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日	1			H55540S
諸雑費		式				#00
計	0.8 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 57 号 単価表

更生管材

ダンビー工法

70.3 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スリップ	L形	m	1,380.6			A0575
SFジョイナー	L形	m	1,380.6			A0609
計	70.3 m 当り					
	1 m 当り					

第 58 号 単価表

製管工

35.2 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スパーサー取付工		m	70.3			第 103 号単価表参照 P0420
端部製管工(人力)		m	1.5			第 92 号単価表参照 P0421
製管工	直線区間	m	68.8			第 104 号単価表参照 P0422
端部緊張工		箇所	2			第 105 号単価表参照 P0347
計	35.2 m 当り					
	1 m 当り					

第 59 号 単価表

充てん材注入工

22 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん材1	2号	m3	2. 11			第 95 号単価表参照 P0351
充てん材2	2号	m3	2. 09			第 96 号単価表参照 P0352
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
注入プラント損料		日	1			A0620
ホール巻取り機損料		日	1			A0621
ホース引込損料		日	1			A0622
注入ホース損料		式				#00

第 59 号 単価表

充てん材注入工

22 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日	1			第 97 号単価表参照 SDGD32040-J01
給水車運転	4t 121kW	日	1			第 98 号単価表参照 SDGD32110-J05
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
トラック運転工		日	1			第 99 号単価表参照 P0387
計	22 m 当り					
	1 m 当り					

第 60 号 単価表

充てん材ストッパー工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
急結モルタル工		m3	0.008			第 100 号単価表参照 P0355
計	1 箇所 当り					

第 61 号 単価表

管口仕上工（本管）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管口処理工		L	2.8			第 101 号単価表参照
計	1 箇所 当り					P0356

第 62 号 単価表

取付管口仕上工

φ 300

3.6 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エポキシコーキング材		kg	3.2			A0625
特殊作業員		人				RR0101
諸雑費		式				#00
計	3.6 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 63 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ 1800

P0451

0.7 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル世話役		人				RR0121
運転手（特殊）		人				RR0114
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
スリーブ材	φ 1800	箇所	0.7			A0823
シール材		cm3	15,805			A0803
トラック運転工		日	1			第 87 号単価表参照 P0440
発電機運転工		日	1			第 102 号単価表参照 P0372
誘導目地切削機	φ 1200～2000	日	1			A0822
ブレード損耗費		m	4.43			A0824

第 63 号 単価表

耐震工

マンホール接続部耐震化工法
φ1800

0.7 箇所 当り

P0451

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
嵌合機	専用ジャッキ	日	1			A0785
小型高圧洗浄機	吐出量60ℓ/min 圧力4.9MPa 7.0kW	日	1			A0666
送風機		日	1			A0668
ガス検知器	携帯式 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日	1			H55540S
諸雑費		式				#00
計	0.7 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 64 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

第 65 号

単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

第 66 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

第 67 号 単価表

石灰除去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師	土木一般世話役	人				RR0125
管路調査技師	測量技師	人				RR0603
管路調査助手	測量技師補	人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日	1			第 106 号単価表参照 SDGD32170-J09
高压洗浄車運転	4t 154kW	日	1			第 107 号単価表参照 SDGD32340-J12
給水車運転	4t 121kW	日	1			第 98 号単価表参照 SDGD32110-J05
計						#90
	1 箇所 当り					#90

第 68 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル	1 : 2 高炉	m3	0.02			TZ002022005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 69 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 70 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

第 71 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	1.1			第 72 号単価表参照 SDGD10190-J03
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 72 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 73 号 単価表

バックホウ クレーン付2.9t(1次)

山積0.45m3 平積0.35m3

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間				MM000202062
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1時間 当り					

第 74 号 単価表

ライトバン運搬工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	0.06			第 108 号単価表参照 SKS100200-J02*
計	1 回 当り					

第 75 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1.5			ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 76 号 単価表

トラック

4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 77 号 単価表

反転・引込車運転

4t 154kW

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 78 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2			ML001110010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 79 号 単価表

硬化・形成車運転

4t 154kW

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 80 号 単価表

空気圧縮機(3次)

可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	35			TZ006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n	日	1.8			ML001090004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 81 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 82 号 単価表

本管口仕上工

10 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日	1			第 109 号単価表参照 SDGD32330-J06
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 83 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日	1			第 106 号単価表参照 SDGD32170-J09
高压洗浄車運転	4t 154kW	日	1			第 107 号単価表参照 SDGD32340-J12
せん孔機車運転		日	1			第 110 号単価表参照 SDGD32350-J17*
トラック運転	2t積	日	1			第 109 号単価表参照 SDGD32330-J06
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 84 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

13 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日	1			第 106 号単価表参照 SDGD32170-J09
高压洗浄車運転	4t 154kW	日	1			第 107 号単価表参照 SDGD32340-J12
せん孔機車運転		日	1			第 110 号単価表参照 SDGD32350-J17*
トラック運転	2t積	日	1			第 109 号単価表参照 SDGD32330-J06
諸雑費		式				#09
計	13 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 85 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	15			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2			ML001110008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 86 号 単価表

T V カ メ ラ 車 運 転 工

1 日 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管用 T V カ メ ラ 搭 載 車	95.5kW(130PS) 2t	h				CM4540
ガソリン	レギュラー	L	42.6			TZ006704001
計	1 日 当 り					

第 87 号 単価表

トラック運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間				MM000302012
軽油		L	31.8			TZ006702002
計	1 日 当り					

第 88 号 単価表

発電機運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次）37／45kVA	日	1			MM001510029
軽油		L	31.2			TZ006702002
計	1 日 当り					

第 89 号 単価表

本管口仕上工

10 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日	1			第 109 号単価表参照 SDGD32330-J06
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 90 号 単価表

発電機運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次）37／45kVA	日	1			MM001510029
軽油		L	31.2			TZ006702002
計	1 日 当り					

第 91 号 単価表

スぺーサー取付工

11.9 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スぺーサー（頂部）	L型	m	11.9			A0610
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（以内）		式				#09
計	11.9 m 当り					
	1 m 当り					

第 92 号 単価表

端部製管工(人力)

12 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
普通作業員		人				RR0102
ストリップフィーダー損料		日	1			A0611
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日	1			第 97 号単価表参照 SDGD32040-J01
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
計	12 m 当り					
	1 m 当り					

第 93 号 単価表

製管工

直線区間

11.82 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
普通作業員		人				RR0102
製管機損料		日	1			A0612
ストリップフィーダー損料		日	1			A0611
空気圧縮機	可搬式・E駆動・スクリュ 1.4m3/min 0.7MPa 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1			H45720S
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日	1			第 97 号単価表参照 SDGD32040-J01
トラック	4～4.5 t級 2.9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
計	11.82 m 当り					
	1 m 当り					

第 94 号 単価表

端部緊張工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
普通作業員		人				RR0102
緊張リング損料		式	1			A0614
計	1 箇所 当り					

第 95 号 単価表

充てん材1

2号

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	t	0. 8			TZ002002006
混和剤	DB2混和剤	kg	160			A0617
硬化剤	DB2硬化剤	kg	250			A0616
計	1 m3 当り					

第 96 号 単価表

充てん材2

2号

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	t	1. 2			TZ002002006
添加剤	DB2添加剤	kg	40			A0619
計	1 m3 当り					

第 97 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	42			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	日	1.2			ML001110011
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 98 号 単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日	1.6			MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 99 号 単価表

トラック運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	11			TZ006702002
運転手（一般）		人				RR0115
トラック	普通型 4～4.5t積	供用日	1			H16630T
計	1 日 当り					

第 100 号 単価表

急結モルタル工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
急結セメント		kg	620			A0623
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	0.48			TZ002104002
普通作業員		人				RR0102
計	1 m3 当り					

第 101 号 単価表

管口処理工

5 L 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管口仕上げ材		L	6			A0624
特殊作業員		人				RR0101
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	5L 当り					
	1L 当り					

第 102 号 単価表

発電機運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第 1 次) 3 7 / 4 5 k V A	日	1			MM001510029
軽油		L	31.2			TZ006702002
計	1 日 当り					

第 103 号 単価表

スぺーサー取付工

54 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スぺーサー（頂部）	L型	m	54			A0610
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（以内）		式				#09
計	54 m 当り					
	1 m 当り					

第 104 号 単価表

製管工

直線区間

32 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
普通作業員		人				RR0102
製管機損料		日	1			A0612
ストリップフィーダー損料		日	1			A0611
空気圧縮機	可搬式・E駆動・スクュ 1.4m3/min 0.7MPa 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1			H45720S
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日	1			第 97 号単価表参照 SDGD32040-J01
トラック	4～4.5 t級 2.9 t 吊	日	1			第 76 号単価表参照 SDGD32100-J06
計	32 m 当り					
	1 m 当り					

第 105 号 単価表

端部緊張工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トンネル特殊工		人				RR0119
トンネル作業員		人				RR0120
普通作業員		人				RR0102
緊張リング損料		式	1			A0791
計	1 箇所 当り					

第106号 単価表

本管用TVカメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用TVカメラ車	2t 63kW	供用日	1.3			MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 107 号

単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日	1.3			MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 108 号

単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	21.6			TZ040011001
ライトバン	1.5L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5L	供用日	1			MLM40010001
計	1 台・日 当り					

第 109 号 単価表

トラック運転

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	18			TZ006702002
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1. 1			MM000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 110 号 単価表 せん孔機車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
せん孔機車	2t 85PS	供用日	1. 2			MYMG8052010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		cm3	94,186.51	1	94,186	
受枠変形防止用駒	H=150	組	2	5,430	10,860	
硬化剤	DB2硬化剤	kg	1,935.61	560	1,083,941	
混和剤	DB2混和剤	kg	1,238.79	190	235,370	
添加剤	DB2添加剤	kg	311.14	1,920	597,388	
急結セメント		kg	18.6	530	9,858	
管口仕上げ材		L	12.72	529	6,728	
エポキシコーキング材		kg	13.05	2,310	30,145	
ストリップフィーダー損料		日	1.07	19,100	20,437	
製管機損料		日	0.95	54,000	51,300	
緊張リング損料		式	2	14,100	28,200	

見 積 調 書

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入プラント損料		日	5.2	123,000	639,600	
ホール巻取り機損料		日	5.2	35,800	186,160	
ホース引込損料		日	5.2	840	4,368	
小型高圧洗浄機	吐出量60ℓ/min 圧力4.9MPa 7.0kW	日	7.59	2,480	18,823	
送風機		日	7.59	140	1,062	
嵌合機	専用ジャッキ	日	5.36	15,000	80,400	
緊張リング損料		式	0.06	14,900	894	
誘導目地切削機	φ500～700	日	1.18	116,000	136,880	
空気圧縮機	吐出量0.08m ³ /min 圧力0.9MPa 0.75kW	日	1.18	585	690	
誘導目地切削機	φ500～700	日	1.06	116,000	122,960	
ブレード損耗費		m	8.43	8,500	71,655	

見 積 調 書

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導目地測定器	φ 200～500	日	1. 06	9, 200	9, 752	
1次拡径装置	φ 200～700	日	2. 23	16, 100	35, 903	
2次拡径装置	φ 200～700	日	2. 23	22, 300	49, 729	
空気圧縮機	吐出量0. 08m ³ /min 圧力0. 9MPa 0. 75kW	日	1. 06	585	620	
誘導目地切削機	φ 1200～2000	日	5. 36	146, 000	782, 560	
ブレード損耗費		m	24. 29	4, 500	109, 305	
陶磁器くず		t	0. 5	18, 000	9, 000	
建設発生土土質改良土(CBR6%以上)	石灰系改良 千葉(6) 葛南土質改良プラント	m ³	24. 13	4, 300	103, 759	

特 別 調 査 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スリップ	L形	m	1,602.56	10,100	16,185,856	
SFジョイナー	L形	m	1,602.56	2,130	3,413,452	
スペーサー（頂部）	L型	m	13.9	16,300	226,570	
スリーブ材	φ 700	箇所	2	240,000	480,000	
スリーブ材	φ 500	箇所	2	164,000	328,000	
スリーブ材	φ 1650	箇所	2	474,000	948,000	
スリーブ材	φ 1800	箇所	2	512,000	1,024,000	
鉄蓋	φ 600 浮上防止型 T-14	組	2	87,100	174,200	
アルファライナーH工法材料	φ 500 t=9.0mm	m	32.4	105,000	3,402,000	
スルーリング（スタンダード）工法材料	φ 700 t=22.5mm	m	14.2	200,000	2,840,000	

工事工程表

様式1

週休2日制モデル工事

工事名：湊町地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その47)

担当者	工種	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
受注者	準備期間							
	取付管布設替え工							
	マンホール蓋交換工							
	管きょ更生工							
	後片付け期間							
	検査期間							
発注者	道路管理者協議							
	埋蔵文化財協議							