

令和 8 年度

小浦漁港駐車場 舗装修繕工事

設 計 書

南房総市 小浦 地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費		第 03 項 水産業費		第 03 目 漁港建設費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名		第 1 種 小浦漁港									
工事名		小浦漁港駐車場 舗装修繕工事									
工事場所		南房総市 小浦 地先									
							工事日数		令和 8 年 1 2 月 2 5 日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=23.6m コンクリート舗装 A=120m ²
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800175
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	小浦漁港駐車場 舗装修繕工事
路線河川名	第 1 種 小浦漁港

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日
本工事区分	04-02;道路新設・改築－舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
舗装		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	12			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
残土処理工		式	1			/4
整地	残土受入れ地での処理	m3	12			第 2 号内訳書参照 @QB0007054-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2	31			第 4 号内訳書参照 @QB4999051-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:コンクリート 舗装	m2	55			第 5 号内訳書参照 @QB4999051-J02
殻運搬	舗装版破碎 アスファルト 殻	m3	2			第 6 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	舗装版破碎 コンクリート 殻 (無筋)	m3	6			第 7 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	2			第 8 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	コンクリート殻 (無筋)	m3	6			第 9 号内訳書参照 @QB0038051-J02
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC- 40 40mm以上46mm未満	m2	120			第 10 号内訳書参照 @QB0657001-J01
コンクリート舗装	規格:コンクリート	m2	120			第 11 号内訳書参照 @QH0420400-J01
目地	瀝青質目地板	m2	4			第 12 号内訳書参照 @QH0420500-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!07Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:アスファルト

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:コンクリート舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

舗装版破碎
アスファルト殻

1 m3 当り

第 6 号 内訳書 殻運搬

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

舗装版破碎
コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

第 7 号 内訳書 殻運搬

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 6 号単価表参照 SWB020052-J01*
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 7 号単価表参照 SWB020052-J02*
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書 不陸整正 有り 再生クラッシャーラン RC-40 40mm以上46mm未満 1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書 コンクリート舗装 規格:コンクリート 1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗設 簡易機械舗設		m2	1			第 9 号単価表参照 SDH113090-J01*
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書 目地 瀝青質目地板 1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB224710-J01
計	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表

整地

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 3 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1
バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 4 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 5 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 17.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 6 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	安房	t	100			TZ901145120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 7 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 C o 処分費	安房	t	100			TZ901146120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 8 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 8 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 6

有り

再生クラッシャー RC-40

J02 補足材料平均厚さ = 8

J04 費用の内訳 = 1

40mm以上46mm未満

全ての費用

第 9 号 単価表

簡易機械舗設

150 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m ³	18.71			14.4*(1+4/100)/120.07*150 TZ902012001
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径6.0×150×150	m ²	157.5			120.07*(1+5/100)/120.07*150 TZ001450009
アスファルト乳剤	PK-3	L	153			1.02*150 TZ302010010
コンクリート簡易仕上機	3.5～5.0m	日				第 11 号単価表参照 SDHT21940-J01
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式				#00
計	150m2 当り					
	1m2 当り					

第 10 号 単価表

目地板

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%	Z1			TZ004150001
	1 m2 当り					

SCB224710

J01 1工事当り使用量 = 130m2未満

J02 目地板の種類 = 1

瀝青質目地板t=10

第 11 号 単価表

コンクリート簡易仕上機

3.5～5.0m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3			TZ304010090
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅3.5～5.0m	日				MM303720000
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅3.5～5.0m	供用日	2			MM303720000
計	1 日 当り					

SDHT21940