

参考資料

令和 8 年度

準用河川整備工事（天昌寺川）

工 事 設 計 書

成田市稲荷山地先 他

成田市

総括表

成田市				工事番号				提出年月日		令和 8 年 7 月 日	
		副市長	部長	課長	課長補佐	係長			設計者		校合
年度 科目	令和 8 年度		第 8 款		第 3 項		第 1 目		第 14 節		
路線河川名		準用河川天昌寺川									
工事名		準用河川整備工事（天昌寺川）									
工事場所		成田市稲荷山地先 他					工事施工方法		請 負		
							工事日数	令和9年3月5日迄			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=100m W=9.9m 河川土工 一式 (掘削工V=690m3) 法面整形工 一式 (切土部A=810m2 盛土部A=220m2) 地盤改良工 一式 (安定処理工A=590m2) 多自然護岸工 一式 (ﾌﾟﾛｯｸﾏｯﾄ工A=1140m2) 舗装工 一式 (路盤工 (車道部255m2 歩道部75m2)) 函渠工 一式
------------------	--

単価適用日 2026年7月1日

本 工 事 内 訳 書

河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
築堤・護岸		式	1			
河川土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	690			第 1 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250			第 2 号内訳書参照
整地	残土受入れ地での処理	m3	250			第 3 号内訳書参照
盛土工		式	1			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20			第 4 号内訳書参照
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	320			第 5 号内訳書参照
法面整形工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	810			第 6 号内訳書参照
法面整形(盛土部)	無し 無し	m2	220			第 7 号内訳書参照
基面整正		m2	210			第 8 号内訳書参照
地盤改良工		式	1			
表層安定処理工		式	1			
安定処理	河床 1m以下 固化材 100m2あたり使用量 :8.1t/100m2 固化	m2	190			第 9 号内訳書参照
安定処理	左岸 1m以下 固化材 100m2あたり使用量 :7.9t/100m2 固化	m2	300			第 10 号内訳書参照
安定処理	右岸 1m以下 固化材100m2 あたり使用量 :6t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材	m2	100			第 11 号内訳書参照
法覆護岸工		式	1			
多自然護岸工		式	1			
ブロックマット	1:2.0以上 1:3.0未満	m2	1,140			第 12 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生工		式	1			
張芝	張芝工 100m2未満	m2	80			第 13 号内訳書参照
付帯道路工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上 り厚:150mm 左岸	m2	255			第 14 号内訳書参照
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上 り厚:100mm 右岸	m2	75			第 15 号内訳書参照
遮水シート張	左岸 h = 1.0	m2	100			第 16 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2			第 17 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	18			第 18 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 :10cm	m2	5			第 19 号内訳書参照
舗装版切断排水処理		式	1			第 20 号内訳書参照
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.9			第 21 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	0.5			第 22 号内訳書参照
土砂等運搬	路盤廃材	m3	5			第 23 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	0.9			第 24 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0.5			第 25 号内訳書参照
路盤廃材処分		m3	1			第 26 号内訳書参照
コンクリート取壊し運搬処理	プレハブ水路	m3	25			第 27 号内訳書参照
コンクリート取壊し運搬処理	コンクリートブロックマ ット	m3	6			第 28 号内訳書参照
仮設工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工		式	1			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1			第 29 号内訳書参照
土のう	通路・水替え	式	1			第 30 号内訳書参照
土のう	大型土のう規格:耐候性	式	1			第 31 号内訳書参照
水替工		式	1			
ポンプ排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1			第 32 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	13			第 33 号内訳書参照
樋門・樋管		式	1			
樋門・樋管本体工		式	1			
函渠工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管渠	右岸 7 号排水管渠、右岸 8 号排水管渠	箇所	2			第 34 号内訳書参照
排水管渠	左岸 4 号排水管渠	箇所	1			第 35 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
排水構造物撤去工		式	1			
ボックスカルバート撤去	撤去	m	2.5			第 36 号内訳書参照
暗渠排水管撤去	撤去 φ75～150	m	75			第 37 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート(鉄筋)	m3	0.6			第 38 号内訳書参照
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック類	t	0.2			第 39 号内訳書参照
処分費	廃プラスチック類	m3	1			第 40 号内訳書参照
処分費	有筋二次	m3	0.6			第 41 号内訳書参照
暗渠・田面取付復旧工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	据付 直管 河川取付 復旧	式	1			第 42 号内訳書参照
田面取付復旧		式	1			第 43 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		t	332			第 44 号内訳書参照
技術管理費		式	1			
土質等試験費		式	1			第 45 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付属 7

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

路体(築堤)盛土

2.5m未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

路体(築堤)盛土

2.5m以上4.0m未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

法面整形(切土部)

無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 6 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

法面整形(盛土部)

無し 無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

基面整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 8 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

安定処理

河床 1m以下

固化材100m2あたり使用量:8.1t/100m2 固化

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 9 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

安定処理

左岸 1m以下

固化材100m2あたり使用量:7.9t/100m2 固化

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 10 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

安定処理

右岸 1m以下 固化材100m2あたり使用量
:6t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 11 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

ブロックマット

1:2.0以上 1:3.0未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット費 ブロックマット工	(最大法長 5 . 5 m以下)	m2	1			第 12 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

張芝

張芝工 100m2未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m2	1			第 13 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm
左岸

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 14 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm
右岸

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 15 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書

遮水シート張

左岸 $h=1.0$ 1 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート費 遮水シート張		m ²	1			第 16 号単価表参照
計	1 m ² 当り					

第 17 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 17 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

舗装版破碎

コンクリート舗装版 舗装版厚:10cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

舗装版切断排水処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1.5L	台・日	0.325			第 20 号単価表参照
処分費	舗装版切断排水	式	1			
計	1 式 当り					

第 21 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 21 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 22 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書

土砂等運搬

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 23 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 24 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（m3）		m3	1			第 25 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 26 号 内訳書

路盤廃材処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	成田	t	2.04			
計	1 m3 当り					

第 27 号 内訳書

コンクリート取壊し運搬処理

プレハブ水路

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し・運搬・処理費(複合) 構造物とりこわし・運搬・処分	(複合) 鉄筋Co	m3	1			第 26 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 28 号 内訳書

コンクリート取壊し運搬処理

コンクリートブロックマット

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し・運搬・処理費(複合) 構造物とりこわし・運搬・処分	(複合) コンクリートマッ ト	m3	1			第 27 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1,923			第 28 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	207			第 29 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 30 号 内訳書

土のう

通路・水替え

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう費 大型土のう工		袋	12			第 30 号単価表参照
大型土のう工	撤去	袋	12			第 31 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 31 号 内訳書

土のう

大型土のう規格:耐候性

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう費 大型土のう工	製作、設置	袋	14			第 32 号単価表参照
大型土のう工	撤去	袋	20			第 31 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 32 号 内訳書

ポンプ排水

450以上1200 (m3/h) 未満 10m 常時排水

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置撤去費 ポンプ設置・撤去		箇所	1			第 33 号単価表参照
排水ポンプ運転費 ポンプ運転		日				第 34 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 35 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 34 号 内訳書

排水管渠

右岸 7 号排水管渠、右岸 8 号排水管渠

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吐出工	右岸	箇所	1			第 36 号単価表参照
管渠工	右岸 VU φ 300	箇所	1			第 37 号単価表参照
集水桝	右岸 7 号、右岸 8 号 600*600*750	箇所	1			第 38 号単価表参照
掘削		m3	5			第 1 号単価表参照
埋戻し		m3	3			第 39 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 35 号 内訳書

排水管渠

左岸 4 号排水管渠

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吐出工	左岸	箇所	1			第 40 号単価表参照
管渠工	左岸 HP φ 900	箇所	1			第 41 号単価表参照
集水桝	左岸 1500*1500*1450	箇所	1			第 42 号単価表参照
掘削		m3	31			第 1 号単価表参照
埋戻し		m3	16			第 39 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 36 号 内訳書

ボックスカルバート撤去

撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 ボックスカルバート		m	1			第 43 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 37 号 内訳書

暗渠排水管撤去

撤去 φ 75～150

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 暗渠排水管		m	1			第 44 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 38 号 内訳書

殻運搬

コンクリート(鉄筋)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 45 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 39 号 内訳書

現場発生品運搬

発生材種類:廃プラスチック類

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 46 号単価表参照
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1			第 47 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 40 号 内訳書

処分費

廃プラスチック類

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥処理費 処分費 (m3)		m3	1			第 48 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 41 号 内訳書

処分費

有筋二次

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥処理費 処分費 (m3)		m3	1			第 49 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 42 号 内訳書

暗渠排水管

据付 直管
河川取付 復旧

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管	VU75	m	17			第 50 号単価表参照
暗渠排水管	VU100	m	5			第 51 号単価表参照
暗渠排水管	VU125	m	6			第 52 号単価表参照
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 75	孔	5			第 53 号単価表参照
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 100	孔	1			第 54 号単価表参照
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ 125	孔	1			第 55 号単価表参照
水閘設置		m	1.5			第 56 号単価表参照
水平水閘	φ 75	基	2			
水平水閘	φ 125	基	1			
計	1 式 当り					

第 43 号 内訳書

田面取付復旧

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	田面取付	m3	0.5			第 57 号単価表参照
基礎碎石		m2	5			第 58 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 44 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	2			第 59 号単価表参照
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 60 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 45 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	改良土	式	1			第 61 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1 土砂
J03 押土の有無 = 2 無し
J05 施工数量 = 3 5,000m3未満

J02 施工方法 = 1 オープンカット
J04 障害の有無 = 1 無し

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J05 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 11.5km以下

J02 積込機種・規格 = 1
 J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)
 無し

第 3 号 単価表

整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210610

J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

第 4 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.8 ～ 1.1 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210510

J01 施工幅員 = 1

2.5m未満

第 5 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210510

J01 施工幅員 = 2

2. 5m以上4. 0m未満

第 6 号 単価表

法面整形

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 2

J04 土質 = 1

切土部

は質土、砂及び砂質土、粘性土

J03 現場制約の有無 = 2

J05 費用の内訳 = 1

無し

全ての費用

第 7 号 単価表

法面整形

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 1
J03 現場制約の有無 = 2
J05 費用の内訳 = 1

盛土部
無し
全ての費用

J02 法面締固めの有無 = 2
J04 土質 = 1

無し
は質土、砂及び砂質土、粘性土

第 8 号 単価表

基面整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m2 当り					

SCB210080

第 9 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	%	K2			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手(特殊)		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
普通作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
セメント系固化材(一般品)	特殊土用 フレコン	%	Z1			

第 9 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	K2			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
セメント系固化材(一般品)	特殊土用 フレコン	%	Z1			

第 10 号 単価表 安定処理

1 m2 当り 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 11 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	K2			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
セメント系固化材(一般品)	特殊土用 フレコン	%	Z1			

第 11 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

ブロックマット工

(最大法長 5. 5 m以下)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ブロックマット	200×200×100	m ²	100			
アンカーピン		本	50			
バックホウ運転		日				第 62 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 13 号 単価表 人工張芝 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
芝		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB220910

第 14 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 14 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コ ンパインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 15 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力） [mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 16 号 単価表

遮水シート張

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
遮水シート	厚 1 . 0 + 1 0 . 0 mm	%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB226130

J01 遮水シート規格 = 1

遮水シートA (厚1.0+10.0mm)

第 17 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 17 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

付属 1

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 18 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積 0.45 m ³ （平積 0.35 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 19 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積 0.45 m ³ （平積 0.35 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 2
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

コンクリート舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 9
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 20 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			2.7*8
ライトバン	1.5L	時間	8			
ライトバン	1.5L	供用日	1			
運転手（一般）		人				
計	1 台・日 当り					

第 21 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 3

J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 6.5km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 22 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3 5.7km以下

機械積込

第 23 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J05 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9 6.5km以下

J02 積込機種・規格 = 1
 J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)
 無し

第 24 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	成田	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 25 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C o 処分費	成田	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 26 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合) 鉄筋Co

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 63 号単価表参照
処分費 (m3)		m3	1			第 64 号単価表参照
殻運搬		m3	1			第 45 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 27 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合)
コンクリートマット

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 65 号単価表参照
処分費 (m3)		m3	1			第 66 号単価表参照
殻運搬		m3	1			第 22 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 28 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 67 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 29 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	9 0 日以内	枚 日	74			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 枚 当り					

第 30 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10			
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 68 号単価表参照
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	10袋 当り					
	1袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 1
J03 設置作業半径 = 1

製作・設置
5m以下

J02 袋詰土区分 = 2
J04 設置面高さ (H) = 1

流用土
-3m≤H≤2m

第 31 号 単価表

大型土のう工

撤去

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 69 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 4
J04 設置面高さ (H) = 1

撤去
-3m ≤ H ≤ 2m

J03 設置作業半径 = 3

6m以下

第 32 号 単価表

大型土のう工

製作、設置

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10			
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 68 号単価表参照
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	10袋 当り					
	1袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 1
J03 設置作業半径 = 1

製作・設置
5m以下

J02 袋詰土区分 = 2
J04 設置面高さ (H) = 1

流用土
-3m≤H≤2m

第 33 号 単価表

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転		日				第 70 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

SWB252320

第 34 号 単価表

ポンプ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転		日				第 71 号単価表参照
発動発電機運転		日				第 72 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 日 当り					

SWB252310

J01 排水量区分 = 3

J03 排水方法 = 2

450以上1200 (m3/h) 未満
常時排水

J02 全揚程 = 1

10m

第 35 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

SWB010212

第 36 号 単価表

吐出工

右岸

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート	φ 300 アルミ合金製	枚	1			
コンクリート	吐出工	m3	0.46			第 73 号単価表参照
型枠	吐出工	m2	3.4			第 74 号単価表参照
鉄筋工 [市場単価]		t	0.039			第 75 号単価表参照
コンクリート	均しコンクリート	m3	0.24			第 76 号単価表参照
型枠	均しコンクリート	m2	0.66			第 77 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 37 号 単価表

管渠工

右岸 VUφ300

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VU300	m	1.25			第 78 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m ³	0.49			
埋戻し		m ³	0.49			第 79 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 38 号 単価表

集水桝

右岸 7 号、右岸 8 号 600*600*750

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 80 号単価表参照
グレーチング	600×600 110° 開閉	組	1			
計	1 箇所 当り					

第 39 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%	K1			
ランマ	質量60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 39 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

附属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 40 号 単価表

吐出工

左岸

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート	φ 900 アルミ合金製	枚	1			
コンクリート	吐出工 左岸	m3	2.9			第 81 号単価表参照
型枠	吐出工 左岸	m2	16.4			第 82 号単価表参照
鉄筋工 [市場単価]		t	0.184			第 75 号単価表参照
コンクリート	均しコンクリート 左岸	m3	0.87			第 83 号単価表参照
型枠	均しコンクリート 左岸	m2	1.3			第 84 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 41 号 単価表

管渠工

左岸 HP φ 900

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）		m	3.3			第 85 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 42 号 単価表

集水桝

左岸 1500*1500*1450

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	左岸	箇所	1			第 86 号単価表参照
グレーチング	1300×1300 落込 2 枚割	組	1			
計	1 箇所 当り					

第 43 号 単価表

ボックスカルバート

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
	1 m 当り					

SCB222880

J01 作業区分 = 2

J03 内空幅・内空高 (m) = 1

J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 = 1

撤去

0<B≤1.25 0<H≤1.25

標準

J02 製品長 = 3

J05 PC鋼材による縦締め = 1

2.0m/個

無し

第 44 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 2
J03 呼び径 = 1

撤去
50～150mm

J02 管種別 = 1

直管

第 45 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） = 3 5.7km以下

機械積込

第 46 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 1

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

J02 DID区間の有無 = 1

無し

J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 4

8.5km以下

第 47 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010420

J01 トラック機種 = 1

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 48 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 49 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋 2 次処分費	成田	t	2.5			
計	1 m3 当り					

第 50 号 単価表 暗渠排水管 VU75 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 7 5	%	Z1			
	1 m 当り					

第 51 号 単価表 暗渠排水管 VU100 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 52 号 単価表 暗渠排水管 VU125 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 2 5	%	Z1			
	1 m 当り					

第 53 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） $\phi 75$

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	7 7 . 4 m mスタンダード	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 53 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）φ 75

1 孔 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

SCB224430

J01 削孔径 = 2

64mm以上77mm未満

J02 削孔深さ = 1

50mm以上200mm未満

第 54 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） $\phi 100$

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	1 1 0 m m スタンダード	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 54 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）φ100

1 孔 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

SCB224430

J01 削孔径 = 5

100mm以上110mm未満

J02 削孔深さ = 6

50mm以上200mm未満

第 55 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

φ125

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	1 2 8 . 5 m m スタンダード	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 55 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）φ125

1 孔 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

SCB224430

J01 削孔径 = 6

110mm以上128mm未満

J02 削孔深さ = 6

50mm以上200mm未満

第 56 号 単価表

水閘設置

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 57 号 単価表

コンクリート

田面取付

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 58 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 4

J03 費用の内訳 = 1

17.5cmを超え20.0cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 59 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1 関東・中部・近畿
 J04 製品長区分 = 1 12m以内
 J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10
 J05 運搬割増率 = 4 各種 (実数入力)
 J07 その他の諸料金の有無 = 2 無

第 60 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 61 号 単価表

六価クロム溶出試験費

改良土

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
計	1 式 当り					

第 62 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	77			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK320200

第 63 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 R7月 単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2 鉄筋構造物
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 低騒音・低振動対策 = 2 不要

J02 工法区分 = 1 機械施工
 J04 夜間作業の有無 = 1 無し

第 64 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋CO処分費	成田	t	2.5			
計	1m3 当り					

第 65 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 R7月 単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1 無筋構造物
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 低騒音・低振動対策 = 2 不要

J02 工法区分 = 1 機械施工
 J04 夜間作業の有無 = 1 無し

第 66 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C o 処分費	成田	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 67 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	119			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250590

第 68 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	63			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊2.9t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 1

製作・設置

J02 設置作業半径 = 1

5m以下

J03 設置面高さ（H） = 1

-3m≦H≦2m

第 69 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	101			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 4

撤去

J02 設置作業半径 = 3

6m以下

J03 設置面高さ（H） = 1

-3m≦H≦2m

第 70 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	45			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250540

第 71 号 単価表

工事用水中ポンプ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 200mm 全揚程 10m	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250400

J01 排水量区分 = 3
J03 排水方法 = 2

450以上1200 (m3/h) 未満
常時排水

J02 全揚程 = 1

10m

第 72 号 単価表

発動発電機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250410

J01 排水量区分 = 3

J03 排水方法 = 2

450以上1200 (m3/h) 未満
常時排水

J02 全揚程 = 1

10m

第 73 号 単価表 コンクリート 吐出工 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25 (高炉)

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 74 号 単価表

型枠

吐出工

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 1

鉄筋・無筋構造物

第 75 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 R7月単位現場閉所	t	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 5 SD345 D13
 J03 施工規模 = 2 10t未満
 J05 夜間作業補正 = 2 無
 J07 法面作業の補正 = 2 無
 J09 構造物種別による補正 = 1 補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1 一般構造物
 J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
 J06 トンネル内作業の補正 = 2 無
 J08 太径鉄筋補正 = 1 補正無（鉄筋割合10%未満含む）

第 76 号 単価表

コンクリート

均しコンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 77 号 単価表

型枠

均しコンクリート

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 1

鉄筋・無筋構造物

第 78 号 単価表 暗渠排水管 VU300 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 3 0 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 79 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手(特殊)		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 79 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 4

最大埋戻幅1m未満

第 80 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 80 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25（高炉）
人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 12

J04 養生工の種類 = 1

0.43m3を超え0.46m3以下
一般養生・特殊養生（練炭）

第 81 号 単価表

コンクリート

吐出工 左岸

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25 (高炉)

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 82 号 単価表

型枠

吐出工 左岸

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 1

鉄筋・無筋構造物

第 83 号 単価表

コンクリート

均しコンクリート 左岸

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 84 号 単価表

型枠

均しコンクリート 左岸

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 1

鉄筋・無筋構造物

第 85 号 単価表

ヒューム管（B形管）

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
型わく工		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
ヒューム管（外圧管1種）B形	900×75×2430	%	Z1			
生コンクリート	18-8-25（20）高炉 W/C60%以下	%	Z2			

第 85 号 単価表

ヒューム管（B形管）

1 m 当り

付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			
	1 m 当り					

SCB222860

J01 作業区分 = 1

J03 固定基礎 = 1

J05 規格 = 1

J10 費用の内訳 = 1

据付

90° 巻き

外圧管1種

全ての費用

J02 管径 = 11

J04 基礎碎石の有無 = 2

J08 生コンクリート規格 = 3

900mm

無し

18-8-25（20）（高炉）

第 86 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

左岸

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	K1			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K2			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			

第 86 号 単価表

現場打ち集水枡・街渠枡（本体）

左岸

1 箇所 当り

付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 1

18-8-25（高炉）

バックホウ（クレーン機能付）打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 43

J04 養生工の種類 = 1

2.48m3を超え2.62m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）