

総括表

建設環境課				工事番号					提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 7 款 土木費		第 2 項 道路橋梁費		第 2 目 道路新設改良費		第 14 節 工事請負費			
路線河川名		町道3004・3033・2154号線										
工事名		社会資本整備総合交付金 町道3004号線交差点改良工事										
工事場所		長柄町 高山 地先					工事施工方法		請 負			
							工事期間		令和9年3月19日迄			
請負工事費計				円								
工事価格				円								
消費税相当額				円								

設 計 説 明	環状交差点改良	L=105m
	法面工	A=640m ²
	排水構造物工	L=89m
	縁石工	L=642m
	舗装工	A=2148m ²

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	40			第 1 号内訳書参照
掘削 路盤材	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	110			第 2 号内訳書参照
掘削	土砂 片切掘削	m3	80			第 3 号内訳書参照
掘削 路盤材	土砂 片切掘削	m3	70			第 4 号内訳書参照
残土処理工		式	1			
土砂等運搬	路盤廃材	m3	250			第 5 号内訳書参照
残土等処分	路盤廃材	m3	250			第 6 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面工		式	1			
植生工		式	1			
植生筋	植生筋工 500m2以上	m2	640			第 7 号内訳書参照
土砂運搬	流用土	m ³	107			第 8 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
防護柵撤去工		式	1			
防護柵撤去(ガードレール)		m	116			第 9 号内訳書参照
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	10			第 10 号内訳書参照
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	180			第 11 号内訳書参照
標識撤去工		式	1			
標識撤去		基	5			第 12 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工		式	1			
床掘り	土砂 小規模	m3	50			第 13 号内訳書参照
床掘り	路盤材 小規模	m3	2			第 14 号内訳書参照
床掘り	土砂 1.0m≦W<2.0m	m3	10			第 15 号内訳書参照
床掘り	路盤材 1.0m≦W<2.0m	m3	70			第 16 号内訳書参照
埋戻し	土砂 土質:発生土	m3	70			第 17 号内訳書参照
構造物取壊し工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	58			第 18 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	m2	2,330			第 19 号内訳書参照
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	42			第 20 号内訳書参照
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	9			第 21 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻	m3	102			第 22 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	42			第 23 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	9			第 24 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	102			第 25 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	42			第 26 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	9			第 27 号内訳書参照
濁水運搬・処分	舗装版切断	式	1			第 28 号内訳書参照
スクラップ運搬		t	5			第 29 号内訳書参照
排水構造物工		式	1			
側溝工		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用1種 500A 再利用撤去・据付	m	89			第 30 号内訳書参照
側溝蓋 (Co蓋)	500 62.2×12.5×50 再利用 撤去・据付	枚	160			第 31 号内訳書参照
側溝蓋 (鋼製グレーチング蓋)	622×501×125 再利用撤 去・据付	枚	19			第 32 号内訳書参照
集水桝・マンホール工		式	1			
現場打ち集水桝	嵩上げ	箇所	1			第 33 号内訳書参照
蓋	グレーチング蓋 642×1300×55 再利用 撤去・据付	枚	2			第 34 号内訳書参照
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:FS-C	m	206			第 35 号内訳書参照
歩車道境界ブロック	ブロック規格:FD-C	m	18			第 36 号内訳書参照
歩車道境界ブロック	ブロック規格:FT-C	箇所	6			第 37 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	118			第 38 号内訳書参照
分離帯ブロック 一般型	A－1	m	152			第 39 号内訳書参照
分離帯ブロック 一般型	A－2	m	67			第 40 号内訳書参照
分離帯ブロック 一般型	B－1	m	5			第 41 号内訳書参照
分離帯ブロック 一般型	B－2	m	2			第 42 号内訳書参照
分離帯ブロック 切下型	C－1 歩行者横断用	m	12			第 43 号内訳書参照
分離帯ブロック 切下型	C－2 歩行者横断用	m	4			第 44 号内訳書参照
分離帯ブロック 切下型	D エプロン部	m	58			第 45 号内訳書参照
道路附属施設工		式	1			
道路附属物工		式	1			
デリネータ設置	土中建込み 両面反射 L=1600	基	4			第 46 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
線形誘導標設置	路側式	基	4			第 47 号内訳書参照
照明工		式	1			
照明柱基礎	500×500×1600	基	2			第 48 号内訳書参照
照明柱	高さ:GL8～12m重量:350kg 超1,000kg以下	基	2			第 49 号内訳書参照
接地設置	D種 基礎床掘3m以内	基	2			第 50 号内訳書参照
灯具・制御装置設置（支給材）	LED灯具、LEDモジュール 制御装置	基	2			第 51 号内訳書参照
標識工		式	1			
小型標識工		式	1			
標識設置（新設）	警戒標識（201の2）	基	4			第 52 号内訳書参照
標識設置（新設）	規制標識（327の10）	基	4			第 53 号内訳書参照
標識設置（移設）	指示標識（407-B）	基	2			第 54 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識設置（移設）	指示標識（407-B）（ 330B板撤去）	基	2			第 55 号内訳書参照
標識設置（移設）	規制標識（305）	基	2			第 56 号内訳書参照
舗装		式	1			
舗装工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚：190mm	m2	784			第 57 号内訳書参照
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚：140mm	m2	2			第 58 号内訳書参照
下層路盤（歩道部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚：100mm	m2	2			第 59 号内訳書参照
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚：180mm	m2	854			第 60 号内訳書参照
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚：225mm	m2	17			第 61 号内訳書参照
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚：100mm	m2	2			第 62 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-40 34mm以上40mm未満	m2	779			第 63 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	4			第 64 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装 厚:50mm 1.4m以上3.0m以 下	m2	103			第 65 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装 厚:50mm 3.0m超	m2	1,520			第 66 号内訳書参照
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 :30mm 1.4m未満 (1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	2			第 67 号内訳書参照
透水性舗装工		式	1			
フィルター層	材料種類:砂 仕上り厚 :50mm	m2	519			第 68 号内訳書参照
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	519			第 69 号内訳書参照
表層	開粒度As13 1.4m未満 t=40mm	m2	46			第 70 号内訳書参照
表層	開粒度As13 1.4m以上 2.4m未満 t=40mm	m2	214			第 71 号内訳書参照
表層	開粒度As13 2.4m以上 t=40mm	m2	259			第 72 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薄層カー舗装工		式	1			
薄層カー舗装	舗装色:ベンガラ 規格・仕様:RPN-3	m2	103			第 73 号内訳書参照
中央分離帯舗装工		式	1			
コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) 無し	m2	218			第 74 号内訳書参照
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚:100mm	m2	218			第 75 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	645			第 76 号内訳書参照
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚 1.5mm 無し	m	87			第 77 号内訳書参照
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	18			第 78 号内訳書参照
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	16			第 79 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	150			第 80 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	136			第 81 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 82 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

掘削 路盤材

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

掘削

土砂 片切掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 2 号単価表参照
積込 (ルーズ)		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

掘削 路盤材

土砂 片切掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 2 号単価表参照
積込 (ルーズ)		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

土砂等運搬

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

残土等処分

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

植生筋

植生筋工 500m2以上

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生筋費 人力施工による植生工		m2	1			第 6 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

土砂運搬

流用土

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		m3	1			第 7 号単価表参照
土砂等運搬		m3	1			第 8 号単価表参照
計	1 m ³ 当り					

第 9 号 内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

防護柵撤去(ガードパイプ)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵撤去工	(ガードパイプ撤去工)	m	1			第 10 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		m	1			第 11 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

標識撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 標識柱・基礎撤去（路側式）		基	1			第 12 号単価表参照
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	1			第 13 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 13 号 内訳書

床掘り

土砂
小規模

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 14 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

床掘り

路盤材
小規模

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 14 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

床掘り

土砂
1. 0m ≤ W < 2. 0m

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 15 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

床掘り

路盤材

 $1.0\text{m} \leq W < 2.0\text{m}$

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 15 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 17 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 19 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 21 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 20 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 21 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 22 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 23 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 24 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 26 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 25 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 27 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.5			第 26 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 28 号 内訳書

濁水運搬・処分

舗装版切断

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水運搬		式	1			
濁水処理		式	1			千葉丸辰道路（株）八千代工場 最低保証
計	1 式 当り					

第 29 号 内訳書

スクラップ運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 27 号単価表参照
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1			第 28 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 30 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:道路用1種 500A
再利用撤去・据付

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 29 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 31 号 内訳書

側溝蓋 (Co蓋)

500 62.2×12.5×50
再利用撤去・据付

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 30 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 32 号 内訳書

側溝蓋（鋼製グレーチング蓋）

622×501×125
再利用撤去・据付

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 31 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 33 号 内訳書

現場打ち集水桝

嵩上げ

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	101			第 32 号単価表参照
コンクリート		m3	9.9			第 33 号単価表参照
鉄筋工 [市場単価]		t	0.036			第 34 号単価表参照
足掛金物		個	20			
樹脂アンカー	13×98	個	40			
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 34 号 内訳書

蓋

グレーチング蓋 642×1300×55
再利用撤去・据付

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 35 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 35 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:FS-C

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	6			第 36 号単価表参照
型枠		m2	6.6			第 37 号単価表参照
コンクリート		m3	1.1			第 38 号単価表参照
空練モルタル 材料 (1 : 3)		m3	0.04			第 39 号単価表参照
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 40 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 36 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:FD-C

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	6			第 36 号単価表参照
型枠		m2	6.6			第 37 号単価表参照
コンクリート		m3	1.1			第 38 号単価表参照
空練モルタル 材料 (1 : 3)		m3	0.04			第 39 号単価表参照
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	10			第 41 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:FT-C

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	3.6			第 36 号単価表参照
型枠		m2	3.9			第 37 号単価表参照
コンクリート		m3	0.66			第 38 号単価表参照
空練モルタル 材料 (1 : 3)		m3	0.03			第 39 号単価表参照
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	6			第 42 号単価表参照
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 38 号 内訳書

地先境界ブロック

A種(120×120×600)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック費 地先境界ブロック		m	1			第 43 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 39 号 内訳書

分離帯ブロック 一般型

A - 1

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	4.5			第 44 号単価表参照
型枠		m2	3.5			第 45 号単価表参照
コンクリート		m3	0.63			第 38 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 46 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 40 号 内訳書

分離帯ブロック 一般型

A-2

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	4.5			第 36 号単価表参照
型枠		m2	3.5			第 45 号単価表参照
コンクリート		m3	0.63			第 38 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 46 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 41 号 内訳書

分離帯ブロック 一般型

B - 1

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	1.7			第 44 号単価表参照
型枠		m2	2.4			第 45 号単価表参照
コンクリート		m3	0.17			第 38 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 46 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 内訳書

分離帯ブロック 一般型

B - 2

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	1.7			第 36 号単価表参照
型枠		m2	2.4			第 45 号単価表参照
コンクリート		m3	0.17			第 38 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 46 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 47 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 43 号 内訳書

分離帯ブロック 切下型

C - 1 歩行者横断用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	4.5			第 44 号単価表参照
型枠		m2	3.5			第 45 号単価表参照
コンクリート		m3	0.63			第 38 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 46 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 48 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 44 号 内訳書

分離帯ブロック 切下型

C-2 歩行者横断用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	4.5			第 36 号単価表参照
型枠		m2	3.5			第 45 号単価表参照
コンクリート		m3	0.63			第 38 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 46 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 49 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 45 号 内訳書

分離帯ブロック 切下型

D エプロン部

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	4.5			第 44 号単価表参照
型枠		m2	3.5			第 45 号単価表参照
コンクリート		m3	0.63			第 38 号単価表参照
モルタル練		m3	0.03			第 46 号単価表参照
歩車道境界ブロック		m	10			第 50 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 内訳書

デリネータ設置

土中建込み 両面反射 L=1600

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工	(視線誘導標設置)	本	1			第 51 号単価表参照
デリネーター	土中建込式 両面反射 L=1600	基	1			
計	1 基 当り					

第 47 号 内訳書

線形誘導標設置

路側式

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	2.5			第 36 号単価表参照
型枠		m2	8			第 32 号単価表参照
コンクリート		m3	0.99			第 52 号単価表参照
路側用鋼管柱	φ 60.5	本	10			
線形誘導標	600×400	枚	10			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 48 号 内訳書

照明柱基礎

500×500×1600

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠費 型枠（スパイラルダクト）設置		基	10			第 53 号単価表参照
コンクリート費 コンクリート		m3	3.7			第 54 号単価表参照
基礎材費 基礎碎石		m2	4.9			第 36 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 49 号 内訳書

照明柱

高さ:GL8~12m重量:350kg超1,000kg以下

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱設置費 道路照明灯建柱		基	1			第 55 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 50 号 内訳書

接地設置

D種 基礎床掘3m以内

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		極	1			第 56 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 51 号 内訳書

灯具・制御装置設置（支給材）

LED灯具、LEDモジュール制御装置

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付		台	1			第 57 号単価表参照
自動点滅器取付（ポール取付）		個	1			第 58 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 52 号 内訳書

標識設置（新設）

警戒標識（201の2）

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		基	10			第 59 号単価表参照
標識板設置	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	10			第 60 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 53 号 内訳書

標識設置（新設）

規制標識（327の10）

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		基	10			第 59 号単価表参照
標識板設置	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	10			第 61 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 54 号 内訳書

標識設置（移設）

指示標識（407-B）

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	10			第 13 号単価表参照
標識柱・基礎撤去（路側式）		基	10			第 12 号単価表参照
標識柱・基礎設置（路側式）		基	10			第 62 号単価表参照
標識板設置	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	10			第 63 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 55 号 内訳書

標識設置（移設）

指示標識（407-B）
（330B板撤去）

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	20			第 13 号単価表参照
標識柱・基礎撤去（路側式）		基	10			第 12 号単価表参照
標識柱・基礎設置（路側式）		基	10			第 62 号単価表参照
標識板設置	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	10			第 63 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 56 号 内訳書

標識設置（移設）

規制標識（305）

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	10			第 13 号単価表参照
標識柱・基礎撤去（路側式）		基	10			第 12 号単価表参照
標識柱・基礎設置（路側式）		基	10			第 62 号単価表参照
標識板設置	（警戒・規制・指示・路線 番号標識）	基	10			第 63 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 57 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:190mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 64 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 58 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:140mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 65 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 59 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 66 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 60 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚:180mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 67 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 61 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚:225mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 67 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 62 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 67 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 63 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-40
34mm以上40mm未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 68 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 64 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 69 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 65 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m以上3.0m以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 70 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 66 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 71 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 67 号 内訳書

表層(歩道部)

再生細粒度アスコン(13) 舗装厚:30mm

1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 72 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 68 号 内訳書

フィルター層

材料種類:砂 仕上り厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 73 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 69 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 66 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 70 号 内訳書

表層

開粒度As13

1.4m未満 t=40mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 74 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 71 号 内訳書

表層

開粒度As13

1. 4m以上2. 4m未満 t=40mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 75 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 72 号 内訳書

表層

開粒度As13

2.4m以上 t=40mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 76 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 73 号 内訳書

薄層カー舗装

舗装色:ベンガラ 規格・仕様:RPN-3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装費 樹脂系すべり止め舗装工		m2	1			第 77 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 74 号 内訳書

コンクリート

18-8-25 (20) (高炉) 無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設費 コンクリート打設工		m2	1			第 78 号単価表参照
養生費 養生工		m2	1			第 79 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 75 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 66 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 76 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 80 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 77 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 81 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 78 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 82 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 79 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 83 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 80 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 84 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 81 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 85 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 82 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH3	t	5			千葉
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手 (特殊)		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	山武	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 6 号 単価表

人力施工による植生工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m2	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中 込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

第 10 号 単価表

防護柵撤去工

(ガードパイプ撤去工)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 土中建 込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 11 号 単価表

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中 建込用	ビーム式・パネル式	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m 当り					
	1m 当り					

第 12 号 単価表

標識柱・基礎撤去（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1基 当り					

第 13 号 単価表

標識板撤去

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 基 当り					

第 14 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 17 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m2 当り					

第 19 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 20 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 21 号 単価表

穀運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 22 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 23 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 24 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	長 生	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 25 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費	山武	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 26 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 C o 処分費	山武	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 27 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 28 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 29 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			0.6*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 30 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 31 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 32 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

第 33 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 34 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 t 当り					

第 35 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

第 36 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 37 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

第 38 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 39 号 単価表

空練モルタル 材料 (1 : 3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメント (普通ポルトランド)	2 5 k g 袋入	t	0. 53			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	1. 05			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1m3 当り					

第 40 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 F S—C (フラット用 標準型)	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m 当り					

第 41 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 FD-C（フラット用 切下げ）	%	Z1			
	1 m 当り					

第 42 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
千葉県型歩車道境界ブロック	県産品 F T—C (フラット用 斜切下げ)	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m 当り					

第 43 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
地先境界ブロック	120×120×600（A）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1m 当り					

第 44 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当 り					

第 45 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

第 46 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1 m3 当り					

第 47 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック	片面 150／170×200×600 (A)	%	Z1			
	1 m 当り					

第 48 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック		%	Z1			
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック		%	Z1			
	1 m 当り					

第 50 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック		%	Z1			
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

道路付属物設置工

(視線誘導標設置)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1			
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1本 当り					

第 52 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 53 号 単価表 型枠（スパイラルダクト）設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2	3.2			第 32 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 54 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 55 号 単価表

道路照明灯建柱

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
普通作業員		人				
照明ポール		本	10			
アンカーボルト		組	10			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4．9 t 吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 56 号 単価表

接地設置

1 極 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 極 当り					

第 57 号 単価表

照明器具取付

10 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	9			9*1 第 86 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10台 当り					
	1台 当り					

第 58 号 単価表

自動点滅器取付（ポール取付）

10 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費		式	1			
計	10個 当り					
	1個 当り					

第 59 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ 7 6 . 3	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 60 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (アルミ板)	2mm カプセルレンズ型(1.0倍)	枚	1			
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 基 当り					

第 61 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識板	327-10	枚	1			
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 基 当り					

第 62 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ 7 6 . 3	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 63 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 64 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 65 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 66 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

第 67 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－40	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

第 68 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－40	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

第 69 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 70 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 71 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 72 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 73 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
砂 (フィルター材)	透水性舗装用 (シルト分 6 %以下)	%	Z1			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

第 74 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

第 75 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	%	Z1			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

第 76 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13)	%	Z1			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1m2 当り					

第 77 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m2	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 78 号 単価表

コンクリート打設工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	m3	12.1			10*(1+0.21)
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 87 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 79 号 単価表

養生工

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 80 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 81 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 82 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 83 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 84 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 85 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 86 号 単価表

高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕

バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	3.6			
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1時間 当り					

第 87 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	37			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					