


都市公園遊具更新工事（その2）



位置図





都市公園遊具更新工事（その2）

平面図






※製品外形からの寸法を示す
安全領域 $S=1/150$




※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。


製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 アルミ押出材はアルマイト処理とする。 利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFASPS：2024に準拠した製品とする。									
	主要鋼管	20 A	外径27. 2	肉厚 2. 3	品 名	CM-140 キッズキャッスル				
		25 A	外径34. 0	肉厚 3. 2						
		32 A	外径42. 7	肉厚 3. 5						
		80 A	外径89. 1	肉厚 4. 2	図 番	CM-140-#00-1/2				
		90 A	外径101. 6	肉厚 4. 2						
					尺 度	1/50				




基礎平面図




A基礎詳細図 S=1/30



B基礎詳細図 S=1/30



C基礎詳細図 S=1/30





D基礎詳細図 S=1/30

製品仕様

主要鋼管

品名	CM-140 キッズキャッスル		
図番	CM-140-#00-2/2		
尺度	1/50		





固定部詳細図 S=1/2


※製品寸法公差 長さ・幅：±1.5%、厚み：±2mm

製品仕様	ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の総合賠償責任保険付とする。				主要鋼管				品名	PG-11 ラバーマット (600X1400・t20)		
									図番	PG-11A		
									尺度	1/10		

複合遊具(木製)



基础断面图
S=1:30



基礎平面圖
5:1:40

