

令和 8 年度

辰巳台地区污水管渠改築工事(R8-2)

工 事 設 計 書

市原市 辰巳台東5丁目 外

総括表

市原市				工事番号				提出年月日				
年度 科目	令和 8 年度		第 41 款 資本的支出		第 01 項 公共下水道建設改良費		第 02 目 管渠整備費		第 29 節 工事請負費			
路線河川名												
工事名		辰巳台地区污水管渠改築工事(R8-2)										
工事場所		市原市 辰巳台東5丁目 外										
							工事日数		110日			
		全 体 事 業 費			補 助 事 業 費			単 独 事 業 費				
請負工事費計		円			円			円				
工事価格		円			円			円				
消費税相当額		円			円			円				

設 計 説 明	工事延長 L=259.8m 開削工法 L=172.5m 管布設替工(塩ビ管 φ 250) L=168.0m 管更生工法 L=87.3m 管更生工(既設管内径250mm) L=85.5m(2スパン) 付帯工 一式
----------------------------	---

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013801358
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	辰巳台地区污水管渠改築工事(R8-2)
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 03:市原市
本工事区分	
附帯工事区分	
諸経費の工種	下水道工事(2)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-2 現場管理費：一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位<現場閉所>

(合併) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
管きょ工(開削)〈管径200～250mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削(一次掘削)		m3	110			補) 1 号内訳書 単) 1 号内訳書
管路掘削		m3	120			補) 2 号内訳書 単) 2 号内訳書
管路埋戻		m3	250			補) 3 号内訳書 単) 3 号内訳書
発生土処理		m3	230			補) 4 号内訳書 単) 4 号内訳書
埋戻土運搬		m3	250			補) 5 号内訳書 単) 5 号内訳書
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニール管	φ 250	m	168			補) 6 号内訳書 単) 6 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ250	箇所	10			補) 7 号内訳書 単) 7 号内訳書
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ450	箇所	4			補) 8 号内訳書 単) 8 号内訳書
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	167.2			補) 9 号内訳書 単) 9 号内訳書
管路土留工		式	1			
建て込み簡易土留		式	1			補) 10 号内訳書 単) 10 号内訳書
開削水替工		式	1			
開削水替		式	1			補) 11 号内訳書 単) 11 号内訳書
マンホール工		式	1			
組立マンホール工		式	1			
組立1号マンホール	インバート	式	1			補) 12 号内訳書 単) 12 号内訳書
内副管	N=1箇所	箇所	1			補) 13 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工		式	1			
取付管布設工		式	1			
取付管	N=1箇所	式	1			補) 14 号内訳書
取付管	N=7箇所	式	1			単) 13 号内訳書
付帯工		式	1			
舗装撤去工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	345			補) 15 号内訳書 単) 14 号内訳書
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	163			補) 16 号内訳書 単) 15 号内訳書
路盤掘削積込		m2	51			補) 17 号内訳書 単) 16 号内訳書
殻運搬	As殻	m3	8			補) 18 号内訳書 単) 17 号内訳書
殻運搬	路盤	m3	51			補) 19 号内訳書 単) 18 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
濁水運搬処理		式	1			補) 20 号内訳書 単) 19 号内訳書
舗装仮復旧工		式	1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャラン RC-40 仕上 り厚:180mm 普通舗装Ⅲ	m2	85			補) 21 号内訳書 単) 20 号内訳書
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャラン RC-40 仕上 り厚:200mm 普通舗装Ⅳ	m2	79			補) 22 号内訳書 単) 21 号内訳書
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚:100mm 普通 舗装Ⅲ	m2	85			補) 23 号内訳書 単) 22 号内訳書
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚:150mm 普通 舗装Ⅳ	m2	79			補) 24 号内訳書 単) 23 号内訳書
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:50mm 1.4m未満 (厚 50mm以下) 普通舗装Ⅲ	m2	85			補) 25 号内訳書 単) 24 号内訳書
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:50mm 1.4m未満 (厚 50mm以下) 普通舗装Ⅳ	m2	79			補) 26 号内訳書 単) 25 号内訳書
既設構造物撤去工		式	1			
既設管撤去		式	1			補) 27 号内訳書 単) 26 号内訳書
管きょ更生工 既設管径200～300mm		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			
更生材料		式	1			補) 28 号内訳書 単) 27 号内訳書
反転・形成	φ 250	式	1			補) 29 号内訳書 単) 28 号内訳書
仕上		式	1			補) 30 号内訳書 単) 29 号内訳書
仮設備		式	1			補) 31 号内訳書 単) 30 号内訳書
換気工		式	1			
換気設備		式	1			補) 32 号内訳書 単) 31 号内訳書
管きょ更生水替工		式	1			
反転・形成用水替		式	1			補) 33 号内訳書 単) 32 号内訳書
事前処理工		式	1			
前処理		式	1			単) 33 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	96			補) 34 号内訳書 単) 34 号内訳書
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			補) 35 号内訳書
準備費		式	1			
管きょ内洗浄工		式	1			補) 36 号内訳書 単) 35 号内訳書
本管TV調査工		式	1			補) 37 号内訳書 単) 36 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費		式	1			
土質等試験費		式	1			補) 38 号内訳書
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計		式	1			

(補助) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路		式	1			/2
管きょ工(開削)〈管径200～250mm〉		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削(一次掘削)		m3	50			第 1 号内訳書参照 @U001
管路掘削		m3	70			第 2 号内訳書参照 @QG0700010-J01
管路埋戻		m3	130			第 3 号内訳書参照 @QG0700020-J01
発生土処理		m3	120			第 4 号内訳書参照 @QG0700030-J01
埋戻土運搬		m3	130			第 5 号内訳書参照 @U002
管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニール管	φ 250	m	78.8			第 6 号内訳書参照 @QG1001500-J01

(補助)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ250	箇所	6			第 7 号内訳書参照 @QG0700090-J01
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ450	箇所	2			第 8 号内訳書参照 @QG0700090-J02
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	78.3			第 9 号内訳書参照 @QG1006100-J01
管路土留工		式	1			/4
建て込み簡易土留		式	1			第 10 号内訳書参照 @QG1011200-J01
開削水替工		式	1			/4
開削水替		式	1			第 11 号内訳書参照 @QG1011700-J01
マンホール工		式	1			/3
組立マンホール工		式	1			/4
組立1号マンホール	インバート	式	1			第 12 号内訳書参照 @QG0700350-J01
内副管	N=1箇所	箇所	1			第 13 号内訳書参照 @QG1005850-J01

(補助)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工		式	1			/3
取付管布設工		式	1			/4
取付管	N=1箇所	式	1			第 14 号内訳書参照 @QG0700380-J01
付帯工		式	1			/3
舗装撤去工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	163			第 15 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	77			第 16 号内訳書参照 @QB4999001-J01
路盤掘削積込		m2	24			第 17 号内訳書参照 @U003
殻運搬	As殻	m3	4			第 18 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	路盤	m3	24			第 19 号内訳書参照 @QB0038004-J02
濁水運搬処理		式	1			第 20 号内訳書参照 @U004

(補助)

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装仮復旧工		式	1			/4
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:180mm 普通舗装Ⅲ	m2	38			第 21 号内訳書参照 @QB0659001-J01
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm 普通舗装Ⅳ	m2	39			第 22 号内訳書参照 @QB0659001-J02
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm 普通舗装Ⅲ	m2	38			第 23 号内訳書参照 @QB0660001-J01
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm 普通舗装Ⅳ	m2	39			第 24 号内訳書参照 @QB0660001-J02
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (厚50mm以下) 普通舗装Ⅲ	m2	38			第 25 号内訳書参照 @QB0662001-J01
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (厚50mm以下) 普通舗装Ⅳ	m2	39			第 26 号内訳書参照 @QB0662001-J02
既設構造物撤去工		式	1			/4
既設管撤去		式	1			第 27 号内訳書参照 @QG1026800-J01
管きょ更生工 既設管径200~300mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4

(補助)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
更生材料		式	1			第 28 号内訳書参照 @QG1025000-J01
反転・形成	φ 250	式	1			第 29 号内訳書参照 @QG1025100-J01
仕上		式	1			第 30 号内訳書参照 @QG1025200-J01
仮設備		式	1			第 31 号内訳書参照 @QG1025300-J01
換気工		式	1			/4
換気設備		式	1			第 32 号内訳書参照 @QG1025400-J01
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		式	1			第 33 号内訳書参照 @QG1025500-J01
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	45			第 34 号内訳書参照 @Q11214002-J01

(補助)

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		式	1			第 35 号内訳書参照 @Q11199001-J01
準備費		式	1			/4
管きょ内洗浄工		式	1			第 36 号内訳書参照 @U006
本管TV調査工		式	1			第 37 号内訳書参照 @U007
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 38 号内訳書参照 @Q11224001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3

(補助)

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!17Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!17Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

管路掘削(一次掘削)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(ハック材)		m3	1			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J01*
発生土運搬工(4t積級)	機械積込み	m3	1			第 2 号単価表参照 SDGD10160-J01*
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工 (ハック材)		m3	1			第 3 号単価表参照 SDGD10030-J02
掘削費及び積込費 発生土運搬工 (4t積級)	機械積込み	m3	1			第 2 号単価表参照 SDGD10160-J01*
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホウ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SDGD10130-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

発生土処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210020-J01
仮置き場からの運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB210110-J01
処分費 処分費（m3）		m3	1			第 7 号単価表参照 SWB020051-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 8 号単価表参照 SCB210110-J02
積込 (ルーズ)		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書		硬質塩化ビニル管		φ 250		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管布設費 (VU) 硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 9 号単価表参照 SDGD60010-J01	
計	1 m 当り						

第 7 号 内訳書

マンホール削孔接続

ヒューム管
φ 250

@QG0700090-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続	ヒューム管用 径250	箇所	1			W0001
計	1 箇所 当り					

第 8 号 内訳書

マンホール削孔接続

ヒューム管 φ450

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続	ヒューム管用 径450	箇所	1			W0002
計	1 箇所 当り					

第 9 号 内訳書

埋設標識テープ

ポリエチレンクロス W150 2倍折

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	1			W0003
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

建て込み簡易土留

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留据付費 建込工	(たて込み簡易土留) H=2.0m	m	47			第 10 号単価表参照 SDGD10240-J01*
土留撤去費 引抜工	(たて込み簡易土留) H=2.0m	m	47			第 11 号単価表参照 SDGD10250-J01*
土留据付費 建込工	(たて込み簡易土留) H=2.5 m	m	7			第 12 号単価表参照 SDGD10240-J02*
土留撤去費 引抜工	(たて込み簡易土留) H=2.5 m	m	7			第 13 号単価表参照 SDGD10250-J02*
土留据付費 建込工	(たて込み簡易土留) H=3.0 m	m	25			第 14 号単価表参照 SDGD10240-J03*
土留撤去費 引抜工	(たて込み簡易土留) H=3.0 m	m	25			第 15 号単価表参照 SDGD10250-J03*
損料 土留支保損料		式	1			W0004
計	1 式 当り					

第 11 号 内訳書

開削水替

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転費(開削) ポンプ運転工		日				第 16 号単価表参照 SDGD10670-J01
ポンプ 据付撤去費 ポンプ据付・撤去工		箇所	4			第 17 号単価表参照 SDGD10680-J01*
損料 止水プラグ損料	φ 150	日				W0005
損料 止水プラグ損料	φ 250	日				W0006
計	1 式 当り					

第 12 号 内訳書

組立1号マンホール

インバート

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	No. 2008-3-1	m3	0.67			第 18 号単価表参照 SCB240010-J02*
底部工	インバート	箇所	5			第 19 号単価表参照 V0001
計	1 式 当り					

第 13 号 内訳書

内副管

N=1箇所

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円直管	φ 150スリムタイプ	個	0.74			W0008
内副官継手用エルボ	φ 150スリム型	個	1			W0009
内副管用マンホール継手	スリム型	個	1			W0010
内副管用固定バンド	スリム型	個	2			W0011
内副管費 内副管取付工		箇所	1			第 20 号単価表参照 SDGD10825-J01
計	1 箇所 当り					

第 14 号 内訳書

取付管

N=1箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 21 号単価表参照 SDGD60100-J01
計	1 式 当り					

第 15 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 22 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書		舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 23 号単価表参照 SCB430310-J01	
計	1 m2 当り						

第 17 号 内訳書

路盤掘削積込

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤掘削積込		m3	1			第 24 号単価表参照 SCB210030-J01*
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書		殻運搬		As殻		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬			m3	1			第 25 号単価表参照 SCB227010-J01
A S 廃材処分費		君津	t	2.35			TZ901145100
計		1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

殻運搬

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 26 号単価表参照 SCB210110-J03
路盤廃材処分費	君津	t	2.04			TZ901143100
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書

濁水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費		kg	333			W0012
ダンプトラック	4t積級	日				第 27 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	1 式 当り					

第 21 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュアン RC-40 仕上り厚:180mm
普通舗装Ⅲ

@QB0659001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 28 号単価表参照 SCB410031-J01*
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm
普通舗装Ⅳ

@QB0659001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 29 号単価表参照 SCB410031-J02*
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm
普通舗装Ⅲ

@QB0660001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤		m2	1			第 30 号単価表参照 SCB410041-J01*
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm
普通舗装Ⅳ

@QB0660001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (歩道部)		m2	1			第 31 号単価表参照 SCB410041-J02
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装Ⅲ

@QB0662001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部)		m2	1			第 32 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装IV

@QB0662001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 32 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 27 号 内訳書

既設管撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去 鉄筋コンクリート管撤去工	φ 250 本管	m	40			第 33 号単価表参照 SDGD10950-J01*
鉄筋コンクリート管撤去 鉄筋コンクリート管撤去工	φ 450 本管	m	38.8			第 34 号単価表参照 SDGD10950-J02*
構造物とりこわし		m3	1.1			第 35 号単価表参照 SWB824010-J01
運搬費 殻運搬	有筋	m3	3			第 36 号単価表参照 SCB227010-J03*
運搬費 殻運搬	無筋	m3	1			第 37 号単価表参照 SCB227010-J02*
処分費 有筋 2 次処分		m3	3			第 38 号単価表参照 V0002
処分費 無筋 Co 処分		m3	1			第 39 号単価表参照 V0003
計	1 式 当り					

第 28 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管更生材	φ 250	m	44.8			第 40 号単価表参照 V0004
計	1 式 当り					

第 29 号 内訳書		反転・形成		φ 250		1 式 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込費 反転・引込工		1141-2	m	43.9			第 41 号単価表参照 SDGD32220-J01*
硬化・形成費 硬化・形成工		1141-2	m	43.9			第 42 号単価表参照 SDGD32230-J01*
計		1 式 当り					

第 30 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工	φ 250	箇所	2			第 43 号単価表参照 SDGD32270-J01*
本管口仕上費 本管口仕上工	φ 250	箇所	2			第 44 号単価表参照 SDGD32280-J01*
計	1 式 当り					

第 31 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工	φ 250 設置	回	1			第 45 号単価表参照 SDGD32360-J01*
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工	φ 250 撤去	回	1			第 46 号単価表参照 SDGD32360-J02*
計	1 式 当り					

第 32 号 内訳書

換気設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工	φ 250	日				第 47 号単価表参照 SDGD32370-J01*
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

反転・形成用水替

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・形成用水替費 潜水ポンプ運転工	φ 250	日				第 48 号単価表参照 SDGD32390-J01*
反転・形成用水替費 止水プラグ損料	φ 250	日				W0014
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 49 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 35 号 内訳書

仮設材運搬費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1			W0015
計	1 式 当り					

第 36 号 内訳書

管きょ内洗浄工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内洗浄工		m	43.9			第 50 号単価表参照 V0078
計	1 式 当り					

第 37 号 内訳書

本管TV調査工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m	43.9			第 51 号単価表参照 V0019
計	1 式 当り					

第 38 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験費		式	1			第 52 号単価表参照 V0072
土の粒度試験 (2)	ふるい分析 試料 0.5 kg 以下	試料	1			TZ949003002
変状土 CBR 試験 (2)	設計 CBR モールド 2 個	試料	1			TZ949020004
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工(バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 53 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

発生土運搬工(4t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 27 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10160

J01 ダンプトラック規格 = 1

J03 DID区間 = 2

J05 タイヤ損耗費 = 2

ダンプトラック 4t積級

DID区間あり

良好

J02 運搬距離（実数入力）[km] = 5

J04 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 3 号 単価表

機械掘削工(バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 53 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10030
J01 バックホ規格 = 1

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 4 号 単価表

機械投入埋戻工 (ハック材)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ハック材排対 (2次)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	時間				第 53 号単価表参照 SDGD10032-J01
タンパ締固め		m3	100			第 54 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10130
J01 ハック材規格 = 1

排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3)

J02 タンパ締固め数量 (m3) (実数) [m3/100m3] = 100

第 5 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 6 号 単価表 土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10 12.0km以下
J02 積込機種・規格 = 3
J04 DID区間の有無 = 2
バックホ山積0.45m3 (平積0.35m3)
有り

第 7 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		m3	100			TY007600000
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB020051

第 8 号 単価表 土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8 5.0km以下
J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 2
バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
有り

第 9 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010030
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SDGD60010

J01 規格・仕様 = 3

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 2

呼び径 250mm

20m以上 無

第 10 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

SDGD10240-J01*

H-2.0m

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 53 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10240

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

第 11 号 単価表		引抜工		(たて込み簡易土留)		10 m 当り	
		H=2.0m					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001	
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99	
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD10250

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

J02 クレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 12 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

SDGD10240-J02*

H=2.5m

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 53 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10240

J01 掘削深 = 3

掘削深2.5m以下

第 13 号 単価表

引抜工

(たて込み簡易土留)

SDGD10250-J02*

H=2.5m

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10250

J01 掘削深 = 3

掘削深2.5m以下

J02 クレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 14 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

SDGD10240-J03*

H=3.0m

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 53 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10240

J01 掘削深 = 4

掘削深3.0m以下

第 15 号 単価表		引抜工		(たて込み簡易土留) H=3.0m		10 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001	
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99	
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD10250

J01 掘削深 = 4

掘削深3.0m以下

J02 クレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 16 号 単価表

ポンプ運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日				MM001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日				MM001510003
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

SDGD10670

J01 排水方法・動力源 = 2 作業時排水 発動発電機

J02 ポンプ台数 (実数入力) [台] = 1

第 17 号 単価表

ポンプ据付・撤去工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 18 号 単価表

コンクリート

No. 2008-3-1

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 1 養生無し
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 19 号 単価表

底部工

インバート

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3	0.14			第 55 号単価表参照 SCB240010-J01
計	1 箇所 当り					

第 20 号 単価表

内副管取付工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD10825

J01 段差(m) = 2

段差1.0m以上～1.5m未満

第 21 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD60100

J01 規格・仕様 = 3

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J05 取付管長3m未満の場合の補正 = 1 有

J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 2 無

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 2

J06 取付管長5m以上12m未満の補正 = 2 無

管径 150mm

5箇所以上

無

第 22 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 22 号 単価表		舗装版切断		1 m 当り		※施工パッケージ単価 SCB430510-J01 2 頁
SCB430510						
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版		J02 アスファルト舗装版厚 = 1		15cm以下
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用				

第 23 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01*

第 24 号 単価表

路盤掘削積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 2
J03 土留方式の種類 = 1

岩塊・玉石
無し

J02 施工方法 = 2
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満
無し

第 25 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 17.5km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

第 26 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 14.0km以下

J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
有り

第 27 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10180
J01 機械損耗部品補正 = 2 良好

第 28 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 28 号 単価表 下層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 180
J03 材料 = 6 再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 29 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 30 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 30 号 単価表 上層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100
J03 材料 = 2 再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 31 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 31 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150
J03 材料 = 2 再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 32 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 32 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 33 号 単価表

鉄筋コンクリート管撤去工

φ 250 本管

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 56 号単価表参照 SDGD10955-J01
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10950
J01 呼び径 = 4

呼び径250mm

第 34 号 単価表 鉄筋コンクリート管撤去工 φ 450 本管 10 m 当り						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 56 号単価表参照 SDGD10955-J01
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10950
J01 呼び径 = 8 呼び径450mm

第 35 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ00E611002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1
J03 時間的制約の有無 = 1

無筋構造物
無し

J02 工法区分 = 2
J04 夜間作業の有無 = 1

人力施工
無し

第 36 号 単価表 殻運搬 有筋 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下

機械積込

第 37 号 単価表

殻運搬

無筋

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（無筋）構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下

機械積込

第 38 号 単価表

有筋 2 次処分

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有筋 2 次処分費	千葉	t	2.5			TZ901149010
計	1 m3 当り					

第 39 号 単価表

無筋Co処分

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋C o 処分費	千葉	t	2.35			TZ901146010
計	1 m3 当り					

第 40 号 単価表

管更生材

φ 250

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材	φ 250	m	1			W0013
計	1 m 当り					

第 41 号 単価表		反転・引込工		1141-2	280.96	m	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t級 2.9 t吊	日				第 57 号単価表参照 SDGD32100-J01	
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 58 号単価表参照 SDGD32240-J01	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 59 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	280.96 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32220

J01 既設管径(mm) = 3

J03 作業種別 = 1

管径 2 5 0 mm

昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 43.9

第 42 号 単価表		硬化・形成工		1141-2	108.06 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 57 号単価表参照 SDGD32100-J01
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 60 号単価表参照 SDGD32250-J01
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 61 号単価表参照 SDGD32260-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 59 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	108.06 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 3
J03 作業種別 = 1

管径 250mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力)[m] = 43.9

第 43 号 単価表		本管口切断工		φ 250		24 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 62 号単価表参照 SDGD32320-J01	
諸雑費		式				#09	
計	24 箇所 当り						
	1 箇所 当り						

SDGD32270

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 作業種別 = 1

昼間作業

第 44 号 単価表

本管口仕上工

φ 250

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口仕上工		箇所	1			第 63 号単価表参照 SDGD32290-J01
エポキシ樹脂パテ		kg	1.475			5.9*0.25 TZ006145001
計	1 箇所 当り					

第 45 号 単価表		仮設備設置・撤去工		φ 250 設置		9 回 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 57 号単価表参照 SDGD32100-J01	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 59 号単価表参照 SDGD32265-J01	
計	9 回 当り						
	1 回 当り						

SDGD32360

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 1

仮設備設置

第 46 号 単価表		仮設備設置・撤去工		φ 250 撤去		12 回 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 57 号単価表参照 SDGD32100-J01	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 59 号単価表参照 SDGD32265-J01	
計	12 回 当り						
	1 回 当り						

SDGD32360

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 2

仮設備撤去

第 47 号 単価表

換気設備工

φ 250

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日				MM001204001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 64 号単価表参照 SDGD32380-J01
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

第 48 号 単価表		潜水ポンプ運転工		φ 250		1 日 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				RR0101	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日				MM001305003	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA	日				第 65 号単価表参照 SDGD32400-J01	
計	1 日 当り						

SDGD32390

J01 既設管径(mm) = 3 管径 2 5 0 mm

J02 潜水ポンプ台数(実数入力)[台] = 2

第 49 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 50 号 単価表

管きょ内洗浄工

700 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 66 号単価表参照 SDGD32340-J01
給水車運転	4t 121kW	日				第 67 号単価表参照 SDGD32110-J01
計	700 m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

本管TV調査工

300 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 68 号単価表参照 SDGD32170-J01
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	300 m 当り					
	1 m 当り					

第 52 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103000
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
ヒ素	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104001
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（PCB）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009

第 52 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銅	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104002
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103010
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103011
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103027
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103012
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103013
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103014
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103015
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103016
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103017
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103018

第 52 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103019
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
ベンゼン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103023
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
計	1 式 当り					

第 53 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10032

第 54 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 55 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25（高炉）
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 1 養生無し
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 56 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10955

第 57 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32100

第 58 号 単価表

反転・引込車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日				MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32240

第 59 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日				ML001110010
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32265

第 60 号 単価表

硬化・形成車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日				MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32250

第 61 号 単価表

空気圧縮機(3次)

可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	35			TZ006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n	日				ML001090004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32260

第 62 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32320

第 63 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日				第 69 号単価表参照 SDGD32330-J01
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32290

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

第 64 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	15			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				ML001110008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32380

第 65 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 5kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	4.2			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日				ML001110003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32400

第 66 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日				MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32340

第 67 号 単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日				MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32110

第 68 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日				MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32170

第 69 号 単価表

トラック運転

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	18			TZ006702002
トラック [普通型]	2 t 積	供用日				MM000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32330

(単独) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路		式	1			/2
管きょ工(開削)<管径200～250mm>		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削(一次掘削)		m3	60			第 1 号内訳書参照 @U001
管路掘削		m3	50			第 2 号内訳書参照 @QG0700010-J01
管路埋戻		m3	120			第 3 号内訳書参照 @QG0700020-J01
発生土処理		m3	110			第 4 号内訳書参照 @QG0700030-J01
埋戻土運搬		m3	120			第 5 号内訳書参照 @U002
管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニール管	VU250	m	89.2			第 6 号内訳書参照 @QG1001500-J01

(単独)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ250	箇所	4			第 7 号内訳書参照 @QG0700090-J01
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ450	箇所	2			第 8 号内訳書参照 @QG0700090-J02
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	88.9			第 9 号内訳書参照 @QG1006100-J01
管路土留工		式	1			/4
建て込み簡易土留		式	1			第 10 号内訳書参照 @QG1011200-J01
開削水替工		式	1			/4
開削水替		式	1			第 11 号内訳書参照 @QG1011700-J01
マンホール工		式	1			/3
組立マンホール工		式	1			/4
組立1号マンホール	インバート	式	1			第 12 号内訳書参照 @QG0700350-J01
取付管およびます工		式	1			/3

(単独)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工		式	1			/4
取付管	N=7箇所	式	1			第 13 号内訳書参照 @QG0700380-J01
付帯工		式	1			/3
舗装撤去工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	182			第 14 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	86			第 15 号内訳書参照 @QB4999001-J01
路盤掘削積込		m2	27			第 16 号内訳書参照 @U003
殻運搬	As殻	m3	4			第 17 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	路盤	m3	27			第 18 号内訳書参照 @QB0038004-J02
濁水運搬処理		式	1			第 19 号内訳書参照 @U004
舗装仮復旧工		式	1			/4

(単独)

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚:180mm 普通舗装Ⅲ	m2	47			第 20 号内訳書参照 @QB0659001-J01
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚:200mm 普通舗装Ⅳ	m2	40			第 21 号内訳書参照 @QB0659001-J02
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm 普通舗装Ⅲ	m2	47			第 22 号内訳書参照 @QB0660001-J01
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm 普通舗装Ⅳ	m2	40			第 23 号内訳書参照 @QB0660001-J02
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (厚50mm以下) 普通舗装Ⅲ	m2	47			第 24 号内訳書参照 @QB0662001-J01
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (厚50mm以下) 普通舗装Ⅳ	m2	40			第 25 号内訳書参照 @QB0662001-J02
既設構造物撤去工		式	1			/4
既設管撤去		式	1			第 26 号内訳書参照 @QG1026800-J01
管きょ更生工 既設管径200～300mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 27 号内訳書参照 @QG1025000-J01

(単独)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・形成	φ 250	式	1			第 28 号内訳書参照 @QG1025100-J01
仕上		式	1			第 29 号内訳書参照 @QG1025200-J01
仮設備		式	1			第 30 号内訳書参照 @QG1025300-J01
換気工		式	1			/4
換気設備		式	1			第 31 号内訳書参照 @QG1025400-J01
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		式	1			第 32 号内訳書参照 @QG1025500-J01
事前処理工		式	1			/4
前処理		式	1			第 33 号内訳書参照 @U005
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4

(単独)

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		人日	51			第 34 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
準備費		式	1			/4
管きょ内洗浄工		式	1			第 35 号内訳書参照 @U006
本管TV調査工		式	1			第 36 号内訳書参照 @U007
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!17Kr
純工事費		式	1			++J

(単独)

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!17Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

管路掘削(一次掘削)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(ハック材)		m3	1			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J01*
発生土運搬工(4t積級)	機械積込み	m3	1			第 2 号単価表参照 SDGD10160-J01*
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書		管路掘削		1 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工 (ハック材)		m3	1			第 3 号単価表参照 SDGD10030-J02
掘削費及び積込費 発生土運搬工 (4t積級)	機械積込み	m3	1			第 2 号単価表参照 SDGD10160-J01*
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホウ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SDGD10130-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

発生土処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210020-J01
仮置き場からの運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB210110-J01
処分費 処分費（m3）		m3	1			第 7 号単価表参照 SWB020051-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 8 号単価表参照 SCB210110-J02
積込 (ルーズ)		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書		硬質塩化ビニル管		VU250		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管布設費 (VU) 硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 9 号単価表参照 SDGD60010-J01	
計	1 m 当り						

第 7 号 内訳書

マンホール削孔接続

ヒューム管
φ 250

@QG0700090-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続	ヒューム管用 径250	箇所	1			W0001
計	1 箇所 当り					

第 8 号 内訳書		マンホール削孔接続		ヒューム管 φ450		1 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール削孔接続	ヒューム管用 径450	箇所	1			W0002	
計	1 箇所 当り						

第 9 号 内訳書

埋設標識テープ

ポリエチレンクロス W150 2倍折

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	1			W0003
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

建て込み簡易土留

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留据付費 建込工	(たて込み簡易土留) H=2.0m	m	91			第 10 号単価表参照 SDGD10240-J01*
土留撤去費 引抜工	(たて込み簡易土留) H=2.0m	m	91			第 11 号単価表参照 SDGD10250-J01*
損料 土留支保損料		式	1			W0004
計	1 式 当り					

第 11 号 内訳書

開削水替

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転費(開削) ポンプ運転工		日				第 12 号単価表参照 SDGD10670-J01
ポンプ 据付撤去費 ポンプ据付・撤去工		箇所	9			第 13 号単価表参照 SDGD10680-J01*
損料 止水プラグ損料	φ 150	日				W0005
損料 止水プラグ損料	φ 250	日				W0006
計	1 式 当り					

第 12 号 内訳書

組立1号マンホール

インバート

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工	インバートのみ	箇所	3			第 14 号単価表参照 V0001
計	1 式 当り					

第 13 号 内訳書		取付管		N=7箇所		1 式 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	7			第 15 号単価表参照 SDGD60100-J01	
計	1 式 当り						

第 14 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 16 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書		舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 17 号単価表参照 SCB430310-J01	
計	1 m2 当り						

第 16 号 内訳書

路盤掘削積込

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤掘削積込		m3	1			第 18 号単価表参照 SCB210030-J01*
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書		殻運搬		As殻		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 19 号単価表参照 SCB227010-J01	
A S 廃材処分費	君津	t	2.35			TZ901145100	
計	1 m3 当り						

第 18 号 内訳書

殻運搬

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 20 号単価表参照 SCB210110-J03
路盤廃材処分費	君津	t	2.04			TZ901143100
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

濁水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費		kg	371			W0007
計	1 式 当り					

第 20 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュアン RC-40 仕上り厚:180mm
普通舗装Ⅲ

@QB0659001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 21 号単価表参照 SCB410031-J01*
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm
普通舗装Ⅳ

@QB0659001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 22 号単価表参照 SCB410031-J02*
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm
普通舗装Ⅲ

@QB0660001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤		m2	1			第 23 号単価表参照 SCB410041-J01*
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm
普通舗装Ⅳ

@QB0660001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (歩道部)		m2	1			第 24 号単価表参照 SCB410041-J02
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装Ⅲ

@QB0662001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部)		m2	1			第 25 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装IV

@QB0662001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 25 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

既設管撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去 鉄筋コンクリート管撤去工	φ 250 本管	m	40.7			第 26 号単価表参照 SDGD10950-J01*
鉄筋コンクリート管撤去 鉄筋コンクリート管撤去工	φ 450 本管	m	48.5			第 27 号単価表参照 SDGD10950-J02*
鉄筋コンクリート管撤去 構造物とりこわし		m3	0.7			第 28 号単価表参照 SWB824010-J01*
処分費 殻運搬	処分先：千葉 12.1km 有筋 二次Co	m3	3			第 29 号単価表参照 SCB227010-J02*
処分費 殻運搬	処分先：千葉 12.1km 無筋 Co	m3	1			第 30 号単価表参照 SCB227010-J03*
有筋 2 次処分	千葉	m3	3			第 31 号単価表参照 V0002
無筋Co処分	千葉	m3	1			第 32 号単価表参照 V0003
計	1 式 当り					

第 27 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管更生材	φ 250	m	42.5			第 33 号単価表参照 V0004
計	1 式 当り					

第 28 号 内訳書

反転・形成

φ 250

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込費 反転・引込工	1150-1-1	m	41.6			第 34 号単価表参照 SDGD32220-J01*
硬化・形成費 硬化・形成工	1150-1-1	m	41.6			第 35 号単価表参照 SDGD32230-J01*
計	1 式 当り					

第 29 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工	φ 250	箇所	2			第 36 号単価表参照 SDGD32270-J01*
本管口仕上費 本管口仕上工	φ 250	箇所	2			第 37 号単価表参照 SDGD32280-J01*
取付管口せん孔仕上費 取付管口せん孔仕上工(分割施工)	仮せん孔	箇所	1			第 38 号単価表参照 SDGD32310-J01*
取付管口せん孔仕上費 取付管口せん孔仕上工(分割施工)	本せん孔	箇所	1			第 39 号単価表参照 SDGD32310-J02*
計	1 式 当り					

第 30 号 内訳書		仮設備		1 式 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工	φ 250 設置	回	1			第 40 号単価表参照 SDGD32360-J01*
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工	φ 250 撤去	回	1			第 41 号単価表参照 SDGD32360-J02*
計	1 式 当り					

第 31 号 内訳書		換気設備		1 式 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工	φ 250	日				第 42 号単価表参照 SDGD32370-J01*
計	1 式 当り					

第 32 号 内訳書

反転・形成用水替

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・形成用水替費 潜水ポンプ運転工	φ 250	日				第 43 号単価表参照 SDGD32390-J01*
反転・形成用水替費 止水プラグ損料	φ 250	日				W0009
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

前処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
前処理工	φ 200 取付管突出	箇所	1			第 44 号単価表参照 V0005
前処理工	φ 200 木根等除去	箇所	5			第 45 号単価表参照 V0008
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 46 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 35 号 内訳書

管きょ内洗浄工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内洗浄工	更生前 φ 250	m	85.5			第 47 号単価表参照 V0019
管きょ内洗浄工	更生後 φ 250	m	41.6			第 48 号単価表参照 V0018
計	1 式 当り					

第 36 号 内訳書

本管TV調査工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	前調査	m	85.5			第 49 号単価表参照 V0021
本管TV調査工	後調査	m	41.6			第 50 号単価表参照 V0020
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工 (バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
バックホ排対 (2次)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	時間				第 51 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

発生土運搬工(4t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 52 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10160

J01 ダンプトラック規格 = 1

J03 DID区間 = 2

J05 タイヤ損耗費 = 2

ダンプトラック 4t積級

DID区間あり

良好

J02 運搬距離 (実数入力) [km] = 5

J04 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 3 号 単価表

機械掘削工(バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 51 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10030
J01 バックホ規格 = 1

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 4 号 単価表		機械投入埋戻工 (ハック材)		100 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ハック材排対 (2次)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	時間				第 51 号単価表参照 SDGD10032-J01
タンパ締固め		m3	100			第 53 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10130
J01 ハック材規格 = 1

排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3)

J02 タンパ締固め数量 (m3) (実数) [m3/100m3] = 100

第 5 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 6 号 単価表 土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110
J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10 12.0km以下
J02 積込機種・規格 = 3
J04 DID区間の有無 = 2
バックホ山積0.45m3 (平積0.35m3)
有り

第 7 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		m3	100			TY007600000
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB020051

第 8 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8 5.0km以下

J02 積込機種・規格 = 1

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
有り

第 9 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010030
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

SDGD60010

J01 規格・仕様 = 3

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 2

呼び径 250mm

20m以上 無

第 10 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

SDGD10240-J01*

H-2.0m

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 51 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10240

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

第 11 号 単価表		引抜工		(たて込み簡易土留)		10 m 当り	
		H=2.0m					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				ML001120001	
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99	
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD10250

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

J02 クレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 12 号 単価表

ポンプ運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日				MM001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日				MM001510003
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

SDGD10670

J01 排水方法・動力源 = 2 作業時排水 発動発電機

J02 ポンプ台数 (実数入力) [台] = 1

第 13 号 単価表

ポンプ据付・撤去工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 14 号 単価表

底部工

インバートのみ

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3	0.14			第 54 号単価表参照 SCB240010-J01
計	1 箇所 当り					

第 15 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD60100

J01 規格・仕様 = 3

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J05 取付管長3m未満の場合の補正 = 1 有

J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 2 無

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 2

J06 取付管長5m以上12m未満の補正 = 2 無

管径 150mm

5箇所以上

無

第 16 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 16 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 17 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 18 号 単価表

路盤掘削積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 2
J03 土留方式の種類 = 1

岩塊・玉石
無し

J02 施工方法 = 2
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満
無し

第 19 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 17.5km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

第 20 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 14.0km以下

J02 積込機種・規格 = 1

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
有り

第 21 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 21 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 180

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 22 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200
J03 材料 = 6 再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 23 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 23 号 単価表 上層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100
J03 材料 = 2 再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 24 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 24 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J03 材料 = 2

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 25 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 25 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 26 号 単価表 鉄筋コンクリート管撤去工 φ 250 本管 10 m 当り						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 55 号単価表参照 SDGD10955-J01
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10950
J01 呼び径 = 4 呼び径250mm

第 27 号 単価表		鉄筋コンクリート管撤去工		φ 450 本管		10 m 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				RR0125	
普通作業員		人				RR0102	
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 55 号単価表参照 SDGD10955-J01	
諸雑費		式				#09	
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD10950
J01 呼び径 = 8 呼び径450mm

第 28 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ00E611002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1
J03 時間的制約の有無 = 1

無筋構造物
無し

J02 工法区分 = 2
J04 夜間作業の有無 = 1

人力施工
無し

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02*

第 29 号 単価表

殻運搬

処分先：千葉 12.1km
有筋二次Co

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 4 8.0km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB227010-J03*

第 30 号 単価表

殻運搬

処分先：千葉 12.1km
無筋Co

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（無筋）構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 6 14.4km以下

機械積込

第 31 号 単価表

有筋 2 次処分

千葉

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有筋 2 次処分費	千葉	t	2.45			TZ901149010
計	1 m3 当り					

第 32 号 単価表

無筋Co処分

千葉

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費	千葉	t	2.35			TZ901146010
計	1 m3 当り					

第 33 号 単価表

管更生材

φ 250

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材	φ 250	m	1			W0008
計	1 m 当り					

第 34 号 単価表 反転・引込工 1150-1-1 266.24 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t級 2.9 t吊	日				第 56 号単価表参照 SDGD32100-J01
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 57 号単価表参照 SDGD32240-J01
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 58 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	266.24 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径(mm) = 3
J03 作業種別 = 1

管径 250mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力)[m] = 41.6

第 35 号 単価表		硬化・形成工		1150-1-1		102.4 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 56 号単価表参照 SDGD32100-J01	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 59 号単価表参照 SDGD32250-J01	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 60 号単価表参照 SDGD32260-J01	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 58 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	102.4 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 3
J03 作業種別 = 1

管径 250mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力)[m] = 41.6

第 36 号 単価表		本管口切断工		φ 250		24 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 61 号単価表参照 SDGD32320-J01	
諸雑費		式				#09	
計	24 箇所 当り						
	1 箇所 当り						

SDGD32270

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 作業種別 = 1

昼間作業

第 37 号 単価表

本管口仕上工

φ 250

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口仕上工		箇所	1			第 62 号単価表参照 SDGD32290-J01
エポキシ樹脂パテ		kg	1.475			5.9*0.25 TZ006145001
計	1 箇所 当り					

第 38 号 単価表		取付管口せん孔仕上工(分割施工)		仮せん孔		24 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日				第 63 号単価表参照 SDGD32355-J01	
高圧洗浄車運転	4t 154kW	日				第 64 号単価表参照 SDGD32340-J01	
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 65 号単価表参照 SDGD32350-J01	
トラック運転	2t積	日				第 66 号単価表参照 SDGD32330-J01	
諸雑費		式				#09	
計	24 箇所 当り						
	1 箇所 当り						

SDGD32310

J01 せん孔区分 = 1

J04 作業種別 = 1

仮せん孔
昼間作業

J02 水計上の有無 = 2

計上しない

第 39 号 単価表		取付管口せん孔仕上工(分割施工)		本せん孔		13 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日				第 63 号単価表参照 SDGD32355-J01	
高圧洗浄車運転	4t 154kW	日				第 64 号単価表参照 SDGD32340-J01	
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 65 号単価表参照 SDGD32350-J01	
トラック運転	2t積	日				第 66 号単価表参照 SDGD32330-J01	
諸雑費		式				#09	
計	13 箇所 当り						
	1 箇所 当り						

SDGD32310

J01 せん孔区分 = 2

J04 作業種別 = 1

本せん孔
昼間作業

J02 水計上の有無 = 2

計上しない

第 40 号 単価表		仮設備設置・撤去工		φ 250 設置		9 回 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 56 号単価表参照 SDGD32100-J01	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 58 号単価表参照 SDGD32265-J01	
計	9 回 当り						
	1 回 当り						

SDGD32360

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 1

仮設備設置

第 41 号 単価表		仮設備設置・撤去工		φ 250 撤去		12 回 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 56 号単価表参照 SDGD32100-J01	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 58 号単価表参照 SDGD32265-J01	
計	12 回 当り						
	1 回 当り						

SDGD32360

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 2

仮設備撤去

第 42 号 単価表

換気設備工

φ 250

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日				MM001204001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 67 号単価表参照 SDGD32380-J01
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

第 43 号 単価表		潜水ポンプ運転工		φ 250		1 日 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				RR0101	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日				MM001305003	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA	日				第 68 号単価表参照 SDGD32400-J01	
計	1 日 当り						

SDGD32390

J01 既設管径(mm) = 3 管径 2 5 0 mm

J02 潜水ポンプ台数(実数入力)[台] = 2

第 44 号 単価表

前処理工

φ 200
取付管突出

9 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 69 号単価表参照 SDGD32350-J02*
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 70 号単価表参照 SDGD32170-J01
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 71 号単価表参照 SDGD32340-J02*
計	9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 45 号 単価表

前処理工

φ 200
木根等除去

18 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 72 号単価表参照 SDGD32170-J02
超高压洗浄車運転		日				第 73 号単価表参照 V0007
給水車運転	4t 121kW	日				第 74 号単価表参照 SDGD32110-J01*
計	18 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 46 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 47 号 単価表

管きょ内洗浄工

更生前 φ 250

700 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 64 号単価表参照 SDGD32340-J01
給水車運転	4t 121kW	日				第 75 号単価表参照 SDGD32110-J07
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	700 m 当り					
	1 m 当り					

第 48 号 単価表

管きょ内洗浄工

更生後 φ 250

700 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 64 号単価表参照 SDGD32340-J01
給水車運転	4t 121kW	日				第 75 号単価表参照 SDGD32110-J07
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	700 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

本管TV調査工

前調査

300 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 70 号単価表参照 SDGD32170-J01
計	300 m 当り					
	1 m 当り					

第 50 号 単価表

本管TV調査工

後調査

300 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 70 号単価表参照 SDGD32170-J01
計	300 m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10032

第 52 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10180

J01 機械損耗部品補正 = 2

良好

第 53 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 54 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 1 養生無し
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 55 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10955

第 56 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32100

第 57 号 単価表

反転・引込車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日				MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32240

第 58 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日				ML001110010
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32265

第 59 号 単価表

硬化・形成車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日				MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32250

第 60 号 単価表

空気圧縮機(3次)

可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	35			TZ006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n	日				ML001090004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32260

第 61 号 単価表

トラック

4～4.5t級2.9t吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32320

第 62 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日				第 66 号単価表参照 SDGD32330-J01
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32290

J01 既設管径(mm) = 3

管径 2 5 0 mm

第 63 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 95. 5kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	26			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 95. 5kw	供用日				MYMG8042020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32355

第 64 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日				MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32340

第 65 号 単価表

せん孔機車運転

2t 84kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
せん孔機車	2t 84kW	供用日				MYMG8052010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32350

第 66 号 単価表

トラック運転

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	18			TZ006702002
トラック [普通型]	2 t 積	供用日				MM000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32330

第 67 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	15			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				ML001110008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32380

第 68 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 5kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	4.2			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日				ML001110003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32400

第 69 号 単価表

せん孔機車運転

2t 84kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	25			TZ006702002
せん孔機車	2t 84kW	供用日				MYMG8052010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 70 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日				MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32170

第 71 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	27			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日				MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 72 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日				MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32170

第 73 号 単価表

超高压洗浄車運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	27			TZ006702002
超高压洗浄車	4t	供用日				W0010
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 74 号 単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	19			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日				MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 75 号 単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日				MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32110