

令和 8 年度

宮田公園改修工事

工 事 設 計 書

五井東二丁目

総括表

|          |         |           |               |      |                 |  |               |           |                 |  |  |  |
|----------|---------|-----------|---------------|------|-----------------|--|---------------|-----------|-----------------|--|--|--|
| 市原市      |         |           |               | 工事番号 |                 |  |               | 提出年月日     |                 |  |  |  |
|          |         |           |               |      |                 |  |               |           |                 |  |  |  |
| 年度<br>科目 | 令和 8 年度 |           | 第 40 款<br>土木費 |      | 第 50 項<br>都市計画費 |  | 第 60 目<br>公園費 |           | 第 14 節<br>工事請負費 |  |  |  |
| 公 園 名    |         | 宮田公園      |               |      |                 |  |               |           |                 |  |  |  |
| 工事名      |         | 宮田公園改修工事  |               |      |                 |  |               |           |                 |  |  |  |
| 工事場所     |         | 五井東二丁目    |               |      |                 |  |               |           |                 |  |  |  |
|          |         |           |               |      |                 |  | 工事日数          |           | 150日            |  |  |  |
|          |         | 全 体 事 業 費 |               |      | 補 助 事 業 費       |  |               | 単 独 事 業 費 |                 |  |  |  |
| 請負工事費計   |         | 円         |               |      | 円               |  |               | 円         |                 |  |  |  |
| 工事価格     |         | 円         |               |      | 円               |  |               | 円         |                 |  |  |  |
| 消費税相当額   |         | 円         |               |      | 円               |  |               | 円         |                 |  |  |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>設<br/>計<br/>説<br/>明</p> | <p>施設整備</p> <p>園路広場整備工 透水性アスファルト舗装 A=531㎡<br/>コンクリート舗装 A=51㎡</p> <p>視覚障害者誘導用ブロック設置工 N=1式</p> <p>遊戯施設整備工 ジャングルジム N=1基</p> <p>サービス施設整備工 水飲み場 N=1基<br/>ベンチ(ユニバーサルデザイン) N=1基</p> <p>管理施設整備工 車止め N=1基</p> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 設 計 基 本 情 報

## 設計情報

|       |           |
|-------|-----------|
| 設計書番号 | 013801337 |
| 設計種別  | 当初設計      |
| 工事番号  |           |
| 工事名   | 宮田公園改修工事  |
| 公 園 名 | 宮田公園      |

## 諸経費情報

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 単価世代    | 2026年 7月 1日    03:市原市                          |
| 本工事区分   |                                                |
| 附帯工事区分  |                                                |
| 諸経費の工種  | 公園工事                                           |
| 施工地域補正  | 共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3    現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3 |
| 前払金支出割合 | 40%                                            |
| 契約保証費   | 0.04% 金銭的保証                                    |
| 処分費控除   | なし                                             |
| 週休2日補正  | 月単位＜現場閉所＞                                      |

(合併) 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|------------------------|
| 本工事費          |                                   | 式  | 1   |     |     |                        |
| 施設整備          |                                   | 式  | 1   |     |     |                        |
| 園路広場整備工       |                                   | 式  | 1   |     |     |                        |
| 透水性舗装工        |                                   | 式  | 1   |     |     |                        |
| 表層            | 透水性アスファルト舗装                       | m2 | 531 |     |     | 補) 1 号内訳書<br>単) 1 号内訳書 |
| コンクリート系舗装工    |                                   | 式  | 1   |     |     |                        |
| 公園コンクリート舗装    | RC-40 コンクリート規格:18-8-25 仕上り厚:100mm | 箇所 | 1   |     |     | 補) 2 号内訳書              |
| 園路縁石工         |                                   | 式  | 1   |     |     |                        |
| 歩車道境界ブロック     | (平) 163/170*70*600                | m  | 14  |     |     | 補) 3 号内訳書              |
| 歩車道境界ブロック     | (斜)<br>150/170*70/130*600         | 箇所 | 16  |     |     | 補) 4 号内訳書              |
| 地先境界ブロック      | A種(120×120×600)                   | m  | 4   |     |     | 単) 2 号内訳書              |

(合併)

## 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----------|
| 地先境界ブロック撤去・再設置 | 150×150×600                 | m  | 3   |     |     | 単) 3 号内訳書 |
| 区画線工           |                             | 式  | 1   |     |     |           |
| 溶融式区画線         | 溶融式手動 実線 45cm<br>厚1.0mm 有り  | m  | 36  |     |     | 単) 4 号内訳書 |
| 溶融式区画線         | 溶融式手動 実線 20cm<br>厚1.0mm 有り  | m  | 1   |     |     | 単) 5 号内訳書 |
| 溶融式区画線         | 溶融式手動 セアラ 15cm<br>厚1.0mm 有り | m  | 10  |     |     | 単) 6 号内訳書 |
| 溶融式区画線         | 白、矢印・記号・文字<br>15cm換算        | m  | 8   |     |     | 単) 7 号内訳書 |
| 視覚障害者誘導用ブロック工  |                             | 式  | 1   |     |     |           |
| 視覚障害者誘導用ブロック   | 警告用                         | 式  | 1   |     |     | 補) 5 号内訳書 |
| 遊戯施設整備工        |                             | 式  | 1   |     |     |           |
| 遊具組立設置工        |                             | 式  | 1   |     |     |           |
| ジャングルジム        |                             | 基  | 1   |     |     | 補) 6 号内訳書 |

(合併)

## 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格        | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------|------------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| 作業土工          |            | 式              | 1   |     |     |            |
| 土砂等運搬         | 宮田公園～玉前緑地  | m <sup>3</sup> | 10  |     |     | 単) 8 号内訳書  |
| 小規模敷均         |            | m <sup>3</sup> | 10  |     |     | 単) 9 号内訳書  |
| サービス施設整備工     |            | 式              | 1   |     |     |            |
| 水飲み場工         |            | 式              | 1   |     |     |            |
| 水飲み場          |            | 基              | 1   |     |     | 単) 10 号内訳書 |
| ベンチ・テーブル工     |            | 式              | 1   |     |     |            |
| ベンチ           | ユニバーサルデザイン | 基              | 1   |     |     | 補) 7 号内訳書  |
| 管理施設整備工       |            | 式              | 1   |     |     |            |
| 車止め工          |            | 式              | 1   |     |     |            |
| 車止め           | 取外式アーチタイプ  | 基              | 1   |     |     | 単) 11 号内訳書 |

(合併)

## 本 工 事 内 訳 書

4 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|---------------|------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 公園施設等撤去・移設工   |                  | 式  | 1   |     |     |                          |
| 公園施設撤去工       |                  | 式  | 1   |     |     |                          |
| 公園施設撤去        | ジャングルジム          | 基  | 1   |     |     | 補) 8 号内訳書                |
| 公園施設撤去        | 水飲み場             | 基  | 1   |     |     | 単) 12 号内訳書               |
| 公園施設撤去        | コンクリート基礎         | 式  | 1   |     |     | 単) 13 号内訳書               |
| 公園施設撤去        | 歩車道境界ブロック        | m  | 24  |     |     | 補) 9 号内訳書                |
| 舗装版撤去工        |                  | 式  |     |     |     |                          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下 | m  | 34  |     |     | 単) 14 号内訳書               |
| 舗装版破碎(小規模)    | アスファルト舗装         | m2 | 529 |     |     | 補) 10 号内訳書<br>単) 15 号内訳書 |
| 運搬処理工         |                  | 式  | 1   |     |     |                          |
| 殻運搬処理         | アスファルト殻          | m3 | 21  |     |     | 単) 16 号内訳書               |



(合併)

## 本 工 事 内 訳 書

5 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------|-------|----|-----|-----|-----|------------|
| 舗装版切断排水運搬処理工  |       | 式  | 1   |     |     | 単) 17 号内訳書 |
| 移設工           |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 公園施設移設        | 既設ベンチ | 基  | 2   |     |     | 単) 18 号内訳書 |
| 直接工事費計        |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設          |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設費(率計上)    |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設費(率計上)    |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設費(率計上)    |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 純工事費          |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 現場管理費         |       | 式  | 1   |     |     |            |
| 工事原価          |       | 式  | 1   |     |     |            |

(合併)

## 本 工 事 内 訳 書

6 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|------------|
| 一般管理費等        |     | 式  | 1   |     |     |            |
| 各種費用          |     | 式  | 1   |     |     |            |
| スクラップ控除       |     | 式  | 1   |     |     |            |
| スクラップ         |     | 式  | 1   |     |     |            |
| スクラップ         |     | 式  | 1   |     |     | 補) 11 号内訳書 |
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     |            |
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     |            |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     |            |

(補助) 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 本工事費          |                                   | 式  | 1   |     |     | /P                        |
| 施設整備          |                                   | 式  | 1   |     |     | /2                        |
| 園路広場整備工       |                                   | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 透水性舗装工        |                                   | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 表層            | 透水性アスファルト舗装                       | m2 | 370 |     |     | 第 1 号内訳書参照 @QB0662005-J01 |
| コンクリート系舗装工    |                                   | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 公園コンクリート舗装    | RC-40 コンクリート規格:18-8-25 仕上り厚:100mm | 箇所 | 1   |     |     | 第 2 号内訳書参照 @QC1027001-J01 |
| 園路縁石工         |                                   | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 歩車道境界ブロック     | (平) 163/170*70*600                | m  | 14  |     |     | 第 3 号内訳書参照 @QC0484001-J01 |
| 歩車道境界ブロック     | (斜)<br>150/170*70/130*600         | 箇所 | 16  |     |     | 第 4 号内訳書参照 @QC0484001-J02 |
| 視覚障害者誘導用ブロック工 |                                   | 式  | 1   |     |     | /4                        |

(補助)

## 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------------|------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 視覚障害者誘導用ブロック  | 警告用        | 式  | 1   |     |     | 第 5 号内訳書参照 @QC0521001-J01 |
| 遊戯施設整備工       |            | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 遊具組立設置工       |            | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| ジャングルジム       |            | 基  | 1   |     |     | 第 6 号内訳書参照 @QC0650001-J01 |
| サービス施設整備工     |            | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| ベンチ・テーブル工     |            | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| ベンチ           | ユニバーサルデザイン | 基  | 1   |     |     | 第 7 号内訳書参照 @Q60711001-J01 |
| 公園施設等撤去・移設工   |            | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 公園施設撤去工       |            | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 公園施設撤去        | ジャングルジム    | 基  | 1   |     |     | 第 8 号内訳書参照 @Q60025001-J08 |
| 公園施設撤去        | 歩車道境界ブロック  | m  | 24  |     |     | 第 9 号内訳書参照 @U041          |

(補助)

## 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|----------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 舗装版撤去工        |          | 式  |     |     |     | /4                         |
| 舗装版破碎(小規模)    | アスファルト舗装 | m2 | 369 |     |     | 第 10 号内訳書参照 @QB4999051-J03 |
| 直接工事費計        |          | 式  | 1   |     |     | ++P                        |
| 共通仮設          |          | 式  | 1   |     |     | /2K                        |
| 共通仮設費(率計上)    |          | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 共通仮設費(率計上)    |          | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 共通仮設費(率計上)    |          | 式  | 1   |     |     | !09Kr                      |
| 純工事費          |          | 式  | 1   |     |     | ++J                        |
| 現場管理費         |          | 式  | 1   |     |     | !09Jo                      |
| 工事原価          |          | 式  | 1   |     |     | ++G                        |
| 一般管理費等        |          | 式  | 1   |     |     | !90Gp                      |

(補助)

## 本 工 事 内 訳 書

4 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------------|
| 各種費用          |     | 式  | 1   |     |     | /2                |
| スクラップ控除       |     | 式  | 1   |     |     | /3                |
| スクラップ         |     | 式  | 1   |     |     | /4                |
| スクラップ         |     | 式  | 1   |     |     | 第 11 号内訳書参照 @U036 |
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     | ++T               |
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     | %S10              |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     | ++U               |

| 第 1 号 内訳書            |           | 表層 |     | 透水性アスファルト舗装 |    | 100 m2 当り                 |  |
|----------------------|-----------|----|-----|-------------|----|---------------------------|--|
| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量  | 単価          | 金額 | 摘要                        |  |
| 不陸整正                 | RC-40     | m2 | 100 |             |    | 第 1 号単価表参照 SCB410031-J06* |  |
| 機械施工費<br>透水性アスファルト舗装 |           | m2 | 100 |             |    | 第 2 号単価表参照 SCB410660-J01  |  |
| 計                    | 100 m2 当り |    |     |             |    |                           |  |
|                      | 1 m2 当り   |    |     |             |    |                           |  |

第 2 号 内訳書

公園コンクリート舗装

RC-40 コンクリート規格:18-8-25 仕上り厚:100mm

1 箇所 当り

| 名称         | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 公園コンクリート舗装 |         | 箇所 | 1  |    |    | 第 3 号単価表参照<br>V0013 |
| 計          | 1 箇所 当り |    |    |    |    |                     |



| 第 3 号 内訳書            |          | 歩車道境界ブロック |     | (平)163/170*70*600 |    | 100 m 当り                 |  |
|----------------------|----------|-----------|-----|-------------------|----|--------------------------|--|
| 名称                   | 規格       | 単位        | 数量  | 単価                | 金額 | 摘要                       |  |
| ブロック設置費<br>歩車道境界ブロック |          | m         | 100 |                   |    | 第 4 号単価表参照 SCB422510-J02 |  |
| 計                    | 100 m 当り |           |     |                   |    |                          |  |
|                      | 1 m 当り   |           |     |                   |    |                          |  |

| 第 4 号 内訳書 |          | 歩車道境界ブロック |     | (斜)150/170*70/130*600 |    | 10 箇所 当り   |                |
|-----------|----------|-----------|-----|-----------------------|----|------------|----------------|
| 名称        | 規格       | 単位        | 数量  | 単価                    | 金額 | 摘要         |                |
| 基礎碎石      |          | m2        | 1   |                       |    | 第 5 号単価表参照 | SCB221110-J02  |
| モルタル練     |          | m3        | 0.1 |                       |    | 第 6 号単価表参照 | SCB240060-J01  |
| コンクリート    |          | m3        | 0.1 |                       |    | 第 7 号単価表参照 | SCB240010-J08  |
| 型枠        |          | m2        | 3.6 |                       |    | 第 8 号単価表参照 | SCB240210-J04* |
| 計         | 10 箇所 当り |           |     |                       |    |            |                |
|           | 1 箇所 当り  |           |     |                       |    |            |                |

第 5 号 内訳書

視覚障害者誘導用ブロック

警告用

1 式 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|--------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 掘削積込み           | 既設路盤   | m3 | 0.2 |    |    | 第 9 号単価表参照 SCB210100-J14*  |
| 床掘              |        | m3 | 0.3 |    |    | 第 10 号単価表参照 SCB210100-J01* |
| 基礎砕石            |        | m2 | 2.2 |    |    | 第 11 号単価表参照 SCB221110-J03  |
| 視覚障がい者誘導用ブロック設置 |        | m2 | 2.2 |    |    | 第 12 号単価表参照 SCB422530-J01* |
| 路盤廃材運搬          |        | m3 | 0.2 |    |    | 第 13 号単価表参照 SCB210110-J20* |
| 路盤廃材処分費         | 市原     | t  | 0.5 |    |    | TZ901143030                |
| 計               | 1 式 当り |    |     |    |    |                            |

第 6 号 内訳書

ジャングルジム

1 基 当り

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |
|---------|--------|----|----|----|----|----------------------|
| ジャングルジム |        | 基  | 1  |    |    | 第 14 号単価表参照<br>V0001 |
| 計       | 1 基 当り |    |    |    |    |                      |

第 7 号 内訳書

ベンチ

ユニバーサルデザイン

1 基 当り

| 名称  | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |
|-----|------------|----|----|----|----|----------------------|
| ベンチ | ユニバーサルデザイン | 基  | 1  |    |    | 第 15 号単価表参照<br>V0020 |
| 計   | 1 基 当り     |    |    |    |    |                      |

第 8 号 内訳書          公園施設撤去          ジャングルジム          1 基 当り

| 名称         | 規格     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|------------|--------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| ジャングルジム    | 撤去費    | 基  | 1   |    |    | 第 16 号単価表参照          V0026          |
| 掘削積込み      |        | m3 | 0.5 |    |    | 第 17 号単価表参照          SCB210100-J13* |
| 埋戻し        |        | m3 | 0.5 |    |    | 第 18 号単価表参照          SCB210410-J03  |
| 無筋Co運搬費    |        | m3 | 0.5 |    |    | 第 19 号単価表参照          SCB210110-J16* |
| 無筋 C o 処分費 | 市原     | t  | 1.2 |    |    | TZ901146030                         |
| スクラップ運搬    |        | m3 | 0.4 |    |    | 第 20 号単価表参照          SCB210110-J18* |
| 計          | 1 基 当り |    |     |    |    |                                     |

第 9 号 内訳書

公園施設撤去

歩車道境界ブロック

100 m 当り

| 名称          | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-------------|----------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 歩車道境界ブロック撤去 |          | m  | 100 |    |    | 第 21 号単価表参照 SCB422550-J01* |
| 無筋Co運搬費     |          | m3 | 3.2 |    |    | 第 19 号単価表参照 SCB210110-J16* |
| 無筋C o 処分費   | 市原       | t  | 7.5 |    |    | TZ901146030                |
| 計           | 100 m 当り |    |     |    |    |                            |
|             | 1 m 当り   |    |     |    |    |                            |

| 第 10 号 内訳書                  |         | 舗装版破碎(小規模) |    | アスファルト舗装 |    | 1 m2 当り                   |  |
|-----------------------------|---------|------------|----|----------|----|---------------------------|--|
| 名称                          | 規格      | 単位         | 数量 | 単価       | 金額 | 摘要                        |  |
| 破碎費(小規模)<br>舗装版破碎積込 (小規模土工) |         | m2         | 1  |          |    | 第 22 号単価表参照 SCB210720-J01 |  |
| 計                           | 1 m2 当り |            |    |          |    |                           |  |



第 11 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
|-------|--------|----|------|----|----|-------|
| スクラップ |        | t  | -0.5 |    |    | W0017 |
| 計     | 1 式 当り |    |      |    |    |       |

第 1 号 単価表

不陸整正

RC-40

1 m2 当り

| 名称                       | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|--------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                     |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                    |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕  | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕 | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                    |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (特殊)                 |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                    |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                    |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                  |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                    |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生クラッシャーラン               | R C - 4 0                | %  | Z1  |      |      | TZ002122003 |

第 1 号 単価表                      不陸整正                      RC-40                      1   m2   当り                      2 頁

| 名 称 | 規 格                          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----|------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 軽油  |                              | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|     | 1 m2                      当り |     |       |         |         |             |

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 30

J03 材料 = 6                      再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1                      1層施工  
全ての費用

第 2 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

| 名称                       | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|--------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                     |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                    |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型]     | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m | %  | K1  |      |      | MM001003044 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                    |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                    |                          | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員                    |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 運転手 (特殊)                 |                          | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 土木一般世話役                  |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                    |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| アスファルト混合物                | 開粒度アスコン (13)             | %  | Z1  |      |      | TZ004100001 |

第 2 号 単価表 透水性アスファルト舗装 1 m2 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 軽油  |         | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |             |

SCB410660

J01 平均幅員 = 3

J04 材料 = 1

2. 4m以上  
開粒度アスコン (13)

J03 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40

第 3 号 単価表

公園コンクリート舗装

1 箇所 当り

| 名称            | 規格        | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------|-----------|----------------|------|----|----|----------------------------|
| 床掘            |           | m3             | 8.6  |    |    | 第 10 号単価表参照 SCB210100-J01* |
| 下層路盤（歩道部）     | 仕上り厚100mm | m2             | 51.4 |    |    | 第 23 号単価表参照 SCB410031-J05* |
| 型枠            |           | m2             | 1.5  |    |    | 第 8 号単価表参照 SCB240210-J04*  |
| コンクリート        |           | m3             | 3.6  |    |    | 第 24 号単価表参照 SCB240010-J07* |
| コンクリートはけ引き仕上げ |           | m2             | 51.4 |    |    | 第 25 号単価表参照 SWC696000-J01  |
| 目地板           |           | m <sup>2</sup> | 0.1  |    |    | 第 26 号単価表参照 V0024          |
| 計             | 1 箇所 当り   |                |      |    |    |                            |

第 4 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

| 名称              | 規格                     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------|------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価            |                        |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比           |                        | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） | %  | K1  |      |      | ML001010007 |
| 労務構成比           |                        | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員           |                        | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役         |                        | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 特殊作業員           |                        | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 運転手（特殊）         |                        | %  | R4  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比           |                        | %  | Z   |      |      | /H          |
| 歩車道境界ブロック       |                        | %  | Z1  |      |      | TY000283000 |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0              | %  | Z2  |      |      | TZ002122003 |

第 4 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

| 名称 | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----|--------|----|-----|------|------|-------------|
| 軽油 |        | %  | Z3  |      |      | TZ006702002 |
|    | 1 m 当り |    |     |      |      |             |

SCB422510

J01 作業区分 = 1

J03 m当り歩車道境界ブロック使用量[個/m] = 1.63

J05 均し基礎コンクリート規格 = 6

設置

無し

J02 ブロック規格 = 4

J04 基礎碎石規格 = 2

各種（600mm以下、50kg未満）  
再生クラッシュラン RC-40



第 5 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

| 名称              | 規格                     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------|------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価            |                        |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比           |                        | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） | %  | K1  |      |      | ML001010007 |
| 労務構成比           |                        | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員           |                        | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員           |                        | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 運転手（特殊）         |                        | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 土木一般世話役         |                        | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比           |                        | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0              | %  | Z1  |      |      | TZ002122003 |
| 軽油              |                        | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |

第 5 号 単価表 基礎碎石 1 m2 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |     |

SCB221110  
J01 碎石の厚さ = 1 7.5cm以下  
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用  
J02 碎石の種類 = 8 再生クラッシュラン 40～0

第 6 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

| 名称          | 規格         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-------------|------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価        |            |    | P   |      |      | /H          |
| 労務構成比       |            | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員       |            | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役     |            | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比       |            | %  | Z   |      |      | /H          |
| セメント（高炉B）   | 2 5 k g 袋入 | %  | Z1  |      |      | TZ002002008 |
| コンクリート用骨材 砂 | 洗い 細目      | %  | Z2  |      |      | TZ002104002 |
|             | 1 m3 当り    |    |     |      |      |             |

SCB240060

J01 セメント種類 = 2

高炉

J02 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 7 号 単価表                      コンクリート                      1   m3   当り

| 名 称     | 規 格                                 | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|---------|-------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価    |                                     |     | P     |         |         | /H          |
| 労務構成比   |                                     | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員   |                                     | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 土木一般世話役 |                                     | %   | R2    |         |         | RR0125      |
| 特殊作業員   |                                     | %   | R3    |         |         | RR0101      |
| 材料構成比   |                                     | %   | Z     |         |         | /H          |
| 生コンクリート | 1 8－8－2 5 （ 2 0 ）    高炉<br>W/C60%以下 | %   | Z1    |         |         | TZ002012001 |
|         | 1 m3                      当り        |     |       |         |         |             |

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 8 号 単価表 型枠 1 m2 当り

| 名 称     | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要    |
|---------|---------|-----|-------|---------|---------|--------|
| 標準単価    |         |     | P     |         |         | /H     |
| 労務構成比   |         | %   | R     |         |         | /H     |
| 型わく工    |         | %   | R1    |         |         | RR0133 |
| 普通作業員   |         | %   | R2    |         |         | RR0102 |
| 土木一般世話役 |         | %   | R3    |         |         | RR0125 |
|         | 1 m2 当り |     |       |         |         |        |

SCB240210  
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠

J02 構造物の種類 = 1 鉄筋・無筋構造物

※施工パッケージ単価  
SCB210100-J14\*

第 9 号 単価表 掘削積込み 既設路盤 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210100

J01 土質 = 1  
J05 施工数量 = 8

土砂  
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 10 号 単価表 床掘 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210100

J01 土質 = 1  
J05 施工数量 = 8

土砂  
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 11 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り

| 名 称             | 規 格                    | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------|------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価            |                        |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比           |                        | %   | K     |         |         | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） | %   | K1    |         |         | ML001010007 |
| 労務構成比           |                        | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員           |                        | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 特殊作業員           |                        | %   | R2    |         |         | RR0101      |
| 運転手（特殊）         |                        | %   | R3    |         |         | RR0114      |
| 土木一般世話役         |                        | %   | R4    |         |         | RR0125      |
| 材料構成比           |                        | %   | Z     |         |         | /H          |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0              | %   | Z1    |         |         | TZ002122003 |
| 軽油              |                        | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |



第 11 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |     |

SCB221110  
J01 砕石の厚さ = 3 12.5cmを超え17.5cm以下 J02 砕石の種類 = 8 再生クラッシュラン 40～0  
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

※施工パッケージ単価  
SCB422530-J01\*

第 12 号 単価表

視覚障がい者誘導用ブロック設置

1 m2 当り

| 名 称     | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|---------|---------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価    |         |     | P     |         |         | /H          |
| 労務構成比   |         | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員   |         | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| ブロック工   |         | %   | R2    |         |         | RR0108      |
| 土木一般世話役 |         | %   | R3    |         |         | RR0125      |
| 特殊作業員   |         | %   | R4    |         |         | RR0101      |
| 材料構成比   |         | %   | Z     |         |         | /H          |
| 特殊ブロック  | 3 0 c m | %   | Z1    |         |         | TY000313010 |
|         | 1 m2 当り |     |       |         |         |             |

SCB422530  
J01 作業区分 = 1

設置

J02 ブロック規格 = 1

30cm×30cm

第 13 号 単価表 路盤廃材運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8 5.0km以下

J02 積込機種・規格 = 6  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)  
有り

第 14 号 単価表

ジャングルジム

1 基 当り

| 名称         | 規格     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------|--------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 床掘         |        | m3 | 2.7 |    |    | 第 10 号単価表参照 SCB210100-J01* |
| 埋戻し        |        | m3 | 1.2 |    |    | 第 18 号単価表参照 SCB210410-J03  |
| 基礎碎石       |        | m2 | 3.4 |    |    | 第 27 号単価表参照 SCB221110-J01  |
| コンクリート     | 均し     | m3 | 0.2 |    |    | 第 28 号単価表参照 SCB240010-J02* |
| 型枠         | 均し     | m2 | 1   |    |    | 第 29 号単価表参照 SCB240210-J02* |
| コンクリート     | 基礎     | m3 | 1   |    |    | 第 30 号単価表参照 SCB240010-J01* |
| 型枠         | 基礎     | m2 | 6.6 |    |    | 第 31 号単価表参照 SCB240210-J01* |
| ジャングルジム設置工 |        | 基  | 1   |    |    | 第 32 号単価表参照 V0002          |
| 計          | 1 基 当り |    |     |    |    |                            |

第 15 号 単価表

ベンチ

ユニバーサルデザイン

10 基 当り

| 名称     | 規格      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|--------|---------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 床掘     |         | m3 | 1.2 |    |    | 第 10 号単価表参照 SCB210100-J01* |
| 埋戻し    |         | m3 | 0.5 |    |    | 第 18 号単価表参照 SCB210410-J03  |
| 基礎碎石   |         | m2 | 3.2 |    |    | 第 27 号単価表参照 SCB221110-J01  |
| 型枠     | 均し      | m2 | 1.6 |    |    | 第 29 号単価表参照 SCB240210-J02* |
| コンクリート | 均し      | m3 | 0.2 |    |    | 第 28 号単価表参照 SCB240010-J02* |
| 型枠     | 基礎      | m2 | 7.2 |    |    | 第 31 号単価表参照 SCB240210-J01* |
| コンクリート | 基礎      | m3 | 0.5 |    |    | 第 30 号単価表参照 SCB240010-J01* |
| ベンチ据付  |         | 基  | 10  |    |    | 第 33 号単価表参照 SWB610420-J01* |
| 計      | 10 基 当り |    |     |    |    |                            |
|        | 1 基 当り  |    |     |    |    |                            |

第 16 号 単価表

ジャングルジム

撤去費

1 基 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     | RR0101 |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     | RR0102 |
| 計     | 1 基 当り |     |     |     |     |        |

第 17 号 単価表 掘削積込み 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210100

J01 土質 = 1  
J05 施工数量 = 8

土砂  
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 18 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

| 名称       | 規格         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------|------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価     |            |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比    |            | %  | K   |      |      | /H          |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | %  | K1  |      |      | ML001180001 |
| 労務構成比    |            | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員    |            | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員    |            | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 材料構成比    |            | %  | Z   |      |      | /H          |
| ガソリン     | レギュラー      | %  | Z1  |      |      | TZ006704001 |
|          | 1 m3 当り    |    |     |      |      |             |

SCB210410

J01 施工方法 = 6

J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり  
有り

J02 土質 = 1

土砂



第 19 号 単価表 無筋Co運搬費 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7 4.5km以下

J02 積込機種・規格 = 6  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)  
有り

第 20 号 単価表          スクラップ運搬          1   m3   当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3          当り           |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2          小規模

J03 土質 = 1          土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4 2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 6

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)  
有り

※施工パッケージ単価  
SCB422550-J01\*

第 21 号 単価表 歩車道境界ブロック撤去 1 m 当り

| 名称                       | 規格                         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|--------------------------|----------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                     |                            |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                    |                            | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>〔超小旋回型〕 | 山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3） | %  | K1  |      |      | ML001011001 |
| 労務構成比                    |                            | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                    |                            | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                  |                            | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 運転手（特殊）                  |                            | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                    |                            | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                       |                            | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                          | 1 m 当り                     |    |     |      |      |             |

SCB422550  
J01 再利用区分 = 1 処分

第 22 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m2 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210720  
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 23 号 単価表

下層路盤（歩道部）

仕上り厚100mm

1 m2 当り

| 名称                          | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                        |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                       |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小<br>旋回型〕 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ<br>ンパインド式〕  | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                       |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）                     |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                       |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                       |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                     |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                       |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生クラッシャーラン                  | R C - 4 0                | %  | Z1  |      |      | TZ002122003 |

第 23 号 単価表 下層路盤（歩道部） 仕上り厚100mm 1 m2 当り 2 頁

| 名称 | 規格      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----|---------|----|-----|------|------|-------------|
| 軽油 |         | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |
|    | 1 m2 当り |    |     |      |      |             |

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工  
全ての費用

第 24 号 単価表                      コンクリート                      1   m3   当り

| 名 称     | 規 格                                 | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|---------|-------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価    |                                     |     | P     |         |         | /H          |
| 労務構成比   |                                     | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員   |                                     | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 特殊作業員   |                                     | %   | R2    |         |         | RR0101      |
| 土木一般世話役 |                                     | %   | R3    |         |         | RR0125      |
| 材料構成比   |                                     | %   | Z     |         |         | /H          |
| 生コンクリート | 1 8－8－2 5 （ 2 0 ）    高炉<br>W/C60%以下 | %   | Z1    |         |         | TZ002012001 |
|         | 1 m3                      当り        |     |       |         |         |             |

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 25 号 単価表

コンクリートはけ引き仕上げ

1 m2 当り

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 左官  |         | 人   |     |     |     | RR0135 |
| 諸雑費 |         | 式   | 1   |     |     | #99    |
| 計   | 1 m2 当り |     |     |     |     |        |

SWC696000



第 26 号 単価表

目地板

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 目地板 |                     | m2  | 1   |     |     | 第 34 号単価表参照 SCB224710-J01 |
| 計   | 1 m <sup>2</sup> 当り |     |     |     |     |                           |

第 27 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り

| 名 称             | 規 格                    | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------|------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価            |                        |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比           |                        | %   | K     |         |         | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） | %   | K1    |         |         | ML001010007 |
| 労務構成比           |                        | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員           |                        | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 特殊作業員           |                        | %   | R2    |         |         | RR0101      |
| 運転手（特殊）         |                        | %   | R3    |         |         | RR0114      |
| 土木一般世話役         |                        | %   | R4    |         |         | RR0125      |
| 材料構成比           |                        | %   | Z     |         |         | /H          |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0              | %   | Z1    |         |         | TZ002122003 |
| 軽油              |                        | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |

第 27 号 単価表 基礎碎石 1 m2 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |     |

SCB221110  
J01 碎石の厚さ = 2 7.5cmを超え12.5cm以下 J02 碎石の種類 = 8 再生クラッシュラン 40～0  
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 28 号 単価表      コンクリート      均し      1   m3   当り

| 名 称     | 規 格                              | 単 位 | 構 成 比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘 要         |
|---------|----------------------------------|-----|-------|------|------|-------------|
| 標準単価    |                                  |     | P     |      |      | /H          |
| 労務構成比   |                                  | %   | R     |      |      | /H          |
| 普通作業員   |                                  | %   | R1    |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員   |                                  | %   | R2    |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役 |                                  | %   | R3    |      |      | RR0125      |
| 材料構成比   |                                  | %   | Z     |      |      | /H          |
| 生コンクリート | 1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉<br>W/C60%以下 | %   | Z1    |      |      | TZ002012001 |
|         | 1 m3      当り                     |     |       |      |      |             |

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 1

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

養生無し

全ての費用

第 29 号 単価表      型枠      均し      1   m2   当り

| 名 称     | 規 格          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要    |
|---------|--------------|-----|-------|---------|---------|--------|
| 標準単価    |              |     | P     |         |         | /H     |
| 労務構成比   |              | %   | R     |         |         | /H     |
| 型わく工    |              | %   | R1    |         |         | RR0133 |
| 普通作業員   |              | %   | R2    |         |         | RR0102 |
| 土木一般世話役 |              | %   | R3    |         |         | RR0125 |
|         | 1 m2      当り |     |       |         |         |        |

SCB240210      J01   型枠の種類 = 1      一般型枠      J02   構造物の種類 = 5      均しコンクリート

※施工パッケージ単価  
SCB240010-J01\*

第 30 号 単価表      コンクリート      基礎      1   m3   当り

| 名 称     | 規 格                              | 単 位 | 構 成 比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘 要         |
|---------|----------------------------------|-----|-------|------|------|-------------|
| 標準単価    |                                  |     | P     |      |      | /H          |
| 労務構成比   |                                  | %   | R     |      |      | /H          |
| 普通作業員   |                                  | %   | R1    |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役 |                                  | %   | R2    |      |      | RR0125      |
| 特殊作業員   |                                  | %   | R3    |      |      | RR0101      |
| 材料構成比   |                                  | %   | Z     |      |      | /H          |
| 生コンクリート | 1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉<br>W/C60%以下 | %   | Z1    |      |      | TZ002012001 |
|         | 1 m3      当り                     |     |       |      |      |             |

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 31 号 単価表      型枠      基礎      1   m2   当り

| 名 称     | 規 格          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要    |
|---------|--------------|-----|-------|---------|---------|--------|
| 標準単価    |              |     | P     |         |         | /H     |
| 労務構成比   |              | %   | R     |         |         | /H     |
| 型わく工    |              | %   | R1    |         |         | RR0133 |
| 普通作業員   |              | %   | R2    |         |         | RR0102 |
| 土木一般世話役 |              | %   | R3    |         |         | RR0125 |
|         | 1 m2      当り |     |       |         |         |        |

SCB240210      J01   型枠の種類 = 1      一般型枠      J02   構造物の種類 = 2      小型構造物

第 32 号 単価表

ジャングルジム設置工

1 基 当り

| 名 称     | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 特殊作業員   |        | 人   |     |     |     | RR0101        |
| 普通作業員   |        | 人   |     |     |     | RR0102        |
| ジャングルジム | 材料費    | 基   | 1   |     |     | 特別調査<br>W0001 |
| 計       | 1 基 当り |     |     |     |     |               |



第 33 号 単価表

ベンチ据付

10 基 当り

| 名称       | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------|---------|----|----|----|----|-------------|
| 特殊作業員    |         | 人  |    |    |    | RR0101      |
| 普通作業員    |         | 人  |    |    |    | RR0102      |
| ベンチ      |         | 基  | 10 |    |    | TY001520000 |
| 諸雑費（まるめ） |         | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計        | 10 基 当り |    |    |    |    |             |
|          | 1 基 当り  |    |    |    |    |             |

第 34 号 単価表 目地板 1 m2 当り

| 名 称      | 規 格       | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|----------|-----------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価     |           |     | P     |         |         | /H          |
| 労務構成比    |           | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員    |           | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 土木一般世話役  |           | %   | R2    |         |         | RR0125      |
| 材料構成比    |           | %   | Z     |         |         | /H          |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚 1 0 m m | %   | Z1    |         |         | TZ004152001 |
|          | 1 m2 当り   |     |       |         |         |             |

SCB224710  
J01 1工事当り使用量 = 1 30m2未満

J02 目地板の種類 = 2

瀝青繊維質目地板t=10

(単独) 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|----------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 本工事費           |                            | 式  | 1   |     |     | /P                        |
| 施設整備           |                            | 式  | 1   |     |     | /2                        |
| 園路広場整備工        |                            | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 透水性舗装工         |                            | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 表層             | 透水性アスファルト舗装                | m2 | 161 |     |     | 第 1 号内訳書参照 @QB0662005-J01 |
| 園路縁石工          |                            | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 地先境界ブロック       | A種(120×120×600)            | m  | 4   |     |     | 第 2 号内訳書参照 @QB0681001-J01 |
| 地先境界ブロック撤去・再設置 | 150×150×600                | m  | 3   |     |     | 第 3 号内訳書参照 @QB0681001-J02 |
| 区画線工           |                            | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 熔融式区画線         | 熔融式手動 実線 45cm<br>厚1.0mm 有り | m  | 36  |     |     | 第 4 号内訳書参照 @Q10688001-J01 |
| 熔融式区画線         | 熔融式手動 実線 20cm<br>厚1.0mm 有り | m  | 1   |     |     | 第 5 号内訳書参照 @Q10688001-J02 |

(単独)

## 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                         | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|-----|----------------------------|
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 セブラ 15cm<br>厚1.0mm 有り | m              | 10  |     |     | 第 6 号内訳書参照 @Q10688001-J04  |
| 溶融式区画線        | 白、矢印・記号・文字<br>15cm換算        | m              | 8   |     |     | 第 7 号内訳書参照 @Q10688001-J03  |
| 遊戯施設整備工       |                             | 式              | 1   |     |     | /3                         |
| 作業土工          |                             | 式              | 1   |     |     | /4                         |
| 土砂等運搬         | 宮田公園～玉前緑地                   | m <sup>3</sup> | 10  |     |     | 第 8 号内訳書参照 @QB0007052-J01  |
| 小規模敷均         |                             | m <sup>3</sup> | 10  |     |     | 第 9 号内訳書参照 @U043           |
| サビース施設整備工     |                             | 式              | 1   |     |     | /3                         |
| 水飲み場工         |                             | 式              | 1   |     |     | /4                         |
| 水飲み場          |                             | 基              | 1   |     |     | 第 10 号内訳書参照 @QC0706001-J01 |
| 管理施設整備工       |                             | 式              | 1   |     |     | /3                         |
| 車止め工          |                             | 式              | 1   |     |     | /4                         |

(単独)

## 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 車止め           | 取外式アーチパイプ        | 基  | 1   |     |     | 第 11 号内訳書参照 @U003          |
| 公園施設等撤去・移設工   |                  | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 公園施設撤去工       |                  | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 公園施設撤去        | 水飲み場             | 基  | 1   |     |     | 第 12 号内訳書参照 @U044          |
| 公園施設撤去        | コンクリート基礎         | 式  | 1   |     |     | 第 13 号内訳書参照 @U037          |
| 舗装版撤去工        |                  | 式  |     |     |     | /4                         |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下 | m  | 34  |     |     | 第 14 号内訳書参照 @QB0390051-J05 |
| 舗装版破碎(小規模)    | アスファルト舗装         | m2 | 160 |     |     | 第 15 号内訳書参照 @QB4999051-J03 |
| 運搬処理工         |                  | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 殻運搬処理         | アスファルト殻          | m3 | 21  |     |     | 第 16 号内訳書参照 @QB0038002-J03 |
| 舗装版切断排水運搬処理工  |                  | 式  | 1   |     |     | 第 17 号内訳書参照 @QB0038002-J04 |

(単独)

## 本 工 事 内 訳 書

4 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|-------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 移設工           |       | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 公園施設移設        | 既設ベンチ | 基  | 2   |     |     | 第 18 号内訳書参照 @Q60025001-J05 |
| 直接工事費計        |       | 式  | 1   |     |     | ++P                        |
| 共通仮設          |       | 式  | 1   |     |     | /2K                        |
| 共通仮設費(率計上)    |       | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 共通仮設費(率計上)    |       | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 共通仮設費(率計上)    |       | 式  | 1   |     |     | !09Kr                      |
| 純工事費          |       | 式  | 1   |     |     | ++J                        |
| 現場管理費         |       | 式  | 1   |     |     | !09Jo                      |
| 工事原価          |       | 式  | 1   |     |     | ++G                        |
| 一般管理費等        |       | 式  | 1   |     |     | !90Gp                      |

(単独)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     | ++T  |
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     | %S10 |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     | ++U  |

| 第 1 号 内訳書            |           | 表層 |     | 透水性アスファルト舗装 |    | 100 m2 当り                 |  |
|----------------------|-----------|----|-----|-------------|----|---------------------------|--|
| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量  | 単価          | 金額 | 摘要                        |  |
| 不陸整正                 | RC-40     | m2 | 100 |             |    | 第 1 号単価表参照 SCB410031-J06* |  |
| 機械施工費<br>透水性アスファルト舗装 |           | m2 | 100 |             |    | 第 2 号単価表参照 SCB410660-J01  |  |
| 計                    | 100 m2 当り |    |     |             |    |                           |  |
|                      | 1 m2 当り   |    |     |             |    |                           |  |



第 2 号 内訳書

地先境界ブロック

A種(120×120×600)

100 m 当り

| 名称                    | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------|----------|----|-----|----|----|---------------------------|
| 地先境界ブロック費<br>地先境界ブロック |          | m  | 100 |    |    | 第 3 号単価表参照 SCB422520-J02  |
| 床掘                    |          | m3 | 2.9 |    |    | 第 4 号単価表参照 SCB210100-J01* |
| 計                     | 100 m 当り |    |     |    |    |                           |
|                       | 1 m 当り   |    |     |    |    |                           |

| 第 3 号 内訳書       |          | 地先境界ブロック撤去・再設置 |     | 150×150×600 |    | 100 m 当り                  |  |
|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|----|---------------------------|--|
| 名称              | 規格       | 単位             | 数量  | 単価          | 金額 | 摘要                        |  |
| 地先境界ブロック        | 撤去       | m              | 100 |             |    | 第 5 号単価表参照 SCB422550-J02* |  |
| 施工費<br>地先境界ブロック | 再設置      | m              | 100 |             |    | 第 6 号単価表参照 SCB422520-J01* |  |
| 計               | 100 m 当り |                |     |             |    |                           |  |
|                 | 1 m 当り   |                |     |             |    |                           |  |

第 4 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 有り

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|--------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 7 号単価表参照<br>SWB821210-J05 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                             |

第 5 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 有り

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|--------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照<br>SWB821210-J06 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                             |

|                 |        |        |    |                          |    |                          |
|-----------------|--------|--------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 第 6 号 内訳書       |        | 溶融式区画線 |    | 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.0mm 有り |    | 1 m 当り                   |
| 名称              | 規格     | 単位     | 数量 | 単価                       | 金額 | 摘要                       |
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m      | 1  |                          |    | 第 9 号単価表参照 SWB821210-J07 |
| 計               | 1 m 当り |        |    |                          |    |                          |

第 7 号 内訳書

溶融式区画線

白、矢印・記号・文字 15cm換算

1 m 当り

| 名称              | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 | 白、矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 1  |    |    | 第 10 号単価表参照 SWB821210-J03* |
| 計               | 1 m 当り            |    |    |    |    |                            |

第 8 号 内訳書

土砂等運搬

宮田公園～玉前緑地

1 m3 当り

| 名称    | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-------|-----------|----|----|----|----|----------------------------|
| 土砂等運搬 | 宮田公園～玉前緑地 | m3 | 1  |    |    | 第 11 号単価表参照 SCB210110-J22* |
| 計     | 1 m3 当り   |    |    |    |    |                            |

第 9 号 内訳書

小規模敷均

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称  | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----|---------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 埋戻し |                     | m3 | 1  |    |    | 第 12 号単価表参照 SCB210410-J02 |
| 計   | 1 m <sup>3</sup> 当り |    |    |    |    |                           |



第 10 号 内訳書

水飲み場

1 基 当り

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |
|---------|--------|----|----|----|----|----------------------|
| 水飲み場設置工 |        | 基  | 1  |    |    | 第 13 号単価表参照<br>V0039 |
| 計       | 1 基 当り |    |    |    |    |                      |

第 11 号 内訳書

車止め

取外式アーチパイプ

1 基 当り

| 名称    | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|----------------------|
| 車止め設置 | 取外式アーチパイプ φ 60.5<br>W700 | 基  | 1  |    |    | 第 14 号単価表参照<br>V0016 |
| 計     | 1 基 当り                   |    |    |    |    |                      |

## 第 12 号 内訳書

## 公園施設撤去

水飲み場

10 基 当り

| 名称        | 規格      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------|---------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 構造物とりこわし  |         | m3 | 1.4 |    |    | 第 15 号単価表参照 SWB824010-J01  |
| 有筋Co運搬費   |         | m3 | 1.4 |    |    | 第 16 号単価表参照 SCB210110-J23* |
| 鉄筋C O 処分費 | 市原      | t  | 3.5 |    |    | TZ901147030                |
| 計         | 10 基 当り |    |     |    |    |                            |
|           | 1 基 当り  |    |     |    |    |                            |

第 13 号 内訳書

公園施設撤去

コンクリート基礎

1 式 当り

| 名称        | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                   |
|-----------|--------|----|----|---------|----|----------------------|
| コンクリート基礎① |        | 基  | 23 | 10 基 当り |    | 第 17 号単価表参照<br>V0037 |
| コンクリート基礎② |        | 基  | 1  | 10 基 当り |    | 第 18 号単価表参照<br>V0038 |
| 計         | 1 式 当り |    |    |         |    |                      |

| 第 14 号 内訳書      |        | 舗装版切断 |    | アスファルト舗装版 15cm以下 |    | 1 m 当り                    |  |
|-----------------|--------|-------|----|------------------|----|---------------------------|--|
| 名称              | 規格     | 単位    | 数量 | 単価               | 金額 | 摘要                        |  |
| 舗装版切断費<br>舗装版切断 |        | m     | 1  |                  |    | 第 19 号単価表参照 SCB430510-J03 |  |
| 計               | 1 m 当り |       |    |                  |    |                           |  |

| 第 15 号 内訳書                  |         | 舗装版破碎(小規模) |    | アスファルト舗装 |    | 1 m2 当り                   |  |
|-----------------------------|---------|------------|----|----------|----|---------------------------|--|
| 名称                          | 規格      | 単位         | 数量 | 単価       | 金額 | 摘要                        |  |
| 破碎費(小規模)<br>舗装版破碎積込 (小規模土工) |         | m2         | 1  |          |    | 第 20 号単価表参照 SCB210720-J01 |  |
| 計                           | 1 m2 当り |            |    |          |    |                           |  |

| 第 16 号 内訳書  |         | 殻運搬処理 |      | アスファルト殻 |    | 1 m3 当り                   |  |
|-------------|---------|-------|------|---------|----|---------------------------|--|
| 名称          | 規格      | 単位    | 数量   | 単価      | 金額 | 摘要                        |  |
| 殻運搬費<br>殻運搬 |         | m3    | 1    |         |    | 第 21 号単価表参照 SCB227010-J04 |  |
| A S 廃材処分費   | 市原      | t     | 2.35 |         |    | TZ901145030               |  |
| 計           | 1 m3 当り |       |      |         |    |                           |  |

第 17 号 内訳書

舗装版切断排水運搬処理工

1 式 当り

| 名称          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|--------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断時濁水処分費 |        | kg  | 70 |    |    | W0018                        |
| ライトバン       | 1.5 L  | 台・日 | 1  |    |    | 第 22 号単価表参照<br>SKS100200-J03 |
| 計           | 1 式 当り |     |    |    |    |                              |



第 18 号 内訳書

公園施設移設

既設ベンチ

10 基 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量  | 単価      | 金額 | 摘要                         |
|-------|---------|----|-----|---------|----|----------------------------|
| ベンチ撤去 |         | 基  | 10  | 10 基 当り |    | 第 23 号単価表参照 V0021          |
| 掘削積込み |         | m3 | 0.3 |         |    | 第 24 号単価表参照 SCB210100-J13* |
| 床掘    |         | m3 | 1.3 |         |    | 第 4 号単価表参照 SCB210100-J01*  |
| 埋戻し   |         | m3 | 0.1 |         |    | 第 25 号単価表参照 SCB210410-J03  |
| 基礎碎石  |         | m2 | 3   |         |    | 第 26 号単価表参照 SCB221110-J01  |
| ベンチ据付 |         | 基  | 10  | 10 基 当り |    | 第 27 号単価表参照 V0022          |
| 計     | 10 基 当り |    |     |         |    |                            |
|       | 1 基 当り  |    |     |         |    |                            |

第 1 号 単価表

不陸整正

RC-40

1 m2 当り

| 名称                       | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|--------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                     |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                    |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %  | K1  |      |      | MM000201100 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                    |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (特殊)                 |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                    |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員                    |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                  |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                    |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生クラッシャーラン               | R C - 4 0                | %  | Z1  |      |      | TZ002122003 |

第 1 号 単価表                      不陸整正                      RC-40                      1   m2   当り                      2 頁

| 名 称 | 規 格                          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----|------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 軽油  |                              | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|     | 1 m2                      当り |     |       |         |         |             |

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 30

J03 材料 = 6                      再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1                      1層施工  
全ての費用

第 2 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

| 名称                     | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                   |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                  |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型]   | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m | %  | K1  |      |      | MM001003044 |
| 振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t                | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| 労務構成比                  |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                  |                          | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員                  |                          | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 運転手（特殊）                |                          | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 土木一般世話役                |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                  |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| アスファルト混合物              | 開粒度アスコン（13）              | %  | Z1  |      |      | TZ004100001 |

第 2 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 軽油  |         | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |             |

SCB410660

J01 平均幅員 = 3

J04 材料 = 1

2. 4m以上  
開粒度アスコン (13)

J03 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40

第 3 号 単価表 地先境界ブロック 1 m 当り

| 名称              | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価            |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比           |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）    | %  | K1  |      |      | ML001010007 |
| 労務構成比           |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員           |                           | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役         |                           | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 特殊作業員           |                           | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 運転手（特殊）         |                           | %  | R4  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比           |                           | %  | Z   |      |      | /H          |
| 地先境界ブロック        | 1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （A） | %  | Z1  |      |      | TZ002354001 |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0                 | %  | Z2  |      |      | TZ002122003 |

第 3 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

2 頁

| 名 称 | 規 格    | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----|--------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 軽油  |        | %   | Z3    |         |         | TZ006702002 |
|     | 1 m 当り |     |       |         |         |             |

SCB422520

J01 作業区分 = 1

J04 基礎砕石規格 = 2

設置  
再生クラッシュラン RC-40

J02 ブロック規格 = 1

J05 均し基礎コンクリート規格 = 6

A種 (120×120×600)  
無し

第 4 号 単価表 床掘 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210100

J01 土質 = 1  
J05 施工数量 = 8

土砂  
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）



| 第 5 号 単価表                |                              | 地先境界ブロック |     | 撤去   | 1 m 当り |             |
|--------------------------|------------------------------|----------|-----|------|--------|-------------|
| 名称                       | 規格                           | 単位       | 構成比 | 東京単価 | 積算単価   | 摘要          |
| 標準単価                     |                              |          | P   |      |        | /H          |
| 機械構成比                    |                              | %        | K   |      |        | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>〔超小旋回型〕 | 山積0． 2 2 m 3 （平積0． 1 6 m 3 ） | %        | K1  |      |        | ML001011001 |
| 労務構成比                    |                              | %        | R   |      |        | /H          |
| 普通作業員                    |                              | %        | R1  |      |        | RR0102      |
| 土木一般世話役                  |                              | %        | R2  |      |        | RR0125      |
| 運転手（特殊）                  |                              | %        | R3  |      |        | RR0114      |
| 特殊作業員                    |                              | %        | R4  |      |        | RR0101      |
| 材料構成比                    |                              | %        | Z   |      |        | /H          |
| 軽油                       |                              | %        | Z1  |      |        | TZ006702002 |
|                          | 1 m 当り                       |          |     |      |        |             |

※施工パッケージ単価  
SCB422520-J01\*

第 6 号 単価表      地先境界ブロック      再設置      1 m 当り

| 名 称     | 規 格    | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要    |
|---------|--------|-----|-------|---------|---------|--------|
| 標準単価    |        |     | P     |         |         | /H     |
| 労務構成比   |        | %   | R     |         |         | /H     |
| 普通作業員   |        | %   | R1    |         |         | RR0102 |
| 土木一般世話役 |        | %   | R2    |         |         | RR0125 |
| 特殊作業員   |        | %   | R3    |         |         | RR0101 |
|         | 1 m 当り |     |       |         |         |        |

SCB422520  
J01 作業区分 = 2  
J04 基礎碎石規格 = 4

再利用設置  
無し

J02 ブロック規格 = 3  
J05 均し基礎コンクリート規格 = 6

C種 (150×150×600)  
無し

第 7 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-----------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 実線45cm 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,000 |    |    | TQ00E036010 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白             | kg | 1,170 |    |    | TZ004350001 |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm               | kg | 75    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                        | kg | 75    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                             | L  | 73    |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                             | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                   |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                      |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1  
J03 豪雪補正の有無 = 1  
J05 時間的制約の有無 = 1  
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し  
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%  
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1  
J04 規格・仕様区分 = 4  
J06 塗布厚 = 2  
J08 未供用区間の場合の補正 = 1  
J11 塗料区分 = 1  
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動  
実線 45cm  
1.0mm  
無し  
白  
全ての費用

第 8 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|-----------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 実線20cm 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,000 |    |    | TQ00E036004 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー       | kg | 520   |    |    | TZ004350009 |
| ガラスビーズ         | 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm      | kg | 33    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                        | kg | 33    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                             | L  | 43    |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                             | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                   |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                      |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1  
J03 豪雪補正の有無 = 1  
J05 時間的制約の有無 = 1  
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し  
J09 溶融式塗料規格 = 1  
J12 プライマー規格 = 1

無し  
無し  
無し  
= 1 無し  
含有量15~18%  
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1  
J04 規格・仕様区分 = 2  
J06 塗布厚 = 2  
J08 未供用区間の場合の補正 = 1  
J11 塗料区分 = 2  
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動  
実線 20cm  
1.0mm  
無し  
黄 鉛・クロムフリー  
全ての費用

第 9 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|------------------------------|----|-------|----|----|-------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,000 |    |    | TQ00E036049 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白              | kg | 390   |    |    | TZ004350001 |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm                | kg | 25    |    |    | TZ004352001 |
| 接着用プライマー       | 区画線用                         | kg | 25    |    |    | TZ004354001 |
| 軽油             |                              | L  | 47    |    |    | TZ006702002 |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                              | 式  |       |    |    | #09         |
| 計              | 1000 m 当り                    |    |       |    |    |             |
|                | 1 m 当り                       |    |       |    |    |             |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 9

J06 塗布厚 = 2

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

ゼブラ 15cm

1.0mm

無し

白

全ての費用

第 10 号 単価表

区画線設置

白、矢印・記号・文字 15cm換算

1000 m 当り

| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------|-------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m  | 1,200 |    |    | 1000*1.2<br>TQ00E036073 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白               | kg | 468   |    |    | 390*1.2<br>TZ004350001  |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm                 | kg | 30    |    |    | 25*1.2<br>TZ004352001   |
| 接着用プライマー       | 区画線用                          | kg | 30    |    |    | 25*1.2<br>TZ004354001   |
| 軽油             |                               | L  | 120   |    |    | 100*1.2<br>TZ006702002  |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                               | 式  |       |    |    | #09                     |
| 計              | 1000 m 当り                     |    |       |    |    |                         |
|                | 1 m 当り                        |    |       |    |    |                         |

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1  
J03 豪雪補正の有無 = 1  
J05 時間的制約の有無 = 1  
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し  
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%  
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1  
J04 規格・仕様区分 = 13  
J06 塗布厚 = 2  
J08 未供用区間の場合の補正 = 1  
J11 塗料区分 = 1  
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動  
矢印・記号・文字 15cm換算  
1.0mm  
無し  
白  
全ての費用

※施工パッケージ単価  
SCB210110-J22\*

第 11 号 単価表 土砂等運搬 宮田公園～玉前緑地 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7 4.5km以下

J02 積込機種・規格 = 6  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)  
有り

第 12 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

| 名称                   | 規格                 | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------|--------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                 |                    |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                |                    | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | %  | K1  |      |      | MM000202096 |
| ランマ                  | 質量60～80kg          | %  | K2  |      |      | MM000806001 |
| 労務構成比                |                    | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                |                    | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員                |                    | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 運転手（特殊）              |                    | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                |                    | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                   |                    | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
| ガソリン                 | レギュラー              | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |



第 12 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m3 当り |     |       |         |         |     |

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）  
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 13 号 単価表

水飲み場設置工

1 基 当り

| 名 称    | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|--------|----------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 埋戻し    |          | m3  | 0.1 |     |     | 第 25 号単価表参照 SCB210410-J03 |
| 水飲み    | 本体<br>擬石 | 基   | 1   |     |     | W0019                     |
| 水飲み設置費 |          | 基   | 1   |     |     | 第 28 号単価表参照 V0040         |
| 計      | 1 基 当り   |     |     |     |     |                           |

第 14 号 単価表

車止め設置

取外式アーチパイプ  
φ 60.5 W700

10 基 当り

| 名称       | 規格      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------|---------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 掘削積込み    | 既設路盤    | m3 | 0.3 |    |    | 第 29 号単価表参照 SCB210100-J14* |
| 床掘       |         | m3 | 0.4 |    |    | 第 4 号単価表参照 SCB210100-J01*  |
| 埋戻し      |         | m3 | 0.1 |    |    | 第 25 号単価表参照 SCB210410-J03  |
| 基礎碎石     |         | m2 | 1.3 |    |    | 第 26 号単価表参照 SCB221110-J01  |
| コンクリート   | 基礎      | m3 | 0.3 |    |    | 第 30 号単価表参照 SCB240010-J01* |
| 型枠       | 基礎      | m2 | 5   |    |    | 第 31 号単価表参照 SCB240210-J01* |
| 車止めポスト設置 |         | 基  | 10  |    |    | 第 32 号単価表参照 SCB420910-J01  |
| 路盤廃材運搬   |         | m3 | 0.3 |    |    | 第 33 号単価表参照 SCB210110-J20* |
| 路盤廃材処分費  | 市原      | t  | 0.5 |    |    | TZ901143030                |
| 計        | 10 基 当り |    |     |    |    |                            |
|          | 1 基 当り  |    |     |    |    |                            |

第 15 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

| 名称       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------|--------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 鉄筋構造物    | 昼間 機械施工 制約無<br>R7月単位現場閉所 | m3 | 1  |    |    | TQ00E611007 |
| 諸雑費（まるめ） |                          | 式  | 1  |    |    | #99         |
| 計        | 1 m3 当り                  |    |    |    |    |             |

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

J03 時間的制約の有無 = 1

J05 低騒音・低振動対策 = 1

鉄筋構造物

無し

必要

J02 工法区分 = 1

J04 夜間作業の有無 = 1

機械施工

無し

第 16 号 単価表 有筋Co運搬費 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7 4.5km以下

J02 積込機種・規格 = 6  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)  
有り

第 17 号 単価表

コンクリート基礎①

10 基 当り

| 名 称       | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 掘削積込み     |         | m3  | 0.3 |     |     | 第 24 号単価表参照 SCB210100-J13* |
| 埋戻し       |         | m3  | 0.1 |     |     | 第 25 号単価表参照 SCB210410-J03  |
| 無筋Co運搬費   |         | m3  | 0.3 |     |     | 第 34 号単価表参照 SCB210110-J16* |
| 無筋C o 処分費 | 市原      | t   | 0.6 |     |     | TZ901146030                |
| 計         | 10 基 当り |     |     |     |     |                            |

第 18 号 単価表

コンクリート基礎②

10 基 当り

| 名 称       | 規 格     | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|-----------|---------|-----|------|-----|-----|----------------------------|
| 掘削積込み     |         | m3  | 1. 1 |     |     | 第 24 号単価表参照 SCB210100-J13* |
| 埋戻し       |         | m3  | 0. 5 |     |     | 第 25 号単価表参照 SCB210410-J03  |
| 無筋Co運搬費   |         | m3  | 1. 1 |     |     | 第 34 号単価表参照 SCB210110-J16* |
| 無筋C o 処分費 | 市原      | t   | 2. 5 |     |     | TZ901146030                |
| 計         | 10 基 当り |     |      |     |     |                            |

第 19 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

| 名称                           | 規格                     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------------------------------|------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                         |                        |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                        |                        | %  | K   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ〔バキューム式<br>(超低騒音型)〕 | 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | %  | K1  |      |      | MM001161013 |
| 労務構成比                        |                        | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員                        |                        | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役                      |                        | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 普通作業員                        |                        | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 材料構成比                        |                        | %  | Z   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ (ブレード)             | 径18インチ                 | %  | Z1  |      |      | TZ006540009 |
| ガソリン                         | レギュラー                  | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |
|                              | 1 m 当り                 |    |     |      |      |             |



| 第 19 号 単価表 |           | 舗装版切断     |  | 1 m 当り             |  | ※施工パッケージ単価<br>SCB430510-J03<br>2 頁 |  |
|------------|-----------|-----------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|
| SCB430510  |           |           |  |                    |  |                                    |  |
| J01        | 舗装版種別 = 1 | アスファルト舗装版 |  | J02 アスファルト舗装版厚 = 1 |  | 15cm以下                             |  |
| J05        | 費用の内訳 = 1 | 全ての費用     |  |                    |  |                                    |  |

第 20 号 単価表

舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

| 名 称                   | 規 格                     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|-------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                         |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %   | K     |         |         | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %   | K1    |         |         | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %   | R1    |         |         | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                         | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m2 当り                 |     |       |         |         |             |

SCB210720  
J01 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 21 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3  
J03 DID区間の有無 = 2  
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎  
有り  
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4  
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7 4.5km以下

機械積込 (小規模土工)

第 22 号 単価表

ライトバン

1.5 L

1 台・日 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|-------------------------|
| ガソリン  | レギュラー    | L   | 0.567 |     |     | 2.7*0.21<br>TZ040011001 |
| ライトバン | 1.5 L    | 時間  |       |     |     | MTM40010001             |
| ライトバン | 1.5 L    | 供用日 |       |     |     | MLM40010001             |
| 計     | 1 台・日 当り |     |       |     |     |                         |

SKS100200  
J01 運転日当運転時間[時間] = 0.21

第 23 号 単価表

ベンチ撤去

10 基 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員 |         | 人   |     |     |     | RR0101 |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     | RR0102 |
| 計     | 10 基 当り |     |     |     |     |        |

※施工パッケージ単価  
SCB210100-J13\*

第 24 号 単価表 掘削積込み 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210100

J01 土質 = 1  
J05 施工数量 = 8

土砂  
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価  
SCB210410-J03

第 25 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

| 名 称      | 規 格        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|----------|------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価     |            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比    |            | %   | K     |         |         | /H          |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | %   | K1    |         |         | ML001180001 |
| 労務構成比    |            | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員    |            | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 特殊作業員    |            | %   | R2    |         |         | RR0101      |
| 材料構成比    |            | %   | Z     |         |         | /H          |
| ガソリン     | レギュラー      | %   | Z1    |         |         | TZ006704001 |
|          | 1 m3 当り    |     |       |         |         |             |

SCB210410

J01 施工方法 = 6

J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり  
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 26 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り

| 名 称             | 規 格                    | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------|------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価            |                        |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比           |                        | %   | K     |         |         | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） | %   | K1    |         |         | ML001010007 |
| 労務構成比           |                        | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員           |                        | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 特殊作業員           |                        | %   | R2    |         |         | RR0101      |
| 運転手（特殊）         |                        | %   | R3    |         |         | RR0114      |
| 土木一般世話役         |                        | %   | R4    |         |         | RR0125      |
| 材料構成比           |                        | %   | Z     |         |         | /H          |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0              | %   | Z1    |         |         | TZ002122003 |
| 軽油              |                        | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |



第 26 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |     |

SCB221110

J01 砕石の厚さ = 2  
J03 費用の内訳 = 1

7.5cmを超え12.5cm以下  
全ての費用

J02 砕石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 27 号 単価表

ベンチ据付

10 基 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員 |         | 人   |     |     |     | RR0101 |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     | RR0102 |
| 計     | 10 基 当り |     |     |     |     |        |

第 28 号 単価表

水飲み設置費

1 基 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     | RR0102 |
| 計     | 1 基 当り |     |     |     |     |        |

※施工パッケージ単価  
SCB210100-J14\*

第 29 号 単価表 掘削積込み 既設路盤 1 m3 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210100

J01 土質 = 1  
J05 施工数量 = 8

土砂  
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 30 号 単価表      コンクリート      基礎      1   m3   当り

| 名 称     | 規 格                              | 単 位 | 構 成 比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘 要         |
|---------|----------------------------------|-----|-------|------|------|-------------|
| 標準単価    |                                  |     | P     |      |      | /H          |
| 労務構成比   |                                  | %   | R     |      |      | /H          |
| 普通作業員   |                                  | %   | R1    |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役 |                                  | %   | R2    |      |      | RR0125      |
| 特殊作業員   |                                  | %   | R3    |      |      | RR0101      |
| 材料構成比   |                                  | %   | Z     |      |      | /H          |
| 生コンクリート | 1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉<br>W/C60%以下 | %   | Z1    |      |      | TZ002012001 |
|         | 1 m3      当り                     |     |       |      |      |             |

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 31 号 単価表      型枠      基礎      1   m2   当り

| 名 称     | 規 格          | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要    |
|---------|--------------|-----|-------|---------|---------|--------|
| 標準単価    |              |     | P     |         |         | /H     |
| 労務構成比   |              | %   | R     |         |         | /H     |
| 型わく工    |              | %   | R1    |         |         | RR0133 |
| 普通作業員   |              | %   | R2    |         |         | RR0102 |
| 土木一般世話役 |              | %   | R3    |         |         | RR0125 |
|         | 1 m2      当り |     |       |         |         |        |

SCB240210  
J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 2

小型構造物

第 32 号 単価表 車止めポスト設置 1 本 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-------|--------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価  |        |     | P     |         |         | /H          |
| 労務構成比 |        | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員 |        | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 材料構成比 |        | %   | Z     |         |         | /H          |
| 材料費   |        | %   | Z1    |         |         | TY000800004 |
|       | 1 本 当り |     |       |         |         |             |

SCB420910  
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

※施工パッケージ単価  
SCB210110-J20\*

第 33 号 単価表 路盤廃材運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8 5.0km以下

J02 積込機種・規格 = 6  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)  
有り



※施工パッケージ単価  
SCB210110-J16\*

第 34 号 単価表 無筋Co運搬費 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7 4.5km以下

J02 積込機種・規格 = 6  
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)  
有り