

令和 8 年度

青葉台地区外污水管渠改築工事

工 事 設 計 書

市原市 青葉台3丁目外

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 41 款 資本的支出		第 01 項 公共下水道建設改良費		第 02 目 管渠整備費		第 29 節 工事請負費		
路線河川名											
工事名		青葉台地区外污水管渠改築工事									
工事場所		市原市 青葉台3丁目外									
							工事日数	155日間			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=804.6m 開削工法 L=48.4m 管布設替工(塩ビ管 φ 200) L=47.5m 管更生工法 L=756.2m 管更生工(既設管内径200mm) L=702.2m(20スパン) 管更生工(既設管内径250mm) L=35.1m(1スパン) 付帯工 一式
----------------------------	--

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013801301
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	青葉台地区外污水管渠改築工事
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 03:市原市
本工事区分	50-01;下水道－管路;50-01;下水道－管路
附帯工事区分	
諸経費の工種	下水道工事(4)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-2 現場管理費：一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路（【青葉台地区】）		式	1			/2
管きょ工(開削)〈管径200～250mm〉		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削(一次掘削)		m3	40			第 1 号内訳書参照 @U013
管路掘削		m3	50			第 2 号内訳書参照 @QG0700010-J01
管路埋戻		m3	90			第 3 号内訳書参照 @QG0700020-J01
管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニール管	φ 200	m	47.5			第 4 号内訳書参照 @QG1001500-J01
鉄筋コンクリート管		m	7			第 5 号内訳書参照 @QG0700290-J02
継手類	補修用継手	箇所	7			第 6 号内訳書参照 @QG1006200-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール削孔接続	ヒューム管 φ200	箇所	2			第 7 号内訳書参照 @QG0700090-J01
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	62.4			第 8 号内訳書参照 @QG1006100-J01
管路土留工		式	1			/4
建て込み簡易土留		式	1			第 9 号内訳書参照 @QG1011200-J01
アルミ矢板土留		式	1			第 10 号内訳書参照 @QG1024300-J01
開削水替工		式	1			/4
開削水替		式	1			第 11 号内訳書参照 @QG1011700-J01
マンホール工		式	1			/3
現場打ちマンホール工		式	1			/4
1号マンホール	底部工 N=2箇所	式	1			第 12 号内訳書参照 @QG0700340-J01
取付管およびます工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工		式	1			/4
取付管	N=5箇所	式	1			第 13 号内訳書参照 @QG0700380-J01
付帯工		式	1			/3
舗装撤去工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	134			第 14 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	61			第 15 号内訳書参照 @QB4999001-J02
路盤掘削積込		m2	21			第 16 号内訳書参照 @U019
殻運搬	As殻	m3	3			第 17 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	路盤	m3	21			第 18 号内訳書参照 @QB0038004-J02
濁水運搬処理		式	1			第 19 号内訳書参照 @U020
舗装仮復旧工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:180mm 普通舗装Ⅲ	m2	9			第 20 号内訳書参照 @QB0659001-J03
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm 普通舗装Ⅳ	m2	52			第 21 号内訳書参照 @QB0659001-J02
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:100mm 普通舗装Ⅲ	m2	9			第 22 号内訳書参照 @QB0660051-J01
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:150mm 普通舗装Ⅳ	m2	52			第 23 号内訳書参照 @QB0660051-J02
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装Ⅲ	m2	9			第 24 号内訳書参照 @QB0662001-J03
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装Ⅳ	m2	52			第 25 号内訳書参照 @QB0662001-J02
既設構造物撤去工		式	1			/4
既設管撤去		式	1			第 26 号内訳書参照 @QG1026800-J01
管きょ更生工 既設管径200～300mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料		式	1			第 27 号内訳書参照 @QG1025000-J01

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・形成	φ 200	式	1			第 28 号内訳書参照 @QG1025100-J06
仕上		式	1			第 29 号内訳書参照 @QG1025200-J01
仮設備		式	1			第 30 号内訳書参照 @QG1025300-J01
換気工		式	1			/4
換気設備		式	1			第 31 号内訳書参照 @QG1025400-J01
管きょ更生水替工		式	1			/4
反転・形成用水替		式	1			第 32 号内訳書参照 @QG1025500-J01
事前処理工		式	1			/4
前処理		式	1			第 33 号内訳書参照 @U023
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		人日	124			第 34 号内訳書参照 @Q11214002-J01
管路 (【姉崎駅西口地区】)		式	1			/2
管きょ更生工 既設管径200～300mm		式	1			/3
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)		式	1			/4
更生材料	φ 250	式	1			第 35 号内訳書参照 @QG1025000-J02
反転・形成	φ 250	式	1			第 36 号内訳書参照 @QG1025100-J08
仕上		式	1			第 37 号内訳書参照 @QG1025200-J02
仮設備		式	1			第 38 号内訳書参照 @QG1025300-J02
換気工		式	1			/4
換気設備		式	1			第 39 号内訳書参照 @QG1025400-J03
管きょ更生水替工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
反転・形成用水替	強力吸引車 3台体制	式	1			第 40 号内訳書参照 @QG1025500-J03
事前処理工		式	1			/4
前処理		式	1			第 41 号内訳書参照 @U024
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	7			第 42 号内訳書参照 @Q11214002-J02
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		式	1			第 43 号内訳書参照 @Q11199001-J01

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費		式	1			/4
管きょ内洗浄工	更生前	式	1			第 44 号内訳書参照 @U028
管きょ内洗浄工	更生後	式	1			第 45 号内訳書参照 @U029
管きょ内洗浄工	布設替前	式	1			第 46 号内訳書参照 @U035
管きょ内洗浄工	部分布設替前	式	1			第 47 号内訳書参照 @U037
本管TV調査工	事前	式	1			第 48 号内訳書参照 @U031
本管TV調査工	事後	式	1			第 49 号内訳書参照 @U032
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!0CKr
純工事費		式	1			++J

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!0CJo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!9IGp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

管路掘削(一次掘削)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(バックホウ)		m3	1			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J03*
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 2 号単価表参照 SDGD10160-J06
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工 (バックホウ)		m3	1			第 3 号単価表参照 SDGD10030-J02
掘削費及び積込費 発生土運搬工 (4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 4 号単価表参照 SDGD10160-J03
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書		管路埋戻		1 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 5 号単価表参照 SDGD10130-J01
埋戻し費 土砂等運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB210110-J08
積込 (ルーズ)		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書		硬質塩化ビニル管		φ 200		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管布設費 (VU) 硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 8 号単価表参照 SDGD60010-J01	
計	1 m 当り						

第 5 号 内訳書

鉄筋コンクリート管

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	φ 200	m	1			第 9 号単価表参照 SDGD10200-J04*
ヒューム管(外圧管1種) B形	φ 200	m	1			W0055
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書		継手類		補修用継手		1 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修用接手	φ 200		1			W0057	
計	1 箇所 当り						

第 7 号 内訳書

マンホール削孔接続

ヒューム管
φ 200

@QG0700090-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続	ヒューム管用 径200	箇所	1			W0025
計	1 箇所 当り					

第 8 号 内訳書

埋設標識テープ

ポリエチレンクロス W150 2倍折

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	1			W0019
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

建て込み簡易土留

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留据付費 建込工	(たて込み簡易土留) H=2.0m	m	48			第 10 号単価表参照 SDGD10240-J01*
土留撤去費 引抜工	(たて込み簡易土留) H=2.0m	m	48			第 11 号単価表参照 SDGD10250-J01*
損料 土留支保損料		式	1			W0020
計	1 式 当り					

第 10 号 内訳書

アルミ矢板土留

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	(両側分) H=2.0 L=3.0	m	4			第 12 号単価表参照 SDGD10360-J06*
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板引抜き工	(両側分) H=2.0 L=3.0	m	4			第 13 号単価表参照 SDGD10370-J06*
アルミ矢板建込工	(両側分) H=2.0 L=6.0	m	7			第 14 号単価表参照 SDGD10360-J05*
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板引抜き工	(両側分) H=2.0 L=6.0	m	7			第 15 号単価表参照 SDGD10370-J05*
アルミ矢板建込工	(両側分) H=2.5 L=3.0	m	4			第 16 号単価表参照 SDGD10360-J07*
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板引抜き工	(両側分) H=2.5 L=3.0	m	4			第 17 号単価表参照 SDGD10370-J07*
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)		m	7			第 18 号単価表参照 SDGD10400-J02*
アルミ矢板等賃料		式	1			W0058
計	1 式 当り					

第 11 号 内訳書

開削水替

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転費(開削) ポンプ運転工		日				第 19 号単価表参照 SDGD10670-J02
ポンプ 据付撤去費 ポンプ据付・撤去工		箇所	26			第 20 号単価表参照 SDGD10680-J03*
損料 止水プラグ損料	φ 150	日				W0044
損料 止水プラグ損料	φ 200	日				W0021
計	1 式 当り					

第 12 号 内訳書

1号マンホール

底部工 N=2箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工	インパート	箇所	2			第 21 号単価表参照 V0075
計	1 式 当り					

第 13 号 内訳書

取付管

N=5箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	5			第 22 号単価表参照 SDGD60100-J02
計	1 式 当り					

第 14 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 23 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 24 号単価表参照 SCB430310-J02
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書

路盤掘削積込

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤掘削積込		m3	1			第 25 号単価表参照 SCB210030-J02*
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

殻運搬

As殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 26 号単価表参照 SCB227010-J06
A S 廃材処分費	君津	t	2.35			TZ901145100
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書		殻運搬		路盤		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 27 号単価表参照 SCB210110-J10	
路盤廃材処分費	君津	t	2.04			TZ901143100	
計	1 m3 当り						

第 19 号 内訳書

濁水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費		kg	274			W0029
ダンプトラック	4t積級	日				第 28 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	1 式 当り					

第 20 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クワッシャー RC-40 仕上り厚:180mm
普通舗装Ⅲ

@QB0659001-J03

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 29 号単価表参照 SCB410031-J08*
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm
普通舗装Ⅳ

@QB0659001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 30 号単価表参照 SCB410031-J06*
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:100mm
普通舗装Ⅲ

@QB0660051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 31 号単価表参照 SCB410041-J07*
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:150mm
普通舗装Ⅳ

@QB0660051-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 32 号単価表参照 SCB410041-J08*
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装Ⅲ

@QB0662001-J03

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部)		m2	1			第 33 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満(厚50mm以下) 普通舗装Ⅳ

@QB0662001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部)		m2	1			第 33 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

既設管撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去 鉄筋コンクリート管撤去工	φ 200 本管	m	54.5			第 34 号単価表参照 SDGD10950-J07*
構造物とりこわし	インバート	m3	0.4			第 35 号単価表参照 SWB824010-J01*
処分費 殻運搬	処分先：千葉 12.1km	m3	1.4			第 36 号単価表参照 SCB227010-J05*
有筋 2 次処分	千葉	m3	1.4			第 37 号単価表参照 V0041
計	1 式 当り					

第 27 号 内訳書

更生材料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管更生材	φ 200	m	720.2			第 38 号単価表参照 V0042
計	1 式 当り					

第 28 号 内訳書

反転・形成

φ 200

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込費 反転・引込工	2-5	m	13.8			第 39 号単価表参照 SDGD32220-J22*
硬化・形成費 硬化・形成工	2-5	m	13.8			第 40 号単価表参照 SDGD32230-J01*
反転・引込費 反転・引込工	3001-1-2	m	29.4			第 41 号単価表参照 SDGD32220-J02*
硬化・形成費 硬化・形成工	3001-1-2	m	29.4			第 42 号単価表参照 SDGD32230-J02*
反転・引込費 反転・引込工	2052-3	m	39.5			第 43 号単価表参照 SDGD32220-J03*
硬化・形成費 硬化・形成工	2052-3	m	39.5			第 44 号単価表参照 SDGD32230-J03*
反転・引込費 反転・引込工	4007-2-1	m	9.5			第 45 号単価表参照 SDGD32220-J04*
硬化・形成費 硬化・形成工	4007-2-1	m	9.5			第 46 号単価表参照 SDGD32230-J04*
反転・引込費 反転・引込工	2016-1	m	40.6			第 47 号単価表参照 SDGD32220-J05*
硬化・形成費 硬化・形成工	2016-1	m	40.6			第 48 号単価表参照 SDGD32230-J05*
反転・引込費 反転・引込工	2017-2-2	m	47			第 49 号単価表参照 SDGD32220-J06*

第 28 号 内訳書

反転・形成

φ 200

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化・形成費 硬化・形成工	2017-2-2	m	47			第 50 号単価表参照 SDGD32230-J06*
反転・引込費 反転・引込工	2025-3-2	m	43.9			第 51 号単価表参照 SDGD32220-J07*
硬化・形成費 硬化・形成工	2025-3-2	m	43.9			第 52 号単価表参照 SDGD32230-J07*
反転・引込費 反転・引込工	2005-1	m	39.2			第 53 号単価表参照 SDGD32220-J08*
硬化・形成費 硬化・形成工	2005-1	m	39.2			第 54 号単価表参照 SDGD32230-J08*
反転・引込費 反転・引込工	2015-3-2	m	48.6			第 55 号単価表参照 SDGD32220-J09*
硬化・形成費 硬化・形成工	2015-3-2	m	48.6			第 56 号単価表参照 SDGD32230-J09*
反転・引込費 反転・引込工	103-2-2	m	28			第 57 号単価表参照 SDGD32220-J10*
硬化・形成費 硬化・形成工	103-2-2	m	28			第 58 号単価表参照 SDGD32230-J10*
反転・引込費 反転・引込工	103-2-1	m	39.2			第 59 号単価表参照 SDGD32220-J11*
硬化・形成費 硬化・形成工	103-2-1	m	39.2			第 60 号単価表参照 SDGD32230-J11*

第 28 号 内訳書

反転・形成

φ 200

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込費 反転・引込工	103-3-2	m	39.1			第 61 号単価表参照 SDGD32220-J12*
硬化・形成費 硬化・形成工	103-3-2	m	39.1			第 62 号単価表参照 SDGD32230-J12*
反転・引込費 反転・引込工	1011-1	m	38.8			第 63 号単価表参照 SDGD32220-J13*
硬化・形成費 硬化・形成工	1011-1	m	38.8			第 64 号単価表参照 SDGD32230-J13*
反転・引込費 反転・引込工	1013-1	m	39.4			第 65 号単価表参照 SDGD32220-J14*
硬化・形成費 硬化・形成工	1013-1	m	39.4			第 66 号単価表参照 SDGD32230-J14*
反転・引込費 反転・引込工	1015-1	m	39.1			第 67 号単価表参照 SDGD32220-J15*
硬化・形成費 硬化・形成工	1015-1	m	39.1			第 68 号単価表参照 SDGD32230-J15*
反転・引込費 反転・引込工	2061-1	m	3.3			第 69 号単価表参照 SDGD32220-J16*
硬化・形成費 硬化・形成工	2061-1	m	3.3			第 70 号単価表参照 SDGD32230-J16*
反転・引込費 反転・引込工	2065-1	m	39			第 71 号単価表参照 SDGD32220-J23*

第 28 号 内訳書

反転・形成

φ 200

1 式 当り

4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化・形成費 硬化・形成工	2065-1	m	39			第 72 号単価表参照 SDGD32230-J22*
反転・引込費 反転・引込工	2053-1-3	m	37			第 73 号単価表参照 SDGD32220-J18*
硬化・形成費 硬化・形成工	2053-1-3	m	37			第 74 号単価表参照 SDGD32230-J18*
反転・引込費 反転・引込工	404-2	m	40.8			第 75 号単価表参照 SDGD32220-J20*
硬化・形成費 硬化・形成工	404-2	m	40.8			第 76 号単価表参照 SDGD32230-J20*
反転・引込費 反転・引込工	2017-1-3	m	47.6			第 77 号単価表参照 SDGD32220-J21*
硬化・形成費 硬化・形成工	2017-1-3	m	47.6			第 78 号単価表参照 SDGD32230-J21*
計	1 式 当り					

第 29 号 内訳書 仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工	φ 200	箇所	40			第 79 号単価表参照 SDGD32270-J08*
本管口仕上費 本管口仕上工	φ 200	箇所	40			第 80 号単価表参照 SDGD32280-J08*
取付管口せん孔仕上費 取付管口せん孔仕上工(分割施工)	φ 150 仮せん孔	箇所	56			第 81 号単価表参照 SDGD32310-J15*
取付管口せん孔仕上費 取付管口せん孔仕上工(分割施工)	φ 150 本せん孔	箇所	56			第 82 号単価表参照 SDGD32310-J16*
計	1 式 当り					

第 30 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工	φ 200 設置	回	20			第 83 号単価表参照 SDGD32360-J13*
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工	φ 200 撤去	回	20			第 84 号単価表参照 SDGD32360-J14*
計	1 式 当り					

第 31 号 内訳書

換気設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工	φ 200	日				第 85 号単価表参照 SDGD32370-J09*
計	1 式 当り					

第 32 号 内訳書		反転・形成用水替		1 式 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・形成用水替費 潜水ポンプ運転工		日				第 86 号単価表参照 SDGD32390-J08
反転・形成用水替費 止水プラグ損料	φ 200	日				W0032
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

前処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
前処理工	φ 200 取付管突出	箇所	34			第 87 号単価表参照 V0077
前処理工	φ 200 パッキン	箇所	7			第 88 号単価表参照 V0078
前処理工	φ 200 モルタル等除去	箇所	38			第 89 号単価表参照 V0079
前処理工	φ 200 木根等除去	箇所	6			第 90 号単価表参照 V0081
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 91 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 35 号 内訳書

更生材料

φ 250

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
更生管材	φ 250	m	36			第 92 号単価表参照 V0002
計	1 式 当り					

第 36 号 内訳書

反転・形成

φ 250

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反転・引込費 反転・引込工	161-3	m	35.1			第 93 号単価表参照 SDGD32220-J17*
硬化・形成費 硬化・形成工	161-3	m	35.1			第 94 号単価表参照 SDGD32230-J17*
計	1 式 当り					

第 37 号 内訳書

仕上

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管口切断費 本管口切断工	φ 250	箇所	2			第 95 号単価表参照 SDGD32270-J02*
本管口仕上費 本管口仕上工	φ 250	箇所	2			第 96 号単価表参照 SDGD32280-J02*
取付管口せん孔仕上費 取付管口せん孔仕上工(分割施工)	φ 150 仮せん孔	箇所	2			第 97 号単価表参照 SDGD32310-J03*
取付管口せん孔仕上費 取付管口せん孔仕上工(分割施工)	φ 150 本せん孔	箇所	2			第 98 号単価表参照 SDGD32310-J04*
計	1 式 当り					

第 38 号 内訳書

仮設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備設置費 仮設備設置・撤去工	φ 250 設置	回	1			第 99 号単価表参照 SDGD32360-J03*
仮設備撤去費 仮設備設置・撤去工	φ 250 撤去	回	1			第 100 号単価表参照 SDGD32360-J04*
計	1 式 当り					

第 39 号 内訳書

換気設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工	φ 250	日				第 101 号単価表参照 SDGD32370-J11*
計	1 式 当り					

第 40 号 内訳書

反転・形成用水替

強力吸引車
3台体制

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転工	3台体制	日				第 102 号単価表参照 V0082
計	1 式 当り					

第 41 号 内訳書

前処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル等除去	φ 250 モルタル	箇所	1			第 103 号単価表参照 V0083
計	1 式 当り					

第 42 号 内訳書		交通誘導警備員		1 人日 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 91 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 43 号 内訳書

仮設材運搬費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	建込簡易土留	式	1			W0041
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	アルミ矢板	t	1.18			第 104 号単価表参照 SWB010020-J04*
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費	アルミ矢板	t	1.18			第 105 号単価表参照 SWB010030-J03*
計	1 式 当り					

第 44 号 内訳書

管きょ内洗浄工

更生前

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内洗浄工		m	702.2			第 106 号単価表参照 V0087
管きょ内洗浄工		m	35.1			第 106 号単価表参照 V0087
計	1 式 当り					

第 45 号 内訳書

管きょ内洗浄工

更生後

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内洗浄工		m	702.2			第 106 号単価表参照 V0087
管きょ内洗浄工		m	35.1			第 106 号単価表参照 V0087
計	1 式 当り					

第 46 号 内訳書

管きょ内洗浄工

布設替前

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内洗浄工		m	47.5			第 106 号単価表参照 V0087
計	1 式 当り					

第 47 号 内訳書

管きょ内洗浄工

部分布設替前

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内洗浄工		m	164.3			第 106 号単価表参照 V0087
計	1 式 当り					

第 48 号 内訳書

本管TV調査工

事前

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m	702.2			第 107 号単価表参照 V0088
本管TV調査工		m	35.1			第 107 号単価表参照 V0088
計	1 式 当り					

第 49 号 内訳書

本管TV調査工

事後

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m	702.2			第 108 号単価表参照 V0089
本管TV調査工		m	35.1			第 108 号単価表参照 V0089
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工 (バックホウ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
バックホウ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 109 号単価表参照 SDGD10032-J02
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 28 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10160

J01 ダンプトラック規格 = 1

J03 DID区間 = 2

J05 タイヤ損耗費 = 2

ダンプトラック 4t積級

DID区間あり

良好

J02 運搬距離（実数入力）[km] = 1

J04 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 3 号 単価表

機械掘削工 (バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 109 号単価表参照 SDGD10032-J02
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10030
J01 バックホ規格 = 1

排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3)

第 4 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 28 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10160

J01 ダンプトラック規格 = 1

J03 DID区間 = 2

J05 タイヤ損耗費 = 2

ダンプトラック 4t積級

DID区間あり

良好

J02 運搬距離（実数入力）[km] = 1

J04 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 5 号 単価表

機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ排対 (2次)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	時間				第 109 号単価表参照 SDGD10032-J02
タンパ締固め		m3	100			第 110 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10130
J01 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ規格 = 1

排対 (2次) 山積0. 28m3 (平0. 2m3)

J02 タンパ締固め数量 (m3) (実数) [m3/100m3] = 100

第 6 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準

J02 積込機種・規格 = 1

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J04 積込山積0.8m3 (平積0.6m3)

J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3 1.0km以下

J04 DID区間の有無 = 2 有り

※施工パッケージ単価
SCB210020-J01

第 7 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 1 土量50,000m3未満

第 8 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SDGD60010

J01 規格・仕様 = 2

J02 施工規模 = 1

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J04 夜間作業補正 = 2

呼び径 200mm

20m以上 無

第 9 号 単価表

鉄筋コンクリート管布設工

φ 200

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 111 号単価表参照 SDGD10920-J01
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10200

J01 呼び径 (mm) = 1

呼び径200mm

第 10 号 単価表

建込工

(たて込み簡易土留)

SDGD10240-J01*

H-2.0m

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 109 号単価表参照 SDGD10032-J02
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10240

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

第 11 号 単価表

引抜工

(たて込み簡易土留)

SDGD10250-J01*

H=2.0m

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10250

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

J02 クレーン賃料補正 = 1

標準 (1.0)

第 12 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

H=2.0 L=3.0

SDGD10360-J06*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 109 号単価表参照 SDGD10032-J02
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10360

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

J02 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 13 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

H=2.0 L=3.0

SDGD10370-J06*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 112 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10370

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

J02 使用機種 = 2

バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3

第 14 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

H=2.0 L=6.0

SDGD10360-J05*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 109 号単価表参照 SDGD10032-J02
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10360

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

J02 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 15 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

H=2.0 L=6.0

SDGD10370-J05*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 112 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10370

J01 掘削深 = 2

掘削深2.0m以下

J02 使用機種 = 2

バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3

第 16 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

H=2.5 L=3.0

SDGD10360-J07*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ハック材排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 109 号単価表参照 SDGD10032-J02
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10360

J01 掘削深 = 3

掘削深2.5m以下

J02 ハック材規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 17 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

H=2.5 L=3.0

SDGD10370-J07*

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(1次)	山積0.45m3 平積0.35m3	時間				第 112 号単価表参照 SDGD10034-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10370

J01 掘削深 = 3

掘削深2.5m以下

J02 使用機種 = 2

バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3

第 18 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 19 号 単価表

ポンプ運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日				MM001305002
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日				MM001510003
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

SDGD10670
J01 排水方法・動力源 = 2 作業時排水 発動発電機

J02 ポンプ台数（実数入力）[台] = 1

第 20 号 単価表

ポンプ据付・撤去工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 21 号 単価表

底部工

インバート

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3	0.14			第 113 号単価表参照 SCB240010-J03
計	1 箇所 当り					

第 22 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD60100

J01 規格・仕様 = 3

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J05 取付管長3m未満の場合の補正 = 1 有

J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 2 無

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 2

J06 取付管長5m以上12m未満の補正 = 2 無

管径 150mm

5箇所以上

無

第 23 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 23 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 24 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1

J03 騒音振動対策 = 1

J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版

不要

有り

J02 障害等の有無 = 1

J04 舗装版厚 = 1

J07 費用の内訳 = 1

無し

15cm以下

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB210030-J02*

第 25 号 単価表 路盤掘削積込 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 2
J03 土留方式の種類 = 1

岩塊・玉石
無し

J02 施工方法 = 2
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満
無し

第 26 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11 17.5km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

第 27 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J06 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 14. 0km以下

J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)
有り

第 28 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10180

J01 機械損耗部品補正 = 2 良好

第 29 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 29 号 単価表 下層路盤 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 180

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 30 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 30 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 31 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

第 31 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 3

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 32 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

第 32 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J03 材料 = 3

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 33 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 33 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 34 号 単価表

鉄筋コンクリート管撤去工

φ 200 本管

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 114 号単価表参照 SDGD10955-J01
諸雑費		式				#09
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10950
J01 呼び径 = 3

呼び径200mm

第 35 号 単価表

構造物とりこわし

インバート

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			TQ00E611002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

J03 時間的制約の有無 = 1

無筋構造物

無し

J02 工法区分 = 2

J04 夜間作業の有無 = 1

人力施工

無し

第 36 号 単価表 殻運搬 処分先：千葉 12.1km 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 6 14.4km以下

機械積込

第 37 号 単価表

有筋 2 次処分

千葉

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有筋 2 次処分費	千葉	t	2.45			TZ901149010
計	1 m3 当り					

第 38 号 単価表

管更生材

φ 200

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管更生材	φ 200	m	1			W0030
計	1 m 当り					

第 39 号 単価表 反転・引込工 2-5 147.2 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	147.2 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 13.8

第 40 号 単価表

硬化・形成工

2-5

45.68 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	45.68 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 13.8

第 41 号 単価表		反転・引込工		3001-1-2		256.15 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t級 2.9 t吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	256.15 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 200mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 29.35

第 42 号 単価表		硬化・形成工		3001-1-2		90.89 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	90.89 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 29.35

第 43 号 単価表 反転・引込工 2052-3 291.69 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	291.69 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 39.5

第 44 号 単価表		硬化・形成工		2052-3	111.53 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	111.53 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 39.5

第 45 号 単価表		反転・引込工		4007-2-1		114 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	114 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 9. 5

第 46 号 単価表		硬化・形成工		4007-2-1		35.08 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	35.08 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 9.5

第 47 号 単価表 反転・引込工 2016-1 278.06 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t級2.9 t吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	278.06 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径(mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 200mm

昼間作業

J02 更生延長(実数入力)[m] = 40.55

第 48 号 単価表		硬化・形成工		2016-1	108.13 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	108.13 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 200mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 40.55

第 49 号 単価表

反転・引込工

2017-2-2

321.94 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	321.94 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 46.95

第 50 号 単価表		硬化・形成工		2017-2-2		125.2 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4. 5 t級2. 9 t吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	125.2 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 200mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 46.95

第 51 号 単価表

反転・引込工

2025-3-2

301.03 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	301.03 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 43.9

第 52 号 単価表

硬化・形成工

2025-3-2

117.07 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	117.07 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 43.9

第 53 号 単価表

反転・引込工

2005-1

289.11 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	289.11 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 39.15

第 54 号 単価表		硬化・形成工		2005-1	110.54	m	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t級2.9 t吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	110.54 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 200mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 39.15

第 55 号 単価表 反転・引込工 2015-3-2 332.91 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	332.91 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 48.55

第 56 号 単価表

硬化・形成工

2015-3-2

129.47 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	129.47 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 48.55

第 57 号 単価表

反転・引込工

103-2-2

243.93 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	243.93 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 27.95

第 58 号 単価表

硬化・形成工

103-2-2

86.55 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	86.55 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 27.95

第 59 号 単価表		反転・引込工		103-2-1	289.11	m	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t級 2.9 t吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	289.11 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 200mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 39.15

第 60 号 単価表

硬化・形成工

103-2-1

110.54 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	110.54 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 39.15

第 61 号 単価表

反転・引込工

103-3-2

288.37 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	288.37 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 39.05

第 62 号 単価表

硬化・形成工

103-3-2

110.26 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	110.26 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 39.05

第 63 号 単価表 反転・引込工 1011-1 286.15 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	286.15 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 38.75

第 64 号 単価表

硬化・形成工

1011-1

109.41 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	109.41 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 38.75

第 65 号 単価表

反転・引込工

1013-1

290.95 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	290.95 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 39.4

第 66 号 単価表		硬化・形成工		1013-1	111.25	m	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクエア 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	111.25 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 200mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 39.4

第 67 号 単価表

反転・引込工

1015-1

288.37 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	288.37 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 39.05

第 68 号 単価表

硬化・形成工

1015-1

110.26 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	110.26 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 39.05

第 69 号 単価表 反転・引込工 2061-1 39.6 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	39.6 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 3.3

第 70 号 単価表		硬化・形成工		2061-1	12.18 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	12.18 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 3.3

第 71 号 単価表

反転・引込工

2065-1

287.63 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 120 号単価表参照 SDGD32100-J01
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 121 号単価表参照 SDGD32240-J03
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	287.63 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 38.95

第 72 号 単価表

硬化・形成工

2065-1

109.98 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 120 号単価表参照 SDGD32100-J01
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 122 号単価表参照 SDGD32250-J03
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	109.98 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 38.95

第 73 号 単価表 反転・引込工 2053-1-3 273.23 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	273.23 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 37

第 74 号 単価表 硬化・形成工 2053-1-3 104.47 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	104.47 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 37

第 75 号 単価表

反転・引込工

404-2

279.43 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	279.43 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 40.75

第 76 号 単価表

硬化・形成工

404-2

108.67 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	108.67 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2
J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm
昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 40.75

第 77 号 単価表 反転・引込工 2017-1-3 326.4 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	326.4 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 47.6

第 78 号 単価表		硬化・形成工		2017-1-3	126.93	m	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t級2.9 t吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 118 号単価表参照 SDGD32250-J20	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	126.93 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 47.6

第 79 号 単価表

本管口切断工

φ 200

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 123 号単価表参照 SDGD32320-J02
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32270

J01 既設管径 (mm) = 2

管径 2 0 0 mm

J02 作業種別 = 1

昼間作業

第 80 号 単価表

本管口仕上工

φ 200

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口仕上工		箇所	1			第 124 号単価表参照 SDGD32290-J04
エポキシ樹脂パテ		kg	1.18			5.9*0.20 TZ006145001
計	1 箇所 当り					

第 81 号 単価表

取付管口せん孔仕上工(分割施工)

φ 150
仮せん孔

SDGD32310-J15*

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日				第 125 号単価表参照 SDGD32355-J06
高圧洗浄車運転	4t 154kW	日				第 126 号単価表参照 SDGD32340-J03
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 127 号単価表参照 SDGD32350-J03
トラック運転	2t積	日				第 128 号単価表参照 SDGD32330-J01
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32310

J01 せん孔区分 = 1

J04 作業種別 = 1

仮せん孔
昼間作業

J02 水計上の有無 = 2

計上しない

第 82 号 単価表		取付管口せん孔仕上工(分割施工)		φ 150 本せん孔		13 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日				第 125 号単価表参照 SDGD32355-J06	
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 126 号単価表参照 SDGD32340-J03	
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 127 号単価表参照 SDGD32350-J03	
トラック運転	2t積	日				第 128 号単価表参照 SDGD32330-J01	
諸雑費		式				#09	
計	13 箇所 当り						
	1 箇所 当り						

SDGD32310

J01 せん孔区分 = 2

J04 作業種別 = 1

本せん孔
昼間作業

J02 水計上の有無 = 2

計上しない

第 83 号 単価表

仮設備設置・撤去工

φ 200
設置

SDGD32360-J13*

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

SDGD32360

J01 既設管径 (mm) = 2

管径 2 0 0 mm

J02 工種 = 1

仮設備設置

第 84 号 単価表

仮設備設置・撤去工

φ 200 撤去

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

SDGD32360

J01 既設管径 (mm) = 2

管径 2 0 0 mm

J02 工種 = 2

仮設備撤去

第 85 号 単価表

換気設備工

φ 200

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日				MM001204001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 129 号単価表参照 SDGD32380-J01
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

SDGD32370

第 86 号 単価表

潜水ポンプ運転工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日				MM001305003
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 5kVA	日				第 130 号単価表参照 SDGD32400-J01
計	1 日 当り					

SDGD32390

J01 既設管径 (mm) = 2 管径 2 0 0 mm

J02 潜水ポンプ台数 (実数入力) [台] = 2

第 87 号 単価表

前処理工

φ 200
取付管突出

9 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 131 号単価表参照 SDGD32350-J02
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 132 号単価表参照 SDGD32170-J05
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 133 号単価表参照 SDGD32340-J08*
計	9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 88 号 単価表

前処理工

φ 200
パッキン

18 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 131 号単価表参照 SDGD32350-J02
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 132 号単価表参照 SDGD32170-J05
高圧洗浄車運転	4t 154kW	日				第 133 号単価表参照 SDGD32340-J08*
計	18 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 89 号 単価表

前処理工

φ 200
モルタル等除去

9 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 132 号単価表参照 SDGD32170-J05
超高压洗浄車運転		日				第 134 号単価表参照 V0080
給水車運転	4t 121kW	日				第 135 号単価表参照 SDGD32110-J08*
計	9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 90 号 単価表

前処理工

φ 200
木根等除去

18 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用ＴＶカメラ車運転	2t 63kW	日				第 132 号単価表参照 SDGD32170-J05
超高压洗浄車運転		日				第 134 号単価表参照 V0080
給水車運転	4t 121kW	日				第 135 号単価表参照 SDGD32110-J08*
計	18 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 91 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 92 号 単価表

更生管材

φ 250

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
更生管材	自立管 φ 250	m	1			W0033
計	1 m 当り					

第 93 号 単価表 反転・引込工 161-3 273.23 m 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
反転・引込車運転	4t 154kW	日				第 116 号単価表参照 SDGD32240-J21
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
諸雑費		式				#09
計	273.23 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD32220

J01 既設管径 (mm) = 2

J03 作業種別 = 1

管径 2 0 0 mm

昼間作業

J02 更生延長 (実数入力) [m] = 37

第 94 号 単価表		硬化・形成工		161-3		93.47 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
トラック	4～4.5 t級2.9 t吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02	
硬化・形成車運転	4t 154kW	日				第 122 号単価表参照 SDGD32250-J03	
空気圧縮機(3次)	可搬式エンジン駆動スクリュー 5.0m3/min	日				第 119 号単価表参照 SDGD32260-J02	
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01	
諸雑費		式				#09	
計	93.47 m 当り						
	1 m 当り						

SDGD32230

J01 既設管径(mm) = 3

J03 作業種別 = 1

管径 250mm

昼間作業

J02 更生延長(実数入力) [m] = 35.05

第 95 号 単価表

本管口切断工

φ 250

24 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 123 号単価表参照 SDGD32320-J02
諸雑費		式				#09
計	24 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32270

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 作業種別 = 1

昼間作業

第 96 号 単価表

本管口仕上工

φ 250

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管口仕上工		箇所	1			第 136 号単価表参照 SDGD32290-J01
エポキシ樹脂パテ		kg	1.475			5.9*0.25 TZ006145001
計	1 箇所 当り					

第 97 号 単価表		取付管口せん孔仕上工(分割施工)		φ 150 仮せん孔		24 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				RR0125	
特殊作業員		人				RR0101	
普通作業員		人				RR0102	
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日				第 125 号単価表参照 SDGD32355-J06	
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 126 号単価表参照 SDGD32340-J03	
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 127 号単価表参照 SDGD32350-J03	
トラック運転	2t積	日				第 128 号単価表参照 SDGD32330-J01	
諸雑費		式				#09	
計	24 箇所 当り						
	1 箇所 当り						

SDGD32310

J01 せん孔区分 = 1

J04 作業種別 = 1

仮せん孔
昼間作業

J02 水計上の有無 = 2

計上しない

第 98 号 単価表		取付管口せん孔仕上工(分割施工)		φ 150 本せん孔	13 箇所 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 95.5kW	日				第 125 号単価表参照 SDGD32355-J06
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 126 号単価表参照 SDGD32340-J03
せん孔機車運転	2t 84kW	日				第 127 号単価表参照 SDGD32350-J03
トラック運転	2t積	日				第 128 号単価表参照 SDGD32330-J01
諸雑費		式				#09
計	13 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32310

J01 せん孔区分 = 2

J04 作業種別 = 1

本せん孔
昼間作業

J02 水計上の有無 = 2

計上しない

第 99 号 単価表

仮設備設置・撤去工

φ 250
設置

SDGD32360-J03*

9 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	9 回 当り					
	1 回 当り					

SDGD32360

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 1

仮設備設置

第 100 号 単価表

仮設備設置・撤去工

φ 250
撤去

SDGD32360-J04*

12 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック	4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 115 号単価表参照 SDGD32100-J02
発動発電機運転	ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA	日				第 117 号単価表参照 SDGD32265-J01
計	12 回 当り					
	1 回 当り					

SDGD32360

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

J02 工種 = 2

仮設備撤去

第 101 号 単価表

換気設備工

φ 250

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日				MM001204001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 129 号単価表参照 SDGD32380-J01
諸雑費		式				#09
計	1 日 当り					

SDGD32370

第 102 号 単価表

強力吸引車運転工

3台体制

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	294			49*6 TZ305010250
特殊作業員		人				RR0101
運転手（特殊）		人				RR0114
強力吸引車	4t 154kW	台	3			W0049
計	1 日 当り					

第 103 号 単価表

モルタル等除去

φ 250
モルタル

9 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
本管用ＴＶカメラ車運転	2t 63kW	日				第 132 号単価表参照 SDGD32170-J05
超高压洗浄車運転		日				第 137 号単価表参照 V0084
給水車運転	4t 121kW	日				第 138 号単価表参照 SDGD32110-J09*
計	9 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 104 号 単価表 仮設材等の運搬 アルミ矢板 1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1 関東・中部・近畿

J04 製品長区分 = 1 12m以内

J06 運搬割増率（実数入力） = 1

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 8.3

J05 運搬割増率 = 4 各種（実数入力）

J07 その他の諸料金の有無 = 2 無

第 105 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

アルミ矢板

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 106 号 単価表

管きょ内洗浄工

700 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
高压洗浄車運転	4t 154kW	日				第 139 号単価表参照 SDGD32340-J06
給水車運転	4t 121kW	日				第 140 号単価表参照 SDGD32110-J11*
計	700 m 当り					
	1 m 当り					

第 107 号 単価表

本管TV調査工

300 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 141 号単価表参照 SDGD32170-J03*
計	300 m 当り					
	1 m 当り					

第 108 号 単価表

本管TV調査工

400 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				RR0603
測量技師補		人				RR0604
普通作業員		人				RR0102
本管用TVカメラ車運転	2t 63kW	日				第 142 号単価表参照 SDGD32170-J04
計	400 m 当り					
	1 m 当り					

第 109 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10032

※施工パッケージ単価
SCB210450-J01

第 110 号 単価表 タンパ締固め 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 111 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10920

第 112 号 単価表

バックホウ クレーン付2.9t(1次)

山積0.45m3 平積0.35m3

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	8.6			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間				MM000202062
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10034

第 113 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 1

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

養生無し

全ての費用

第 114 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10955

第 115 号 単価表

トラック

4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック [クレーン装置付]	ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32100

第 116 号 単価表

反転・引込車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日				MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32240

第 117 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼル 超低騒音 排対3次 45kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日				ML001110010
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32265

第 118 号 単価表

硬化・形成車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日				MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32250

第 119 号

単価表

空気圧縮機(3次)

可搬式エンジン駆動スクュ 5.0m3/min

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	35			TZ006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 ／ m i n	日				ML001090004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32260

第 120 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32100

第 121 号

単価表

反転・引込車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
反転・引込車	4t 154kW	供用日				MYMG8061010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32240

第 122 号

単価表

硬化・形成車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	56			TZ006702002
硬化・形成車	4t 154kW	供用日				MYMG8062010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32250

第 123 号 単価表

トラック

4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	31			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日				MM000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32320

第 124 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日				第 128 号単価表参照 SDGD32330-J01
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32290

J01 既設管径 (mm) = 2

管径 2 0 0 mm

第 125 号

単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 95.5kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	26			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 95.5kw	供用日				MYMG8042020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32355

第 126 号

単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日				MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32340

第 127 号

単価表

せん孔機車運転

2t 84kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
せん孔機車	2t 84kW	供用日				MYMG8052010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32350

第 128 号 単価表

トラック運転

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	18			TZ006702002
トラック [普通型]	2 t 積	供用日				MM000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32330

第 129 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	15			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				ML001110008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32380

第 130 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 5kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	4.2			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日				ML001110003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32400

第 131 号 単価表

せん孔機車運転

2t 84kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
せん孔機車	2t 84kW	供用日				MYMG8052010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32350

第 132 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日				MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32170

第 133 号 単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	27			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日				MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 134 号 単価表

超高压洗浄車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	27			TZ006702002
超高压洗浄車	4t	供用日				W0048
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 135 号

単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	19			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日				MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 136 号 単価表

本管口仕上工

14 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日				第 128 号単価表参照 SDGD32330-J01
計	14 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

SDGD32290

J01 既設管径 (mm) = 3

管径 2 5 0 mm

第 137 号 単価表

超高压洗浄車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	27			TZ006702002
超高压洗浄車	4t	供用日				W0050
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 138 号

単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	19			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日				MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 139 号

単価表

高压洗浄車運転

4t 154kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	31			TZ006702002
高压洗浄車	4t 154kW	供用日				MYMG8071015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32340

第 140 号

単価表

給水車運転

4t 121kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
給水車	4t 121kW	供用日				MYMG8031010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 141 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日				MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 142 号 単価表

本管用 T V カメラ車運転

2t 63kW

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
ガソリン	レギュラー	L	11			TZ006704001
本管用 T V カメラ車	2t 63kW	供用日				MYMG8042010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD32170