

令和 8 年度

給水管布設替工事（R 8）

工 事 設 計 書

市原市 光風台一丁目他

市 原 市

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款 水道事業費		第 項 営業費用		第 目 配水及び給水費		第 節 修繕費		
路線河川名											
工事名		給水管布設替工事（R 8）									
工事場所		市原市 光風台一丁目他									
							工事日数	着工日から170日間			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	鉛給水管布設替工事 給水管布設替工（ホ°ポリエチレン管 φ 20mm） N＝109箇所 給水管布設替工（ホ°ポリエチレン管 φ 25mm） N＝ 2箇所
----------------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801276
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	給水管布設替工事（R 8）
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 2日 03:市原市
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								/H
	管路土工							/3
		土工						/4
			舗装版切断	m	994			第 1 号単価表参照 SCB430510-J09*
			舗装版切断	m	164			第 2 号単価表参照 SCB430510-J10*
			舗装版直接掘削積込工 BH0.13m3	m2	262.5			第 3 号単価表参照 X2050-002
			舗装版直接掘削積込工 BH0.13m3	m2	11			第 4 号単価表参照 X2060-002
			構造物とりこわし	m3	2.2			第 5 号単価表参照 SWB824010-J02
			路盤掘削積込工 BH0.13m3	m3	78			第 6 号単価表参照 X2065-002
			土砂掘削積込工 BH0.13m3	m3	175.5			第 7 号単価表参照 X2070-002
			人力掘削積込工	m3	74			第 8 号単価表参照 SCB210030-J06*

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			機械埋戻・人力締固工 BH0.13m3+人力	m3	46			第 9 号単価表参照 X2090-007
			機械埋戻・人力締固工 BH0.13m3+人力	m3	11			第 10 号単価表参照 X2080-002
			機械埋戻・機械締固工 BH0.13m3+タンバ	m3	137.5			第 11 号単価表参照 X2120-007
			機械埋戻・機械締固工 BH0.13m3+タンバ	m3	40			第 12 号単価表参照 X2110-002
			人力投入埋戻工	m3	10			第 13 号単価表参照 SDGD10110-J03*
			建設発生土運搬工 現場～仮置場～改良プラント～仮置場～現場	m3	186			第 14 号単価表参照 V5831
			建設発生土運搬工 現場～仮置場～現場	m3	52			第 15 号単価表参照 V5832
			下層路盤工 RC-40 t=60cm	m2	11			第 16 号単価表参照 X2140-006
			下層路盤工 RC-40 t=18cm	m2	203			第 17 号単価表参照 X2140-008
			下層路盤工 RC-40 t=10cm	m2	44			第 18 号単価表参照 X2140-007
			上層路盤工 RM-40 t=25cm	m2	11			第 19 号単価表参照 X2150-007

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			上層路盤工 RM-40 t=10cm	m2	247			第 20 号単価表参照 X2150-004
			路盤工 RC-40 t=25cm	m2	5			第 21 号単価表参照 X2170-005
			路盤工 RC-40 t=10cm	m2	35			第 22 号単価表参照 X2170-001
			路盤工 発生路盤材 t=5cm	m2	0.5			第 23 号単価表参照 V0299
			仮表層工	m2	8.5			第 24 号単価表参照 SCB410261-J03*
			表層工	m2	3			第 25 号単価表参照 SCB410261-J04*
			仮仮表層工	m2	11			第 26 号単価表参照 SCB410260-J01*
			コンクリート	m3	2.2			第 27 号単価表参照 SCB240010-J03*
			舗装版直接掘削積込工 BH0.13m3	m2	11			第 3 号単価表参照 X2050-002
			不陸整正工 補足材 RM-40 t=1cm	m2	11			第 28 号単価表参照 X2180-009
			仮表層工	m2	258			第 29 号単価表参照 SCB410260-J02*

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			仮表層工	m2	5			第 30 号単価表参照 SCB410260-J03*
		給水管材料						/4
			給水管材料	式	1			第 1 号内訳書参照 @U102
		労務						/4
			給水管布設工	式	1			第 2 号内訳書参照 @U134
	付帯工							/3
		運搬・処分費						/4
			A S 廃材処分費 市原	t	32			TZ901145030
			A S 廃材処分費 千葉	t	5			TZ901145010
			無筋 C o 処分費 市原	t	5.5			TZ901146030
			路盤廃材処分費 市原	t	161			TZ901143030

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			アスファルト舗装切断排水処理費	kg	2,514			W2231
			運搬費 1工区	式	1			第 3 号内訳書参照 @U131
			運搬費 2工区	式	1			第 4 号内訳書参照 @U136
			運搬費 3工区	式	1			第 5 号内訳書参照 @U137
			運搬費 4工区	式	1			第 6 号内訳書参照 @U138
	仮設工							/3
		交通管理工						/4
			交通誘導警備員 A	式	1			第 31 号単価表参照 V2201
			交通誘導警備員 B	式	1			第 32 号単価表参照 V2200
	直接工事費							++P
		共通仮設費		式	1			!30Kr

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		変状土C B R 試験 (2)	設計C B R モールド2個	試料	3			TZ949020004
		土の粒度試験 (2)	ふるい分析 試料0. 5 k g 以下	試料	3			TZ949003002
		溶出試験		試料	1			第 33 号単価表参照 V0129
		共通仮設費計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			!30Jo
	工事原価							++G
		一般管理費等		式	1			!92Gp
	各種費用							/3
		スクラップ控除						/4
			鉛管処分費	kg	2, 246			QW3060-001

本 工 事 内 訳 書

7 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事価格							++T
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計								++U

第 1 号 内訳書 給水管材料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓（AP・CP兼用）	φ 75× φ 25 ステンレスボルト・ナット コア・防蝕フィルム含む	コ	2			QW1080-002
防蝕フィルム（直角取出し用）	φ 250	コ	3			QW1120-007
防蝕フィルム（直角取出し用）	φ 150	コ	5			QW1120-005
防蝕フィルム（直角取出し用）	φ 100	コ	3			QW1120-003
防蝕フィルム（直角取出し用）	φ 75	コ	97			QW1120-002
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管	φ 25 1 種 2 層	m	14. 8			QW1140-002
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管	φ 20 1 種 2 層	m	603. 5			QW1140-001
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 25 2 2 ° 1/2 ベンド	コ	2			QW1150-001
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 25 メーター用ソケット	コ	2			QW1200-002
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 メーター用ソケット	コ	106			QW1200-001
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 25 9 0 ° エルボ	コ	1			QW1170-002

第 1 号 内訳書 給水管材料

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 9 0° エルボ	コ	105			QW1170-001
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 2 2° 1/2 ロングベンド回転式	コ	101			QW1160-001
ボール式伸縮止水栓	φ 20	コ	101			QW1460-002
量水器片落ユニオン	φ 20× φ 13	コ	58			QW1490-001
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 ソケット	コ	2			QW1190-001
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 25 分止水栓用ソケット	コ	2			QW1220-002
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 分止水栓用ソケット	コ	8			QW1220-001
ボール式止水栓 (乙)	φ 25	コ	1			QW1470-003
ボール式止水栓 (乙)	φ 20	コ	4			QW1470-002
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 25 塩ビ管用ソケット (HIVP)	コ	2			QW1210-002
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 塩ビ管用ソケット (HIVP)	コ	7			QW1210-001

第 1 号 内訳書 給水管材料

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S ソケット (V P)	φ 25	コ	2			QW1360-004
T S ソケット (V P)	φ 20	コ	4			QW1360-003
T S ソケット (V P)	φ 20 × φ 13	コ	3			QW1360-012
量水器ボックス	φ 20 用 樹脂製	コ	50			QW1510-001
止水栓筐	φ 75 × 300 (蓋 ・ 上枠 FCD)	コ	5			QW1530-004
コンクリート平板	300 × 300 × 60	枚	5			QW1540-001
計						

第 2 号 内訳書

給水管布設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓工(鋳鉄用)	φ 75×φ 25 給水管接合 1 口含む	箇所	2			第 34 号単価表参照 X1470-002
ポリエチレン管布設工	φ 25 人力	m	14.8			第 35 号単価表参照 X1420-002
ポリエチレン管布設工	φ 20 人力	m	603.5			第 36 号単価表参照 X1420-001
ポリエチレン管継手工	φ 25	口	10			第 37 号単価表参照 X1430-002
ポリエチレン管継手工	φ 20	口	544			第 38 号単価表参照 X1430-001
T S 継手工	φ 25 人力 1 箇所当り 2 口	箇所	2			第 39 号単価表参照 X1370-004
T S 継手工	φ 20 人力 1 箇所当り 2 口	箇所	4			第 40 号単価表参照 X1370-003
T S 継手工	φ 20 人力 1 箇所当り 1 口	箇所	3			第 41 号単価表参照 X2610-003
T S 継手工	φ 13 人力 1 箇所当り 1 口	箇所	3			第 42 号単価表参照 X2610-001
止水栓取付工(PP用)	φ 25 接合及び止水栓筐取付け含む	箇所	1			第 43 号単価表参照 X2570-003
止水栓取付工(PP用)	φ 20 接合及び止水栓筐取付け含む	箇所	4			第 44 号単価表参照 X2570-002

第 2 号 内訳書 給水管布設工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食フィルム被覆工	φ 250× φ 25	箇所	3			第 45 号単価表参照 V5852
防食フィルム被覆工	φ 150× φ 25	箇所	5			第 46 号単価表参照 X1480-004
防食フィルム被覆工	φ 100× φ 25	箇所	3			第 47 号単価表参照 X1480-003
防食フィルム被覆工	φ 75× φ 25	箇所	99			第 48 号単価表参照 X1480-002
量水器設置・撤去工	φ 13・φ 20 量水器筐取付含む	箇所	101			第 49 号単価表参照 V5846
明示シート工	巾150mm 人力敷設 材工共	m	265. 5			第 50 号単価表参照 X1350-001
計						

第 3 号 内訳書 運搬費

1工区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A s 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0. 13m3 3. 5km以下	m3	10			第 51 号単価表参照 X2360-006
C o 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0. 13m3 3. 5km以下	m3	2			第 52 号単価表参照 V5853
路盤廃材運搬	ダンプトラック2t BH0. 13m3 3. 5km以下	m3	58			第 53 号単価表参照 X2290-006
濁水運搬工		m3	2			第 54 号単価表参照 SCB227010-J12*
鉛給水管運搬費	ダンプトラック4t積級	日				第 55 号単価表参照 SDGD10180-J02*
計						

第 4 号 内訳書 運搬費

2工区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A s 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 2.0km以下	m3	3			第 56 号単価表参照 X2360-004
C o 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 2.0km以下	m3	0.1			第 57 号単価表参照 V5854
路盤廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 2.0km以下	m3	10			第 58 号単価表参照 X2290-004
濁水運搬工		m3	0.3			第 54 号単価表参照 SCB227010-J12*
鉛給水管運搬費	ダンプトラック4t積級	日				第 55 号単価表参照 SDGD10180-J02*
計						

第 5 号 内訳書 運搬費

3工区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A s 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 4.5km以下	m3	1			第 59 号単価表参照 X2360-007
C o 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 4.5km以下	m3	0.02			第 60 号単価表参照 V5855
路盤廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 4.5km以下	m3	3			第 61 号単価表参照 X2290-007
濁水運搬工		m3	0.1			第 54 号単価表参照 SCB227010-J12*
鉛給水管運搬費	ダンプトラック4t積級	日				第 55 号単価表参照 SDGD10180-J02*
計						

第 6 号 内訳書 運搬費

4工区

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A s 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 9.0km以下	m3	2			第 62 号単価表参照 X2360-010
C o 廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 9.0km以下	m3	0.1			第 63 号単価表参照 V5856
路盤廃材運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 9.0km以下	m3	7			第 64 号単価表参照 X2290-010
濁水運搬工		m3	0.2			第 54 号単価表参照 SCB227010-J12*
鉛給水管運搬費	ダンプトラック4t積級	日				第 55 号単価表参照 SDGD10180-J02*
計						

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 1 号 単価表		舗装版切断		1 m 当り		※施工パッケージ単価 SCB430510-J09* 2 頁	
SCB430510							
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版		J02 アスファルト舗装版厚 = 1		15cm以下	
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用					

第 2 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 2 号 単価表		舗装版切断		1 m 当り		2 頁		※施工パッケージ単価 SCB430510-J10*	
SCB430510									
J01	舗装版種別 = 2	コンクリート舗装版		J03 コンクリート舗装版厚 = 1		15cm以下			
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用							

第 3 号 単価表

舗装版直接掘削積込工

BH0. 13m3

舗装厚10cm以下

100 m2 当り

X2050-002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 13m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-002
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 4 号 単価表

舗装版直接掘削積込工

BH0. 13m3

舗装厚10cm超え15cm以下

100 m2 当り

X2060-002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 13m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-002
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける R7月単位現場閉所	m3	1			TQ00E611016
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1
J03 時間的制約の有無 = 2

無筋構造物
有り

J02 工法区分 = 2
J04 夜間作業の有無 = 2

人力施工
有り

第 6 号 単価表

路盤掘削積込工

BH0. 13m3

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
小型バックホウ運転	BH0. 13m3	日				第 66 号単価表参照 X2020-007
計						#91
	補正率					#91
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

土砂掘削積込工

BH0. 13m3

基面整正・会所掘含む

100 m3 当り

X2070-002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転	BH0. 13m3	日				第 66 号単価表参照 X2020-007
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210030-J06*

第 8 号 单価表

人力掘削積込工

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/1
労務構成比		%	R			/1
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 6

現場制約あり

第 9 号 単価表

機械埋戻し・人力締固工

BH0. 13m3+人力
改良土 長生

100 m3 当り

X2090-007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
小型バックホウ運転	BH0. 13m3	日				第 66 号単価表参照 X2020-007
建設発生土土質改良土（CBR6%以上）	石灰系改良 長生	m3	120			QW8000-002
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表

機械埋戻・人力締固工

BH0. 13m3+人力
現場発生土

100 m3 当り

X2080-002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
小型バックホウ運転	BH0. 13m3	日				第 66 号単価表参照 X2020-007
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

機械埋戻・機械締固工

BH0. 13m3+タンパ°
改良土 長生

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
小型バックホウ運転	BH0. 13m3	日				第 66 号単価表参照 X2020-007
タンパ運転（土砂）	60～80kg	日				第 67 号単価表参照 X2030-003
建設発生土土質改良土（CBR6%以上）	石灰系改良長生	m3	120			QW8000-002
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

機械埋戻・機械締固工

BH0. 13m3+タンパ°
現場発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
小型バックホウ運転	BH0. 13m3	日				第 66 号単価表参照 X2020-007
タンパ運転（土砂）	60～80kg	日				第 67 号単価表参照 X2030-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 13 号 単価表

人力投入埋戻工

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 14 号 単価表

建設発生土運搬工

現場～仮置場～改良プラント～仮置場～現場

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土運搬	ダンプトラック2t BH0.13m3 0.5km以下	m3	1			第 68 号単価表参照 X2220-001
建設発生土積込工	BH0.45m3	m3	1			第 69 号単価表参照 SCB210020-J26*
建設発生土運搬	ダンプトラック10t BH0.45m3 34.5km以下	m3	1			第 70 号単価表参照 X2260-013
建設発生土積込工	BH0.45m3	m3	1			第 71 号単価表参照 SCB210020-J27*
建設発生土運搬	ダンプトラック2t BH0.45m3 0.5km以下	m3	1			第 72 号単価表参照 V5791
計	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

建設発生土運搬工

現場～仮置場～現場

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土運搬	ダンプトラック2t BH0. 13m3 0. 5km以下	m3	1			第 68 号単価表参照 X2220-001
建設発生土積込工	BH0. 45m3	m3	1			第 73 号単価表参照 SCB210020-J24*
建設発生土運搬	ダンプトラック2t BH0. 45m3 0. 5km以下	m3	1			第 72 号単価表参照 V5791
計	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

下層路盤工

RC-40 t=60cm
3層転圧

X2140-006

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	76.2			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 17 号 単価表

下層路盤工

RC-40 t=18cm
1層転圧

X2140-008

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	22. 86			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 18 号 単価表

下層路盤工

RC-40 t=10cm
1層転圧

X2140-007

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 19 号 単価表

上層路盤工

RM-40 t=25cm
2層転圧

X2150-007

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	31.75			TZ002125003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 20 号 単価表

上層路盤工

RM-40 t=10cm
1層転圧

X2150-004

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	12.7			TZ002125003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 21 号 単価表

路盤工

RC-40 t=25cm
2層転圧

X2170-005

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	31.75			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 22 号 単価表

路盤工

RC-40 t=10cm
1層転圧

X2170-001

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 23 号 単価表

路盤工

発生路盤材 t=5cm
1層転圧

100 m2 当り

V0299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 24 号 単価表

仮表層工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 24 号 単価表

仮表層工

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 30

J06 瀝青材料種類 = 5

無し

第 25 号 単価表

表層工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 25 号 単価表

表層工

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 40

J06 瀝青材料種類 = 5

無し

第 26 号 単価表

仮仮表層工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 26 号 単価表

仮仮表層工

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 5

無し

第 27 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 1

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

養生無し

全ての費用

第 28 号 単価表

不陸整正工

補足材 RM-40 t=1cm
幅員1.8m未満

X2180-009

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	1.27			TZ002125003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 74 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 29 号 単価表

仮表層工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 29 号 単価表 仮表層工 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 30 号 単価表

仮表層工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 30 号 単価表

仮表層工

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 2

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下[mm] = 70

J06 瀝青材料種類 = 5 無し

第 31 号 単価表

交通誘導警備員 A

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人 日	18			第 75 号単価表参照 SWB010211-J04*
計	1 式 当り					

第 32 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	111			第 76 号単価表参照 SWB010212-J03*
計	1 式 当り					

第 33 号 単価表

溶出試験

1 試料 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉛	水質分析	検体	1			TZ949101004
水素イオン濃度（P H）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			TZ949102001
計	1 試料 当り					

第 34 号 単価表

サドル分水栓工(鋳鉄用)

φ 75× φ 25

給水管接合 1 口含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 35 号 単価表

ポリエチレン管布設工

φ 25
人力

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 36 号 単価表

ポリエチレン管布設工

φ 20
人力

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 25

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 38 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 20

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 39 号 単価表

T S 継手工

φ 25
人力 1 箇所当り 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 40 号 単価表

T S 継手工

φ 20

人力 1 箇所当り 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 41 号 単価表

T S継手工

φ 20
人力 1 箇所当り 1 口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 42 号 単価表

T S 継手工

φ 13
人力 1 箇所当り 1 口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（端数調整）		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 43 号 単価表

止水栓取付工(PP用)

φ 25 接合及び止水栓筐取付け含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 44 号 単価表

止水栓取付工(PP用)

φ 20 接合及び止水栓筐取付け含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 45 号 単価表

防食フィルム被覆工

φ 250× φ 25

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 46 号 単価表

防食フィルム被覆工

 $\phi 150 \times \phi 25$

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 47 号 単価表

防食フィルム被覆工

φ 100× φ 25

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 48 号 単価表

防食フィルム被覆工

φ 75×φ 25

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 49 号 単価表

量水器設置・撤去工

φ 13 ・ φ 20
量水器筐取付含む

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 50 号 単価表

明示シート工

巾150mm 人力敷設
材工共

X1350-001

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート（2倍折込）	W=150 エコ商品	m	100			QW1750-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 51 号 単価表

A s 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3

3.5km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 52 号 単価表

C o 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0. 13m3
3. 5km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 53 号 単価表

路盤廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
3.5km以下

X2290-006

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J12*

第 54 号 単価表

濁水運搬工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 13 58.8km以下

機械積込

第 55 号 単価表

鉛給水管運搬費

ダンプトラック4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10180

J01 機械損耗部品補正 = 2

良好

第 56 号 単価表

A s 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
2.0km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 57 号 単価表

C o 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
2.0km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

路盤廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
2.0km以下

X2290-004

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 59 号 単価表

A s 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
4.5km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 60 号 単価表

C o 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0. 13m3
4. 5km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 61 号 単価表

路盤廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
4.5km以下

X2290-007

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 62 号 単価表

A s 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
9.0km以下

X2360-010

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 63 号 単価表

C o 廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
9.0km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 64 号 単価表

路盤廃材運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
9.0km以下

X2290-010

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 65 号 単価表

バックホウ運転

BH0.13m3

1 Hr 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	3.85			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日				MM000201018
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 Hr 当り					

第 66 号 単価表

小型バックホウ運転

BH0.13m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	23			TZ006702002
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日				MM000201034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 67 号 単価表

タンパ運転（土砂）

60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	5			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 68 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック2t BH0.13m3
0.5km以下

X2220-001

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J26*

第 69 号 単価表 建設発生土積込工 BH0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 70 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック10t BH0.45m3
34.5km以下

100 m3 当り

X2260-013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	10t積	日				第 78 号単価表参照 X2010-003
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J27*

第 71 号 単価表 建設発生土積込工 BH0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 72 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック2t BH0.45m3
0.5km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積	日				第 77 号単価表参照 X2010-001
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J24*

第 73 号 単価表 建設発生土積込工 BH0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 74 号 単価表

タンパ運転（路盤）

60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	4			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 75 号 単価表

交通誘導警備員 A

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人				RR0803
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010211

第 76 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 77 号 単価表

ダンプトラック運転

2t積

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック	2 t積 普通・ディーゼル	日				QW3030-001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 78 号 単価表

ダンプトラック運転

10t積

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	58			TZ006702002
ダンプトラック	1 0 t 普通・ディーゼル	日				QW3030-003
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020105
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					