

総 括 表

工事区分・工種・種別・細別欄	規格欄	単位欄	数量欄
本工事費		式	1.
一般調査		式	1.
直接調査費		式	1.
機械ボーリング		式	1.
土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ66 粘性土・シルト	m	11.
土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ66 砂・砂質土	m	9.
土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ86 粘性土・シルト	m	2.
サンプリング		式	1.
固定ピストン式シウォールサンプラー		本	1.
サウンディング及び原位置試験		式	1.
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	11.
標準貫入試験	砂・砂質土	回	9.
スクーウエイト貫入試験		m	16.5
土質試験		式	1.
室内土質試験		式	1.
総合解析		式	1.
解析等調査		式	1.
検定費等		式	1.
検定費等		本	1.
直接経費		式	1.
直接経費		式	1.
電子成果品作成費		式	1.
電子成果品作成費		式	1.
間接調査費計		式	1.
間接調査費		式	1.
運搬費		式	1.
資機材運搬費		式	1.
準備費		式	1.
準備費		式	1.
跡片付け作業費		式	1.
仮設費		式	1.
足場設備設置撤去費		式	1.
仮道設備費		式	1.
旅費交通費		式	1.
旅費交通費(宿泊・滞在伴わない)		式	1.
施工管理費		式	1.
施工管理費		式	1.
その他		式	1.
印刷製本費		式	1.
一般調査業務費		式	1.
解析等調査業務費		式	1.
解析等調査業務費		式	1.
解析等調査業務費		式	1.
解析等調査業務費		式	1.

数量集計表

孔 番 号	標準貫入試験			土質ボーリング												サンプリング				現場 透 水 試験	孔 内 水 平 載 荷 試験	P S 検 層	室内土質試験									
				総 計	0～50m						50m超												物理試験					力学試験				
	φ 66mm				φ 86mm		φ 116mm			φ 66mm		φ 86mm		土 粒 子 密 度 (試料)	含 水 比 (試料)	粒度		液性 限界・ 塑性 限界 (試料)	湿 潤 密 度 (試料)				一 軸 圧 縮 (試料)	三軸圧縮		圧 密 (試料)						
	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	礫 混 じり 土 (m)		粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	沈 降 (試料)			ふる い (試料)	UU (試料)							CD (試料)								
Bor.1	11	9	-	20.0	11.0	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
Bor.2	0	0	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	
合計	11	9	-	22.0	11.0	9.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	10	1	9	1	1	1	-	-	1	
採用	11	9	-	22.0	11.0	9.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	10	1	9	1	1	1	-	-	1	

Bor.1

深 度 (m)	標準貫入試験			ボーリング								乱れの少ない試料採取			現 場 透 水 試 験 (回)	孔 内 水 平 載 荷 試 験 (回)	P S 検 層 (m)	物理試験						力学試験					
				総 計 (m)	φ 66mm			φ 86mm		φ 116mm								土 粒 子 密 度 (試料)	含 水 比 (試料)	粒度		液性 限界・塑性 限界 (試料)	湿 潤 密 度 (試料)	一 軸 圧 縮 (試料)	三軸圧縮		圧 密 (試料)		
	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	礫 混 じ り 土 砂 (m)		粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	サン プ リ ン グ (本)	サン プ リ ン グ (本)	サン プ リ ン グ (本)	沈 降 (試料)	ふる い (試料)	UU (試料)						CD (試料)									
1	○				○																								
2	○				○																								
3		○				○												○	○		○								
4		○				○												○	○		○								
5	○				○																								
6		○				○												○	○		○								
7		○				○												○	○		○								
8	○				○																								
9	○				○																								
10	○				○																								
11		○				○												○	○		○								
12		○				○												○	○		○								
13		○				○												○	○		○								
14		○				○												○	○		○								
15		○				○												○	○		○								
16	○				○																								
17	○				○																								
18	○				○																								
19	○				○																								
20	○				○																								
合計	11	9	0	20	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Bor.2

深 度 (m)	標準貫入試験			ボーリング								乱れの少ない試料採取			現 場 透 水 試 験 (回)	孔 内 水 平 載 荷 試 験 (回)	P S 検 層 (m)	物理試験						力学試験					
				総 計 (m)	φ 66mm			φ 86mm		φ 116mm								土 粒 子 密 度 (試料) (	含 水 比 (試料) (	粒度		液性 限界・塑性 限界 (試料) (	湿 潤 密 度 (試料) (	一 軸 圧 縮 (試料) (	三軸圧縮		圧 密 (試料) (		
	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	礫 混 じ り 土 砂 (m)		粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	粘 性 土 (m)	砂 質 土 (m)	サン プ リ ン グ (本)	サン プ リ ン グ (本)	サン プ リ ン グ (本)	沈 降 (試料) (	ふる い (試料) (	UU (試料) (						CD (試料) (									
1								○																					
2								○				○						○	○	○		○	○	○				○	
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
合計	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	