


構造図・土工図


長尺側溝構造図 S=1：4.0
消音タイプ (240×240～600×2,000)



長尺側溝材料表		10m当り	
名 称	形状・寸法	単位	数量
長尺側溝	240×240～600×2,000	個	5.0
基 礎 材	RC 0-40 t=100mm	m ³	3.5
長尺側溝用蓋	240用 T-25 L=500	枚	18.0
長尺側溝用グレーチング	240用 T-25 L=500	枚	2.0

側溝寸法表（参考）		（単位：mm）		
側溝呼び名	h	F	H	
250×250	248	65	395	
250×300	298	65	445	
250×400	398	65	545	
250×500	498	65	645	
250×600	598	75	755	


長尺側溝構造図 S=1：4.0
消音タイプ (250×250～600×2,000)



長尺側溝材料表		10m当り	
名 称	形状・寸法	単位	数量
長尺側溝	250×250～600×2,000	個	5.0
基 礎 材	RC 0-40 t=100mm	m ³	3.6
長尺側溝用蓋	250用 T-25 L=500	枚	18.0
長尺側溝用グレーチング	250用 T-25 L=500	枚	2.0

側溝寸法表（参考）		（単位：mm）		
側溝呼び名	h	F	H	
250×250	248	65	395	
250×300	298	65	445	
250×400	398	65	545	
250×500	498	65	645	
250×600	598	75	755	

長尺側溝（消音型） S=1：4.0
(300×300～700×2,000)




長尺側溝材料表		10m当り	
名 称	形状・寸法	単位	数量
長尺側溝	300×300～700×2,000	個	5.0
基 礎 材	RC 0-40 t=100mm	m ³	4.2
長尺側溝用蓋	300用 T-25 L=500	枚	18.0
長尺側溝用グレーチング	300用 T-25 L=500	枚	2.0


側溝寸法表		（単位：mm）		
側溝呼び名	h	F	H	
300×300	298	70	455	
300×400	398	70	555	
300×500	498	85	670	
300×600	598	85	770	
300×700	698	90	875	

土 工 図 S=1：4.0


240×240




250×250




300×300





300×400



300×500



H鋼土留め S=1：4.0




H鋼土留め使用材料（参考）

呼 び 名	鋼材寸法				長さ (L)	1本当り 参考重量
	A	B	t1	t2		
H鋼杭（H=900用）	100	100	6	8	2500	42.25kg
H鋼杭（H=1200用）	100	100	6	8	3000	50.70kg
H鋼杭（H=1500用）	100	100	6	8	3500	59.15kg


呼 び 名	鋼材寸法			長さ (L)	1本当り 参考重量
	A	B	t		
腹起し材（等辺山形鋼）	100	100	7	930	10.70kg
支持金具（等辺山形鋼）	50	50	6	70	4.43kg

呼 び 名	寸 法	参考重量
六角ボルトナット（並）	W1/2×32（径13mm 長32mm）	52.5g
コンクリート欄板	長910×巾298×厚60	39.0kg
注）鋼材（H鋼杭、腹起し材、支持金具）については、錆止め塗装を施すこと。		

集水樹 S=1：4.0
(500×500×500)




鉄筋コンクリート台付管（φ300）
S=1：4.0



1.0m当り		1.0m当り	
名 称	形状・寸法	単位	数量
函型側溝φ300	φ300×2,400	個	4.16
均しコンクリート	18-8-25	m ³	4.20
型 枠	小 型 II	m ²	2.0

土 工 図

S=1：4.0



用紙サイズ：A3

R8道路補修工事（その6）			
令和8年度			
路線名			
工事箇所	木更津市内（南部地区）		
図面種別	構造図・土工図		
図面番号	全 3 葉のうち第 1 号		
縮 尺	図示	内容表示	
木更津市都市整備部土木課			



舗装復旧図・構造図

車道及び歩道舗装復旧図 S=1：30


切下げ標準図 S=1：20

現況標準断面図


計画標準断面図



設置標準図 S=1：50



構造図 S=1：25




用紙サイズ：A3


R8道路補修工事（その6）			
令和8年度			
路線名			
工事箇所	木更津市内（南部地区）		
図面種別	舗装復旧図・構造図		
図面番号	全 3 葉のうち第 2 号		
縮 尺	図示	内容表示	
木更津市都市整備部土木課			

標準断面図 S=1:20


U 1 8 0




U 2 4 0



U 3 0 0




CH 2 5 - 3 0 - 3 0



構造図 S=1:10

CH L 2 5 - 3 0



用紙サイズ：A3			
R 8 道路補修工事（その6）			
令和 8 年度			
路線名			
工事箇所	木更津市内（南部地区）		
図面種別	標準断面図・構造図		
図面番号	全 3 葉のうち第 3 号		
縮 尺	図示	内容表示	
木更津市都市整備部土木課			