



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

特定農業用管水路等特別対策事業（県営）

香北第3地区

香北第3 既設管処理工事

金 抜 き 設 計 書

（当初）

香取農業事務所

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

項 目 名	内 容
事業主体名	香取農業事務所
事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）
地区名	香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事
施工場所	香取市津宮地先外
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	香取
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（10%）					
	工事内容					
1	既設管撤去工	ACP φ 400 ・ VU φ 100	312. 700	m		
2	既設管撤去工	ACP φ 300	122. 100	m		
3	既設管充填工	ACP φ 400 ・ VU φ 100	15. 000	m		
4	舗装本復旧工		277. 000	m ²		

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）	香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事	

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4-16) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8-16) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
14 ・一般管理費等				
(4+7-16) × (標準値*N002+保証費率)		%		
15 処分費等（直接工事費の内数）				
16 処分費等（率対象外）				
17 法定福利費概算額（工事価格の内数）				
(1) × 標準値		%		

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 既設管処理工	1.000	式		
・ ・ 既設管撤去工	1.000	式		
・ ・ 既設管撤去土工	1.000	式		
・ ・ 畦畔復旧工	1.000	式		
・ ・ 既設管充填工	1.000	式		
・ 舗装本復旧工	1.000	式		
・ ・ 舗装本復旧工	1.000	式		

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）	香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事	

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）	香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事	

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業 (県営) 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 既設管処理工	1.000	式			
・ ・ 既設管撤去工	1.000	式			
石綿管撤去工 ACP φ 400	312.700	m			歩A・単A B単 1号
石綿管撤去工 ACP φ 300	122.100	m			歩A・単A B単 2号
既設管撤去 VU φ 100	312.700	m			歩A・単A B単 3号
石綿管仮置場集積	59.700	空m3			歩A・単A B単 4号
石綿管運搬費	6.000	回			歩A・単A B単 5号
石綿管処分費	59.700	空m3			歩A・単A B単 6号
石綿管梱包工 土木用シート	1,156.700	m ²			歩A・単A B単 7号
廃プラスチック運搬 塩ビ管	1.000	回			歩A・単A B単 8号
廃プラスチック処分 塩ビ管	543.200	kg			歩A・単A B単 9号
合 計					
・ ・ 既設管撤去土工	1.000	式			
表土掘削埋戻し	847.900	m ²			歩A・単A B単 10号
床掘	404.500	m3			歩A・単A B単 11号
人力掘削 (床掘)	186.200	m3			歩A・単A B単 12号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻（発生土） B<1.00m 振動コンパクタ締固め	51.700	m3			歩A・単A B単 13号
埋戻（発生土） 1.00m≦B 振動ローラ締固め	525.600	m3			歩A・単A B単 14号
埋戻（山砂） 1.00m≦B 振動ローラ締固め	76.100	m3			歩A・単A B単 15号
購入土（山砂）	101.500	m3			歩A・単A B単 16号
合 計					
・ ・ 畦畔復旧工	1.000	式			
畦畔復旧 コンクリート畦畔	58.000	m			歩A・単A B単 17号
畦畔復旧 U-240	14.500	m			歩A・単A B単 18号
畦畔復旧	72.500	m			歩A・単A B単 19号
合 計					
・ ・ 既設管充填工	1.000	式			
既設管閉塞工	1.000	式			歩A・単A B単 20号
内空充填工 エアモルタル	1.000	式			歩A・単A B単 21号
合 計					
・ 舗装本復旧工	1.000	式			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 舗装本復旧工	1.000	式			
舗装版切断	8.800	m			歩A・単A B単 22号
舗装切断廃水運搬	1.000	回			歩A・単A B単 23号
舗装切断廃水処理 250kg以下	1.000	式			歩A・単A B単 24号
舗装版破碎	277.000	m ²			歩A・単A B単 25号
As殻運搬処理	33.300	ton			歩A・単A B単 26号
不陸整正 補足材1mm	277.000	m ²			歩A・単A B単 27号
表層（車道・路肩部） t=5cm	277.000	m ²			歩A・単A B単 28号
合 計					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工 既設管撤去用	1.000	式			
土木シート工	2,520.000	m ²			歩A・単A B単 29号
敷鉄板設置撤去工	1.000	式			歩A・単A B単 30号
廃プラスチック運搬 土木シート	1.000	回			歩A・単A B単 31号
廃プラスチック処分 土木シート	277.200	kg			歩A・単A B単 32号
合 計					
・ ・ 安全費					
	1.000	式			
交通誘導員 既設管撤去工	92.000	人			歩A・単A B単 33号
交通誘導員 舗装本復旧工	6.000	人			歩A・単A B単 34号
合 計					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）	香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事	

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）	香北第3地区	工事費明細書（	6/	6/
工事名	香北第3 既設管処理工事				

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	石綿管撤去工 ACP φ 400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	石綿管撤去 φ 400 取り外し、吊り上げ、積込（機械）	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	石綿管撤去工 ACP φ 300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	石綿管撤去 φ 300 取り外し、吊り上げ、積込（機械）	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	既設管撤去 VU φ 100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	既設管撤去工 φ 100	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	石綿管仮置場集積		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 3.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	石綿管運搬費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 石綿セメント管運搬費（大型）	1.000	回			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	石綿管処分費		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 石綿セメント管	10.000	空m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	石綿管梱包工 土木用シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	廃プラスチック運搬 塩ビ管		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	現場発生品運搬工 廃プラスチック（塩ビ管）	1.000	回			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	廃プラスチック処分 塩ビ管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 廃プラスチック（塩ビ管）	1.000	kg			S単 48号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 10号 ***					
	表土掘削埋戻し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m ²			S単 21号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	1.000	m ³			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	人力掘削 (床掘)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -	1.000	m ³			S単 37号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区					
工事名	香北第3 既設管処理工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 13号 ***					
	埋戻（発生土） B<1.00m 振動コンパクタ締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 35号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	埋戻（発生土） 1.00m≤B 振動ローラ締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 35号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 3号
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	埋戻（山砂） 1.00m≤B 振動ローラ締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 35号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 4号
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	購入土(山砂)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	畦畔復旧 コンクリート畦畔		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 無し,	1.000	基			S単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区					
工事名	香北第3 既設管処理工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
	畦畔復旧 U-240		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m			S単 16号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用 撤去を行なわない	1.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	畦畔復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,	1.000	m			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	既設管閉塞工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.470	m3			S単 41号

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.420	m ²			S単 42号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.550	m ²			S単 42号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	3.000	m			S単 18号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 20mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	0.600	m			S単 19号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	5.000	個			S単 12号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径20,,	1.000	個			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	内空充填工 エアモルタル		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	充填工 エアモルタル	2.000	m ³			T単 6号
	充填設備据付撤去工	1.000	箇所			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	舗装切断廃水運搬		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 2t積級, , 運転1時間当たり算出, , 軽油	1.300	時間			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	舗装切断廃水処理 250kg以下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	舗装切断廃水処理費 アスファルト (250kg以下)	1.000	式			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	As殻運搬処理		ton		2.350 ton	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	1.000	m ³			S単 38号
	建設廃材処理費 アスファルト	2.350	ton			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	不陸整正 補足材1mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,1mm以上6mm未満,碎石,,粒度調整碎石 M-30	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	表層（車道・路肩部） t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, プライムコート 各種, , 再生密 粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	土木シート工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	敷鉄板設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 81, 8,	1,706.900	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 31号 ***					
	廃プラスチック運搬 土木シート		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	現場発生品運搬工 廃プラスチック（土木シート）	1.000	回			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	廃プラスチック処分 土木シート		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処理費 廃プラスチック（土木シート）	1.000	kg			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	交通誘導員 既設管撤去工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人			S単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 34号 ***					
	交通誘導員		人		1.000 人	歩A
	舗装本復旧工					当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	仮設材輸送（敷鉄板）		ton		1.000 ton	歩A
	輸送費(仮設材)	1.000	ton			当たり算出
	, 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0					S単 33号
	輸送費(仮設材)	1.000	ton			S単 34号
	, 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上しない, 0.0, 0.0					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	保安具（メガネ・マスク）		セット		1.000 セット	歩A
	5人分					当たり算出
	防護マスク	1.000	個			S単 14号
	LEVEL2・3対応品,,					
	防護メガネ	1.000	個			S単 15号
	,,					
	合 計					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）	香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事	

[illegible]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 3.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	3.5km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 4t積級	0.460	供用日			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.460	供用日			
	軽油 ハートル給油	13.000	L			
	運転手 (一般)	0.390	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区					
工事名	香北第3 既設管処理工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員	0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員					
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハト`ガイ`式]					
	運転質量0.8~1.1 t	1.440	日			
	軽油					
	ハ`ト`ロ`ル給油	5.700	L			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B	1.000	人			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	山砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径20,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	防護マスク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護マスク LEVEL2・3対応品,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	防護マスク LEVEL2・3対応品	1.000	個			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	防護メガネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	防護メガネ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 17号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.022				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 20mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 20mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 20号 ***					
	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	0.190	日			
	軽油 ハトロール給油	6.100	L			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	0.130	人			
	普通作業員 （補助労務）	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 21号 ***					
	耕地復旧（表土掘削・埋戻）		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土掘削,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土掘削		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	1.390	日			
	軽油 バトロール給油	88.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 22号 ***					
	耕地復旧（表土掘削・埋戻）		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧（表土掘削・埋戻） 表土埋戻,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	1.370	日			
	軽油 ハートル給油	78.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型] 、4.9t吊、運転1日当たり算出、軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》 2)機械コスト（同上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.2時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型] 4.9t吊	1.000	日			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 24号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出,, 軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コト°《単位が時間のみ》 2)機械コト°（同上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
	軽油 ハートル給油	5.300	L			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 25号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベ-ストトラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コ-ト`《単位が時間のみ》 2)機械コ-ト` (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日			
	軽油 ハ-トル給油	31.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 26号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級, , 運転1時間当たり算出, , 軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》 2)機械コスト (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級	1.000	時間			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.000	時間			
	軽油 ハートル給油	3.500	L			
	運転手 (一般)	0.170	人			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 27号 ***					
	ゲラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 ,吐出量200L/min, 運転1日当たり算出,, 交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コト`《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.63				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ゲラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min	1.630	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 28号 ***					
	ゲラウトミキサ〔並列2槽式〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	グラウトミサ[並列2槽式] 、攪拌容量300L×2槽、運転1日当たり算出、, 交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コト`《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.63				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	グラウトミサ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2槽	1.630	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 29号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、, 軽油、交替制補 正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械コト`《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.18				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 41.0				

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.180	供用日			
	軽油 ハートル給油	41.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 30号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 81, 8,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 供用日数	81		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 使用回数	8				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	125.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	125.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 31号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
	普通作業員	0.160	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 32号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 33号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 34号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上しない, 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 35号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 36号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 37号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 38号 ***					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	22.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 39号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 40号 ***					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 42号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 43号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基)	据付・撤去 50kg以上80kg以下				
	3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	無し				
	単 価		基			
	*** S単－ 44号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 不陸整正 有り, 1mm以上6mm未満, 砕石,, 粒度調整砕石 M-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ	有り 1mm以上6mm未満				
	3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 補足材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 45号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, フライムコート 各 種,, 再生密粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m以上3.0m以下 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） フライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 46号 ***					
	建設廃材処理費		回		0.000 単位	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材処理費 石綿セメント管運搬費（大型）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	石綿セメント管運搬費（大型）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材処理費 石綿セメント管運搬費（大型）	1.000	回			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 47号 ***					
	建設廃材処理費		空m3		0.000 単位	歩A
	建設廃材処理費 石綿セメント管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	当たり算出
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	石綿セメント管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材処理費 石綿セメント管	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 48号 ***					
	建設廃材処理費		kg		0.000 単位	歩A

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材処理費 廃プラスチック（塩ビ管）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	廃プラスチック（塩ビ管）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材処理費 廃プラスチック（塩ビ管）	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 49号 ***					
	舗装切断廃水処理費		式		0.000 単位	歩A 当たり算出
	舗装切断廃水処理費 アスファルト（250kg以下）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	アスファルト（250kg以下）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	舗装切断廃水処理費 アスファルト（250kg以下）	1.000	式			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 50号 ***					
	建設廃材処理費		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材処理費 アスファルト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	アスファルト		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材処理費 アスファルト	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 51号 ***					
	建設廃材処理費		kg		0.000 単位	歩A
	建設廃材処理費 廃プラスチック（土木シート）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	当たり算出
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	廃プラスチック（土木シート）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材処理費 廃プラスチック（土木シート）	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	石綿管撤去 φ400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	取り外し、吊り上げ、積込（機械）					
	配管工	0.220	人			S単 6号
	普通作業員	0.290	人			S単 7号
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 、4.9t吊、運転1日当たり算出、軽油	0.090	日			S単 23号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 2号 ***					
	石綿管撤去 φ300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	取り外し、吊り上げ、積込（機械）					
	配管工	0.170	人			S単 6号
	普通作業員	0.200	人			S単 7号
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 、4.9t吊、運転1日当たり算出、軽油	0.080	日			S単 23号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 3号 ***					
	既設管撤去工 φ100		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	配管工	0.072	人			S単 6号
	普通作業員	0.120	人			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 4号 ***					
	現場発生品運搬工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	廃プラスチック（塩ビ管）					
	普通作業員	0.210	人			S単 7号
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出,, 軽油	1.100	時間			S単 24号
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** T単－ 5号 ***					
	現場発生品運搬工		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック（土木シート）					
	普通作業員	0.210	人			S単 7号
	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出,, 軽油	1.100	時間			S単 24号
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** T単- 6号 ***					
	充填工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	エアモルタル					
	土木一般世話役	1.000	人			[1] S単 8号
	特殊作業員	2.000	人			[2] S単 9号
	普通作業員	2.000	人			[3] S単 7号
	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] , 吐出量200L/min, 運転1日当たり算出,, 交替制補正対象外	1.000	日			[4] S単 27号
	ゲラトミキサ[並列2槽式] , 攪拌容量300L×2槽, 運転1日当たり算出,, 交替制補正対象外	1.000	日			[5] S単 28号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量37/45kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出,, 軽油, 交替制補正対象外	1.000	日			[6] S単 29号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([4]+[5])	0.150				
	高炉セメント B種 バラもの	2.500	ton			[7]
	洗砂 (細骨材用) 細目	3.700	m3			[8]

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区					
工事名	香北第3 既設管処理工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	起包材 混和量 0.5～1.5%	31.000	kg			[9]
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－7号 ***					
	充填設備据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S単 8号
	特殊作業員	2.000	人			S単 9号
	普通作業員	2.000	人			S単 7号
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、軽油	1.000	日			S単 25号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 35号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 36号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)] バケット容量0.45m3		日			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 37号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単－ 38号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	22.0km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル]					
	10t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			
	軽油					
	ハートロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]					
	バケット容量0.45m3		日			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 40号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	- -				
	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単- 41号 ***					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単- 42号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 43号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付・撤去 50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		日			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ハートロール給油		L			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S単- 44号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 1mm以上6mm未満, 砕石,, 粒度調整砕石 M-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無	有り				
	2) 補足材料平均厚さ	1mm以上6mm未満				
	3) 補足材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 補足材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	モータグレータ〔土工用・排対型(2014)〕 プレート幅3.1m		供用日			
	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12 t		日			
	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14 t		日			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ハートロール給油		L			
	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m ³			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 45号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, フライムコート 各			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	種,, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） フライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m		日			
	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 運転質量3～4 t		日			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			
	アスファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK-3		ton			

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防護マスク					
	LEVEL2・3対応品	5.000	個			単A
	防護メガネ					
		5.000	個			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径20 長4.0m	0.146	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径50 長4.0m	0.732	本			単A
	小 計					
	接合部品（塩ビ管）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ A形 径20	1.000	個			単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ A形 径50	5.000	個			単A
	小 計					
	吸出防止材					
	土木安定用材（マット・シート類）					
		2,620.800	m ²			単A
	土木安定用材（マット・シート類）					
		1,202.968	m ²			単A

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区					
工事名	香北第3 既設管処理工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小 計					
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤（J I S規格品） 浸透用 PK-3	0.349	ton			単A
	セメント					
	高炉セメント B種 バラもの	0.500	ton			単A
	燃料類					
【SP】	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.125	L			単A
	軽油 パトロール給油	1,111.120	L			単A
【SP】	軽油 パトロール給油	556.029	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.020	枚			単A
	積卸し費					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区				
工事名	香北第3 既設管処理工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積卸し費 積み込み・取卸し	36.800	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	36.800	ton			単A
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	36.800	ton			単A
	小 計					
	合 計					
	舗装切断廃水処理費 アスファルト (250kg以下)	1.000	式			単A
	建設廃材処理費 廃プラスチック (土木シート)	277.200	kg			単A
	建設廃材処理費 廃プラスチック (塩ビ管)	543.200	kg			単A
	起包材 混和量 0.5～1.5%	6.200	kg			単A
	建設廃材処理費 石綿セメント管	59.700	空m3			単A
	建設廃材処理費 石綿セメント管運搬費 (大型)	6.000	回			単A
	小 計					

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営） 香北第3地区					
工事名	香北第3 既設管処理工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装材					
【SP】	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	0.697	ton			単A
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.503	m ³			単A
	コンクリート用骨材					
	洗砂 (細骨材用) 細目	0.740	m ³			単A
	道路用碎石					
【SP】	粒度調整碎石 M-30 30~0mm	1.229	m ³			単A
	山砂, 山土砂, 山土					
	山砂	101.500	m ³			単A
	補助独自					
	建設廃材処理費 アスファルト	33.300	ton			単A

事業名	特定農業用管水路等特別対策事業（県営）	香北第3地区
工事名	香北第3 既設管処理工事	

[illegible]