

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	66：港湾（漁港）浚渫工事
	施工地域補正	補正無
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	太東漁港水産物供給基盤機能保全工事 (浚渫)	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり			式	1					
浚渫工			式	1					
グラブ浚渫工（航路）			式	1					
グラブ浚渫 航路 供用係数6		純土量、鋼D5.0m3	m3	991					単-1号 週休有
グラブ浚渫 航路 供用係数6		余堀土量、鋼D5.0m3	m3	1,515					単-2号 週休有
グラブ浚渫 航路 供用係数6		床掘補正土量、鋼D5.0m3	m3	53					単-3号 週休有
グラブ浚渫工（泊地）			式	1					
グラブ浚渫 泊地 供用係数1		純土量、鋼D5.0m3	m3	675					単-4号 週休有
グラブ浚渫 泊地 供用係数1		余堀土量、鋼D5.0m3	m3	736					単-5号 週休有
土捨工			式	1					
土運船運搬工（航路）			式	1					
土運船運搬 航路 供用係数6		純土量、鋼300m3積	m3	991					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	太東漁港水産物供給基盤機能保全工事 (浚渫)	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船運搬 航路 供用係数6		余堀土量、鋼300m3積	m3	1,515					単-7号 週休有
土運船運搬 航路 供用係数6		床掘補正土量、鋼300m3積	m3	53					単-8号 週休有
土運船運搬工（泊地）			式	1					
土運船運搬 泊地 供用係数1		純土量、鋼300m3積	m3	675					単-9号 週休有
土運船運搬 泊地 供用係数1		余堀土量、鋼300m3積	m3	736					単-10号 週休有
揚土土捨工（航路）			式	1					
バックホウ揚土 航路 供用係数6		純土量	m3	991					単-11号 週休有
バックホウ揚土 航路 供用係数6		余堀土量	m3	1,515					単-12号 週休有
バックホウ揚土 航路 供用係数6		床掘補正土量	m3	53					単-13号 週休有
土砂等運搬 航路			m3	2,559					単-14号 週休有
揚土土捨工（泊地）			式	1					
バックホウ揚土 泊地 供用係数1		純土量	m3	675					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	太東漁港水産物供給基盤機能保全工事 （浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ揚土 泊地 供用係数1		余堀土量	m3	736					単-16号 週休有
土砂等運搬 泊地			m3	1,411					単-17号 週休有
仮設工			式	1					
仮設工			式	1					
敷鉄板 一宮海岸の搬出先			m2	186					単-18号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
回航・えい航費			式	1					
えい航		グラブ浚渫船	回	1					単-19号 週休有
えい航		土運船（1 隻）	回	1					単-20号 週休有
えい航		土運船（2 隻）	回	1					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	太東漁港水産物供給基盤機能保全工事 (浚渫)	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
建設機械等運搬			台	2					単-22号 週休有
仮設材等運搬 一宮海岸の搬出先			t	32					単-23号 週休有
安全費			式	1					
巡視・保安			式	1					単-24号 週休有
安全監視船			式	1					単-25号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	グラブ浚渫 航路 供用係数6	単位	m3	数量	1	単価	
	純土量、鋼D5.0m3						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝スパッド式： アンカーを張る必要＝無し：引船の規格＝鋼D 600PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無＝ 無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝やや 悪い：水深区分＝15m未満：	m 3	1			DH101030 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	グラブ浚渫 航路 供用係数6	単位	m3	数量	1	単価	
	余堀土量、鋼D5.0m3						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝スパッド式： アンカーを張る必要＝無し：引船の規格＝鋼D 600PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無＝ 無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10 未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝やや 悪い：水深区分＝15m未満：	m 3	1			DH101030 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫 航路 供用係数6				単位	m3	数量	1	単価	
規格	床掘補正土量、鋼D5.0m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝スパッド式： アンカーを張る必要＝無し：引船の規格＝鋼D 600PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無＝ 無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10 未満：土厚区分＝やや薄い：海象条件区分＝ やや悪い：水深区分＝15m未満：		m 3	1				DH101030 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 泊地 供用係数1	単位 m3	数量 1	単価	金額	摘要
	純土量、鋼D5.0m3					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝スパッド式： アンカーを張る必要＝無し：引船の規格＝鋼D 600PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無＝ 無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通 ：水深区分＝15m未満：	m 3	1			DH101030 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫 泊地 供用係数1	単位 m3	数量	1	単価		
	余堀土量、鋼D5.0m3						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質＝普通地盤 ：規格選定の方式＝標準：グラブ浚渫船の規格＝鋼D 5.0m3：方式の選択＝スパッド式： アンカーを張る必要＝無し：引船の規格＝鋼D 600PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無＝ 無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10 未満：土厚区分＝普通：海象条件区分＝普通 ：水深区分＝15m未満：	m 3	1			DH101030 管理費区分 無 単-28号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬 航路 供用係数6	単位	m3	数量	1	単価	
	純土量、鋼300m3積						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝バックホウ揚土：往復平均えい航距離（d）＝0.1km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土運船運搬 航路 供用係数6				単位	m3	数量	1	単価	
規格	余堀土量、鋼300m3積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝バックホウ揚土：往復平均えい航距離（d）＝0.1km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：	m 3	1					DH101240 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬 航路 供用係数6	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	床堀補正土量、鋼300m3積						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝バックホウ揚土：往復平均えい航距離（d）＝0.1km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土運船運搬 泊地 供用係数1				単位	m3	数量	1	単価	
規格	純土量、鋼300m3積									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝バックホウ揚土：往復平均えい航距離（d）＝0.2km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1				DH101240 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	土運船運搬 泊地 供用係数1				単位	m3	数量	1	単価	
	余堀土量、鋼300m3積									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（密閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝バックホウ揚土：往復平均えい航距離（d）＝0.2km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1				DH101240 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	バックホウ揚土 航路 供用係数6					単位	m3		数量	1	単価	
規格	純土量					単位			数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
バックホウ揚土		グラブ浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：土 運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1					DH101320 管理費区分 無 単-33号		
計												
単価												

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	バックホウ揚土 航路 供用係数6					単位	m3			
規格	余堀土量					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
バックホウ揚土		グラブ浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：土 運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1					DH101320 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称規格	バックホウ揚土 航路 供用係数6 床掘補正土量					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ揚土		グラブ浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1					DH101320 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 航路		m3	1			
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-35号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	バックホウ揚土 泊地 供用係数1 純土量					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ揚土		グラブ浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：土 運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1					DH101320 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称規格	バックホウ揚土 泊地 供用係数1 余堀土量					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ揚土		グラブ浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：土 運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1					DH101320 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 泊地		m3	1			
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-35号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-39号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一宮海岸の搬出先	単位		数量		単価	
名称	敷鉄板設置・撤去	規格／条件	作業区分＝設置・撤去：	単位	m2	数量	1
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝14日：整備費の有無＝無：	単位	枚	数量	0.11	単価	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	えい航				単位	回	数量	1	単価	
	グラブ浚渫船									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
えい航費（作業船）		えい航距離＝19湊：被えい航船舶の設定＝グラブ浚渫船（普通地盤用）：方式の選択＝スパッド式：グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格＝鋼D 5.0m3：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1200PS型：引船帰港の有無＝無し：	回	1					DH190040 管理費区分 1 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航				単位	回	数量	1	単価	
規格	土運船（1 隻）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
えい航費（作業船）		えい航距離＝19湊：被えい航船舶の設定＝土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（開閉式）：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：引船帰港の有無＝無し：	回	1					DH190040 管理費区分 1 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航				回	数量	1	単価	
規格	土運船（2隻）				単位				
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
えい航費（作業船）	えい航距離＝19湊：被えい航船舶の設定＝土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（開閉式）：同時えい航隻数＝2隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：引船帰港の有無＝無し：		回	1			DH190040 管理費区分 1 単-44号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械等運搬				台				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分解組立運搬		機械区分の指定＝バックホウ系：規格の指定＝山積1.4m3以下（油圧C S ・ T C 含む）：分解・組立使用機械の方式＝標準：分解・組立使用機械の機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊：	式	1			DH190080 管理費区分 1 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	一宮海岸の搬出先				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等運搬		冬期割増の有無＝無し：深夜・早朝割増の有無＝無し：運搬質量（G）＝1t：取卸し・積込み費用の計上の有無＝有り：積込・取卸の場所・作業の組合せ＝基地、積＋現、取＋現、積＋基、取卸：	式	1					DH190100 管理費区分 1 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巡視・保安				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
巡視・保安				式	1				DH190270 管理費区分 1 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全監視船				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船		安全監視船の指定＝標準：国際VHF装備使用の有無＝無し：運転日数＝4日：就業時間＝8時間：		式	1			DH190280 管理費区分 1 単-48号	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-26号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫					単位	m 3	数量	1,177	単価	
規格	普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 スパッド式 無し 鋼D 600PS型 無し 砂質土砂 10未満 普通 やや悪い15m未満										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 5.0m3		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：就業時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：	日	1			DHT10130 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 6 Z1				
引船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 600PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1			DHT12200 管理費区分 無 単-50号 係数ランク 6 Z1				
雑材料			式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1				
計											
単価											
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤									
J02 規格選定の方式		標準									
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3									
J04 方式の選択		スパッド式									
J05 アンカーを張る必要		無し									
J07 引船の規格		鋼D 600PS型									
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し									
J10 土質分類		砂質土砂									
J11 N値、状態		10未満									
J12 土厚区分		普通									
J13 海象条件区分		やや悪い									
J14 水深区分		15m未満									

参考資料 (1)

単-27号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫	普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 スパッド式 無し 鋼D 600PS型 無し 砂質土砂 10未満 やや薄いやや悪い 15m未満	m 3	970			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 5.0m3	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：就業時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：	日	1			DHT10130 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 6 Z1
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））鋼D 600PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1			DHT12200 管理費区分 無 単-50号 係数ランク 6 Z1
雑材料		式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質	普通地盤					
J02 規格選定的方式	標準					
J03 グラブ浚渫船の規格	鋼D 5.0m3					
J04 方式の選択	スパッド式					
J05 アンカーを張る必要	無し					
J07 引船の規格	鋼D 600PS型					
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無	無し					
J10 土質分類	砂質土砂					
J11 N値、状態	10未満					
J12 土厚区分	やや薄い					
J13 海象条件区分	やや悪い					
J14 水深区分	15m未満					

参考資料 (1)

単-28号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫					単位	m 3	数量		単価	
規格	普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 スパッド式 無し 鋼D 600PS型 無し 砂質土砂 10未満 普通 普通15m未満					単位			1,243	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 5.0m3		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：就業時間の指定＝標準：就業時間＝10時間：	日	1				DHT10130 管理費区分 無 単-51号 係数ランク 1 Z1			
引船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 600PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1				DHT12200 管理費区分 無 単-52号 係数ランク 1 Z1			
雑材料			式					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計											
単価											
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤									
J02 規格選定の方式		標準									
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3									
J04 方式の選択		スパッド式									
J05 アンカーを張る必要		無し									
J07 引船の規格		鋼D 600PS型									
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し									
J10 土質分類		砂質土砂									
J11 N値、状態		10未満									
J12 土厚区分		普通									
J13 海象条件区分		普通									
J14 水深区分		15m未満									

参考資料 (1)

単-29号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬				単位	m 3	数量	1,178	単価	
	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型バックホウ揚土 0.1km 自動計算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	3					DHT11640 管理費区分 無 単-53号 係数ランク 6 Z1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間 の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝10時間：	日	1					DHT11260 管理費区分 無 単-54号 係数ランク 6 Z1	
雑材料			式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨 J02 浚渫船1日当り運転時間 J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0／f）		対応しない 8.0時間								
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0） J05 運搬方法 J06 規格選定の方式		引船方式 標準								
J07 土運船（曳航）の規格 J09 引船の規格 J11 揚土土捨工の指定		鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型 バックホウ揚土								
J12 往復平均えい航距離（d） J13 複数土砂を合成（平均）した揚土量（q2／f） J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		0.1 km 自動計算								

参考資料 (1)

単-30号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬				単位	m 3	数量	970	単価	
	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型バックホウ揚土 0.1km 自動計算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2					DHT11640 管理費区分 無 単-53号 係数ランク 6 Z1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝10時間：	日	1					DHT11260 管理費区分 無 単-54号 係数ランク 6 Z1	
雑材料			式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0／f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（密閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 500PS型								
J11 揚土土捨工の指定		バックホウ揚土								
J12 往復平均えい航距離（d）		0.1 km								
J13 複数土砂を合成（平均）した揚土量（q2／f）										
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料 (1)

単-31号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬				単位	m 3	数量	1,243	単価	
	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型バックホウ揚土 0.2km 自動計算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2					DHT11640 管理費区分 無 単-55号 係数ランク 1 Z1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝10時間：	日	1					DHT11260 管理費区分 無 単-56号 係数ランク 1 Z1	
雑材料			式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0／f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（密閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 500PS型								
J11 揚土土捨工の指定		バックホウ揚土								
J12 往復平均えい航距離（d）		0.2 km								
J13 複数土砂を合成（平均）した揚土量（q2／f）										
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料 (1)

単-32号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	1,023	単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積（密閉式） 鋼D 500PS型バックホウ揚土 0.2km 自動計算									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2					DHT11640 管理費区分 無 単-55号 係数ランク 1 Z1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間 の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時 間：就業時間＝10時間：	日	1					DHT11260 管理費区分 無 単-56号 係数ランク 1 Z1	
雑材料			式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0／f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（密閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 500PS型								
J11 揚土土捨て工の指定		バックホウ揚土								
J12 往復平均えい航距離（d）		0.2 km								
J13 複数土砂を合成（平均）した揚土量（q2／f）										
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料 (1)

単-33号

DH101320

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ揚土	自動計算	m 3	1,178			
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）		日	1.33			DHT20230 管理費区分 無 単-57号 係数ランク 6 Z1
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）		日	1.33			DHT20230 管理費区分 無 単-57号 係数ランク 6 Z1
雑材料		式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 グラブ浚渫船1日当り運転時間	8.0時間					
J02 グラブ浚渫船1時間当り浚渫量（q0）						
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算					

参考資料 (1)

単-34号

DH101320

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ揚土	自動計算	m 3	970			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）		日	1.09			DHT20230 管理費区分 無 単-57号 係数ランク 6 Z1
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）		日	1.09			DHT20230 管理費区分 無 単-57号 係数ランク 6 Z1
雑材料		式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 グラブ浚渫船1日当り運転時間	8.0時間					
J02 グラブ浚渫船1時間当り浚渫量（q0）						
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		7.5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料 (1)

単-38号

DH101320

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ揚土	自動計算	m 3	1,243			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）		日	1.4			DHT20230 管理費区分 無 単-57号 係数ランク 1 Z1
バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）		日	1.4			DHT20230 管理費区分 無 単-57号 係数ランク 1 Z1
雑材料		式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 グラブ浚渫船1日当り運転時間	8.0時間					
J02 グラブ浚渫船1時間当り浚渫量（q0）						
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.3km以下					

参考資料 (1)

単-40号

WB253610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
	設置・撤去									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人						R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日						WK250590 管理費区分 無 単-58号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-41号

WB253630

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 14日 無				単位				
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内		枚	14			L002413002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)								
J02 不足分弁償金の有無	無								
J04 供用日数（日）（実数入力）	14 日								
J05 整備費の有無	無								

参考資料 (1)

単-42号

DH190040

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航費（作業船）				回			
規格	19湊 グラブ浚渫船（普通地盤用） スパッド式 鋼D 5.0m3 標準 鋼D 1200PS型 無し				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転費 えい航費（作業船）		えい航距離＝19湊：被えい航船舶の設定＝グラブ浚渫船(普通地盤用)：方式の選択＝スパッド式：グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格＝鋼D 5.0m3：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1200PS型：えい航用引船の運転日数＝0.6日：被えい航船舶等の運転日数＝0.6日：	式	1				DH180210 管理費区分 1 単-59号 係数ランク 6
損料			式	1				Z308003700 管理費区分 1
計								
単価								
J01 えい航距離		19 湊						
J02 被えい航船舶の設定		グラブ浚渫船（普通地盤用）						
J05 方式の選択		スパッド式						
J06 グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格		鋼D 5.0m3						
J31 引船選定		標準						
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 1200PS型						
J35 引船帰港の有無		無し						

参考資料 (1)

単-43号

DH190040

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航費（作業船）				回	数量	1	単価	
規格	19湊 土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式） 1隻 標準 鋼D 500PS型 無し				単位				
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費（作業船）	えい航距離＝19湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(開閉式)：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船の運転日数＝0.6日：被えい航船舶等の運転日数＝0.6日：				式	1			DH180210 管理費区分 1 単-60号 係数ランク 6
損料					式	1			Z308003700 管理費区分 1
計									
単価									
J01 えい航距離	19 湊								
J02 被えい航船舶の設定	土運船（曳航）								
J15 土運船（曳航）の規格	鋼300m3積（開閉式）								
J30 同時えい航隻数	1 隻								
J31 引船選定	標準								
J32 えい航用引船1の規格	鋼D 500PS型								
J35 引船帰港の有無	無し								

参考資料 (1)

単-44号

DH190040

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航費（作業船）				単位	回	数量	1	単価
規格	19湊 土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式） 2隻 標準 鋼D 500PS型 無し				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転費 えい航費（作業船）		えい航距離＝19湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(開閉式)：同時えい航隻数＝2隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船の運転日数＝0.6日：被えい航船舶等の運転日数＝0.6日：		式	1				DH180210 管理費区分 1 単-61号 係数ランク 6
損料				式	1				Z308003700 管理費区分 1
計									
単価									
J01 えい航距離		19 湊							
J02 被えい航船舶の設定		土運船（曳航）							
J15 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（開閉式）							
J30 同時えい航隻数		2 隻							
J31 引船選定		標準							
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型							
J35 引船帰港の有無		無し							

参考資料 (1)

単-45号

DH190080

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	分解組立運搬				単位	式	数量	1	単価	
規格	バックホウ系 山積1.4m3以下（油圧C S ・ T C 含む） 標準 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊			日	1.4					DHT20870 管理費区分 1 単-62号 係数ランク 6 Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 1 割増率 0% Z1	
運搬費等率			式						ZS7H10140 管理費区分 1 ZZ1	
計										
単価										
J01 機械区分の指定		バックホウ系								
J03 規格の指定		山積1.4m3以下（油圧C S ・ T C 含む）								
J09 分解・組立使用機械の方式		標準								
J10 分解・組立使用機械の機種		ラフテレーンクレーン								
J11 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊								

参考資料 (1)

単-46号 DH190100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等運搬				単位	式	数量	1	単価	
	無し 無し 1t 有り 基地、積＋現、取＋現、積＋基、取卸									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
貨物自動車運賃				式	1				Z308001600 管理費区分 1	
取卸し・積込み費用				式	1				Z308004500 管理費区分 1	
計										
単価										
J01 基本運賃 (E)										
J02 冬期割増の有無		無し								
J03 深夜・早朝割増の有無		無し								
J04 運搬質量 (G)		1 t								
J05 その他の諸料金 (H)										
J06 取卸し・積込み費用の計上の有無		有り								
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ		基地、積＋現、取＋現、積＋基、取卸								

参考資料 (1)

単-47号 DH190270

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巡視・保安				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
雑材料			式				ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1		
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 B									

参考資料 (1)

単-48号

DH190280

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
安全監視船	標準 無し 4日	日	4			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=6時間:就業時間=8時間:	日	4			DHT11522 管理費区分 1 単-63号 係数ランク 6 Z1
雑材料		式				ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1
計						
単価						
J01 安全監視船の指定	標準					
J03 国際VHF装備使用の有無	無し					
J04 運転日数	4 日					
J05 就業時間	8時間					

参考資料 (2)

単-49号

DHT10130

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 5.0m3				日				
規格	運転1日当り 標準 標準				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
重油A			L	642					Z304010170 管理費区分 無
船団長			人						R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員			人						R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%
グラブ浚渫船（普通）スパッド方式〔ディーゼル式〕		D 5.0m3	時間						M300130000 管理費区分 無
グラブ浚渫船（普通）スパッド方式〔ディーゼル式〕		同上	供用日						M300130000 管理費区分 無
計									
単価									
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準							
J04 就業時間の指定		標準							
J05 就業時間		10時間							

参考資料 (2)

単-50号

DHT12200

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 600PS型				日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り				単位				
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A				L	137			Z304010170 管理費区分 無	
高級船員				人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員				人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 [鋼製]	D 600PS型			時間				M301120000 管理費区分 無	
引船 [鋼製]	同上			供用日				M301120000 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 運転・供用の指定	運転1日当り								

参考資料 (2)

単-51号

DHT10130

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 5.0m3				日			
規格	運転1日当り 標準 標準				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
	重油A		L	642				Z304010170 管理費区分 無
	船団長		人					R3004 管理費区分 無 割増率 0%
	高級船員		人					R0126 管理費区分 無 割増率 0%
	普通船員		人					R0127 管理費区分 無 割増率 0%
	グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式]	D 5.0m3	時間					M300130000 管理費区分 無
	グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式]	同上	供用日					M300130000 管理費区分 無
	計							
	単価							
	J01 運転・供用の指定	運転1日当り						
	J02 運転時間の指定	標準						
	J04 就業時間の指定	標準						
	J05 就業時間	10時間						

参考資料 (2)

単-52号

DHT12200

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 600PS型				日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り				単位				
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A				L	137			Z304010170 管理費区分 無	
高級船員				人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員				人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 [鋼製]	D 600PS型			時間				M301120000 管理費区分 無	
引船 [鋼製]	同上			供用日				M301120000 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 運転・供用の指定	運転1日当り								

参考資料（2）

単-53号 DHT11640

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
土運船〔密閉式〕		300m3積	供用日						M301420000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料 (2)

単-54号

DHT11260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り 標準					
重油A		L	114			Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 500PS型	時間				M301100000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日				M301100000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	2時間					
J05 就業時間	10時間					

参考資料（2）

単-55号 DHT11640

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船（曳航） 鋼300m3積（密閉式）				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
土運船〔密閉式〕		300m3積	供用日						M301420000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料 (2)

単-56号

DHT11260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り 標準					
重油A		L	114			Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 500PS型	時間				M301100000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日				M301100000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	2時間					
J05 就業時間	10時間					

参考資料 (2)

単-57号

DHT20230

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ（バックホウ揚土）（排対型） 山積1.4m3（平積1.0m3）				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油				L	139				Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3		時間					M304070020 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上		供用日					M304070020 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-58号

WK250590

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ（クローラ型）運転		日			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-59号

DH180210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
運転費 えい航費 (作業船)	19湊 グラブ浚渫船(普通地盤用) スパッド式 鋼D 5.0m3 1隻 標準 鋼D 1200PS型 0.6日 0.6日	式		1				DH180220 管理費区分 1 単-64号 係数ランク 6
燃料費 えい航費 (作業船)	引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 1200PS型:	式		1				DH180230 管理費区分 1 単-65号 係数ランク 6
労務費 (えい航用引船) えい航費 (作業船)	えい航距離=19湊: 引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 1200PS型:	日		1				DH180240 管理費区分 1 単-66号 係数ランク 6
労務費 (被えい航船舶) えい航費 (作業船)	えい航距離=19湊: 被えい航船舶の設定=グラブ浚渫船(普通地盤用): 方式の選択=スパッド式: グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格=鋼D 5.0m3: 同時えい航隻数=1隻:	日		1				DH180240 管理費区分 1 単-66号 係数ランク 6
計								
単価								
J01 えい航距離	19 湊							
J02 被えい航船舶の設定	グラブ浚渫船(普通地盤用)							
J05 方式の選択	スパッド式							
J06 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格	鋼D 5.0m3							
J29 同時えい航隻数	1 隻							
J30 引船選定	標準							
J31 えい航用引船1の規格	鋼D 1200PS型							
J34 えい航用引船の運転時間								
J35 えい航用引船の運転日数	0.6 日							
J36 被えい航船舶等の運転日数	0.6 日							

参考資料 (2)

単-60号

DH180210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	
規格	19湮 土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式) 1隻 標準 鋼D 500PS型 0.6日 0.6日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
燃料費 えい航費（作業船）		引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：	式	1					DH180220 管理費区分 1 単-67号 係数ランク 6	
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）		えい航距離＝19湮：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：	日	1					DH180230 管理費区分 1 単-68号 係数ランク 6	
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）		えい航距離＝19湮：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(開閉式)：同時えい航隻数＝1隻：	日	1					DH180240 管理費区分 1 単-69号 係数ランク 6	
計										
単価										
J01 えい航距離		19 湮								
J02 被えい航船舶の設定		土運船(曳航)								
J15 土運船(曳航)の規格		鋼300m3積(開閉式)								
J29 同時えい航隻数		1 隻								
J30 引船選定		標準								
J31 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J34 えい航用引船の運転時間										
J35 えい航用引船の運転日数		0.6 日								
J36 被えい航船舶等の運転日数		0.6 日								

参考資料 (2)

単-61号

DH180210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	
	19湊 土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式) 2隻 標準 鋼D 500PS型 0.6日 0.6日									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
燃料費 えい航費（作業船）		引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：		式	1					DH180220 管理費区分 1 単-67号 係数ランク 6
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）		えい航距離＝19湊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：		日	1					DH180230 管理費区分 1 単-68号 係数ランク 6
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）		えい航距離＝19湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(開閉式)：同時えい航隻数＝2隻：		日	1					DH180240 管理費区分 1 単-70号 係数ランク 6
計										
単価										
J01 えい航距離		19 湊								
J02 被えい航船舶の設定		土運船(曳航)								
J15 土運船(曳航)の規格		鋼300m3積(開閉式)								
J29 同時えい航隻数		2 隻								
J30 引船選定		標準								
J31 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J34 えい航用引船の運転時間										
J35 えい航用引船の運転日数		0.6 日								
J36 被えい航船舶等の運転日数		0.6 日								

参考資料（2）

単-62号 DHT20870

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日				L301010270 管理費区分 1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-63号

DHT11522

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	標準					
重油A		L	37			Z304010170 管理費区分 1
高級船員		人				R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日				M301280100 管理費区分 1
交通船 [FRP製]	同上	供用日				M301280100 管理費区分 1
計						
単価						
J01 運転時間の指定	標準					
J02 運転日当りの運転時間	6時間					
J04 就業時間	8時間					

DH180220

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

DH180230

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (3)

単-66号

DH180240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）				単位	日	数量	1	単価	
	19湊 グラブ浚渫船(普通地盤用) スパッド式 鋼D 5.0m3 1隻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
船団長			人						R3004 管理費区分 1 割増率 0%	
高級船員			人						R0126 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員			人						R0127 管理費区分 1 割増率 0%	
計										
単価										
J01 えい航距離		19 湊								
J02 被えい航船舶の設定		グラブ浚渫船(普通地盤用)								
J05 方式の選択		スパッド式								
J06 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格		鋼D 5.0m3								
J29 同時えい航隻数		1 隻								

DH180230

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

