（電子入札用）

工 事 設 計 書

工事名　　令和8年度　田辺狐川地内配水管改良工事（第1工区）

＜工事設計書一覧＞

設計図書	○	特記仕様書
	○	質問書
	○	図面
参考資料	○	金抜き設計書
	○	積算参考資料


※○印は公表図書

＜入札時の工事費内訳書記載項目の範囲＞

金抜き設計書の工事費内訳表 材料費、労務費、法定福利費、 安全衛生経費及び建退共掛金

位　置　図

令和８年度　田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）



特　記　仕　様　書
【令和８年７月１５日改正】

工　事　名　：令和８年度　田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）
工事場所　：京田辺市　田辺　地内
工　　期　：契約日の翌日から令和９年３月１５日

１総則		
1-1	総則	１　本工事は、水道管布設工事一般仕様書(平成19年3月、京田辺市上下水道部)、「水道工事標準仕様書（土木工事編）」（平成22年、日本水道協会）、「土木工事共通仕様書（案）」（令和６年４月、京都府）（以下「共通仕様書）という。）、土木請負工事必携（令和８年４月、京都府）及び土木工事施工管理基準（平成２９年９月、京都府）により施工すること。 ２　本工事は、工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）（京都府）（平成２９年９月）を準用するものとする。
1-2	施工方法等	仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めのある場合並びに、本工事の数量変更による場合を除き変更の対象としない。
1-3	設計図書の照査	本工事の施工にあたっては、事前に設計図書の照査を行うものとし、監督職員に確認できる資料を書面により提出するものとする。
1-4	施工体制台帳の提出	受注者は、法令に従い、施工体制台帳（下請負契約書添付）及び施工体系図を作成し、監督職員に提出しなければならない。 なお、工事請負代金額が１５０万円以上の場合は、施工体制台帳に京田辺市暴力団排除条例第１２条で定める誓約書の写しを添付すること。
1-5	建設業退職金共済制度の普及	１　工事請負契約書を締結したときは、当該工事で雇用する建設労働者にかかる必要な勤労者退職金共済機構の証紙を購入することとし、その発注者用掛金収納書を提出すること。 ２　なお、受注者は、工事完成時に建退共運営実績報告書を提出すること。
1-7	技術者の配置	本工事に係る技術者(現場代理人、主任技術者又は監理技術者等)の配置については、「建設工事と技術者の配置について」(京田辺市ホームページ掲載)によるものとする。
1-8	工事ｶﾙﾃ 作成･登録	受注者は、工事請負代金が500万円以上の工事については、工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ(ｺﾘﾝｽﾞ)に基づき、受注･変更･完成･訂正時に工事成績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた上、受注時は契約後、土曜日･日曜日･祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日･日曜日･祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなくてはならない。また、登録完了後は「登録内容確認書」の1部を監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略出来るものとする。
1-9	週休２日制工事	本工事は、受発注者双方が工程調整を綿密に行い、完全週休２日に取り組む工事である。 週休２日制工事の実施は、「京田辺市上下水道部週休２日制工事実施要領（令和８年４月改定）」に基づき実施すること。 （ＨＰ：https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000022216.html）
1-10	建設現場一斉閉所	受注者は、近畿地方整備局管内で実施する、毎月第２・第４土曜日の建設現場一斉閉所に取り組むものとする。 また、毎月第２・第４土曜日の現場閉所状況について、履行報告書により報告すること。 なお、現場の閉所が行えない場合においても、成績評定で減点は行わない。
1-13	ウィークリースタンス	本工事は、ウィークリースタンスの対象である。実施にあっては、「京田辺市ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し取り組むものとする。

<table>
<tr><td>1-14</td><td>熱中症対策</td><td>１　本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。
２　受注者は現場管理費の補正を希望する場合は、監督職員に試行の実施希望を伝え、施工計画書に本試行工事の工事期間における真夏日の計測箇所を明示すること。
３　本試行は「京田辺市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき実施すること。
４　本試行を適用した場合は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算したうえで、設計変更を行う。</td></tr>
<tr><td colspan="3">２材料及び施工</td></tr>
<tr><td>2-1</td><td>管材料</td><td>配水管及び給水管工事で使用する材料は、水道工事使用材料承認メーカー表（令和８年４月、京田辺市上下水道部）にある材料メーカーを使用すること。</td></tr>
<tr><td>2-2</td><td>ポリエチレンスリーブの取付け</td><td>ポリエチレンスリーブによる管被覆の目的は、埋設土壌と管との直接の接触を断つことにより管の防食を行うものである。
本工事でダクタイル鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄製継手類、仕切弁等のダクタイル鋳鉄製品及びサドル分水栓を使用する時は、ポリエチレンスリーブを使用すること。なお、ポリエチレンスリーブの施工方法については、ポリエチレンスリーブ取付方法（平成１４年１月、京田辺市上下水道部）及びダクタイル管用ポリエチレンスリーブ施工要領書（日本ダクタイル鉄管協会）により施工すること。
ポリエチレンスリーブは粉体塗装管の明記入りを使用すること。</td></tr>
<tr><td>2-4</td><td>再生材の利用について</td><td>本工事については、下表のとおり再生資材を使用するものとする。ただし、再生材工場の都合により下記の再生資材の使用が困難な場合については、監督職員と協議のうえ新材とすることができる。なお、再生資材を使用する場合は、下記により品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとする。
１　下表再生資材を路盤材又は舗装材として使用する場合の品質等は「舗装再生便覧」によるものとする。
２　再生クラッシャーランを基礎材として使用する場合の品質等は、「舗装再生便覧」及び「コンクリート副産物の再利用に関する用途別品質基準」によるものとし、構造物の立地条件等を考慮して適正な品質のものを使用するものとする。
３　再生骨材は、木屑・紙・プラスチック・れんが等混入物を有害量含んではならない。
<table>
<tr><th>材　　名</th><th>規　　格</th><th>用　　途</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ</td><td>RC-40</td><td>下層路盤</td><td></td></tr>
<tr><td>再生粒度調整砕石</td><td>RM-30</td><td>上層路盤</td><td></td></tr>
<tr><td>再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物</td><td>再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）</td><td>表層</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2-6</td><td>建設発生土の利用</td><td>本工事に使用する埋戻し、盛土材については、本工事の掘削土を利用する
ただし、掘削土が埋め戻し材に適さない場合や、やむを得ない事情等により掘削土が利用出来ない場合は、監督職員と協議の上、指示によるものとし、設計変更の対象とする。また、土量（処分等を含む）の確認方法については、監督職員と協議すること。</td></tr>
<tr><td>2-8</td><td>埋戻し材について</td><td>本工事に使用する埋戻し材（砕石・良質土等）は、現場搬入前に確認のこと。なお、掘削埋め戻し材（流用土が埋め戻しに適さないと判断した時）は、入替え土に変更し、設計変更の対象とする。</td></tr>
<tr><td>2-10</td><td>中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更</td><td>１　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
２　調達検討資材は下表を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
<table>
<tr><th>資材名</th><th>規格</th><th>備考</th></tr>
<tr><td>ポリエチレン管（PEP）</td><td>φ75、φ50、φ30</td><td></td></tr>
<tr><td>塩化ビニル管（HIVP）</td><td>φ100～φ13</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2-14	仮設管のﾘｰｽ材について	１　本工事で使用するﾘｰｽ材料(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ他、一部を除く)は、㈱光明製作所及び明和工業㈱の2社指定としている。 ２　ﾘｰｽ材料の資材運搬費は、搬入・搬出で計２回計上している。運搬費は、リース材料メーカーとの単価契約により、１回当たり59,000円を往復分計上している。 ３　仮設工事中における追加リース材料の搬入並びに、仮設管撤去作業後の運搬（引上げ）日程については、リース材料メーカーと十分に調整を図ること。 ４　本工事の仮設管レンタル日数は150日までとしているが、工事日数によりリース期間を変更する場合がある。なお、日数変更については設計変更の対象とする。
2-15	管材料の購入について	既設水道管の埋設位置が設計図書と整合しない場合が想定されるので、受注者は予め配管変更に対応できる材料を手配出来るようにしておくこと。また、監督職員の承諾を受けた配管変更は、設計変更の対象とする。
2-16	鉛基準	本工事で青銅製製品を使用する場合、鉛基準値（平成１５年４月１日改正）合格品を使用すること。特に、在庫品を使用する場合は、製造年月日を確認の上使用すること。
2-17	給水管工事	１　配水管工事に付随する給水管接続工事は、京田辺市指定給水装置工事業者が施工すること。 ２　本工事で施工する給水管分岐工に伴いサドル分水栓による穿孔を行なう際は、取り出しを行う配水管の管種に合ったキリを使い穿孔を行なうこと。 ３　当初設計では、給水管接続替を道路上での接続としているが、今後の維持管理を考え甲止水栓が有る宅地はメーターまでの配管替の施工とする。ただし、現場状況や所有者の意向によりメーターまでの配管が出来ない宅地は、給水管標準図の各タイプ別による施工を行うものとし、監督職員から指示をする。 ４　所有者が本工事に伴い口径変更を行う場合がある。なお、口径変更申込みがある宅地は、本工事で口径変更の施工並びに給水装置工事申請台帳を作成し提出すること。 ５　仮設管へ切替後、給水管を道路接続する宅地については，本設給水管分岐の施工を行うまでに、メーター直結止水栓一次側のパッキンを交換すること。 ６　給水管の舗装版切断作業は、給水管の分岐位置確認後に施工を行うこと。
2-18	既設給配水管	１　既設水道管との接続及び既設水道管付近を掘削する時は、人力による掘削等により既設水道管を確認した上で、損傷を与えないように施工すること。 ２　試掘時に既設管付近の掘削は慎重に行い、既設管を損傷しないように施工すること。 ３　不明な既設給水管が出てきた際は、速やかに監督職員に報告するとともに、協議の上その指示によるものとし、設計変更の対象とする。
2-19	耐震型ダクタイル鋳鉄管の配管	１　耐震型ダクタイル鋳鉄管を配管する技能者は、耐震管講習会を受講し終了した者でなければならない。また、工事着手に先立ち配管技能者の講習会修了証写し経歴書を写真とともに提出すること。 ２　耐震型ダクタイル鋳鉄管の接合にあたっては、日本ダクタイル鉄管協会発行の接合要領書を参照して施工すること。また、安全作業の確保のために労働安全衛生規則を厳守すると共に、接合要領書の注意事項を守ること。 ３　ダクタイル鋳鉄管の天端に管明示テープ（年号入り）を貼り付けること。
2-20	ポリエチレン管（高密度、融着継手）の配管	水道配水用ポリエチレン管（高密度、融着継手）を配管する技能者は、配水用ポリエチレンパイプシステム（POLITEC）及び各メーカーが開催する施工技術講習会を受講し終了した者でなければならない。また、工事着手に先立ち配管技能者の経歴書及び講習会受講修了証を監督職員に提出しなければならない。 水道配水用ポリエチレン管の接合、融着配管及び通水試験等については、配水用ポリエチレンパイプシステム（POLITEC）発行の施工マニュアルを参考に施工すること。

３施工計画書

3-1 施工計画書

共通仕様書１－１－１－４に規定する施工計画書を工事着手前に提出すること。また、変更があればその都度変更計画書を提出しなければならない。

ただし、軽微な変更(工期や数量のみの変更等)の場合は、変更施工計画書を省略出来るものとする。

５工事の着手

5-1 始期日

本工事着手に必要な関係機関手続き及び施工箇所周辺への工事周知並びに調整等が出来次第着手すること。

5-3 事前調査

工事着手前に土地所有者立会のうえ、井戸及び隣接家屋等の写真を撮り、後日問題の生じないようにすること。なお、工事に伴い隣接家屋等に損害を与えた場合は、受注者の責任において対処すること。

７支給材料及び貸与品

7-1 支給材料

支給材料は、下記のとおりとする。

名　称	形状寸法	単位	数量	受渡し場所	適用
給水明示ﾋﾟﾝ		個	必要個数	上下水道部事務所	
ﾊﾟｯｷﾝ	φ20・φ13	枚	必要枚数	上下水道部事務所	

支給材料については、監督職員の立会いのうえ数量及び材料に損傷が無いかを確認すること。

工事区間にﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ不良がある場合は、支給するので取替を行うこと。

明示ピンが設置されていない場合は、支給するので明示ピンを設置すること。なお、最終の設置数を変更数量とし設計変更の対象とする。

８工事現場発生品

8-1 発生土処分(指定地処分)

本工事による発生土は、下表の指定地への搬出とし、施工に際しては、別に定めた様式により、事前に施工計画書に含めて「残土処理計画書」を事後に「残土処理報告書」を監督職員へ提出すること。契約後、速やかに受注者が指定処分地と受入れについて協議を行うこと。協議の結果、指定地への処分がやむを得ず不可となる場合は、監督職員と協議の上、その指示によるものとし、設計変更の対象とする。

土壌の事前分析結果を監督職員に提出すること。

【砂質土・レキ質土】

処分地	処分期間及び搬入時間	その他
（一財）城陽山砂利採取地整備公社	・本工事工事期間 ・平日及び土曜日の午前8時30分から午後5時00分までとする。	・契約後、速やかに受注者が公社と協議を行い、搬入受入契約を締結すること。 ・土壌の事前分析検査料を支払うこと （税抜き　６０，０００円） ・処分地費用　２，３６３円／㎥

8-3	建設廃棄物の処理	コンクリート塊及びアスファルトコンクリート塊で、埋戻し等に流用出来ないものについては、受注者による「再生資源処理施設」への搬出処理とする。 施工に際しては、別に定めた様式により、事前に「廃棄物処理計画書」（産業廃棄物処理委託契約書写し及び処理業者の許可書写し添付）を施工計画書に含め提出し、事後に「廃棄物処理報告書」を監督職員へ提出すること。また、「産業廃棄物管理表」（マニフェスト）により適正な処理を行うこと。 なお、数量の増減による場合を除き、設計変更は行わない。 （産業廃棄物税） 平成１７年４月１日より「京都府産業廃棄物税条例」に基づき導入される産業廃棄物税（以下「産廃税」という。）は、京都府内の最終処分施設について課税されるものである。また、中間処理施設に搬入された産業廃棄物においても、リサイクル後の処理残滓等が最終処分場に搬入される場合は、最終処分場に搬入される量に対して課税される。 なお、本工事においても、産廃税相当額を見込んでいる。 （その他） 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、適正に処理するものとし、必要な経費については、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。 ここで、「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）」に基づき、産業廃棄物の排出業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正な処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。 なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は、提示しなければならない。

8-4	再生資源利用（促進）計画	（（再生資源利用計画） 「土木工事共通仕様書（案） 1-1-1-22建設副産物 4.再生資源利用計画」については、下記のとおり読み替えるものとする。 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 （受領書の交付） 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 （再生資源利用促進計画） 「土木工事共通仕様書（案） 1-1-1-22建設副産物 5.再生資源利用促進計画」については、下記のとおり読み替えるものとする。 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含めて監督職員に写しを提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 （再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等） 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 （建設発生土の運搬を行う者に対する通知） 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 （建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等） 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 （計画書及び実施書の様式及び保管） 「土木工事共通仕様書（案） 1-1-1-22建設副産物 8.計画書及び実施書の様式及び保管」については、下記のとおり読み替えるものとする。 〇国土交通省ホームページ公開場所 「再生資源利用[促進]計画様式（建設リサイクル報告様式兼用）」 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm 掲載の再生資源利用［促進］（計画書・実施書）（EXCEL形式）を使用し、自社で工事完成後５年間保管し、計画書1部、実施書1部及び上記ホームページに掲載の様式を用いて作成した電子データを監督職員に提出するものとともに、再生資源利用促進計画書を公衆の見えやすい場所に掲示する。 （建設副産物情報交換システムを利用の場合は、計画書1部、実施書1部を提出するものとする。）

<table>
<tr>
<td>8-8</td>
<td>特定建設資材の分別解体・再資源化等</td>
<td>
本工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。積算条件は以下のとおりであるが、数量の増減による場合を除き、設計変更は行わない。なお、請負契約締結時に別添「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」を提出し、監督職員の確認を受けること。
<table>
<tr><td rowspan="9">工程ごとの作業内容及び解体方法</td><td>工　程</td><td>作業内容</td><td>分別解体の方法</td></tr>
<tr><td>①仮設</td><td>仮設工事
■有　□無</td><td>□手作業
■手作業・機械作業の併用</td></tr>
<tr><td>②土工</td><td>土工事
■有　□無</td><td>□手作業
■手作業・機械作業の併用</td></tr>
<tr><td>③基礎</td><td>基礎工事
□有　■無</td><td>□手作業
□手作業・機械作業の併用</td></tr>
<tr><td>④本体構造</td><td>本体構造の工事
□有　■無</td><td>□手作業
□手作業・機械作業の併用</td></tr>
<tr><td>⑤本体付属品</td><td>本体付属品の工事
□有　■無</td><td>□手作業
□手作業・機械作業の併用</td></tr>
<tr><td>⑥その他
（As、Co）</td><td>その他の工事
■有　□無</td><td>□手作業
■手作業・機械作業の併用</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
（受注者「契約書　別添」記載内容）
２　解体工事に要する費用
・全ての建設資材についての解体工事費用
・分別解体費用＋積み込み費用・直工ベース（税抜き）
３　再資源化等をするための施設の名称及び所在地
・特定建設資材の搬出先
・各品目毎に記載
４　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
・特定建設資材の処分費運搬費
・直工ベース（税抜き）
</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">９工事材料の品質</td></tr>
<tr>
<td>9-2</td>
<td>材料検査証明</td>
<td>１　受注者は、材料検査時に使用する管材料一覧表を用意し、監督職員の確認を受けた後に、使用すること。
また、工事完成時に材料納品書を提示すること。
２　在庫品の材料使用については、外観等に異常が無いかを確認し、監督職員の承諾を得た上で使用すること。特に、ゴム製品については劣化が無いかを確認してから使用すること。
　なお、在庫品の使用箇所で漏水等が起こった場合は、受注者が責任を持って対応すること。</td>
</tr>
</table>

１０監督職員による検査及び立会い等

10-1　段階確認(立会)

受注者は、下表の工種及び監督職員の指示した工種の施工段階において、段階確認を受けなければならない。ただし、段階確認の実施時期及び実施箇所は監督職員が定めるものとする。

種　別	細　別	確認時期・項目	備　考
材料検収		材料使用前	
配管工		不断水削孔時	
配管工	既設管接合工	既設管接続時	
水圧テスト		布設工事完成時	
上記以外でも、水道工事の大半は、工事完了後に明視不可部となることから、特に重要となる箇所においては監督職員が立会するとともに、状況が確認できる写真を撮っておくこと。			

10-3　立会（粘性土）

受注者は、掘削等により生じた建設発生土について、粘性土が確認された場合は、監督職員と立会・協議の上、処分等について、監督職員の指示によるものとする。

１１随時検査

11-1　随時検査

１　受注者は、下表の工種及び監督職員の指示した工種の施工段階において、随時検査を受けなければならない。
２　随時検査は、検査日までに完成した出来形部分について、技術的確認は行うが、給付の対象としない。
３　随時検査は、検査日までに完成した出来形部分を対象として、次の各号に掲げる検査を行う。
（１）工事の出来形部分に対する管理状況（形状、寸法、精度、数量、品質及び出来映え）
（２）写真、打合せ記録及びその他書類。

工　種	種　別	検査時期・項目	備　考
工事全般		各工種毎	
完成下検査		社内検査完了時	

１２部分使用

12-1　部分使用

本工事において設置する全ての水道施設・設備については、工事請負契約書第３３条１項に規定する部分使用を予定しているため、布設完了確認・各種水圧試験合格後、供用を開始するものとする。

１３施工管理

13-1　施工管理

１　給水管分岐（接続替）工事におけるサドル分水栓の取付け位置は、既設メーター位置より左右５０cm以内とし、現場状況により左右５０cm以内に取付けが出来ない場合は、監督職員と協議の上施工すること。
２　ダクタイル鋳鉄管切断に使用するエンジンカッターは、ダイヤモンドブレードを使用すること。（切断砥石（レジノイド）は使用不可）
３　ダクタイル鋳鉄管の切断加工は、エポキシ塗装の施工とし、施工の際には所定の乾燥時間を厳守すること。
４　塩ビ管継手において、ユニオンソケット部へのエルボ接続はしてはいけない。

13-2　出来形管理

受注者は、工事の進捗に応じて、出来形及び出来形数量を算出し、その結果を監督職員の指示した期日までに提出すること。

<table>
<tr><td>13-3</td><td>品質管理</td><td>本工事の施工に伴い実施する品質管理試験は、品質管理基準に記載される「必須」項目を実施し、「その他」の項目については下表及び監督職員の指示により実施すること。なお、品質管理試験結果を速やかに監督職員に提出し、承諾を得ること。
<table>
<tr><th>工　　種</th><th>種　　別</th><th>試験項目</th><th>試験頻度</th></tr>
<tr><td>管理基準必須項目とする</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13-4</td><td>品質・出来形の規格値</td><td>品質及び出来形の規格値は、土木工事施工管理基準及び規格値によるが、次の工種については、下表のとおりとする。
<table>
<tr><th>管理種別</th><th>工　種</th><th>項　目</th><th>規格値</th><th>適　用</th></tr>
<tr><td>品質管理</td><td>管理基準必須</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>出来形管理</td><td>管理基準必須</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13-5</td><td>写真管理</td><td>工事写真は、工事記録写真作成の手引き（平成１４年１月改定、上下水道部）及び土木工事施工管理基準の写真管理基準（案）により撮影すること。
また、写真撮影時には実測寸法と設計寸法を黒板に表記し、設計寸法は（　）書きとする。</td></tr>
<tr><td colspan="3">１４工事中の安全確保</td></tr>
<tr><td>14-1</td><td>工法変更等への対応</td><td>１　構造物等の施工において、湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、工法及び対策を監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
２　工事中における民生安定上または関係機関との協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ監督職員と協議の上、その指示によるものとし、設計変更の対象とする。</td></tr>
<tr><td>14-2</td><td>安全、訓練等</td><td>受注者は土木工事共通仕様書（案）の１－１－１－３０「工事中の安全確保」の１１から１３に規定する安全に関する研修・訓練等を実施するものとする。</td></tr>
<tr><td>14-3</td><td>近接施工</td><td>１　本工事区間に隣接して下水道管、雨水管及び大阪ガス㈱のガス管があるため、工事施工に際しては、関係官署と現地立会の上、当該施設の位置、高さ、施設の状態等を確認し、保安対策について十分打合せを行い、支障を及ぼさないようにすること。保安対策の打合せを行った時は、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求め、当該調書の写しを監督職員に提出すること。
なお、打合せの結果、保安対策及び工法の変更が生じた場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
２　受注者の責により、当該施設に支障を及ぼした場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、関係機関に連絡し、応急措置をとり、受注者の負担によりこれを補修しなければならない。</td></tr>
<tr><td>14-4</td><td>道路上での安全施工</td><td>道路上での作業では、その日の作業終了後に通行規制を解除することから、既設舗装のある区間においては即日仮復旧を施工すること。
また、路面は絶えず注意し、傷んだ箇所があれば早急に補修すること。</td></tr>
<tr><td>14-9</td><td>仮復旧</td><td>供用済道路の掘削箇所については、原則として即日埋め戻し、As合材による仮復旧を行い交通開放すること。
なお、仮復旧箇所については、絶えず監視を行い、剥がれ・バラつき等があれば、早急に修繕を行うこと。
また、公道上での作業完了後、舗装本復旧までの間、道路管理者等がAs仮復旧跡が識別できるよう道路上復旧跡に青又は白色ｽﾌﾟﾚｰにて「上水」とマーキング標記を行うこと。</td></tr>
</table>

１６環境対策

16-1	低騒音型・超低騒音型の使用	本工事の施工に当たっては、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日建設省経機発第58号)に基づき低騒音型建設機械の使用原則を図る地域であるため、「低騒音･低振動型建設機械の指定に関する規定」(平成13年度4月9日改正建設省告示第1536号)に基づき指定された下記の低騒音型建設機械を使用するものとする。 ただし、これにより難い場合は、必要書類を提出し監督職員と協議するものとする。 上記において、「これにより難い場合」とは、供給側に問題があり、低騒音型建設機械を調達することが出来ない場合であり、受注者の都合で調達できない場合は認めない。 なお、低騒音型建設機械を使用する場合、施工現場において使用する建設機械の「'97ﾗﾍﾞﾙ」が確認できる写真を監督職員に提出するものとする。また、「旧基準'89ﾗﾍﾞﾙ」の機種においても新基準の指定を受けているｹｰｽもあるため、建設機械ﾒｰｶｰに確認し、「新基準'97ﾗﾍﾞﾙ」に貼替えを行うこと。
16-4	公害対策	本工事の施工にあたっては、公害が生ずることの無いよう、十分な計画と管理を行うこと。

１８交通安全管理

18-1	安全対策	安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との打合せ結果により変更等が生じた場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
18-2	安全施設類	標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い実施すること。 なお、打合せの結果または、施工条件変更等に伴い、道路保安施設設置基準（案）以上の保安施設類が必要な場合は、監督職員と協議するものとし設計変更の対象とする。 交通誘導員Bについては、下表のとおり計上しているが、道路管理者、所轄警察署と打合せ結果又は、条件変更に伴い員数等に増減が生じた場合は、監督職員と協議の上設計変更の対象とする。 受注者は、施工に先立ち、施工計画書に、安全施設類等の設置計画を作成し、監督職員に提出すること。また、工事期間中の安全施設類等の設置状況が判明出来るよう写真等を整備し、完成検査時に提出すること。 本工事における交通誘導員Bは、132名計上している。

配　置　場　所	交　通　誘　導　員	備　考
市道部	２名/日	

１９諸法令の遵守

19-1	諸法令の遵守	１　受注者は、労働基準法等の主旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。 ２　受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の主旨に基づき、資材運搬等に必要な車両の諸元について当該法律を遵守しなければならない。

２０官公庁への手続き等

20-1	官公庁への手続き等	本工事の施工によって高さ調整等を要する埋設物のボックス類及び電柱等、影響を及ぼす恐れのある施設がある場合は、受注者は各企業等と連絡・調整を十分行うこと。
20-2	地下埋設物等	本工事区間内の近接物件は下表のとおりである。受注者は各企業と連絡・調整を十分行うこと。

地下埋設物件	管理者	位置	企業者との協議	移設時期	工事方法	立会	備考
ｶﾞｽ管	大阪ガス	市道	未			未	近接地下埋設
下水道管	下水道課	市道	未			未	近接地下埋設
雨水管	京田辺市	市道	未			未	近接地下埋設

２１施工時期及び施工時間の変更		
21-1	施工時間	本工事の作業時間帯は、通常の昼間施工とするが、関係機関、自治会等からの協議の結果、変更が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
２２工事書類		
22-1	提出図書一覧	本工事における提出書類は、別紙「土木工事書類一覧表」による。 なお、これらに定めていない書類の提出を求める場合があるので、受注者は求めに応じること。
22-2	配管作業報告	日々の作業において、作業箇所や配管詳細（配水管・給水管）を整理し、監督職員に提出すること。
22-3	竣工図面	工事完成時に提出する竣工図面は、設計図面及び変更設計図面の図面名称の種類を提出することとし、給水管引込み位置及び分岐位置寸法を明記し、既設管、仮設管等撤去済みのものは削除すること。また、竣工図面は原図（Ａ１）及び電子媒体（ＣＤ−Ｒ等）を提出することとし、原図はマイラーまたはホワイトジュランとする。電子媒体は竣工図面（ＰＤＦデータ及びＣＡＤデータ）を格納すること（事前のウイルスチェックをすること）。その他監督職員の指示に従い修正すること。原図及び電子媒体の提出としては、以下のとおりとする。 １　平面図、配管詳細図、横断面図、給水分岐図のみ。（平面に土被りが記載されていない場合は土工図が必要） ２　土工図、ボックス標準図は不要。
２３その他事項		
23-1	その他事項	１　完成図書作成を含め、工期内検査が出来るよう努めること。 ２　水道管配管後の水張り及び断水時における洗管作業には、現場代理人または主任技術者が立会うと共に、現場状況により作業の補助をすること。また、水道工事が原因により給水装置等が故障した場合は、受注者は対応すること。 ３　仕切弁ボックス等（消火栓ボックス・バルブボックス）で、ボックス仕上がり高等調整が必要なものについては事前に調査し、監督職員と協議する事。また、調整時にはボックス設置方向を確認の上、設置方向を間違うことのないよう設置すること。また、撤去ﾎﾞｯｸｽについては、使用可能であると判断した物については上下水道部（薪浄水場）へ運び込むこと。 ４　本工事の既設管撤去については、想定箇所に既設管が埋設されていない場合については、監督職員と協議の上、その箇所においては既設管の単独撤去を行うものとする。なお、単独撤去については、設計変更の対象とする。 ５　本工事施工に際し、現場事務所・工事用車輌の駐車場及び資材置場等については、受注者において確保すること。なお、工事関係者及び公衆が見やすい場所に施工体系図、再生資源利用（促進）計画、建退共、建設業の許可及び労災保険等の標示を行い、良好な施工体制に努めること。 ６　消火栓の設置高さについて、図面に示した設置高で設置すること。当初数量で設置出来ない事が判明した時は、監督職員と協議を行い決定する。また、変更が伴う場合は設計変更の対象とする。 ７　仮設配管において、対象家屋の車の出入り等に配慮した配管及び養生を行うこと。 ８　本工事の試掘においては、工事箇所に存在する既設埋設管の位置や深さを確認するために行う。また、試掘結果に応じて当初計画に変更が生じる場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。

※京都府では、令和６年４月に土木工事共通仕様書（案）、令和８年４月に土木請負工事必携、平成２９年９月に土木工事施工管理基準が改正されている。本特記仕様書と異なる箇所があった場合は、本特記仕様書を優先する。

令和6年9月

土木工事書類一覧表

分類		提出書類	根拠法令等	発注者へ提出	完成検査		様式	備考
					提示	提出		
①契約関係	当初	契約書	建設業法第18条、第19条	○				
		仲裁合意書	契約書第52条	○			○	
		契約保証金に関する書類	契約規則43条～45条	○				請負代金額が500万円以上の場合のみ該当
		建設リサイクル法第13条及び省令第7条に基づく書面	建設リサイクル法第13条及び省令第7条	○			○	該当する場合のみ ※契約書に綴じ込み
		誓約書(元請分)	京田辺市暴力団排除条例第12条第5項	○			○	請負代金額が150万円以上の場合のみ該当
		現場代理人等(変更)通知書	契約書第10条1項	○			○	
		経歴書		○			○	
		現場代理人兼任届	契約書第10条3項	○			○	該当する場合のみ
		技術者の専任を要する工事の兼任届	契約書第10条3項	○			○	該当する場合のみ
		請負代金内訳書	契約書第3条1項	○			○	
		工事工程表	契約書第3条1項	○			○	
		工事着手届		○			○	
		建退共掛金収納書	共通仕様書1-1-1-44	○			○	参考様式を市HPに掲載。 提出出来ない場合は理由を書面で提出する。
		課税事業者届出書		○			○	課税事業者のみ提出
		免税事業者届出書		○			○	免税事業者のみ提出
		下請予定調書		○			○	監理技術者の確認のために求めるもの。 下請施工の総額を概算で記入。
		火災保険、建設保険その他工事施工に伴う保険証券の写し		○				必要に応じて
		その他市長が必要と認める書類		○				必要に応じて
		前払金請求書	契約書第34条1項	○			○	前払金を請求する場合のみ提出 ※保証会社の保証証書2部と合わせて提出。
	完成検査及び引渡し	工事完成届	契約書第31条1項	○			○	
		工事目的物引渡書	契約書第31条4項	○			○	
		請求書	契約書第32条1項	○			○	
	部分引渡し	(指定部分に係る)工事完成届	契約書第38条1項	○			○	
		(指定部分に係る)工事目的物引渡書	契約書第38条1項	○			○	
		(指定部分に係る)請求書	契約書第38条1項	○			○	
	部分払い検査	工事出来高届	契約書第37条2項	○			○	
		工事出来高内訳書	契約書第37条2項 共通仕様書1-1-1-25	○			○	
		出来高図、数量計算書	契約書第37条2項 共通仕様書1-1-1-25	○				
		請求書	契約書第37条5項	○			○	
	補修関係書類	補修(改造)命令書	契約書第31条6項				○	
		補修(改造)工事完成届	契約書第31条6項	○			○	
	その他	部分使用承諾願(書)	契約書第33条1項				○	部分使用がある場合に提出する。
		工事延期願	契約書第18条～22条	○			○	工期延期が発生する場合に提出する。
②工事着手前		工事実績情報サービス(CORINS) 登録内容確認書	共通仕様書1-1-1-5	○				請負代金額が500万円以上の場合のみ該当 登録内容確認書を監督職員に提示する。
		施工計画書	共通仕様書1-1-1-4	○		○		軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。 (工期や数量のみの変更の場合)
		施工体制台帳	共通仕様書1-1-1-13	○		○		下請契約がある場合に提出する。
		施工体系図	共通仕様書1-1-1-13	○		○		下請契約がある場合に提出する。
		誓約書の写し(下請分)	京田辺市暴力団排除条例第12条第5項	○		○		請負代金額が150万円以上の場合のみ該当。 施工体制台帳に各誓約書の写しを添付
		設計図書の照査確認資料	共通仕様書1-1-1-3	○		○		契約書第18条第1項1～5号に該当する事実が有る無しに関わらず、監督職員に提出する。(契約書第18条第1項の範囲を超えないこと。)
		事前測量結果資料	共通仕様書1-1-1-41	○		○		
③工事中		工事打合簿(指示)				○	○	発注者が2部作成し、1部ずつ保管。
		工事打合簿(協議、承諾)		○		○	○	発注者と受注者間でのやり取りがある協議などの場合は、資料2部を提出し、1部返却し、双方が1部ずつ保管。
		工事打合簿(提出、報告、通知、届出)		○		○	○	
		再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書(実施書) (建設副産物を搬入、搬出する場合)	共通仕様書1-1-1-22	○		○		該当する再生資源がある場合、計画書は、施工計画書に含めて提出する。電子データは別途提出する。建設副産物情報交換システムを利用した場合は、電子データの提出は不要。
		建設発生土処理計画書 建設発生土処理報告書	共通仕様書1-1-1-22	○		○		計画書は、施工計画書に含めて提出する。
		処理委託契約書の写し	共通仕様書1-1-1-22		○			
		産業廃棄物管理票(マニフェスト)	共通仕様書1-1-1-22		○			産業廃棄物がある場合に検査時に提示する。

令和6年9月

土木工事書類一覧表

分類		提出書類	根拠法令等	発注者へ提出	完成検査		様式	備考
					提示	提出		
		運搬管理表	共通仕様書1-1-1-36	○		○	○	対象：契約図書にある建設副産物（建設発生土、産業廃棄物）等の運搬作業 廃棄物の種類ごとに分類する。 ※現着購入資材の現場までの運搬は対象外 ※現場内の運搬は対象外
		関係官公庁協議資料	共通仕様書1-1-1-39	○		○		関係官公庁と協議が必要な場合に届出後の書類を提出する。（届出前の事前資料は提出不要）
		材料確認簿	共通仕様書第2編1-2	○		○	○	
		材料品質証明資料（材料承諾願）	共通仕様書第2編1-1,2		○			設計図書で提出を求められているものについては、監督職員に提出。
		段階確認書	共通仕様書3-1-1-4	○		○	○	契約図書で規定された場合のみ対象。
		確認・立会書	共通仕様書3-1-1-4	○		○	○	
		段階確認・立会時の資料	共通仕様書3-1-1-4	○		○		監督職員等が臨場していれば、立会・確認の写真は不要。 完成検査時の提出書類は、監督職員の保管書類。
		工事履行報告書	契約書第11条 共通仕様書1-1-1-28	○		○	○	月報報告。
④安全管理		安全・訓練報告書	共通仕様書1-1-1-30		○			具体的な実施計画は、施工計画書に記載する。
		安全訓練実施資料			○			
		工事事故報告書	共通仕様書1-1-1-33	○		○	○	速報は、口頭で連絡する。
		災害防止協議会活動記録	土木工事安全施工技術指針・労働安全衛生法　他		○			
		店社パトロール実施記録			○			
		安全巡視、TBM、KY実施記録			○			
		新規入場者教育実施記録			○			
		使用機械、車両点検記録	建設機械施工安全技術指針		○			
⑤施工管理	工程管理	実施工程表	共通仕様書1-1-1-27	○		○	○	
	出来形管理	出来形成果表	共通仕様書3-1-1-5	○		○		出来形測量を基に出来形数量を算出し、最終設計値と実測値を対比する。
		出来形図	共通仕様書3-1-1-5	○		○		
		出来形管理図表	共通仕様書 3-1-1-5、1-1-1-24	○		○		測点数が5点未満の場合は作成不要
	品質管理	各種試験データ資料	共通仕様書1-1-1-24	○		○		
		品質管理図表	共通仕様書1-1-1-24	○		○		測点数が5点未満の場合は作成不要
		ヒストグラム（品質）	共通仕様書1-1-1-24	○		○		測点数が5点未満の場合は作成不要（ただし、特殊な場合（ダムコンクリート等）を除く）
	写真管理	工事写真	共通仕様書1-1-1-24	○		○		
⑥支給品、貸与品、現場発生品		支給品精算書	共通仕様書1-1-1-20	○				支給品がある場合に提出する。
		現場発生品調書	共通仕様書1-1-1-21	○			○	現場発生品がある場合に提出する。
		支給材料受領書（貸与品借用書）	契約書第15条3項	○			○	支給品を受領した場合に提出する。
⑦その他		材料納入伝票	共通仕様書第2編1-1,2 契約書第13条		○			監督職員が提出を求めた場合のみ提出、それ以外の場合は提示。 交通誘導員は有資格者が必要な場合は資格証の写しを提出、伝票は提示。
		建退共運営実績報告書	共通仕様書1-1-1-44	○		○	○	実績報告： ①率で購入し、当初契約額が3千万円未満の場合：実績報告書（A） ②計画で購入又は当初契約額が3千万円以上の場合：実績報告書（A）及び（B）
		建退共証紙受払資料	共通仕様書1-1-1-44		○			受払簿、出面表、辞退届については検査時に提示する。
		社内検査報告書			○			
		創意工夫に関する説明資料		○		○		創意工夫を実施すれば提出できる。

令和８年９月　　日

（あて先）上下水道部経営管理室

業 者 名

電話番号

質　問　書

工事（業務）名　令和８年度　田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）

上記工事（業務）の見積資料について、下記のとおり質問します。

記

質問内容

・締切り　　令和８年９月３０日（水）正午まで

・提出先　入札担当課　　上下水道部　経営管理室

※提出がない場合は、質問事項無しとして取り扱います。

提出方法は、入札担当課まで直接持参の上、提出されるか、若しくは、Word データを電子メールにて提出してください。なお、電子メールで提出した場合は、受領確認の電話連絡をお願いします。

質問書送信先メールアドレス　：　suido@city.kyotanabe.lg.jp　（経営管理室）

質問書受領確認電話番号　　：　０７７４－６２－０４１４　（経営管理室）

・回　答　　令和８年１０月５日（月）　１３時以降

入札情報公開システムに掲載します。

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

工事番号		施工年度	令和8年度
工事名称	令和8年度田辺狐川地内配水管改良工事（第1工区）		
工事場所	京田辺市　田辺　地内		
施　工　主	京田辺市公営企業管理者	工事延長　L=274m（本設のみ） 【本設】 ・DCIP(GX)　φ200　L=0.4m ・DCIP(GX)　φ150　L=142.9m ・DCIP(GX)　φ100　L=36.5m ・DCIP(GX)　φ75　L=15.2m ・PEP(EF)　φ75　L=5.5m ・PEP(EF)　φ50　L=74.2m ・泥吐管設置　N=6箇所 ・消火栓設置　N=1箇所 ・防火水槽補給装置 N=1箇所 ・給水管分岐　N=29箇所 【仮設】 ・仮設ﾘｰｽ管　100A　L=232.6m ・仮設ﾘｰｽ管　50A　L=113.8m ・仮設給水分岐　N=29箇所 ・試掘工　N=3箇所 ・既設管撤去工　N=1式	
設計区分			
路　線　名			
工事期間			
工事日数			
部　課　名	上下水道部　上水道課		
積算担当			
合　計　額			
工事価格			
消　費　税			

設　　計　　履　　歴

基礎単価名: 令和8年07月01日 (建設物価7月号、積算資料7月号)

施工単価名: 令和7年度積算基準

間接費率名: 水道事業(R8年)

ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ: X:¥WINMOTOV2¥dat¥R08-07¥

費率ﾌｫﾙﾀﾞ: X:¥WINMOTOV2¥rit¥R08-05¥

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費						週休２日 週 単 位	労務費　1.02	共通仮設費　1.02 現場管理費　1.03
		本設配管工	DCIP（GX）　φ200	式	1			第　1号明細書
		本設配管工	DCIP（GX）　φ150	式	1			第　2号明細書
		本設配管工	DCIP（GX）　φ100	式	1			第　3号明細書
		本設配管工	DCIP（GX）　φ75	式	1			第　4号明細書
		本設配管工	PEP（EF）　φ75	式	1			第　5号明細書
		本設配管工	PEP（EF）　φ50	式	1			第　6号明細書
		本設配管工	HIVP（TS）　φ50以下	式	1			第　7号明細書
		泥吐管設置工	φ100	式	1			第　8号明細書
		泥吐管設置工	φ75	式	1			第　9号明細書
		泥吐管設置工	φ50、φ30	式	1			第　10号明細書
		給水管分岐工		式	1			第　11号明細書
		防火水槽補給装置設置工		式	1			第　12号明細書

京田辺市上下水道部

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		仮設配管工	購入材料	式	1			第　13号明細書
		仮設配管工	リース管　100A	式	1			第　14号明細書
		仮設配管工	リース管　50A	式	1			第　15号明細書
		仮設給水分岐工		式	1			第　16号明細書
		試掘工		式	1			第　17号明細書
		交通管理工		式	1			第　18号明細書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費		式	1			第　19号明細書
		技術管理費		式	1			第　20号明細書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			

京田辺市上下水道部

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

京田辺市上下水道部

間　接　工　事　明　細　書

設計条件					
工　　種	開削工事及び小口径推進等	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額	
場所区分	一般交通影響あり②	週休２日工事	週単位	現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	支給品費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする	処分費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし	処分除外費			

算出基礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共　通　仮　設　費　＝ 対象額×率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費－特殊製品費/2－共通仮設積上(特殊製品費)/2－支給品費(特殊製品費)/2
＝　＋　＋　－　－　＋　－　－　－　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数×週休2日工事(週単位)補正
＝　％×　×
＝　％×　→　∴　％×　→　∴　％

対象額による率 ＝　％

現　場　管　理　費　＝ 対象額×率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝純工事費-現場対外額+支給品費-特殊製品費/2-共通仮設積上(特殊製品費)/2-支給品費(特殊製品費)/2-処分除外費
＝　－　＋　－　－　－　－
＝

率　＝ 対象額による率×地域補正係数×週休2日工事(週単位)補正
＝　％×　×
＝　％×　→　∴　％×　→　∴　％

対象額による率 ＝　％

京田辺市上下水道部

間　接　工　事　明　細　書

算　　出　　基　　礎

一　般　管　理　費　＝ 対象額×率＋対象額×契約保証補正値－調整額
＝　　×　％＋　　×　％－
＝

対象額 ＝ 工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
＝　　－　　－　　＋
＝

率　　＝ 対象額による率×前払補正
＝　　％×
＝　　％×　　→　　∴　％

対象額による率 ＝　　％

京田辺市上下水道部

第　1号　　1式当たり　　明細書

本設配管工

DCIP（GX）　φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ200	式	1			第　1号仕訳表
労務費	φ200	式	1			第　2号仕訳表
土工費	φ200	式	1			第　3号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　2号　　1式当たり　　明細書

本設配管工

DCIP（GX）　φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ150	式	1			第　4号仕訳表
労務費	φ150	式	1			第　5号仕訳表
土工費	φ150	式	1			第　6号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　3号　　1式当たり　　明細書

本設配管工

DCIP（GX）　φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ100	式	1			第　7号仕訳表
労務費	φ100	式	1			第　8号仕訳表
土工費	φ100	式	1			第　9号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　4号　　1式当たり　　明細書

本設配管工

DCIP（GX）　φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ75	式	1			第　10号仕訳表
労務費	φ75	式	1			第　11号仕訳表
土工費	φ75	式	1			第　12号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　5号　　1式当たり　　明細書

本設配管工

PEP（EF）　φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ75	式	1			第　13号仕訳表
労務費	φ75	式	1			第　14号仕訳表
土工費	φ75	式	1			第　15号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　6号　　1式当たり　　明細書

本設配管工

PEP（EF）　φ50

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ50	式	1			第　16号仕訳表
労務費	φ50	式	1			第　17号仕訳表
土工費	φ50	式	1			第　18号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　7号　　1式当たり　　明細書

本設配管工

HIVP（TS）　φ50以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ50以下	式	1			第　19号仕訳表
労務費	φ50以下	式	1			第　20号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　8号　　1式当たり　　明細書

泥吐管設置工

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ100	式	1			第　21号仕訳表
労務費	φ100	式	1			第　22号仕訳表
土工費	φ100	式	1			第　23号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　9号　　1式当たり　　明細書

泥吐管設置工

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ75	式	1			第　24号仕訳表
労務費	φ75	式	1			第　25号仕訳表
土工費	φ75	式	1			第　26号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　10号　　1式当たり　　明細書

泥吐管設置工

φ50、φ30

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	φ50、φ30	式	1			第　27号仕訳表
労務費	φ50、φ30	式	1			第　28号仕訳表
土工費	φ50、φ30	式	1			第　29号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　11号　　1式当たり　　明細書

給水管分岐工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費		式	1			第　30号仕訳表
労務費		式	1			第　31号仕訳表
土工費		式	1			第　32号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　12号　　1式当たり　　明細書

防火水槽補給装置設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費		式	1			第　33号仕訳表
労務費		式	1			第　34号仕訳表
土工費		式	1			第　35号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　13号　　1式当たり　　明細書

仮設配管工

購入材料

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費		式	1			第　36号仕訳表
労務費		式	1			第　37号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　14号　　1式当たり　　明細書

仮設配管工

リース管　100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	100A	式	1			第　38号仕訳表
労務費	100A	式	1			第　39号仕訳表
土工費	100A	式	1			第　40号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　15号　　1式当たり　　明細書

仮設配管工

リース管　50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費	50A	式	1			第　41号仕訳表
労務費	50A	式	1			第　42号仕訳表
土工費	50A	式	1			第　43号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　16号　　1式当たり　　明細書

仮設給水分岐工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料費		式	1			第　44号仕訳表
労務費		式	1			第　45号仕訳表
土工費		式	1			第　46号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　17号　　1式当たり　　明細書

試掘工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土工費		式	1			第　47号仕訳表
計						

京田辺市上下水道部

第　18号　　1式当たり　　明細書

交通管理工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人	132			
計						

京田辺市上下水道部

第　19号　　1式当たり　　明細書

運搬費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材運搬費 4ｔﾄﾗｯｸ	1回あたり	回	2			明和
計						

京田辺市上下水道部

第　20号　　1式当たり　　明細書

技術管理費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
事前分析検査手数料	一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社	工事	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　1号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
FCD異形管 GX形 受挿し片落管	R×150 径200mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ	G-Linkｾｯﾄ 径200mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
計						

京田辺市上下水道部

第　2号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径２００、施工条件(指数計 0)	m	0.4			水道P-51 第　1号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径２００、G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合	口	1			水道P-56 第　2号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径２００、固定用ゴムバンドの場合	m	0.4			水道P-60 第　3号代価表
管明示シート工		m	0.4			水道P-64 第　4号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ２００×５ｍ	m	0.4			水道P-63 第　5号代価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径２００	m	0.4			水道P-106 第　6号代価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径２００、エンジンカッター使用	口	1			水道P-90 第　7号代価表
スクラップ処分費	鉄屑　H1	t	0.01			
計						

京田辺市上下水道部

第　3号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	0.8			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	0.4			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	0.6			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.02			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	0.3			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	0.2			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	0.3			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	0.4			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	0.4			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	0.4			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.00m	m	0.4			第　18号代価表
軽量金属製支保工	1段	m	0.4			第　21号代価表

京田辺市上下水道部

第　3号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板賃料		式	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　3号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　4号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形1種直管	径150mm×L5m 内面ｴﾎﾟ	本	27			建物07月P.285全国②・積資07月P.421全国②
FCD異形管 GX形 二受T字管	R×150 径150mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 二受T字管	R×100 径150mm	個	2			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 二受T字管	R×75 径150mm	個	3			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 挿し受片落管	R×100 径150mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 曲管	R×45度 径150mm	個	4			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 曲管	R×22･1/2度 径150mm	個	4			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 曲管	R×11･1/4度 径150mm	個	5			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 両受曲管	R×45度 径150mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 両受曲管	R×22･1/2度 径150mm	個	3			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 F付T字管	渦巻式 R×75 径150mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 継ぎ輪	径150mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 両受短管	径150mm	個	2			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②

京田辺市上下水道部

第　4号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ150

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
FCD異形管 GX形 ﾗｲﾅ	径150mm	個	16			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 接合材料(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	径150mm	個	27			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ	G-Linkｾｯﾄ 径150mm	個	13			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	受口･挿し口 1MPa径150	個	5			建物07月P.300全国②・積資07月P.438全国②
地下式消火栓 FCD	径75 単口 内外面粉体	個	1			建物07月P.301全国②
ﾎﾞｰﾙ式補修弁 FCDﾚﾊﾞｰ式	7.5K 径75×150 内外面粉体塗装	個	1			建物07月P.301全国②
F形　ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×300L　12.4kg	個	1			建物07月P.288全国②・積資07月P.421全国②
LSPﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,7.5K（ステンレスボルトナット含む）	組	2			
フランジ継手材	φ75	組	1			第　24号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.35m	組	1			第　25号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.20m	組	3			第　26号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.40m	組	1			第　27号代価表
消火栓ﾎﾞｯｸｽ	50型　H=1.20m	組	1			第　28号代価表

京田辺市上下水道部

第　4号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
VCｼﾞｮｲﾝﾄ ｼｮｰﾄ(K形受口型)	φ150	個	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　5号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径１５０、施工条件(指数計 0)	m	142.9			水道P-51 第　29号代価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径１５０、エンジンカッター使用	口	12			水道P-90 第　30号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径１５０、直管部	口	27			水道P-56 第　31号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径１５０、異形管部	口	27			水道P-56 第　32号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径１５０、G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合	口	13			水道P-56 第　33号代価表
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径１５０、施工条件(指数計 0)	口	1			水道P-52 第　34号代価表
メカニカル継手工（塩ビ管）	呼び径１５０	口	1			第　35号代価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径１５０㎜	基	5			水道P-96 第　37号代価表
消火栓設置(機械施工)	地下式、単口	箇所	1			水道P-99 第　38号代価表
フランジ継手（ＪＷＷＡ　７．５Ｋ）	呼び径７５（８０）、ボルト数４本	口	2			水道P-54 第　39号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.20m	箇所	3			第　40号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.35m	箇所	1			第　48号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.40m	箇所	1			第　50号代価表

京田辺市上下水道部

第　5号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工	50型　H=1.20m	箇所	1			第　51号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１５０､固定用ゴムバンドの場合	m	145.7			水道P-60 第　57号代価表
管明示シート工		m	142.9			水道P-64 第　4号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ１５０×５m	m	145.7			水道P-63 第　58号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径１５０	m	143.3			水道P-106 第　59号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径１５０	口	24			水道P-104 第　60号代価表
既設塩ビ管処分工		m3	3.3			第　61号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　6号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	290.2			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	90.9			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	129.3			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	4.6			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	62.2			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	35			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	67.1			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	90.9			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	90.9			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	90.9			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.00m	m	8.1			第　18号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.50m	m	1.2			第　63号代価表

京田辺市上下水道部

第　6号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板土留工	矢板長2.50m	m	3.4			第　64号代価表
軽量金属製支保工	1段	m	9.3			第　21号代価表
軽量金属製支保工	2段	m	3.4			第　67号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　6号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　7号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形1種直管	径100mm×L4m 内面ｴﾎﾟ	本	9			建物07月P.285全国②・積資07月P.421全国②
FCD異形管 GX形 曲管	R×11･1/4度 径100mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 両受曲管	R×45度 径100mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 ﾗｲﾅ	径100mm	個	3			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 接合材料(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	径100mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ	G-Linkｾｯﾄ 径100mm	個	3			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
K形　継ぎ輪	φ100　17.9kg	個	1			建物07月P.288全国②・積資07月P.421全国②
離脱防止特殊押輪	φ100, 3DKN対応型	個	2			
計						

京田辺市上下水道部

第　8号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径１００、施工条件(指数計 0)	m	36.5			水道P-51 第　70号代価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径１００、エンジンカッター使用	口	4			水道P-90 第　71号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径１００、直管部	口	9			水道P-56 第　72号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径１００、異形管部	口	1			水道P-56 第　73号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径１００、G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合	口	3			水道P-56 第　74号代価表
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径１００、施工条件(指数計 0)	口	2			3DkN 水道P-52 第　75号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１００、固定用ゴムバンドの場合	m	36.5			水道P-60 第　76号代価表
管明示シート工		m	36.5			水道P-64 第　4号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ１００×４ｍ	m	36.5			水道P-63 第　77号代価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径１００	m	2			水道P-106 第　78号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径１００	m	34.5			水道P-106 第　79号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径１００	口	5			水道P-104 第　80号代価表
スクラップ処分費	鉄屑　H1	t	0.04			

京田辺市上下水道部

第　8号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
既設塩ビ管処分工		m3	0.4			第　61号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　9号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	73			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	21.9			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	29.6			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	1.1			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	14.2			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	7.7			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	15.3			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	21.9			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	21.9			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、	㎡	21.9			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　9号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　10号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形1種直管	径75mm×L4m 内面ｴﾎﾟ	本	3			建物07月P.285全国②・積資07月P.421全国②
FCD異形管 GX形 曲管	R×22･1/2度 径75mm	個	4			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 曲管	R×11･1/4度 径75mm	個	1			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 F付T字管	R×75 径75mm	個	2			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 ﾗｲﾅ	径75mm	個	3			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
FCD異形管 GX形 切管ﾕﾆｯﾄ	G-Linkｾｯﾄ 径75mm	個	5			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	両受口 1MPa 径75	個	2			建物07月P.300全国②・積資07月P.438全国②
FCD異形管 GX形 接合材料(異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	径75mm	個	10			建物07月P.286全国②・積資07月P.423全国②
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	受口･挿し口 1MPa径75	個	1			建物07月P.300全国②・積資07月P.438全国②
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.20m	組	1			第　26号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.10m	組	2			第　81号代価表
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ75	個	2			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ75×φ50	個	1			

京田辺市上下水道部

第　10号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

京田辺市上下水道部

第　11号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)	m	15.2			水道P-51 第　82号代価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径７５､エンジンカッター使用	口	5			水道P-90 第　83号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径７５､直管部	口	3			水道P-56 第　84号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径７５､異形管部	口	10			水道P-56 第　85号代価表
ＧＸ形継手接合	呼び径７５､G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合	口	5			水道P-56 第　86号代価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)	呼び径１００㎜以下	基	3			水道P-96 第　87号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.20m	箇所	1			第　40号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.10m	箇所	2			第　88号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径７５､固定用ゴムバンドの場合	m	16			水道P-60 第　89号代価表
管明示シート工		m	15.2			水道P-64 第　4号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ７５×４m	m	16			水道P-63 第　90号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径７５	m	16			水道P-106 第　91号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径５０	m	56.2			水道P-106 第　92号代価表

京田辺市上下水道部

第　11号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径４０	m	21.9			水道P-106 第　93号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径７５	口	2			水道P-104 第　94号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径５０	口	9			水道P-104 第　95号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径４０	口	3			水道P-104 第　96号代価表
既設塩ビ管処分工		m3	0.3			第　61号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　12号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	31.8			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	9.9			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	13.1			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.5			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	6.3			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	3.3			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	6.8			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	9.9			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	9.9			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、ｔ≦50㎜(t=30㎜)、	㎡	9.9			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.00m	m	1.3			第　18号代価表
軽量金属製支保工	1段	m	1.3			第　21号代価表

京田辺市上下水道部

第　12号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

京田辺市上下水道部

第　12号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　13号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道配水用PE管 JWWA	呼び径75×T8.2mm	本	1			建物07月P.291近畿②③・積資07月P.427近畿②③
水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ	呼び径75mm（両受）	個	4			建物07月P.292近畿②③・積資07月P.428近畿②③
ﾒｶﾆｶﾙ継手PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75×φ75	個	2			
計						

京田辺市上下水道部

第　14号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径７５	m	5.5			水道P-84 第　97号代価表
ポリエチレン管切断	呼び径７５	口	4			水道P-95 第　98号代価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径７５、１口継手	口	8			水道P-84 第　99号代価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径７５	口	2			水道P-84 第 100号代価表
塩ビ管継手工（メカニカル継手）	呼び径７５	口	2			第 101号代価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径７５	口	2			水道P-95 第 102号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ７５	m	5.5			水道P-85 第 103号代価表
管明示シート工		m	5.5			水道P-64 第　4号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　15号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	11.2			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	3.4			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	4.1			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.2			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	2.1			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	1.1			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	2			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	3.4			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	3.4			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	3.4			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　15号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	Ｌ	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　16号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ50

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管受口付	呼び径50×L5m	本	14			建物07月P.291近畿②③・積資07月P.427近畿②③
水道配水用PE管 JWWA	呼び径50×T5.8mm	本	1			建物07月P.291近畿②③・積資07月P.427近畿②③
水道配水用 EF90度ﾍﾞﾝﾄﾞ	呼び径50mm（片受）	個	3			積資07月P.429近畿②③
水道配水用 EF90度ﾍﾞﾝﾄﾞ	呼び径50mm（両受）	個	7			積資07月P.428近畿②③
水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ	呼び径50mm（片受）	個	4			積資07月P.429近畿②③
水道配水用 EFﾁｰｽﾞ	呼び径50×50mm(両受)	個	1			積資07月P.428近畿②③
水道配水用 EFｿｹｯﾄ	呼び径50mm	個	1			建物07月P.292近畿②③・積資07月P.428近畿②③
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ50（JW）	個	1			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×ｵﾈｼﾞ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(袋ナ	φ50×500L	個	1			
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管200分岐50，ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117，A形　防食フ	個	1			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両挿し)	径50mm FCD 内外面粉体塗装 7.5K(内ねじ)	個	1			建物07月P.300全国②
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.20m	組	1			第　26号代価表
砲金ｷｬｯﾌﾟ　ｻﾄﾞﾙ用ｷｬｯﾌﾟ	φ40	個	1			

京田辺市上下水道部

第　16号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ50

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

京田辺市上下水道部

第　17号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ50

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径５０	m	74.2			水道P-84 第 104号代価表
ポリエチレン管切断	呼び径５０	口	11			水道P-95 第 105号代価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径５０、１口継手	口	36			水道P-84 第 106号代価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径５０、２口継手	箇所	2			水道P-84 第 107号代価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径４０	口	1			水道P-66 第 108号代価表
仕切弁設置(人力､縦･横型)	呼び径５０mm	基	1			水道P-97 第 109号代価表
サドル分水栓建込み	給水管50mm×鋳鉄管200mm	箇所	1			水道P-190 第 110号代価表
コア取付け工	呼び径５０mm	箇所	1			水道P-190 第 111号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.20m	箇所	1			第　40号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ５０	m	75.4			水道P-85 第 112号代価表
管明示シート工		m	74.2			水道P-64 第　4号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　18号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ50

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	127.8			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下	m	16.6			R07Ⅳ-3-③ 施工P-02
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	38.3			水道P-166 第　8号代価表
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cmを超え40cm以下	㎡	5.7			R07Ⅳ-3-② 施工P-03
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要					
	舗装版厚:15cmを超え40cm以下					
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	57			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	3.4			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	27.3			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	13.3			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	29.7			第　14号代価表

京田辺市上下水道部

第　18号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ50

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1	㎡	37.7			水道P-169 第　15号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	㎡	6.3			水道P-169 第 113号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=17cm、施工層数=2	㎡	37.7			水道P-169 第　16号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=40cm、施工層数=3	㎡	6.3			水道P-169 第 114号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、ｔ≦50㎜(t=30㎜)、	㎡	37.7			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、50＜ｔ≦70㎜(t=50㎜)、	㎡	6.3			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第 115号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.00m	m	1			第　18号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.50m	m	1.5			第　63号代価表
軽量金属製支保工	1段	m	2.5			第　21号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　18号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　18号仕訳表(施工P-02)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			12.13			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	供/日	8.25			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			44.25			
Ｒ１	特殊作業員	人	15.11			
Ｒ２	土木一般世話役	人	8.25			
Ｒ３	普通作業員	人	6.76			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			43.62			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	19.28			
Ｚ２	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	13.24			
Ｚ３	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	8.10			
Ｚ４	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	Ｌ	2.04			
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.25}{100} \times \frac{12.13}{8.25} \right) \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} + \left(\frac{15.11}{100} \times + \frac{8.25}{100} \times + \frac{6.76}{100} \times \right) \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \left(\frac{19.28}{100} \times + \frac{13.24}{100} \times + \frac{8.10}{100} \times + \frac{2.04}{100} \times \right) \times \frac{100-12.13-44.25-43.62}{100} \right\} =$$

京田辺市上下水道部

第　18号仕訳表(施工P-03)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cmを超え40cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cmを超え40cm以下

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械Ｋ			20.83			
Ｋ１	後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料／山積0.45m3(平積0.35m3)	日	11.61			
Ｋ２	大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料,ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応	日	8.62			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			73.18			
Ｒ１	運転手(特殊)	人	30.12			
Ｒ２	普通作業員	人	26.47			
Ｒ３	土木一般世話役	人	14.46			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			5.99			
Ｚ１	軽油／1,2号	L	5.82			
Ｚ２						
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{11.61}{100} \times \text{---------} + \frac{8.62}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{20.83}{11.61+8.62} \right.$$

$$+ \left(\frac{30.12}{100} \times \text{---------} + \frac{26.47}{100} \times \text{---------} + \frac{14.46}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{73.18}{30.12+26.47+14.46}$$

$$+ \left(\frac{5.82}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{5.99}{5.82}$$

$$\left. + \frac{100-20.83-73.18-5.99}{100} \right\} =$$

京田辺市上下水道部

第　19号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ50以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 HIVP	HIVP 呼び径50 定尺4m	本	1			建物07月P.690近畿③・積資07月P.814近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｴﾙﾎﾞ 50	個	3			建物07月P.692全国③・積資07月P.823近畿③
計						

京田辺市上下水道部

第　20号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ50以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径５０	m	1.4			水道P-82 第 116号代価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径５０	口	2			水道P-95 第 117号代価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径５０	口	5			水道P-82 第 118号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ５０以下	m	1.4			水道P-83 第 119号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　21号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 HIVP	HIVP 呼び径100 定尺4m	本	4			建物07月P.690近畿③・積資07月P.814近畿③
VC短管1号(F型)	φ100	個	2			
手動仕切弁 FCD(内ねじ)	7.5K径100内外面粉体塗装	個	2			建物07月P.300全国②
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｴﾙﾎﾞ 100	個	5			建物07月P.692全国③・積資07月P.823近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 100	個	1			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 100×75	個	1			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
LSPﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,7.5K（ステンレスボルトナット含む）	組	2			
フランジ継手材	φ100	組	2			第 120号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.35m	組	1			第　25号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.20m	組	1			第　26号代価表
DCIP(GX) 短管２号	φ100 内外面粉体塗装	個	2			
計						

京田辺市上下水道部

第　22号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径１００、施工条件(指数計 0)	m	1.1			水道P-51 第　70号代価表
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径１００	m	12.5			水道P-82 第 121号代価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径１００	口	7			水道P-95 第 122号代価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径１００	口	12			水道P-82 第 123号代価表
フランジ継手 （ＪＷＷＡ ７．５Ｋ）	呼び径１００、ボルト数４本	口	4			水道P-54 第 124号代価表
塩ビ管継手工 （メカニカル継手）	呼び径１００	口	2			第 125号代価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径１００㎜以下	基	2			水道P-96 第　87号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.35m	箇所	1			第　48号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.20m	箇所	1			第　40号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径１００、固定用ゴムバンドの場合	m	1.6			水道P-60 第　76号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ１００×４０００	m	13.6			水道P-83 第 127号代価表
管明示シート工		m	12.2			水道P-64 第　4号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　23号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	25.4			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	8.8			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	12.4			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.5			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	5.8			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	3.1			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	6.7			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	8.8			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	8.8			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	8.8			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.00m	m	3.8			第　18号代価表
軽量金属製支保工	1段	m	3.8			第　21号代価表

京田辺市上下水道部

第　23号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

京田辺市上下水道部

第　23号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　24号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 HIVP	HIVP 呼び径75 定尺4m	本	5			建物07月P.690近畿③・積資07月P.814近畿③
VC短管1号(F型)	φ75	個	2			
手動仕切弁 FCD(内ねじ)	7.5K 径75内外面粉体塗装	個	2			建物07月P.300全国②
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｴﾙﾎﾞ 75	個	12			建物07月P.692全国③・積資07月P.823近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 75	個	2			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
LSPﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,7.5K（ステンレスボルトナット含む）	組	2			
フランジ継手材	φ75	組	2			第　24号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.10m	組	2			第　81号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　25号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径７５	m	17.2			水道P-82 第 128号代価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径７５以下､施工条件(指数計 0)	m	0.4			水道P-51 第　82号代価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径７５	口	11			水道P-95 第 102号代価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径７５	口	26			水道P-82 第 129号代価表
フランジ継手 （ＪＷＷＡ ７.５Ｋ）	呼び径７５（８０）､ボルト数４本	口	4			水道P-54 第　39号代価表
塩ビ管継手工 （メカニカル継手）	呼び径７５	口	2			第 101号代価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)	呼び径１００㎜以下	基	2			水道P-96 第　87号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.10m	箇所	2			第　88号代価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径７５､固定用ゴムバンドの場合	m	0.9			水道P-60 第　89号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ７５×４０００	m	17.6			水道P-83 第 130号代価表
管明示シート工		m	13.2			水道P-64 第　4号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　26号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	16.2			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	4.9			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	6			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.2			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	3.1			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	1.6			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	2.9			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	4.9			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	4.9			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､t ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	4.9			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　26号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　27号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

φ50、φ30

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 HIVP	HIVP 呼び径30 定尺4m	本	1			建物07月P.690近畿③・積資07月P.814近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｴﾙﾎﾞ 30	個	3			建物07月P.692全国③・積資07月P.823近畿③
直管(ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ)	φ30 (AW)	本	1			
水道配水用 EFｿｹｯﾄ	呼び径50mm	個	1			建物07月P.292近畿②③・積資07月P.428近畿②③
JWWA-PWA変換継手	50×50PWA	個	1			
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	50×30 (AW)	個	1			
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ30 (AW)	個	1			
青銅製仕切弁	φ30 本体のみ, 外ﾈｼﾞ・丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	個	1			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.20m	組	1			第　26号代価表
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ30	個	1			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 30	個	1			建物07月P.693全国③・積資07月P.824近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 30	個	1			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
計						

京田辺市上下水道部

第　28号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

φ50、φ30

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径３０	m	1.6			水道P-82 第 131号代価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径３０	口	3			水道P-95 第 132号代価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径３０	口	7			水道P-82 第 133号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.20m	箇所	1			第　40号代価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径５０	m	0.4			水道P-84 第 104号代価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径３０	m	0.5			水道P-84 第 134号代価表
ポリエチレン管切断	呼び径３０	口	1			水道P-95 第 135号代価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径３０、１口継手	口	1			水道P-84 第 136号代価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径５０、２口継手	箇所	2			水道P-84 第 107号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ５０以下	m	2.5			水道P-83 第 119号代価表
管明示シート工		m	1.1			水道P-64 第　4号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　29号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

φ50、φ30

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	2.4			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	0.7			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	0.9			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.04			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	0.4			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	0.2			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	0.5			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	0.7			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	0.7			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、	㎡	0.7			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　29号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　30号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 HIVP	HIVP 呼び径13 定尺4m	本	7			建物07月P.690近畿③・積資07月P.814近畿③
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管150分岐20, ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117, A形　防食フ	個	10			
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管100分岐20, ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117, A形　防食フ	個	5			
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓(PE用)	φ50×φ20	個	14			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×ｵﾈｼﾞ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(袋ナ	φ20×500L	個	29			
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ20	個	29			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 20	個	21			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 13	個	8			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 20×13	個	8			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 20	個	29			建物07月P.693全国③・積資07月P.824近畿③
計						

京田辺市上下水道部

第　31号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径１３	ｍ	26.9			水道P-82 第 137号代価表
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	10			水道P-190 第 138号代価表
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×鋳鉄管100㎜	箇所	5			水道P-190 第 139号代価表
サドル分水栓建込み	給水管20㎜×ポリエチレン管50㎜	箇所	14			水道P-190 第 140号代価表
コア取付け工	呼び径２０㎜	箇所	15			水道P-190 第 141号代価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径２０	口	50			水道P-82 第 142号代価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径１３	口	24			水道P-82 第 143号代価表
明示ピン設置工		箇所	29			第 144号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　32号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	95.8			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	28.7			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	37.4			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	1.4			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	17.2			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	8.6			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	20.1			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	28.7			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	28.7			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、	㎡	28.7			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　32号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	Ｌ	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.92}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.81}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　33号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 HIVP	HIVP 呼び径50 定尺4m	本	1			建物07月P.690近畿③・積資07月P.814近畿③
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×ｵﾈｼﾞ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(袋ナ	φ50×500L	個	1			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｴﾙﾎﾞ 50	個	3			建物07月P.692全国③・積資07月P.823近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIｿｹｯﾄ 50	個	2			建物07月P.692全国③・積資07月P.822近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	HIｷｬｯﾌﾟ 50	個	1			建物07月P.694全国③・積資07月P.824近畿③
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	HI 金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 50 Ⅱ形	個	1			建物07月P.694全国③・積資07月P.825近畿③
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管150分岐50, ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117, A形　防食フ	個	1			
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手	HIﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 50	個	3			建物07月P.693全国③・積資07月P.824近畿③
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ50	個	3			
青銅製仕切弁	φ50 本体のみ, 外ﾈｼﾞ・丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	個	1			
マチノ式口金 (ｵｽ×ﾒｽ)	φ65×φ50	個	1			
防火水槽補給装置ﾎﾞｯｸｽ	50型　H=0.65m	組	1			第 145号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　34号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径５０	m	1.9			水道P-82 第 116号代価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径５０	口	2			水道P-95 第 117号代価表
硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工	呼び径５０	口	12			水道P-82 第 118号代価表
サドル分水栓建込み	給水管50㎜×鋳鉄管150㎜	箇所	1			水道P-190 第 146号代価表
コア取付け工	呼び径５０㎜	箇所	1			水道P-190 第 111号代価表
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工	50型　H=0.65m	箇所	1			第 147号代価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ５０以下	m	1.9			水道P-83 第 119号代価表
管明示シート工		m	0.9			水道P-64 第　4号代価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み	呼び径５０	m	1			水道P-106 第　92号代価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径５０	口	1			水道P-95 第 117号代価表
既設塩ビ管処分工		m3	0.003			第　61号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　35号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	2.8			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	0.8			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	1.1			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.04			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	0.5			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	0.3			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	0.6			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	0.8			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	0.8			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､t ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	0.8			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　35号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

京田辺市上下水道部

第　36号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水割T字管 F型	φ150×φ100　HIVP用	基	1			
F形　ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ100　5.81kg	個	1			建物07月P.288全国②・積資07月P.421全国②
手動仕切弁 FCD(内ねじ)	7.5K径100内外面粉体塗装	個	1			建物07月P.300全国②
LSPﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,7.5K（ステンレスボルトナット含む）	組	1			
フランジ継手材	φ100	組	1			第 120号代価表
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×φ50　HIVP用	個	2			
ｽﾄｯﾊﾟｰ	φ75 塩ﾋﾞ管用，内面粉体塗装	個	2			
砲金ｷｬｯﾌﾟ　ｻﾄﾞﾙ用ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	2			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.20m	組	1			第　26号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	25型　H=1.10m	組	2			第　81号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　37号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不断水割T字管穿孔工事費	φ150×φ100　塩ビ管用	箇所	1			
フランジ継手（ＪＷＷＡ　７．５Ｋ）	呼び径１００､ボルト数４本	口	2			水道P-54 第 124号代価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)	呼び径１００㎜以下	基	1			水道P-96 第　87号代価表
サドル分水栓建込み	給水管50㎜×ビニル管75㎜	箇所	2			水道P-190 第 149号代価表
ｽﾄｯﾊﾟｰ 設置工事費 昼	塩ﾋﾞ管用φ75	箇所	2			
小口径管ねじ込み接合	呼び径５０	口	2			水道P-66 第 150号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.10m	箇所	2			第　88号代価表
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	25型　H=1.20m	箇所	1			第　40号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　38号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設配水管ﾚﾝﾀﾙ料(G型) (150日まで)	φ100	m	232.5			明和
計						

京田辺市上下水道部

第　39号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リース管布設工	100A	m	232.6			第 151号代価表
リース管継手工	100A	口	202			第 152号代価表
仮設バルブ設置工	100A	基	5			第 153号代価表
仮設消火栓設置工	単口	基	1			第 154号代価表
マルチジョイント継手工	100A	口	1			第 155号代価表
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ設置工		箇所	5			第 156号代価表
仮設消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工		箇所	1			第 157号代価表
フランジ継手（ＪＷＷＡ　７．５Ｋ）	呼び径１００､ボルト数４本	口	1			水道P-54 第 124号代価表
リース管撤去工	100A	m	232.6			第 159号代価表
リース管継手取外し工	100A	口	202			第 160号代価表
仮設バルブ撤去工	100A	基	5			第 161号代価表
仮設消火栓撤去工	単口	基	1			第 162号代価表
マルチジョイント取外し工	100A	口	1			第 163号代価表

京田辺市上下水道部

第　39号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ撤去工		箇所	5			第 164号代価表
仮設消火栓ﾎﾞｯｸｽ撤去工		箇所	1			第 166号代価表
鋳鉄管フランジ継手取外し	呼び径１００（JWWA 7.5K）	口	1			水道P-105 第 168号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　40号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	237.5			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	143			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	53.4			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	7.1			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	46.6			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	12.9			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	6.8			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	73.9			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	143			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	143			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
アルミ矢板土留工	矢板長2.00m	m	2.5			第　18号代価表
軽量金属製支保工	1段	m	2.5			第　21号代価表

京田辺市上下水道部

第　40号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
計						

京田辺市上下水道部

第　40号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　41号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設配水管ﾚﾝﾀﾙ料(G型) (150日まで)	φ50	m	113.8			明和
計						

京田辺市上下水道部

第　42号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リース管布設工	50A	m	113.8			第 169号代価表
リース管継手工	50A	口	109			第 170号代価表
マルチジョイント継手工	50A	口	2			第 171号代価表
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工	50A	基	5			第 172号代価表
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ設置工		箇所	5			第 156号代価表
リース管撤去工	50A	m	113.8			第 173号代価表
リース管継手取外し工	50A	口	109			第 174号代価表
マルチジョイント取外し工	50A	口	2			第 175号代価表
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ撤去工	50A	基	5			第 176号代価表
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ撤去工		箇所	5			第 164号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　43号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	129			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	73.1			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	27.6			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	3.6			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	24.7			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	7.3			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	2.9			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=16cm､施工層数=1	㎡	34.1			水道P-169 第 177号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	4.8			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	73.1			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	73.1			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　43号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　44号　　1式当たり　　仕訳表

材料費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径20㎜	m	88.9			建物07月P.686大阪③・積資07月P.833近畿③
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径13㎜	m	45.7			建物07月P.686大阪③・積資07月P.833近畿③
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄ	φ20	個	42			光明
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄ	φ13	個	16			光明
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 めねじ付ｿｹｯﾄ	φ20	個	29			光明
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 径違いｿｹｯﾄ	φ20×φ13	個	8			光明
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 ﾒｰﾀｰ用60°	φ20	個	21			光明
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 ﾒｰﾀｰ用60°	φ13	個	8			光明
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 甲形止水栓	φ20 止水ﾀｲﾌﾟ	個	21			内ﾈｼﾞ式　光明
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 甲形止水栓	φ13 止水ﾀｲﾌﾟ	個	8			内ﾈｼﾞ式　光明
計						

京田辺市上下水道部

第　45号　　1式当たり　　仕訳表

労務費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管据付工	呼び径２０	m	88.9			水道P-84 第 178号代価表
ポリエチレン管据付工	呼び径１３	m	45.7			水道P-84 第 179号代価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径２０	口	92			水道P-66 第 180号代価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径１３	口	24			水道P-66 第 181号代価表
ポリエチレン管継手工	呼び径２０	口	71			水道P-84 第 182号代価表
ポリエチレン管継手工	呼び径１３	口	32			水道P-84 第 183号代価表
仮設配管撤去工(ポリエチレン管)	呼び径 20mm､再使用しない	m	88.9			水道P-197 第 184号代価表
仮設配管撤去工(ポリエチレン管)	呼び径 13mm､再使用しない	m	45.7			水道P-197 第 185号代価表
小口径管ねじ込み継手取外し工	呼び径２０	□	92			第 186号代価表
小口径管ねじ込み継手取外し工	呼び径１３	□	24			第 187号代価表
仮設配管撤去工(ポリエチレン管継手)	呼び径 20mm､再使用しない	口	71			水道P-197 第 188号代価表
仮設配管撤去工(ポリエチレン管継手)	呼び径 13mm､再使用しない	口	32			水道P-197 第 189号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　46号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	40.8			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	24.5			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	7.8			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	1.2			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	7.8			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	2			第　12号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=16cm､施工層数=1	㎡	12.2			水道P-169 第 177号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	24.5			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、	㎡	24.5			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　46号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　47号　　1式当たり　　仕訳表

土工費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	12			R07Ⅳ-3-③ 施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m3(平積0.2)	㎡	3			水道P-166 第　8号代価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20)	m3	3.3			水道P-161 第　9号代価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=16.3km	m3	0.2			水道P-176 第　10号代価表
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km	m3	1.4			水道P-176 第　11号代価表
土砂入替工	山砂	m3	0.5			第　12号代価表
土砂入替工	流用土	m3	1.9			第　14号代価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=15cm､施工層数=1	㎡	3			水道P-169 第　15号代価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満､施工厚=17cm､施工層数=2	㎡	3			水道P-169 第　16号代価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	１層当り､ｔ≦50㎜(t=30㎜)､	㎡	3			※瀝青材(Ｐコート)　水道P-179 第　17号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　47号仕訳表(施工P-01)　　積算単位:ｍ　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.05			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.24			(15)欄
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.43			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.96			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.88			
Ｒ３	普通作業員	人	8.92			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			26.52			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	Ｌ	2.81			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.05}{10.24} + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.81}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

第　1号　　10m当たり　　代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径２００、施工条件(指数計 0)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２．９ｔ吊	hr	1.41			機-１
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　2号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径２００、G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　3号　　100ｍ当たり　　代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径２００､固定用ゴムバンドの場合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ		ｍ	120			#
固定用ゴムバンド		組	160			#
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　4号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示シート工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ｴｺｾﾌﾃｨﾗｲﾝ	幅150㎜×長50m，折りたたみ，再生率40%以上	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　5号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ２００×５ｍ

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　6号　　10m当たり　　代価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)

呼び径２００

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２．９ｔ吊	hr	0.846			機-１
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　7号　　1口当たり　　代価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径２００､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)損料		日				
諸雑費		式	1			労務費×30%
計						

京田辺市上下水道部

第　8号　　100㎡当たり　　代価表

舗装版直接掘削･積込、舗装厚10cm以下
山積0.28m3(平積0.2)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積０．２８m3(平積０．２m3)	時間	3.35			※排対型(第2次基準)　水道P-170
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

第　9号　　100m3当たり　　代価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積０．２８m3(平積０．２m3)	時間	11.1			※排対型(第2次基準)　水道P-163
諸雑費		式	1			
計						
１m3当たり						

第　10号　　10m3当たり　　代価表

発生土処理（Ａｓ塊、DIDあり）

4t車（良好）、山積0.28m3積込、距離=16.3km

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
						水道P-178
ダンプトラック運転費	４ｔ積、タイヤ損耗費（良好）	日	1.43			
						昼間
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 （掘削）	（株）藤田産業 3038-1	t	23.5			
計						
１m3当たり						

京田辺市上下水道部

第　11号　　10m3当たり　　代価表

発生土処理(土砂､DIDあり)

4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=7.4km

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	４ｔ積、タイヤ損耗費(良好)	日	0.8			水道P-178
建設発生土(砂質土)	一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社	m3	10			
計						
１m3当たり						

京田辺市上下水道部

第　12号　　1m3当たり　　代価表

土砂入替工

山砂

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2)	m3	1			水道P-163 第　13号代価表
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	1			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市･井手町
計						

京田辺市上下水道部

第　13号　　100m3当たり　　代価表

管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)

山積0.28m3(平積0.2)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積０．２８m3(平積０．２m3)	時間	7.6			※排対型(第2次基準)　水道P-167
普通作業員		人				
タンパ運転費	６０～８０kg	日	3			水道P-167
諸雑費		式	1			
計						
１m3当たり						

第　14号　　1m3当たり　　代価表

土砂入替工

流用土

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2)	m3	1			水道P-163 第　13号代価表
流用土		m3	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　15号　　100㎡当たり　　代価表

下層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=15cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	19.05			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市･井手町
タンパ運転費	６０～８０kg	日	0.45			水道P-172
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

第　16号　　100㎡当たり　　代価表

上層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=17cm、施工層数=2

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	21.59			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市･井手町
タンパ運転費	６０～８０kg	日	0.9			水道P-172
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

第　17号　　100㎡当たり　　代価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩)

１層当り、t ≦50㎜(t=30㎜)、　　※瀝青材(Ｐコート)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度ｱｽｺﾝ	(13)	t	7.544			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	126			
振動ローラ運転費	ハンドガイド式 質量０．５～０．６ｔ	日	0.4			水道P-181
振動コンパクタ運転費	質量４０～６０kg	日	0.8			水道P-181
諸雑費		式	1			(労務費+機械運転経費)×17%
計						
１㎡当たり						

京田辺市上下水道部

第　18号　　1ｍ当たり　　代価表

アルミ矢板土留工

矢板長2.00m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下、山積0.28m3	m	1			A-1-32　D-13-1 第　19号代価表
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			A-1-32　D-13-2 第　20号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　19号　　100ｍ当たり　　代価表

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 2.0m以下、山積0.28m3　　A-1-32

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	hr	9.4			A-1-6
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　20号　　100ｍ当たり　　代価表

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 2.0ｍ以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊　　A-1-32

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　21号　　1m当たり　　代価表

軽量金属製支保工

1段

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量金属腹起し材設置・撤去	1段、掘削深2.0m以下	m	1			水道P-49 第　22号代価表
水圧式パイプサポート切梁材設置・撤去	1段、掘削深2.0m以下	m	1			水道P-49 第　23号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　22号　　100ｍ当たり　　代価表

軽量金属腹起し材設置・撤去

１段、掘削深2.0ｍ以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

第　23号　　100ｍ当たり　　代価表

水圧式パイプサポート切梁材設置・撤去

１段、掘削深2.0ｍ以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

第　24号　　1組当たり　　代価表

フランジ継手材

φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75, RF7.5K	個	1			
ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ7.5K仕様	M16×75, 単体単価	個	4			
計						

京田辺市上下水道部

第　25号　　1組当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ

25型　H=1.35m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞｯｸｽ 25型	円形1号鉄蓋 H=150, 口径、水流方向表示付ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ付	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	調整ﾘﾝｸﾞRB25(K) H=50	個	2			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	上部壁RB25(A) H=150	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=200	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	下部壁RB25(C) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	底版RB25(P) H=40	個	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　26号　　1組当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ

25型　H=1.20m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞｯｸｽ 25型	円形1号鉄蓋 H=150, 口径、水流方向表示付ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ付	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	調整ﾘﾝｸﾞRB25(K) H=50	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	上部壁RB25(A) H=150	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=100	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	下部壁RB25(C) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	底版RB25(P) H=40	個	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　27号　　1組当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ

25型　H=1.40m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞｯｸｽ 25型	円形1号鉄蓋 H=150, 口径、水流方向表示付ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ付	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	調整ﾘﾝｸﾞRB25(K) H=50	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	上部壁RB25(A) H=150	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=300	個	2			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	下部壁RB25(C) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	底版RB25(P) H=40	個	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　28号　　1組当たり　　代価表

消火栓ﾎﾞｯｸｽ

50型　H=1.20m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞｯｸｽ 50型	円形3号鉄蓋 H=100, 省力開放型 消火栓用管理ﾅﾝﾊﾞｰ付	個	1			
調整駒ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	M16×150×3個	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 50型	上部壁RB50(A) H=200 省力開放型消火栓用 JWWA K 1	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 50型	中部壁RB50(B) H=200	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 50型	下部壁RB50(C) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 50型	底版RB50(P) H=40	個	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　29号　　10m当たり　　代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径１５０､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２.９ｔ吊	hr	1.34			機-１
諸雑費		式	1			
計						
１m当たり						

第　30号　　1口当たり　　代価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径１５０､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)損料		日				
諸雑費		式	1			労務費×30%
計						

京田辺市上下水道部

第　31号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径１５０、直管部

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　32号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径１５０、異形管部

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　33号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径１５０、G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　34号　　1口当たり　　代価表

メカニカル継手(離脱防止継手)

呼び径１５０、施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第　35号　　1口当たり　　代価表

メカニカル継手工（塩ビ管）

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径１５０	口	1			水道P-84 第　36号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　36号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員（配管工単価）		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　37号　　1基当たり　　代価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)

呼び径１５０mm

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２.９ｔ吊	hr	0.49			機-１
計						

第　38号　　1箇所当たり　　代価表

消火栓設置(機械施工)

地下式、単口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２．９ｔ吊	hr	0.31			機－１
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第　39号　　1口当たり　　代価表

フランジ継手（ＪＷＷＡ　７．５Ｋ）

呼び径７５（８０）、ボルト数４本

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第　40号　　1箇所当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工

25型　H=1.20m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置	円形１号　250㎜	個	1			水道P-100 第　41号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　調整リング 250×50㎜	個	1			水道P-101 第　42号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　上部壁 250×150㎜	個	1			水道P-101 第　43号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　中部壁 250×100㎜	個	1			水道P-101 第　44号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　中部壁 250×300㎜	個	1			水道P-101 第　45号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　下部壁 250×300㎜	個	1			水道P-101 第　46号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　底版 250×40㎜	個	1			水道P-101 第　47号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　41号　　1個当たり　　代価表

鉄蓋設置

円形１号　250㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

第　42号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　調整リング 250×50㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　43号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　上部壁 250×150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　44号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　中部壁 250×100㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　45号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　中部壁 250×300㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　46号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　下部壁 250×300㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

第　47号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　底版 250×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　48号　　1箇所当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工

25型　H=1.35m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置	円形１号　250㎜	個	1			水道P-100 第　41号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　調整リング 250×50㎜	個	2			水道P-101 第　42号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　上部壁 250×150㎜	個	1			水道P-101 第　43号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　中部壁 250×200㎜	個	1			水道P-101 第　49号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　中部壁 250×300㎜	個	1			水道P-101 第　45号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　下部壁 250×300㎜	個	1			水道P-101 第　46号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　底版 250×40㎜	個	1			水道P-101 第　47号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　49号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形１号　中部壁 250×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　50号　　1箇所当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工

25型　H=1.40m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置	円形１号　250mm	個	1			水道P-100 第　41号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　調整リング 250×50mm	個	1			水道P-101 第　42号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　上部壁 250×150mm	個	1			水道P-101 第　43号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　中部壁 250×300mm	個	2			水道P-101 第　45号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　下部壁 250×300mm	個	1			水道P-101 第　46号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　底版 250×40mm	個	1			水道P-101 第　47号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　51号　　1箇所当たり　　代価表

消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工

50型　H=1.20m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置	円形３号　500㎜	個	1			水道P-100 第　52号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　上部壁 500×200㎜	個	1			水道P-101 第　53号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　中部壁 500×200㎜	個	1			水道P-101 第　54号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　下部壁 500×300㎜	個	1			水道P-101 第　55号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　底版 500×40㎜	個	1			水道P-101 第　56号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　52号　　1個当たり　　代価表

鉄蓋設置

円形３号　500㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
無収縮モルタル		m3	0.007			#
計						

京田辺市上下水道部

第　53号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　上部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　54号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　中部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　55号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　下部壁 500×300㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

第　56号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　底版 500×40㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第　57号　　100ｍ当たり　　代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径１５０､固定用ゴムバンドの場合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ		ｍ	120			#
固定用ゴムバンド		組	160			#
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　58号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ１５０×５ｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　59号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　60号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断

呼び径１５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×5%
計						

京田辺市上下水道部

第　61号　　1m3当たり　　代価表

既設塩ビ管処分工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土処理(土砂､DIDあり)	4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=4.2km	m3	1			水道P-176 第　62号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　62号　　10m3当たり　　代価表

発生土処理(土砂､DIDあり)

4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=4.2km

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	４ｔ積、タイヤ損耗費(良好)	日	0.6			水道P-178
解体発生材(廃ﾌﾟﾗ 塩ﾋﾞ管)	(有)びわこｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	m3	10			
計						
１m3当たり						

第　63号　　1ｍ当たり　　代価表

アルミ矢板土留工

矢板長2.50m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下、山積0.28m3	m	1			A-1-32　D-13-1 第　19号代価表
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			A-1-32　D-13-2 第　20号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　64号　　1ｍ当たり　　代価表

アルミ矢板土留工

矢板長2.50m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.5m以下、山積0.08m3	m	1			A-1-32　D-13-1 第　65号代価表
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.5m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			A-1-32　D-13-2 第　66号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　65号　　100ｍ当たり　　代価表

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 2.5m以下、山積0.08m3　　A-1-32

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.08m3(平0.06)、排ｶﾞｽ対策型(1次基準)	日	1.6			A-1-6
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　66号　　100ｍ当たり　　代価表

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 2.5ｍ以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊　　A-1-32

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　67号　　1m当たり　　代価表

軽量金属製支保工

2段

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量金属腹起し材設置・撤去	２段、掘削深3.5m以下	m	1			水道P-49 第　68号代価表
水圧式パイプサポート切梁材設置・撤去	２段、掘削深3.5m以下	m	1			水道P-49 第　69号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　68号　　100ｍ当たり　　代価表

軽量金属腹起し材設置・撤去

２段、掘削深3.5ｍ以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

第　69号　　100ｍ当たり　　代価表

水圧式パイプサポート切梁材設置・撤去

２段、掘削深3.5ｍ以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

第　70号　　10m当たり　　代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径１００､施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２．９ｔ吊	hr	1.21			機-１
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　71号　　1口当たり　　代価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径１００､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)損料		日				
諸雑費		式	1			労務費×30%
計						

京田辺市上下水道部

第　72号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径１００、直管部

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　73号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径１００、異形管部

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　74号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径１００、G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　75号　　1口当たり　　代価表

メカニカル継手(離脱防止継手)

呼び径１００、施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第　76号　　100ｍ当たり　　代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径１００､固定用ゴムバンドの場合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ		ｍ	125			#
固定用ゴムバンド		組	175			#
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　77号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ１００×４ｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　78号　　10m当たり　　代価表

鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２．９ｔ吊	hr	0.726			機-１
計						
１ｍ当たり						

第　79号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　80号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×5%
計						

第　81号　　1組当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ

25型　H=1.10m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞｯｸｽ 25型	円形1号鉄蓋 H=150, 口径、水流方向表示付ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ付	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	調整ﾘﾝｸﾞRB25(K) H=50	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	上部壁RB25(A) H=150	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	下部壁RB25(C) H=300	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 25型	底版RB25(P) H=40	個	1			
計						

京田辺市上下水道部

第　82号　　10m当たり　　代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径７５以下、施工条件(指数計 0)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２．９ｔ吊	hr	1.21			機-１
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　83号　　1口当たり　　代価表

鋳鉄管切断のみ(全継手)

呼び径７５､エンジンカッター使用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)損料		日				
諸雑費		式	1			労務費×30%
計						

京田辺市上下水道部

第　84号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径７５、直管部

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　85号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径７５、異形管部

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第　86号　　1口当たり　　代価表

ＧＸ形継手接合

呼び径７５、G-Ｌｉｎｋを用いた異形管の接合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第　87号　　1基当たり　　代価表

鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型)

呼び径１００㎜以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	４ｔ積 ２.９ｔ吊	hr	0.4			機-１
計						

第　88号　　1箇所当たり　　代価表

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工

25型　H=1.10m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置	円形１号　250㎜	個	1			水道P-100 第　41号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　調整リング 250×50㎜	個	1			水道P-101 第　42号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　上部壁 250×150㎜	個	1			水道P-101 第　43号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　中部壁 250×300㎜	個	1			水道P-101 第　45号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　下部壁 250×300㎜	個	1			水道P-101 第　46号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形１号　底版 250×40㎜	個	1			水道P-101 第　47号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第　89号　　100ｍ当たり　　代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径７５、固定用ゴムバンドの場合

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ		ｍ	125			#
固定用ゴムバンド		組	175			#
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第　90号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ７５×４ｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ｴｺｾﾌﾃｨﾗｲﾝ	幅150㎜×長50m，折りたたみ，再生率40%以上	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　91号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

第　92号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　93号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み

呼び径４０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

第　94号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×5%
計						

第　95号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第　96号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 撤去管切断

呼び径４０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第　97号　　10m当たり　　代価表

ポリエチレン管(融着接合)据付工

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第　98号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管切断

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×7%
計						

京田辺市上下水道部

第　99号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管(融着接合)継手工

呼び径７５、１口継手

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×14.0%
計						

京田辺市上下水道部

第 100号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員（配管工単価）		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 101号　　1口当たり　　代価表

塩ビ管継手工（メカニカル継手）

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径７５	口	1			水道P-84 第 100号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第 102号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×5%
計						

京田辺市上下水道部

第 103号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第 104号　　10m当たり　　代価表

ポリエチレン管(融着接合)据付工

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 105号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管切断

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 106号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管(融着接合)継手工

呼び径５０、１口継手

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×14.0%
計						

京田辺市上下水道部

第 107号　　1箇所当たり　　代価表

ポリエチレン管(融着接合)継手工

呼び径５０、２口継手

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×14.0%
計						

京田辺市上下水道部

第 108号　　2口当たり　　代価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径４０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×3%
計						
１口当たり						

第 109号　　1基当たり　　代価表

仕切弁設置(人力、縦・横型)

呼び径５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						

第 110号　　1箇所当たり　　代価表

サドル分水栓建込み

給水管50㎜×鋳鉄管200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×13%
計						

京田辺市上下水道部

第 111号　　1箇所当たり　　代価表

コア取付け工

呼び径５０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 112号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 113号　　100㎡当たり　　代価表

下層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	25.4			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市･井手町
タンパ運転費	６０～８０kg	日	0.45			水道P-172
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

第 114号　　100㎡当たり　　代価表

上層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=40cm、施工層数=3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	50.8			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市･井手町
タンパ運転費	６０～８０kg	日	1.35			水道P-172
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

第 115号　　100㎡当たり　　代価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩)

１層当り、50＜ｔ≦70㎜(t=50㎜)、　　※瀝青材(Ｐコート)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度ｱｽｺﾝ	(13)	t	12.573			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	126			
振動ローラ運転費	ハンドガイド式 質量０．５～０．６ｔ	日	0.435			水道P-181
振動コンパクタ運転費	質量４０～６０kg	日	0.87			水道P-181
諸雑費		式	1			(労務費+機械運転経費)×15%
計						
１㎡当たり						

京田辺市上下水道部

第 116号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 117号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 118号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 119号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ５０以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第 120号　　1組当たり　　代価表

フランジ継手材

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100, RF7.5K	個	1			
ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ7.5K仕様	M16×75, 単体単価	個	4			
計						

京田辺市上下水道部

第 121号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 122号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×5%
計						

京田辺市上下水道部

第 123号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 124号　　1口当たり　　代価表

フランジ継手（ＪＷＷＡ ７．５Ｋ）

呼び径１００､ボルト数４本

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第 125号　　1口当たり　　代価表

塩ビ管継手工（メカニカル継手）

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径１００	口	1			水道P-84 第 126号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第 126号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

呼び径１００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 127号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ１００×４０００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

第 128号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 129号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径７５

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第 130号　　100ｍ当たり　　代価表

管明示テープ工(天端明示無)

φ７５×４０００

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 131号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径３０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 132号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径３０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 133号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径３０

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 134号　　10m当たり　　代価表

ポリエチレン管(融着接合)据付工

呼び径３０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 135号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管切断

呼び径３０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 136号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管(融着接合)継手工

呼び径３０、１口継手

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×14.0%
計						

京田辺市上下水道部

第 137号　　10m当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 据付工

呼び径１３

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 138号　　1箇所当たり　　代価表

サドル分水栓建込み

給水管20㎜×鋳鉄管150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×12%
計						

京田辺市上下水道部

第 139号　　1箇所当たり　　代価表

サドル分水栓建込み

給水管20㎜×鋳鉄管100㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×12%
計						

京田辺市上下水道部

第 140号　　1箇所当たり　　代価表

サドル分水栓建込み

給水管20㎜×ポリエチレン管50㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 141号　　1箇所当たり　　代価表

コア取付け工

呼び径２０㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 142号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径２０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 143号　　1口当たり　　代価表

硬質塩化ビニル管 ＴＳ継手工

呼び径１３

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 144号　　1箇所当たり　　代価表

明示ピン設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 145号　　1組当たり　　代価表

防火水槽補給装置ﾎﾞｯｸｽ

50型　H=0.65m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
防火水槽補給装置用鉄蓋	50型　省力開放型	個	1			
調整駒ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	M16×150×3個	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 50型	上部壁RB50(A) H=200 省力開放型消火栓用 JWWA K 1	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 50型	下部壁RB50(C) H=200	個	1			
ﾎﾞｯｸｽ 50型	底版RB50(P) H=40	個	1			
計						

京田辺市上下水道部

第 146号　　1箇所当たり　　代価表

サドル分水栓建込み

給水管50㎜×鋳鉄管150㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×13%
計						

第 147号　　1箇所当たり　　代価表

消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工

50型　H=0.65m

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置	円形３号　500mm	個	1			水道P-100 第　52号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　上部壁 500×200mm	個	1			水道P-101 第　53号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　下部壁 500×200mm	個	1			水道P-101 第 148号代価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形３号　底版 500×40mm	個	1			水道P-101 第　56号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第 148号　　1個当たり　　代価表

レジンコンクリート製ボックス設置

円形３号　下部壁 500×200㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 149号　　1箇所当たり　　代価表

サドル分水栓建込み

給水管50㎜×ビニル管75㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 150号　　2口当たり　　代価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径５０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×3%
計						
１口当たり						

第 151号　　10m当たり　　代価表

リース管布設工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 152号　　10口当たり　　代価表

リース管継手工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

第 153号　　1基当たり　　代価表

仮設バルブ設置工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 154号　　1基当たり　　代価表

仮設消火栓設置工

単口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 155号　　1口当たり　　代価表

マルチジョイント継手工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 156号　　1箇所当たり　　代価表

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ設置工

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋設置	円形１号　250㎜	個	1			水道P-100 第　41号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第 157号　　1箇所当たり　　代価表

仮設消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋設置	円形３号　500㎜	個	1			水道P-100 第 158号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第 158号　　1個当たり　　代価表

鉄蓋設置

円形３号　500㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 159号　　10m当たり　　代価表

リース管撤去工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 160号　　10口当たり　　代価表

リース管継手取外し工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

第 161号　　1基当たり　　代価表

仮設バルブ撤去工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 162号　　1基当たり　　代価表

仮設消火栓撤去工

単口

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 163号　　1口当たり　　代価表

マルチジョイント取外し工

100A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×１％
計						

京田辺市上下水道部

第 164号　　1箇所当たり　　代価表

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ撤去工

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋撤去	円形１号　250㎜	個	1			水道P-100 第 165号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第 165号　　1個当たり　　代価表

鉄蓋撤去

円形１号　250㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

第 166号　　1箇所当たり　　代価表

仮設消火栓ﾎﾞｯｸｽ撤去工

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋撤去	円形３号　500㎜	個	1			水道P-100 第 167号代価表
計						

京田辺市上下水道部

第 167号　　1個当たり　　代価表

鉄蓋撤去

円形３号　500㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

第 168号　　1口当たり　　代価表

鋳鉄管フランジ継手取外し

呼び径１００（JWWA 7.5K）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

第 169号　　10m当たり　　代価表

リース管布設工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 170号　　10口当たり　　代価表

リース管継手工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

第 171号　　1口当たり　　代価表

マルチジョイント継手工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 172号　　1基当たり　　代価表

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 173号　　10m当たり　　代価表

リース管撤去工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 174号　　10口当たり　　代価表

リース管継手取外し工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

第 175号　　1口当たり　　代価表

マルチジョイント取外し工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 176号　　1基当たり　　代価表

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ撤去工

50A

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						

京田辺市上下水道部

第 177号　　100㎡当たり　　代価表

下層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=1

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	20.32			宇治市･城陽市･久世郡･八幡市･京田辺市･井手町
タンパ運転費	６０～８０kg	日	0.45			水道P-172
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

第 178号　　10m当たり　　代価表

ポリエチレン管据付工

呼び径２０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 179号　　10m当たり　　代価表

ポリエチレン管据付工

呼び径１３

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 180号　　2口当たり　　代価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径２０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×3%
計						
１口当たり						

第 181号　　2口当たり　　代価表

小口径管ねじ込み接合

呼び径１３

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×3%
計						
１口当たり						

第 182号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管継手工

呼び径２０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 183号　　1口当たり　　代価表

ポリエチレン管継手工

呼び径１３

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×1%
計						

京田辺市上下水道部

第 184号　　1ｍ当たり　　代価表

仮設配管撤去工(ポリエチレン管)

呼び径 20㎜､再使用しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管据付工	呼び径２０	ｍ	1			水道P-86 第 178号代価表
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 185号　　1ｍ当たり　　代価表

仮設配管撤去工(ポリエチレン管)

呼び径 13㎜､再使用しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管据付工	呼び径１３	ｍ	1			水道P-86 第 179号代価表
計						
１ｍ当たり						

京田辺市上下水道部

第 186号　　2口当たり　　代価表

小口径管ねじ込み継手取外し工

呼び径２０

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×3%
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

第 187号　　2口当たり　　代価表

小口径管ねじ込み継手取外し工

呼び径１３

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員(配管工単価)		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			労務費×3%
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

第 188号　　1口当たり　　代価表

仮設配管撤去工(ポリエチレン管継手)

呼び径 20㎜､再使用しない

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工	呼び径２０	口	1			水道P-86 第 182号代価表
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

第 189号　　1口当たり　　代価表

仮設配管撤去工(ポリエチレン管継手)

呼び径 13㎜､再使用しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポリエチレン管継手工	呼び径１３	口	1			水道P-86 第 183号代価表
計						
１口当たり						

京田辺市上下水道部

積 算 参 考 資 料

【積算参考資料】

本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

（１）本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価は、「別紙１」のとおり。

（２）本工事の積算で採用した歩掛は、「別紙２」のとおり。

（３）その他、積算条件等は、「別紙３」のとおり。

（積算参考資料「別紙1」）

	名称	規格	単位	単価
	ポリエチレンスリーブ	φ200	m	925
	固定用ゴムバンド	φ200	組	800
	無収縮モルタル		m3	406,560
	ポリエチレンスリーブ	φ150	m	808
	固定用ゴムバンド	φ150	組	640
	ポリエチレンスリーブ	φ100	m	652
	固定用ゴムバンド	φ100	組	560
	ポリエチレンスリーブ	φ75	m	590
	固定用ゴムバンド	φ75	組	480
	防火水槽補給装置用鉄蓋	50型　省力開放型	個	137,300
	アルミ矢板賃料		式	411,991
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	円形1号鉄蓋 H=150, 口径､水流方向表示付ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ付	個	50,860
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	調整ﾘﾝｸﾞRB25(K) H=50	個	7,400
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	上部壁RB25(A) H=150	個	14,300
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=100	個	6,600
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=200	個	10,200
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	中部壁RB25(B) H=300	個	13,400
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	下部壁RB25(C) H=300	個	15,800
	ﾎﾞｯｸｽ 25型	底版RB25(P) H=40	個	19,000
	ﾎﾞｯｸｽ 50型	円形3号鉄蓋 H=100, 省力開放型 消火栓用管理ﾅﾝﾊﾞｰ付	個	139,580
	調整駒ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	M16×150×3個	個	4,440
	ﾎﾞｯｸｽ 50型	上部壁RB50(A) H=200 省力開放型消火栓用 JWWA K 148規格	個	41,000
	ﾎﾞｯｸｽ 50型	中部壁RB50(B) H=200	個	19,800
	ﾎﾞｯｸｽ 50型	下部壁RB50(C) H=200	個	20,100
	ﾎﾞｯｸｽ 50型	下部壁RB50(C) H=300	個	25,500
	ﾎﾞｯｸｽ 50型	底版RB50(P) H=40	個	23,200
	ｴｺｾﾌﾃｨﾗｲﾝ	幅150㎜×長50m, 折りたたみ, 再生率40%以上	m	526
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製管路巻付ﾃｰﾌﾟ	幅50㎜×長20m	m	175
※2	スクラップ処分費	鉄屑　H1	t	-42,000
	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)損料		日	607
※1	不断水割T字管穿孔工事費	φ150×φ100　塩ビ管用	箇所	138,000
※1	ｽﾄｯﾊﾟｰ 設置工事費 昼	塩ﾋﾞ管用φ75	箇所	244,000
	DCIP(GX) 短管２号	φ100 内外面粉体塗装	個	20,800
	マチノ式口金 (ｵｽ×ﾒｽ)	φ65×φ50	個	13,430
	不断水割T字管 F型	φ150×φ100　HIVP用	基	132,360

ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×φ50　HIVP用	個	82,770
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管100分岐20，ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117，A形　防食フィルム付	個	28,530
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管150分岐20，ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117，A形　防食フィルム付	個	31,620
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管150分岐50，ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117，A形　防食フィルム付	個	99,250
ｻﾄﾞﾙ分水栓 DCIP用(密着ｺｱ含む)	本管200分岐50，ﾎﾞｰﾙ式 JWWA B 117，A形　防食フィルム付	個	108,160
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75，RF7.5K	個	1,780
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100，RF7.5K	個	2,230
LSPﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,7.5K（ステンレスボルトナット含む）	組	19,000
LSPﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,7.5K（ステンレスボルトナット含む）	組	28,000
ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ7.5K仕様	M16×75，単体単価	個	920
ﾒｶﾆｶﾙ継手PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75×φ75	個	47,700
VC短管1号(F型)	φ75	個	29,390
VC短管1号(F型)	φ100	個	38,340
VCｼﾞｮｲﾝﾄ ｼｮｰﾄ(K形受口型)	φ150	個	61,270
離脱防止特殊押輪	φ100，3DKN対応型	個	19,550
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×ｵｽﾈｼﾞ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(袋ﾅｯﾄ×平行おねじ)	φ20×500L	個	15,160
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ×ｵｽﾈｼﾞ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(袋ﾅｯﾄ×平行おねじ)	φ50×500L	個	55,880
砲金ｷｬｯﾌﾟ　ｻﾄﾞﾙ用ｷｬｯﾌﾟ	φ40	個	2,820
砲金ｷｬｯﾌﾟ　ｻﾄﾞﾙ用ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	4,620
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ20	個	1,570
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ30	個	3,350
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ50	個	6,700
直管(ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ)	φ30 (AW)	本	3,860
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	50×30 (AW)	個	4,410
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ30 (AW)	個	12,890
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	φ50 (JW)	個	18,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ75	個	41,980
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ75×φ50	個	63,610
JWWA-PWA変換継手	50×50PWA	個	10,710
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓(PE用)	φ50×φ20	個	26,700
ｽﾄｯﾊﾟｰ	φ75 塩ﾋﾞ管用，内面粉体塗装	個	263,840
青銅製仕切弁	φ30 本体のみ，外ﾈｼﾞ・丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	個	45,610
青銅製仕切弁	φ50 本体のみ，外ﾈｼﾞ・丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	個	82,530
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 甲形止水栓	φ13 止水ﾀｲﾌﾟ	個	3,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 甲形止水栓	φ20 止水ﾀｲﾌﾟ	個	5,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄ	φ13	個	1,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄ	φ20	個	2,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 めねじ付ｿｹｯﾄ	φ20	個	1,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 径違いｿｹｯﾄ	φ20×φ13	個	2,800

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 ﾒｰﾀｰ用60°	φ13	個	2,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 ﾒｰﾀｰ用60°	φ20	個	3,900
仮設配水管ﾚﾝﾀﾙ料(G型) (150日まで)	φ50	m	1,480
仮設配水管ﾚﾝﾀﾙ料(G型) (150日まで)	φ100	m	3,740
仮設材運搬費 4tﾄﾗｯｸ	1回あたり	回	59,000

※1 ｽﾄｯﾊﾟｰ設置工事費及びSUS製密着ｺｱ設置工事費は、全ての間接工事費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の対象にしない。
※2 鋳鉄管処分費(ｽｸﾗｯﾌﾟ)については、マイナス単価を計上し、全ての間接工事費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）
の対象にしない。

（積算参考資料「別紙２」）

本工事の積算で採用した歩掛

明示ピン設置工

１箇所当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	0.030	

リース管布設工　　100A

１０ｍ当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.100	
普通作業員		人	0.110	

リース管継手工　　100A

１０口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.130	
普通作業員		人	0.130	

仮設バルブ設置工　　100A

１基当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.060	
普通作業員		人	0.080	

仮設消火栓設置工　　単口

1基当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.070	
普通作業員		人	0.090	

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工　　100A

１口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.060	
普通作業員		人	0.060	
諸雑費		式	1	労務費×1%

リース管撤去工　　100A

１０ｍ当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.050	
普通作業員		人	0.055	

リース管継手取外し工　　100A

１０口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.065	
普通作業員		人	0.065	

仮設バルブ撤去工　　100A

１基当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.030	
普通作業員		人	0.040	

消火栓撤去工　　単口

１基当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.035	
普通作業員		人	0.045	

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ取外し工　　100A

１口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.030	
普通作業員		人	0.030	
諸雑費		式	1	労務費×1%

リース管布設工　　50A

１０ｍ当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.070	
普通作業員		人	0.070	

リース管継手工　　50A

１０口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.040	
普通作業員		人	0.040	

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工　　50A

１口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.050	
普通作業員		人	0.050	
諸雑費		式	1	労務費×1%

仮設バルブ設置工　　50A

１基当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.020	
普通作業員		人	0.040	

リース管撤去工　　50A

１０ｍ当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.035	
普通作業員		人	0.035	

リース管継手取外し工　　50A

１０口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.020	
普通作業員		人	0.020	

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ取外し工　　50A

１口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.025	
普通作業員		人	0.025	
諸雑費		式	1	労務費×1%

仮設バルブ撤去工　　50A

１基当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.010	
普通作業員		人	0.020	

小口径ねじ込み継手取外し工　呼び径２０

２口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.006	
普通作業員		人	0.012	
諸雑費		式	1	労務費×３%

小口径ねじ込み継手取外し工　呼び径１３

２口当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員(配管工単価)		人	0.006	
普通作業員		人	0.012	
諸雑費		式	1	労務費×３%

※金抜き設計書の摘要欄にある「A－〇－〇」は本工事の積算で使用した「下水道用
設計標準歩掛表－令和7年度版－公益社団法人 日本下水道協会」の頁を記載している。

（積算参考資料「別紙３」）

１）運搬距離表

拠点	採用単価	運搬距離(km)	備考
一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社	2,363円/m3	7.4	建設発生土
(株)藤田産業	1,200円/t	16.3	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）
(有)びわこクリーンセンター	9,000円/m3	4.2	解体発生材(廃プラ)


位　置　図 S=1/2000

N


尼ケ池
みみづく保育園
一休ケ丘第２公園
市営一休ケ丘団地
市営一休ケ丘団地
一休ケ丘公民館
一休ケ丘
第11公園
一休ケ丘
第９公園
一休ケ丘
第４公園
一休ケ丘
第３公園
一休ケ丘第５公園
京都縦貫
府立こども発達
支援センター
田辺低区配水池
国道307号

工事名	令和　8　年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	位置図	設　計	
縮　尺	1 / 2,000	製　図	
図　番	1 / 16	整理番号	
京田辺市上下水道部			

本設配管平面図 S=1/500




位置図





工事名	令和８年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市 田辺 地内		
図面種別	本設配管平面図	設 計	
縮 尺	1 / 500	製 図	
図 番	2 / 16	整理番号	


京田辺市上下水道部


本設配管詳細図(1) S=NO SCALE
























凡 例


	GX形 直管
	GX形 ライナ
	GX形 押輪
	GX形 G-Link
	GX形 凸部
	GFフランジ
	RFフランジ
	EF 受口付直管
	HIVP-TS 継手
	K形 特殊押輪


工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事 (第１工区)		
工事箇所	京田辺市 田辺 地内		
図面種別	本設配管詳細図(1)	設 計	
縮 尺	NO SCALE	製 図	
図 番	3 / 16	整理番号	


京田辺市上下水道部

本設配管詳細図(2) S=NO SCALE











凡 例	
	GX形 直管
	GX形 ライナ
	GX形 押輪
	GX形 G-Link
	GX形 凸部
	GFフランジ
	RFフランジ
	EF 受口付直管
	HIVP-TS 継手
	K形 特殊押輪


G部詳細図 (R-5)



H部詳細図 (R-6)



I部詳細図 (R-1)




工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事 (第１工区)		
工事箇所	京田辺市 田辺 地内		
図面種別	本設配管詳細図(2)	設 計	
縮 尺	NO SCALE	製 図	
図 番	4 / 16	整理番号	


京田辺市上下水道部

横 断 面 図 S=1/100


① － ①




② － ②




③ － ③




④ － ④




⑤ － ⑤



⑥ － ⑥



⑦ － ⑦




工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	横断面図	設 計	
縮 尺	1 / 100	製 図	
図 番	5 / 16	整理番号	
	京田辺市上下水道部		

本設給水平面図 S=1/500

給水管分岐工　　N=29戸

タイプA	φ20	N=7	タイプA	φ13	N=3
タイプB	φ20	N=14	タイプB	φ13	N=5



N

位置図




工事名	令和 ８ 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	本設給水平面図	設 計	
縮 尺	1 / 500	製 図	
図 番	6 / 16	整理番号	


京田辺市上下水道部

本設給水標準図 S=NO SCALE

タイプ①



タイプ②




本設給水材料表

戸番	氏名	口径	タイプ	サドル分水栓 DIP用 φ200×20	φ150×50	φ150×20	φ100×20	φ75×20	サドル分水栓 PEP用 φ75×20	φ50×20	密着コア φ50	φ30	φ20	φ13	フレキシブル継手 袋ナット×おねじ φ50×500L	φ30×500L	φ25×500L	φ20×500L	ガイドナット φ50	φ30	φ20	φ13	HI-TS ソケット φ50	φ30	φ20	φ13	φ20×13	ユニオンソケット φ50	φ30	φ20	φ13	管延長 φ50	φ30	φ20	φ13	土工 14号			
1	不明	φ20	タイプ 2-A			1							1					1			1				1				1							1.0			
2	谷口	φ20	タイプ 2-A			1							1					1			1				1				1							1.0			
3	(有)アークス	φ20	タイプ 2-B			1							1					1			1				1				1							1.0			
4	前原	φ20	タイプ 2-A			1							1					1			1				1				1							1.0			
5	不明	φ20	タイプ 2-B			1							1					1			1				1				1							1.0			
6	村田	φ13	タイプ 1-B			1							1					1								1	1		1							4.5	4.5			
7	マツシマ	φ20	タイプ 2-A			1							1					1			1				1				1							1.0			
8	原田	φ20	タイプ 2-B			1							1					1			1				1				1							1.0			
9	信秋	φ13	タイプ 1-B				1						1					1								1	1		1							4.3	4.3			
10	中島	φ20	タイプ 2-B				1						1					1			1				1				1							1.0			
11	高村	φ20	タイプ 2-A				1						1					1			1				1				1							1.0			
12	ヤマサキ	φ20	タイプ 2-B				1						1					1			1				1				1							1.0			
13	牧崎	φ20	タイプ 2-B				1						1					1			1				1				1							1.0			
14	荒木	φ20	タイプ 2-B							1								1			1				1				1							1.0			
15	岡田	φ20	タイプ 2-B							1								1			1				1				1							1.0			
16	不明	φ13	タイプ 1-A							1								1			1					1	1		1							1.6	1.6			
17	中村	φ20	タイプ 2-B							1								1			1				1				1							1.0			
18	村雲	φ13	タイプ 1-B							1								1			1					1	1		1							5.2	5.2			
19	幾田	φ13	タイプ 1-B							1								1			1					1	1		1							5.8	5.8			
20	西田	φ13	タイプ 1-B							1								1			1					1	1		1							3.4	3.4			
21	小川	φ13	タイプ 1-A							1								1			1					1	1		1							1.1	1.1			
22	岩野・奥野	φ20	タイプ 2-B							1								1			1				1				1							1.0			
23	辰己	φ20	タイプ 2-A							1								1			1				1				1							1.0			
24	音原	φ20	タイプ 2-B							1								1			1				1				1							1.0			
25	池田	φ13	タイプ 1-A							1								1								1	1		1							1.0	1.0			
26	(有)アークス	φ20	タイプ 2-A							1								1			1				1				1							1.0			
27	山村	φ20	タイプ 2-B							1								1			1				1				1							1.0			
28	喜多	φ20	タイプ 2-B			1							1					1			1				1				1							1.0			
29	能海	φ20	タイプ 2-B			1							1					1			1				1				1							1.0			
		φ20	タイプ A																																					
			7																																					
		φ20	タイプ B																																					
			14																																					
		φ13	タイプ A																																					
			3																																					
		φ13	タイプ B																																					
			5																																					
計						10	5			14			15					29			29				21	8	8			29							26.9	47.9			


工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	本設給水標準図	設 計	
縮 尺	NO SCALE	製 図	
図 番	7 / 16	整理番号	
京田辺市上下水道部			

本設土工標準図(1) S=1/20


(先行工事)
1号 φ200 H=1.35
市道・車道As




2号 φ150 H=1.75
市道・車道As




3号 φ150 H=1.57
市道・車道As




4号 φ150 H=1.40
市道・車道As




5号 φ150 H=1.35
市道・車道As




6号 φ150 H=1.20
市道・車道As




7号 φ100 H=1.35
市道・車道As




8号 φ100 H=1.20
市道・車道As




9号 φ75 H=1.40
市道・車道As




10号 φ75 H=1.20
市道・車道As




11号 φ75 H=1.10
市道・車道As



12号 φ50 H=1.75
市道(草内薪線)・車道As



13号 φ50 H=1.20
市道(草内薪線)・車道As




工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	本設土工標準図(1)	設 計	
縮 尺	1 / 20	製 図	
図 番	8 / 16	整理番号	

京田辺市上下水道部

本設土工標準図(2) S=1/20


14号 φ50以下 H=1.20

市道・車道As




15号 分水栓建込工 DCIPφ200 H=1.20

市道・車道As



16号 分水栓ｷｬｯﾌﾟ取付工 φ40 H=1.20


市道・車道As




土留標準図 S=NO SCALE

アルミ矢板

断面図






※腹起しの設置位置については現場状況に応じ検討を行うものとする。
同様に矢板材についても支保材を含めた検討を要しながら施工を行うものとする。

掘削深	矢板材（Ⅱ型）		支保材		
	矢板長	矢板幅	段数	腹起し材	切梁材
1.5 ＜ H ≦ 1.8	2.0	333	1	軽量金属	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
1.8 ＜ H ≦ 2.0	2.5	333	1	軽量金属	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
2.0 ＜ H ≦ 2.3	2.5	333	2	軽量金属	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
2.3 ＜ H ≦ 2.8	3.0	333	2	軽量金属	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
2.8 ＜ H ≦ 3.3	3.5	333	2	軽量金属	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
3.3 ＜ H ≦ 3.5	4.0	333	2	軽量金属	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
3.5 ＜ H ≦ 3.8	4.0	333	3	軽量金属	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ


工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	本設土工標準図(2)	設 計	
縮 尺	1 / 20	製 図	
図 番	9 / 16	整理番号	
京田辺市上下水道部			

ボックス標準図（その1）S=1/10
京田辺市仕様仕切弁室標準図


仕切弁用 25型 H=1400㎜
（φ50～φ150用）




仕切弁用 25型 H=1350㎜
（φ50～φ150用）




仕切弁用 25型 H=1200㎜
（φ50～φ150用）



仕切弁用 25型 H=1100㎜
（φ50～φ150用）



バルブ用 ２５型 Ｈ＝１２００㎜




※ 調整リングは、1枚(H=50)を標準とし、地形により最大3枚まで使用可とする。
ただし、3枚使用する場合はレジンコンクリート製のものを使用し、
再生プラスチック製の調整リングが2枚以下になるように組み合わせること。
※ 仕切弁部ネジ部より下でスラブ底面を設置すること。

工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	ボックス標準図(その１)	設 計	
縮 尺	1 / 10	製 図	
図 番	10 / 16	整理番号	
京田辺市上下水道部			


ボックス標準図（その2）S=1/10
京田辺市仕様消火栓室標準図

消火栓用 50型 H=1200mm







鉄蓋の向き
歩道側 ⟷ 車道中央側




防火水槽補給装置用 50型 H=650mm







仮設用弁栓室標準図

仮設バルブボックス



消火栓(空気弁)BOX






※ 補修レバー（開）と放流口の向きを合わせる。
※ 地表面と消火栓放流口との高さを150～250の間で設置する。


工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市 田辺 地内		
図面種別	ボックス標準図(その２)	設 計	
縮 尺	1 / 10	製 図	
図 番	11 / 16	整理番号	

京田辺市上下水道部


仮設配管平面図 S=1/500




Ⓔ部オフセット図 S=1/200




Ⓕ部オフセット図 S=1/200




Ⓐ部オフセット図 S=1/200




Ⓑ部オフセット図 S=1/200




Ⓒ部オフセット図 S=1/200



Ⓓ部オフセット図 S=1/200



位 置 図




工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市 田辺 地内		
図面種別	仮設配管平面図	設 計	
縮 尺	1 / 500	製 図	
図 番	12 / 16	整理番号	

京田辺市上下水道部


※1 仮設管運用開始時における既設仕切弁操作を示す。 ※2 ストッパーの設置箇所は試掘の上、確認すること。

仮設配管詳細図(1)



給水タイプ
タイプA、B（本管φ50以上）

(SUS分水チーズ)
鋼管ソケットφ20×φ13（φ13）
PPオネジ付ソケットφ13、PPメネジ付ソケットφ20
PPネジ甲止水栓φ13、φ20
PPオネジ付ソケットφ13、φ20-2ケ
PP 60° ベンドφ13、φ20




資材名称	記号	資材名称	記号
直　管		レジューサー	
フレキ管		取り出し短管	
エルボ		仮設消火栓	
チーズ			
バルブ		仮設空気弁	
受け×受け			
受け×グルービング、リング		撤去用直管	
挿し×グルービング、リング			

工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	仮設配管詳細図(1)	設計	
縮尺	NO SCALE	製図	
図番	13 / 16	整理番号	
京田辺市上下水道部			


※1 仮設管運用開始時における既設仕切弁操作を示す。
※2 仮設管運用開始時において閉とする既設仕切弁位置は仮設平面図参照とする。

仮設配管詳細図(2)



給水タイプ
タイプA、B（本管φ50以上）

(SUS分水チーズ)
銅管ソケットφ20×φ13（φ13）
PPオネジ付ソケットφ13、PPメネジ付ソケットφ20
PPネジ甲止水栓φ13、φ20
PPオネジ付ソケットφ13、φ20-2ケ
PP 60°ベンドφ13、φ20




※1 仮設管運用開始時における既設仕切弁操作を示す。
※2 仮設管運用開始時において閉とする既設仕切弁位置は仮設平面図参照とする。

資材名称	記号	資材名称	記号
直　管		レジューサー	
フレキ管		取り出し短管	
エルボ		仮設消火栓	
チーズ			
バルブ		仮設空気弁	
受け×受け			
受け×グルービング、リング		撤去用直管	
挿し×グルービング、リング			


工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	仮設配管詳細図(2)	設計	
縮尺	NO SCALE	製図	
図番	14 / 16	整理番号	
京田辺市上下水道部			

仮設給水引込図 S=NO SCALE

（仮設）仮設給水A（本管埋設）横断なし



（仮設）　仮設給水B（本管埋設）横断




仮設給水材料表　　※SUS分水チーズは仮設配管に計上する。

戸番	氏名	口径	タイプ	PP管		PPｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ		PPﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ		PP異径ｿｹｯﾄ	PP60° ベンド		甲型止水栓		土工	
				φ20	φ13	φ20	φ13	φ20	φ13	φ20×φ13	φ20	φ13	φ20	φ13	3号As	9号撤去
1	不明	φ20	タイプ B	7.8		2		1			1		1		5.6	5.6
2	谷口	φ20	タイプ B	5.7		2		1			1		1		4.5	4.5
3	(有)アークス	φ20	タイプ A	2.0		2		1			1		1			
4	前原	φ20	タイプ B	6.6		2		1			1		1		5.1	5.1
5	不明	φ20	タイプ A	1.8		2		1			1		1			
6	村田	φ13	タイプ A	1.0	2.7		2	1		1		1		1		
7	マツシマ	φ20	タイプ B	6.1		2		1			1		1		5.1	5.1
8	原田	φ20	タイプ A	1.5		2		1			1		1			
9	信秋	φ13	タイプ A	1.0	4.0		2	1		1		1		1		
10	中島	φ20	タイプ A	2.2		2		1			1		1			
11	高村	φ20	タイプ B	6.7		2		1			1		1		5.1	5.1
12	ヤマサキ	φ20	タイプ A	2.1		2		1			1		1			
13	牧崎	φ20	タイプ A	2.1		2		1			1		1			
14	荒木	φ20	タイプ A	0.8		2		1			1		1			
15	岡田	φ20	タイプ A	0.7		2		1			1		1			
16	不明	φ13	タイプ B	1.0	3.7		2	1		1		1		1	2.9	2.9
17	中村	φ20	タイプ A	4.5		2		1			1		1			
18	村雲	φ13	タイプ A	1.0	14.4		2	1		1		1		1		
19	幾田	φ13	タイプ A	1.0	12.0		2	1		1		1		1		
20	西田	φ13	タイプ A	1.0	1.0		2	1		1		1		1		
21	小川	φ13	タイプ B	1.0	3.9		2	1		1		1		1	3.3	3.3
22	岩野・奥野	φ20	タイプ A	1.1		2		1			1		1			
23	辰己	φ20	タイプ B	4.4		2		1			1		1		3.2	3.2
24	菅原	φ20	タイプ A	1.3		2		1			1		1			
25	池田	φ13	タイプ B	1.0	4.0		2	1		1		1		1	3.1	3.1
26	(有)アークス	φ20	タイプ B	3.4		2		1			1		1		2.9	2.9
27	山村	φ20	タイプ A	1.5		2		1			1		1			
28	喜多	φ20	タイプ A	16.1		2		1			1		1			
29	能海	φ20	タイプ A	2.5		2		1			1		1			
		φ20	タイプ A													
			14													
		φ20	タイプ B													
			7													
		φ13	タイプ A													
			5													
		φ13	タイプ B													
			3													
計				88.9	45.7	42	16	29		8	21	8	21	8	40.8	40.8


工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	仮設給水引込図	設　計	
縮　尺	NO SCALE	製　図	
図　番	15 / 16	整理番号	
京田辺市上下水道部			

仮設土工標準図 S=1/20


1号 100A H=0.60
市道・車道As




2号 100A H=0.30
市道・車道As




3号 50A H=0.30
市道・車道As




4号 不断水分岐管設置工 DCIPφ150×φ100 H=1.20
市道・車道As
W=1000 L=1500




5号 分水栓建込工 HIVPφ75 H=1.10
市道・車道As
W=600 L=800




6号 ストッパー設置工 HIVPφ75 H=1.10
市道・車道As
W=1200 L=1200




7号 100A H=0.60
市道・車道As・仮設撤去




8号 100A H=0.30
市道・車道As・仮設撤去




9号 50A H=0.30
市道・車道As・仮設撤去




10号 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋取付工 φ100 H=1.20
市道・車道As




11号 分水栓ｷｬｯﾌﾟ取付工 φ50 H=1.10
市道・車道As
W=600 L=800



12号 試験掘工 H=1.10
市道・車道As
W=1000 L=1000



13号 試験掘工 H=1.20
市道・車道As
W=1000 L=1000



工事名	令和 8 年度 田辺狐川地内配水管改良工事（第１工区）		
工事箇所	京田辺市　田辺　地内		
図面種別	仮設土工標準図	設 計	
縮 尺	1 / 20	製 図	
図 番	16 / 16	整理番号	

京田辺市上下水道部