

第 1 号 内訳書		路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し			1 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削費(持込) 路面切削		m2	1			第 1 号単価表参照	
計	1 m2 当り						

白 井 市

013800122 P-6

参考資料

第 2 号 内訳書		殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻			1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		m3	1			第 2 号単価表参照	
計	1 m3 当り						

白 井 市

013800122 P-7

第 3 号 内訳書		殻処分		アスファルト殻		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 3 号単価表参照	
計	1 m3 当り						

参考資料

第 4 号 内訳書		舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚:50mm		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 4 号単価表参照	
計	1 m 当り						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	舗装切断排水 t=10cm以下	kg	108			
ライトバン	1.5L	日				第 5 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 6 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

切削オーバーレイ

7cm以下 一層 設置撤去 改質As
再生粗粒II型(20)DS500

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ費 切削オーバーレイ		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

白 井 市

013800122 P-12

参考資料

第 8 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		m3	1			第 8 号単価表参照
計	1 m3 当り					

白 井 市

013800122 P-13

第 9 号 内訳書		殻処分		アスファルト殻		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 9 号単価表参照	
計	1 m3 当り						

参考資料

第 10 号 内訳書		路上路盤再生工		20cm以下 乳剤有り 養生無し		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		m2	1			第 10 号単価表参照	
計	1 m2 当り						

第 11 号 内訳書

蓋（受枠とも）高さ調整工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水人孔蓋交換及び高さ調整		式	1			第 11 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 12 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
白

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 12 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 13 号単価表参照
計	1 m 当り					

白 井 市

013800122 P-18

参考資料

第 14 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 14 号単価表参照
計	1 m 当り					

白 井 市

013800122 P-19

第 15 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 15 号単価表参照
計	1 m 当り					

白 井 市

013800122 P-20

参考資料

第 16 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 16 号単価表参照
計	1 m 当り					

白 井 市

013800122 P-21

第 17 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				第 17 号単価表参照
交通誘導警備員B		人日				第 18 号単価表参照
計	1 式 当り					

白 井 市

013800122 P-22

参考資料

第 18 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬 (1車1回)		台	1			第 19 号単価表参照
計	1 台 当り					

白 井 市

013800122 P-23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 土質等試験費	六価クロム溶出試験	式	1			第 20 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m3	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

白 井 市

013800122 P-25

参考資料

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1m2 当り					

白 井 市

013800122 P-26

第 2 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

白 井 市

013800122 P-27

参考資料

第 3 号 単価表

処分費（t）

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	印旛	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

白 井 市

013800122 P-28

第 4 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [パキウム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート 径 φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1m 当り					

白 井 市

013800122 P-29

参考資料

第 5 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1.5L	台・日	1			第 21 号単価表参照
運転手 (一般)		人				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1日 当り					

白 井 市

013800122 P-30

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

白 井 市

013800122 P-31

参考資料

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト混合物		%	Z1			TZ004104004
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1m2 当り					

白 井 市

013800122 P-32

第 7 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			
路面切削機運転		日				第 22 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 23 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 24 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 25 号単価表参照
タイヤローラ運転		日				第 26 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式				

白 井 市

013800122 P-33

参考資料

第 7 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

白 井 市

013800122 P-34

第 8 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好) 含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

白 井 市

013800122 P-35

参考資料

第 9 号 単価表

処分費（t）

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AS 廃材処分費	印旛	t	100			
計	100t 当り					
	1t 当り					

白 井 市

013800122 P-36

第 10 号 単価表

路上路盤再生工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
添加剤		kg	857			
混合用乳剤		L	1,730			
スタビライザ運転		日				第 27 号単価表参照
モータグレーダ運転		日				第 28 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 29 号単価表参照
タイヤローラ運転		日				第 30 号単価表参照
諸雑費 (率+まるめ)		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

白 井 市

013800122 P-37

参考資料

第 11 号 単価表

雨水人孔蓋交換及び高さ調整

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)	据付工	組	5			第 31 号単価表参照
蓋(受枠とも)	撤去	組	5			第 32 号単価表参照
雨水用マンホール蓋	φ600 T25 浮上防止型 かぎ付	組	5			2026/04/01
無収縮早強モルタル	25.0kg入	袋	5			2026/05/01
鉄蓋調整金具	調整高45mmまで	組	5			2026/05/01
計	1式 当り					

白 井 市

013800122 P-38

第 12 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

白 井 市

013800122 P-39

参考資料

第 13 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

白 井 市

013800122 P-40

第 14 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

白 井 市

013800122 P-41

参考資料

第 15 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

白 井 市

013800122 P-42

第 16 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

白 井 市

013800122 P-43

参考資料

第 17 号 単価表

交通誘導警備員B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

白 井 市

013800122 P-44

第 18 号 単価表

交通誘導警備員B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

白 井 市

013800122 P-45

参考資料

第 19 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1台 当り					

白 井 市

013800122 P-46

第 20 号 単価表 土質等試験費 六価クロム溶出試験 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
計	1式 当り					

白 井 市

013800122 P-47

参考資料

第 21 号 単価表 ライトバン 1.5L 1 台・日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			2.7*8
ライトバン	1.5L	時間	8			
ライトバン	1.5L	供用日	1			
計	1台・日 当り					

白 井 市

013800122 P-48

第 22 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	235			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-49

参考資料

第 23 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	43			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-50

第 24 号 単価表

アスファルトフィニッシャー運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	48			
ASフィニッシャー [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.4			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-51

参考資料

第 25 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	27			
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-52

第 26 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	30			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-53

参考資料

第 27 号 単価表

スタビライザ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	135			
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ 0. 4 × 幅 2. 0 m	供用日	1. 22			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-54

第 28 号 単価表

モータグレーダ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	46			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕	ブレード幅 3.1 m	供用日	1.48			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-55

参考資料

第 29 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	32			
ロードローラ〔モータ・排ガス対策型（第1次）〕	運転質量 10～12 t 締固め幅 2.1 m	供用日	1.61			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-56

第 30 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

白 井 市

013800122 P-57

参考資料

第 31 号 単価表

蓋(受枠とも)

据付工

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日				
諸雑費		式				
計	1 組 当り					

白 井 市

013800122 P-58

第 32 号 単価表

蓋(受枠とも)

撤去

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日				
諸雑費		式				
計	1組 当り					

白 井 市

013800122 P-59

参考資料