

参考資料

第 1 号 内訳書 落橋防止装置、水平力分担構造製作工 A2橋台、P1橋脚 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止構造鋼材	上部・下部ブラケット、上部・下部取付プレート 工場管理費・間接費・運搬費込み	式	1			第 1 号単価表参照
アンカーボルト	上部・下部ブラケット用アンカーボルト 工場管理費・間接費・運搬費込み	式	1			第 2 号単価表参照
取付ボルト・ナット・ワッシャー	ブラケット⇔取付プレート取付用 工場管理費・間接費・運搬費込み	式	1			第 3 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 2 号 内訳書

既設落橋防止構造撤去工

既設コンクリート撤去 夜間作業
A2橋台

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し工	有筋構造物・カッター目地含む 殻積込含む	m3	2			第 4 号単価表参照
コンクリートはつり撤去工	無筋構造物・カッター目地含む t=50mm 殻積込作業含む	m3	0.02			1.1*0.15*0.05*2 第 5 号単価表参照
アンカーバー切断	□50	本	8			4*2 第 6 号単価表参照
鉄筋切断	D13	本	120			60*2 第 7 号単価表参照
既設変位制限構造物切断工	φ68 連結ケーブル FT100TD	本	2			第 8 号単価表参照
無収縮モルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.02			第 9 号単価表参照
ポリマーセメントモルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.09			第 10 号単価表参照
型枠		m2	0.48			第 11 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 3 号 内訳書 落橋防止構造設置工 A2橋台 夜間作業 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止構造設置工	A2橋台 2組	式	1			第 12 号単価表参照
落橋防止システム(半割保護キャップ)	F150TDU ユニバーサルシステム 含む 連結ケーブル、異型緩衝 具、マンション含む	組	2			資材特別調査
計	1 式 当り					

参考資料

第 4 号 内訳書 水平力分担構造設置工 A2橋台 夜間作業 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造設置工	A2橋台 3組	式	1			第 13 号単価表参照
水平力分担構造	SEL-N1200-0	基	3			資材特別調査
計	1 式 当り					

参考資料

第 5 号 内訳書

既設落橋防止構造撤去工

既設コンクリート撤去 昼間作業
P1橋脚(終点側)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	2			第 14 号単価表参照
コンクリートはつり撤去工	無筋構造物・カッター目地含む t=50mm 殻積込作業含む	m3	0.21			第 15 号単価表参照
鉄筋切断	D25	本	60			第 16 号単価表参照
鉄筋切断	D16	本	120			第 17 号単価表参照
緩衝ゴム撤去	0.15×0.379×0.05	枚	12			第 18 号単価表参照
無収縮モルタル工	こて仕上げ	m3	0.21			第 19 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 6 号 内訳書 水平力分担構造設置工 P1橋脚(終点側) 昼間作業 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造設置工	P1橋台(終点側) 5組	式	1			第 20 号単価表参照
水平力分担構造	SEL-N900-40	基	5			資材特別調査
計	1 式 当り					

参考資料

第 7 号 内訳書

廃材運搬・処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塊運搬処理 無筋	コンクリート塊 運搬距離:7.8km 処理費有	m3	1			第 21 号単価表参照
塊運搬処理 有筋	鉄筋コンクリート塊 運搬距離:7.8km 処理費有	m3	4			第 22 号単価表参照
廃材運搬処理	ブラスト廃材等 昼間作業	式	1			第 23 号単価表参照
廃プラ運搬処分	ゴム板 運搬距離:8.5km 処理費有	m3	0.03			第 24 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 8 号 内訳書

支承防錆工

夜間作業
N=4基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承防錆工 金属溶射	潤滑剤～金属溶射	基	4			第 25 号単価表参照
支承防錆工 金属溶射	上塗塗装	基	4			第 26 号単価表参照
支承防錆工 材料費		基	4			第 27 号単価表参照
支承防錆シート保護工	シート材含む	基	4			第 28 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 9 号 内訳書

沓座補修工

夜間作業
N=4基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設モルタル撤去工	既設沓座部 カッター目地含む	m3	0.1			第 29 号単価表参照
既設モルタル撤去工	既設橋座部	m3	0.1			第 30 号単価表参照
型枠		m2	0.5			第 11 号単価表参照
無収縮モルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.1			第 9 号単価表参照
シール工		m	5			第 31 号単価表参照
弾性シーリング材	シリコーン系	ℓ	0.3			
計	1 式 当り					

参考資料

第 10 号 内訳書

支承防錆工

昼間作業
N=9基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承防錆工 金属溶射	潤滑剤～金属溶射	基	9			第 32 号単価表参照
支承防錆工 金属溶射	上塗塗装	基	9			第 33 号単価表参照
支承防錆工 材料費		基	9			第 34 号単価表参照
支承防錆シート保護工	シート材含む	基	9			第 35 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 11 号 内訳書

沓座補修工

昼間作業
N=9基

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設モルタル撤去工	既設沓座部 カッター目地含む	m3	0.1			第 36 号単価表参照
既設モルタル撤去工	既設橋座部	m3	0.1			第 37 号単価表参照
型枠		m2	1.2			第 38 号単価表参照
無収縮モルタル工	こて仕上げ	m3	0.3			第 19 号単価表参照
シール工		m	10			第 39 号単価表参照
弾性シーリング材	シリコーン系	ℓ	0.6			
計	1 式 当り					

参考資料

第 12 号 内訳書 照明柱アンカー防錆工 昼間作業 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱アンカー防錆工		本	8			第 40 号単価表参照
計	1 式 当り					

1 式 当 り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去工		m	3			第 41 号単価表参照
仮排管設備設置・撤去		m	3			第 42 号単価表参照
排水管設置		m	3			第 43 号単価表参照
コンクリートアンカーボルト設置		本	8			第 44 号単価表参照
六角ボルト	M12×50mm (溶融亜鉛めっき)	本	8			
六角ナット	M12 (溶融亜鉛めっき)	個	8			
ワッシャー	M12 (溶融亜鉛めっき)	枚	8			
計	1 式 当り					

参考資料

第 14 号 内訳書

足場工【高所作業車】

1 式 当 り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	夜間	日				第 45 号単価表参照
高所作業車運転	昼間	日				第 46 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 15 号 内訳書

足場工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		掛m2	242			第 47 号単価表参照
足場工		掛m2	72.9			第 48 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 16 号 内訳書		電気設備工		照明電線切回し 夜間		1 式 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気設備工事		式	1			
計	1 式 当り					

参考資料

第 17 号 内訳書 交通誘導警備員 昼間 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 A		人				第 49 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人				第 50 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 18 号 内訳書 交通誘導警備員 夜間 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 A		人				第 51 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人				第 52 号単価表参照
計	1 式 当り					

参考資料

第 19 号 内訳書

安全管理員

1 式 当 り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具		個	3			
呼吸用保護具用フィルター		個	12			
計	1 式 当り					

参考資料

第 20 号 内訳書

溶出成分分析

1 式 当 り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験分析		回	1			
計	1 式 当り					

参考資料

第 21 号 内訳書

鉄筋探査工

横向き

12.5 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
諸雑費		式				
計	12.5 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 22 号 内訳書

アンカーボルト引張試験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
諸雑費		式				
計	1 式 当り					

参考資料

第 23 号 内訳書

アンカーボルト長測定試験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
諸雑費		式				
計	1 式 当り					

参考資料

第 1 号 単価表		落橋防止構造鋼材		上部・下部ブラケット、上部・下部取付プレート 工場管理費・間接費・運搬費込み		1 式 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止構造鋼材	SM490B(亜鉛メッキ:HDZ55) 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	824			279+544.5 A2,P1水平力分担 下部
落橋防止構造鋼材	SM400A(亜鉛メッキ:HDZ55) 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	7,700			2550.9+5137 A2,P1水平力分担 下部、上部
落橋防止構造鋼材	SM400B(亜鉛メッキ:HDZ55) 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	3,700			2091.3+1589.5 A2,P1水平力分担 下部
落橋防止構造鋼材	SM400C(亜鉛メッキ:HDZ55) 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	586			A2水平力分担 上部
落橋防止構造鋼材	SS400(亜鉛メッキ:HDZ55) 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	1,600			585.9+1004.5 A2,P1水平力分担 上部
落橋防止構造鋼材	SM490A(亜鉛メッキ:HDZ55) 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	325			A2落橋防止 下部
落橋防止構造鋼材	SM490YB(亜鉛メッキ:HDZ55) 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	484			A2落橋防止 上部
計	1 式 当り					

参考資料

第 2 号 単価表

アンカーボルト

上部・下部ブラケット用アンカーボルト
工場管理費・間接費・運搬費込み

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト(片ネジ)	SD345 D38・695(亜鉛メッキ・ねじ切加工) 1種・3種ナットワッシャー付:SS400(亜鉛メッキ)	本	45			A2水平力分担 下部
アンカーボルト(両ネジ)	SD345 D35・750(亜鉛メッキ・ねじ切加工) 1種・3種ナットワッシャー付:SS400(亜鉛メッキ)	本	28			18+10 A2, P1水平力分担 上部
アンカーボルト(片ネジ)	SD345 D38・945(亜鉛メッキ・ねじ切加工) 1種・3種ナットワッシャー付:SS400(亜鉛メッキ)	本	75			P1水平力分担 下部
アンカーボルト(片ネジ)	SD345 D51・895(亜鉛メッキ・ねじ切加工) 1種・3種ナットワッシャー付:SS400(亜鉛メッキ)	本	12			A2落橋防止 下部
アンカーボルト(両ネジ)	SD345 D51・760(亜鉛メッキ・ねじ切加工) 1種・3種ナットワッシャー付(亜鉛メッキ)	本	6			A2落橋防止 上部
計	1 式 当り					

参考資料

第 3 号 単価表

取付ボルト・ナット・ワッシャー

ブラケット⇄取付プレート取付用
工場管理費・間接費・運搬費込み

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M33（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	22.2			7.4*3 水平力分担 A2下部
六角ナット	M33（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	5.1			1.7*3 水平力分担 A2下部
ワッシャー	M33（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	3			1.0*3 水平力分担 A2下部
スプリングワッシャー	M33（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	1.5			0.5*3 水平力分担 A2下部
六角ボルト	M27（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	65.4			7.8*3+4.2*5+4.2*5 水平力分担 A2, P1上部 P1下部
六角ナット	M27（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	15.1			1.7*3+1*5+1*5 水平力分担 A2, P1上部 P1下部
ワッシャー	M27（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	7.7			0.9*3+0.5*5+0.5*5 水平力分担 A2, P1上部 P1下部
スプリングワッシャー	M27（強度区分8.8：亜鉛メッキ） 工場管理費・間接費・運搬費込み	kg	4.5			0.5*3+0.3*5+0.3*5 水平力分担 A2, P1上部 P1下部
計	1 式 当り					

参考資料

第 4 号 単価表		コンクリート取壊し工		有筋構造物・カッター目地含む 殻積込む		1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

参考資料

第 5 号 単価表

コンクリートはつり撤去工

無筋構造物・カッター目地含む
t=50mm 殻積込作業含む

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

参考資料

第 6 号 単価表 アンカーバー切断 □50 8 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	8本 当り					
	1本 当り					

参考資料

第 7 号 単価表 鉄筋切断 D13 120 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	120 本 当り					
	1 本 当り					

参考資料

第 8 号 単価表 既設変位制限構造物切断工 φ 68 連結ケーブル FT100TD 2 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2本 当り					
	1本 当り					

参考資料

第 9 号 単価表		無収縮モルタル工		こて仕上げ 小規模		0.8 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
無収縮モルタル	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	0.8				
諸雑費		式					
計	0.8m3 当り						
	1m3 当り						

参考資料

第 10 号 単価表		ポリマーセメントモルタル工		こて仕上げ 小規模		0.8 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ポリマーセメントモルタル		m3	0.8				
諸雑費		式					
計	0.8m3 当り						
	1m3 当り						

参考資料

※施工パッケージ単価

第 11 号 单価表

型杵

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

参考資料

第 12 号 単価表 落橋防止構造設置工 A2橋台 2組 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	2			第 53 号単価表参照
部材取付工	落橋防止担構造 1基あたり600kg以下 タイプ④-2	組	2			第 54 号単価表参照
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	アンカー材径D51 削孔深さ500mm以下	孔	6			落橋防止 上部 第 55 号単価表参照
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	アンカー材径D51 削孔深さ500mm以上1000mm以下	孔	12			6*2 落橋防止 下部 第 56 号単価表参照
アンカー工	D51 横方向	本	18			6+12 第 57 号単価表参照
高力ボルト本締工	小規模	本	24			6*2+6*2 第 58 号単価表参照
注入材	エポキシ	kg	11			アンカーボルト定着用
チッピング工		m2	1.6			0.69*0.58*2+0.62*0.64*2 第 59 号単価表参照
型枠		m2	0.7			第 11 号単価表参照
無収縮モルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.1			0.69*0.58*0.146*2 第 9 号単価表参照
不陸修正工	ブラケット・橋台間	m2	1			0.62*0.64*2 第 60 号単価表参照

参考資料

第 12 号 単価表

落橋防止構造設置工

A2橋台 2組

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール工		m	10			$((0.69+0.58)+(0.62+0.64))*2*2$ 第 31 号単価表参照
プライマー		kg	1			$0.69*0.58*1.2*2$
樹脂パテ材	t=5mm シール部含む	kg	16			$(6.8+6.7+0.4+0.4)*1.1$
計	1 式 当り					

参考資料

第 13 号 単価表 水平力分担構造設置工 A2橋台 3組 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	9			1. 5*0. 86*3+0. 7*1. 2*6 第 53 号単価表参照
部材取付工	水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上 タイプ⑦	組	3			第 61 号単価表参照
部材取付工	水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上 タイプ①	組	3			第 62 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧 伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマ シン)	アンカー材径D38 削孔深さ500mm以上1000mm以下	孔	45			15*3 水平力分担 下部 第 63 号単価表参照
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマ シン)	アンカー材径D35 削孔深さ500mm以下	孔	18			6*3 水平力分担 上部 第 64 号単価表参照
アンカー工	D38 横方向	本	45			15*3 水平力分担 下部 第 65 号単価表参照
アンカー工	D35 横方向	本	18			6*3 水平力分担 上部 第 66 号単価表参照
高力ボルト本締工	小規模	本	81			15*3+6*2*3 第 58 号単価表参照
注入材	エポキシ	kg	26			21. 77*1. 2 アンカーボルト定着用
チップニング工		m2	10			1. 5*0. 86*3+0. 7*1. 2*6+0. 7*0. 5*3 第 59 号単価表参照

参考資料

第 13 号 単価表

水平力分担構造設置工

A2橋台 3組

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			0.162*2*3 第 11 号単価表参照
無収縮モルタル工	こて仕上げ 小規模	m3	0.3			0.162*0.7*3+0.005 第 9 号単価表参照
不陸修正工	ブ ラ ッ ク ッ ト ・ 橋 台 間	m2	4			1.5*0.86*3 第 60 号単価表参照
シー ル 工		m	14			(1.5+0.86)*2*3 第 31 号単価表参照
プ ラ イ マ ー		kg	7			2.868*0.7*1.2*3
樹脂パテ材	t=5mm シール部含む	kg	39			(32.9+1.2)*1.15
計	1 式 当り					

参考資料

第 14 号 单価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

参考資料

第 15 号 単価表

コンクリートはつり撤去工

無筋構造物・カッター目地含む
t=50mm 殻積込作業含む

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

参考資料

第 16 号 単価表 鉄筋切断 D25 60 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	60 本 当り					
	1 本 当り					

参考資料

第 17 号 単価表 鉄筋切断 D16 120 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	120 本 当り					
	1 本 当り					

参考資料

第 18 号 単価表 緩衝ゴム撤去 0.15×0.379×0.05 12 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	12枚 当り					
	1枚 当り					

参考資料

第 19 号 単価表 無収縮モルタル工 こて仕上げ 0.8 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
無収縮モルタル	σ ck=24N/mm2	m3	0.8			
諸雑費		式				
計	0.8m3 当り					
	1m3 当り					

参考資料

第 20 号 単価表 水平力分担構造設置工 P1橋台(終点側) 5組 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	10			1. 5*0. 75*5+0. 72*0. 65*10 第 67 号単価表参照
部材取付工	水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上 タイプ⑦	組	5			第 68 号単価表参照
部材取付工	水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上 タイプ①	組	5			第 69 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧 伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマ シン)	アンカー材径D38 削孔深さ500mm以上1000mm以下	孔	75			15*5 水平力分担 下部 第 70 号単価表参照
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマ シン)	アンカー材径D35 削孔深さ500mm以下	孔	10			2*5 水平力分担 上部 第 71 号単価表参照
アンカー		本	75			15*5 D38 横方向 下部 第 72 号単価表参照
アンカー		本	10			2*5 D35 横方向 上部 第 72 号単価表参照
高力ボルト本締工	小規模	本	95			15*5+2*2*5 第 73 号単価表参照
注入材	エポキシ	kg	54. 7			
チップニング工		m2	12. 1			1. 5*0. 75*5+0. 72*0. 65*10+0. 72*0. 5*5 第 74 号単価表参照

参考資料

第 20 号 単価表

水平力分担構造設置工

P1橋台(終点側) 5組

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	0.94			0.094*2*5 第 38 号単価表参照
無収縮モルタル工	こて仕上げ	m3	0.3			0.094*0.72*5 第 19 号単価表参照
不陸修正工	ブ ラ ッ ク ・ 橋 台 間	m2	6			第 75 号単価表参照
シー ル 工		m	23			(0.75+1.5)*2*5 第 39 号単価表参照
プ ラ イ マ ー		kg	8			
樹 脂 パ テ 材	t=5mm シ ー ル 部 含 む	kg	55			(47.81+1.9)*1.1
計	1 式 当り					

参考資料

第 21 号 単価表

塊運搬処理 無筋

コンクリート塊
運搬距離:7.8km 処理費有

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費	東葛飾	t	2.35			
殻運搬		m3	1			第 76 号単価表参照
計	1 m3 当り					

参考資料

第 22 号 単価表		塊運搬処理 有筋		鉄筋コンクリート塊 運搬距離:7.8km 処理費有		1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ＣＯ処分費	東葛飾	t	2.5			
殻運搬		m3	1			第 77 号単価表参照
計	1 m3 当り					

参考資料

第 23 号 単価表		廃材運搬処理		ブラスト廃材等 昼間作業		1 式 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラスト廃材		式	1			
ブラスト廃材運搬費		式	1			
計	1 式 当り					

参考資料

第 24 号 単価表 廃プラ運搬処分 ゴム板 運搬距離:8.5km 処理費有 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック	ゴム板	m3	1			
現場発生品及び支給品運搬		t	1.5			第 78 号単価表参照
計	1 m3 当り					

参考資料

第 25 号 単価表 支承防錆工 金属溶射 潤滑剤～金属溶射 4 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう塗装工		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	4 基 当り					
	1 基 当り					

参考資料

第 26 号 単価表 支承防錆工 金属溶射 上塗塗装 4 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう塗装工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	4 基 当り					
	1 基 当り					

参考資料

第 27 号 単価表 支承防錆工 材料費 4 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潤滑剤	二硫化モリブデン溶液	ℓ	1			
研掃材	銅スラック	kg	240			
溶射地金	亜鉛・アルミ合金線	kg	20			
封孔処理剤	エポキシ樹脂系封孔処理剤	kg	4			
上塗り塗料	浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	10			
諸雑費		式				
計	4 基 当り					
	1 基 当り					

参考資料

第 28 号 単価表 支承防錆シート保護工 シート材含む 4 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	4 基 当り					
	1 基 当り					

参考資料

第 29 号 単価表		既設モルタル撤去工		既設沓座部 カッター目地含む		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	1				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計	1 m3 当り						

参考資料

第 30 号 単価表		既設モルタル撤去工		既設橋座部		1 m3 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

参考資料

第 31 号 単価表 シール工 14.4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
諸雑費		式				
計	14.4m 当り					
	1m 当り					

参考資料

第 32 号 単価表 支承防錆工 金属溶射 潤滑剤～金属溶射 9 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう塗装工		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	9基 当り					
	1基 当り					

参考資料

第 33 号 単価表 支承防錆工 金属溶射 上塗塗装 9 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう塗装工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	9 基 当り					
	1 基 当り					

参考資料

第 34 号 単価表 支承防錆工 材料費 9 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潤滑剤	二硫化モリブデン溶液	ℓ	1			
研掃材	銅スラック	kg	540			
溶射地金	亜鉛・アルミ合金線	kg	20			
封孔処理剤	エポキシ樹脂系封孔処理剤	kg	4			
上塗り塗料	浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	10			
諸雑費		式				
計	9 基 当り					
	1 基 当り					

参考資料

第 35 号 単価表 支承防錆シート保護工 シート材含む 9 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	9 基 当り					
	1 基 当り					

参考資料

第 36 号 単価表		既設モルタル撤去工		既設沓座部 カッター目地含む		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計	1 m3 当り						

参考資料

第 37 号 単価表 既設モルタル撤去工 既設橋座部 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 38 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

参考資料

第 39 号 単価表 シール工 14.4 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
諸雑費		式				
計	14.4m 当り					
	1m 当り					

参考資料

第 40 号 単価表 照明柱アンカー防錆工 8 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
常温亜鉛メッキ		缶	1			
ボルトキャップ	M27ダブルナット用 接着剤含む	本	8			
諸雑費		式				
計	8本 当り					
	1本 当り					

参考資料

第 41 号 単価表 排水管撤去工 10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	10m 当り					
	1m 当り					

参考資料

第 42 号 単価表 仮排管設備設置・撤去 100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	100m 当り					
	1m 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 43 号 単価表 排水管設置 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 44 号 単価表 コンクリートアンカーボルト設置 1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートアンカー		%	Z1			
	1 本 当り					

参考資料

第 45 号 単価表 高所作業車運転 夜間 1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	23			
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高10－12m以下	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 46 号 単価表 高所作業車運転 昼間 1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	23			
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高10－12m以下	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

参考資料

第 47 号 単価表 足場工 100 掛m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100掛m2 当り					
	1掛m2 当り					

参考資料

第 48 号 単価表 足場工 100 掛m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100掛m2 当り					
	1掛m2 当り					

参考資料

第 49 号 単価表 交通誘導警備員 A 1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人 当り					

参考資料

第 50 号 単価表 交通誘導警備員 B 1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人 当り					

参考資料

第 51 号 单価表

交通誘導警備員 A

1 人 当 り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人 当り					

参考資料

第 52 号 単価表 交通誘導警備員 B 1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人 当り					

参考資料

第 53 号 単価表 芯出し調整工 コンクリート面用 10 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	10 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 54 号 単価表

部材取付工

落橋防止担構造 1基あたり600kg以下
タイプ④-2

3.2 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	3.2組 当り					
	1組 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 55 号 単価表

コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)

アンカー材径D51
削孔深さ500mm以下

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	6 4 . 7 mmスタンダード	%	Z1			
	1 孔 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 56 号 単価表

コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)

アンカー材径D51
削孔深さ500mm以上1000mm以下

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	6 4 . 7 mmスタンダード	%	Z1			
	1 孔 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 57 号 単価表 アンカー工 D51 横方向 1 本 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
	1 本 当り					

参考資料

第 58 号 単価表 高力ボルト本締工 小規模 130 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	130 本 当り					
	1 本 当り					

参考資料

第 59 号 単価表 チッピング工 7 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	7 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 60 号 単価表 不陸修正工 2 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2m2 当り					
	1m2 当り					

参考資料

第 61 号 単価表

部材取付工

水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上
タイプ⑦

2.4 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2.4組 当り					
	1組 当り					

参考資料

第 62 号 単価表

部材取付工

水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上
タイプ①

1.6 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1.6組 当り					
	1組 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 63 号 単価表

コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)

アンカー材径D38
削孔深さ500mm以上1000mm以下

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	%	Z1			
	1 孔 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 64 号 単価表

コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)

アンカー材径D35
削孔深さ500mm以下

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	%	Z1			
	1 孔 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 65 号 単価表 アンカー工 D38 横方向 1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
	1 本 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 66 号 単価表 アンカー工 D35 横方向 1 本 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
	1 本 当り					

参考資料

第 67 号 単価表 芯出し調整工 コンクリート面用 10 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	10m2 当り					
	1m2 当り					

参考資料

第 68 号 単価表

部材取付工

水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上
タイプ⑦

3 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	3組 当り					
	1組 当り					

参考資料

第 69 号 単価表		部材取付工		水平力分担構造(下部) 1基あたり600kg以上 タイプ①			2 組 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人					
橋りょう特殊工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式					
計	2組 当り						
	1組 当り						

参考資料

※施工パッケージ単価

第 70 号 単価表

コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)

アンカー材径D38
削孔深さ500mm以上1000mm以下

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	%	Z1			
	1 孔 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 71 号 単価表

コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)

アンカー材径D35
削孔深さ500mm以下

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	53. 1mm スタンダード	%	Z1			
	1 孔 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 72 号 单価表

アンカー

1 本 当 り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
	1本 当り					

参考資料

第 73 号 単価表 高力ボルト本締工 小規模 130 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	130 本 当り					
	1 本 当り					

参考資料

第 74 号 単価表 チッピング工 7 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	7 m2 当り					
	1 m2 当り					

参考資料

第 75 号 単価表 不陸修正工 2 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2m2 当り					
	1m2 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 76 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 77 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

参考資料

※施工パッケージ単価

第 78 号 単価表 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					