

令和 8 年度

道路補修工事(野々下 3 号補助幹線)

工 事 設 計 書

流山市 野々下 4 丁目 地先

流山市

総括表

流山市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節		
路線河川名		市道 2 3 2 号線									
工事名		道路補修工事(野々下 3 号補助幹線)									
工事場所		流山市 野々下 4 丁目 地先					工事施工方法		請 負		
							工事日数	契約締結日の翌日から令和 8 年 1 2 月 1 4 日まで			
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=291.7m 平均舗装幅員 W=3.7m 切削オーバーレイ工 A=1220m ² 区画線工 一式
------------------	---

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路修繕		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り	m2	1,220			第 1 号内訳書参照
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト	m3	61			第 2 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	61			第 3 号内訳書参照
オーバーレイ工		式	1			
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 材料規格:アスファルト 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	1,220			第 4 号内訳書参照
薄層カー舗装工		式	1			
薄層カー舗装	舗装色:赤 規格・仕様: RPN-301	m2	170			第 5 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	310			第 6 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し グリーンベル ト	m	12			第 7 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	3			第 8 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚 1.5mm 無し グリーンベル ト	m	22			第 9 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	14			第 10 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	72			第 11 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 無し グリーンベル ト	m	24			第 12 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し	m	130			第 13 号内訳書参照
溶融式区画線（黄）	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し	m	57			第 14 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	20			第 15 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費		台	2			第 16 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削費(持込) 路面切削[割 1]		m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:アスファルト

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削廃材運搬費 殻運搬（路面切削）〔割 1 〕		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

材料規格:アスファルト 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部) [割1]		m2	1			第 4 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

薄層カー舗装

舗装色:赤 規格・仕様:RPN-301

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装費 樹脂系すべり止め舗装工		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 6 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
グリーンベルト

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 6 号単価表参照
グリーンベルト	15cm幅 実線 見積	m	1			第 7 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 8 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し
グリーンベルト

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 8 号単価表参照
グリーンベルト	30cm幅 実線 見積	m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 10 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 11 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し
グリーンベルト

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 12 号単価表参照
グリーンベルト	45cm幅 ゼブラ 見積	m	1			第 13 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 14 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

溶融式区画線（黄）

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 15 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B〔割1〕		人日	1			第 16 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 16 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	1			第 17 号単価表参照
計	1 台 当り					

第 1 号 単価表

路面切削[割 1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m ³	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R3			
特殊作業員	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

第 1 号 単価表

路面切削[割 1]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 2 号 単価表

殻運搬（路面切削）〔割 1〕

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）	〔割 1〕	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m2	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 7 号 単価表

グリーンベルト

15cm幅 実線
見積

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		kg	810			
骨材ホワイトシリカ	40-80メッシュ	kg	18.8			
ガラスビーズ		kg	18.8			
プライマー		kg	25			
軽油		L				
ガソリン	レギュラー	L				
雑費		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 8 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 9 号 単価表

グリーンベルト

30cm幅 実線
見積

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		kg	1,620			
骨材ホワイトシリカ	40-80メッシュ	kg	37.5			
ガラスビーズ		kg	37.5			
プライマー		kg	50			
軽油		L				
ガソリン	レギュラー	L				
雑費		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 10 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 11 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 12 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 単価表

グリーンベルト

45cm幅 ゼブラ
見積

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		kg	2,430			
骨材ホワイトシリカ	40-80メッシュ	kg	56.3			
ガラスビーズ		kg	56.3			
プライマー		kg	75			
軽油		L				
ガソリン	レギュラー	L				
雑費		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 15 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 16 号 単価表

交通誘導警備員 B [割 1]

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	[割 1]	人				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 人日 当り					

第 17 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					