

< 参考資料 >

令和 8 年度

松之郷地区公共下水道接続工事
工 事 設 計 書

東金市 松之郷 地先

東金市 都市建設部 下水対策課

下水対策課				工事番号				提出年月日											
市長		副市長		部長		課長		副課長		係長		設計主任		浄書校合					
年度 科目		令和8年度 下水道事業 会計		4条		第 1 款		第 1 項		第 3 目		第 31 節							
路 線 名																			
工 事 名				松之郷地区公共下水道接続工事															
工 事 場 所				東金市 松之郷 地先								施 行 方 法		請 負					
												工事期限		令和9年3月12日限り					
工 事 費 総 額						円													
工 事 価 格						円													
消費税及び地方消費税相当額						円													

東 金 市

設 計 説 明	工事延長	L = 295.30m
	管渠布設工(硬質塩化ビニル管 HVP75mm)	L = 286.90m
	マンホール設置工(3号マンホール)	N = 1箇所
	水管橋設置工	L = 8.40m

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東金市
事業名	農業集落排水事業
地区名	
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	山武
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月一A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 4 号一A
電力会社名	東京電力

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	集落排水管路施設工事(明細型)
工種区分	管路施設工事
工種体系区分	集落排水管路施設工事（明細型）
工事工種体系年番号	令和7年4号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間（超勤時間）	0.0時間
作業時間（深夜時間）	0.0時間
週休2日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	補正なし

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

項 目 名	内 容
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035)*N026*N030)		%		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+7) × ((標準値*N035)*N027*N030)		%		
11 ・ 一般管理費等				
(4+6) × (標準値*N002+保証費率)		%		

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・管渠布設工	1.000	式		
・ ・ 管材料	1.000	式		
・ ・ ・ 管材料	1.000	式		
・ ・ 管路土工	1.000	式		
・ ・ ・ 管路掘削	1.000	式		
・ ・ ・ 管路埋戻し	1.000	式		
・ ・ ・ 路盤材処理	1.000	式		
・ ・ ・ 発生土処理	1.000	式		
・ ・ 管布設工	1.000	式		
・ ・ ・ 塩ビ管布設工（φ75mm）	1.000	式		
・ ・ ・ RR継手工 （φ75mm）	1.000	式		
・ ・ ・ RR継手工 （離脱防止金具付）	1.000	式		
・ ・ ・ 曲管、ソケット設置工	1.000	式		
・ ・ ・ フランジ継手工	1.000	式		

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 埋設標識テープ	1.000	式		
・ ・ 削孔工	1.000	式		
・ ・ ・ 人孔部削孔 (φ75mm)	1.000	式		
・ ・ 管基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 砂基礎工	1.000	式		
・ マンホール（3号）築造工	1.000	式		
・ ・ 圧入構築式立坑構築工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 圧入掘削積込工	1.000	式		
・ ・ ・ 底盤コンクリート	1.000	式		
・ ・ ・ 圧入掘削設備	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート製ブロック	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設ケーシング損料等	1.000	式		
・ ・ ・ 立坑水替	1.000	式		
・ ・ ・ 路面覆工	1.000	式		
・ ・ ・ 汚泥運搬処理	1.000	式		
・ ・ ・ 機械設置撤去輸送費	1.000	式		

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ マンホール築造工	1.000	式		
・ ・ ・ マンホール築造工	1.000	式		
・ 巻立てコンクリート工	1.000	式		
・ ・ コンクリート取壊工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート取壊工	1.000	式		
・ ・ 残塊処分工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 処分	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 埋戻し工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処分工	1.000	式		
・ ・ ・ 基礎砕石工	1.000	式		
・ ・ コンクリート工	1.000	式		
・ ・ ・ 型枠工（巻立部）	1.000	式		
・ ・ ・ 型枠工（法面部）	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート工（巻立部）	1.000	式		

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ コンクリート（法面部）	1.000	式		
・ 水管橋設置工	1.000	式		
・ ・ 材料費	1.000	式		
・ ・ ・ 材料費 外装管（SUS304TP 150A）	1.000	式		
・ ・ 水管橋設置工 外装管（SUS304TP 150A）	1.000	式		
・ ・ ・ 架設工 パイプビーム形式	1.000	式		
・ ・ ・ 地組立工 パイプビーム形式	1.000	式		
・ ・ ・ ステンレス鋼管溶接工	1.000	式		
・ ・ ・ 現場溶接箇所洗浄工 150A	1.000	式		
・ ・ ・ 歩行防止柵設置工 150A用	1.000	式		
・ ・ ・ 非破壊検査工 浸透探傷試験	1.000	式		
・ 舗装仮復旧工	1.000	式		
・ ・ 舗装仮復旧工	1.000	式		
・ ・ ・ 取壊し工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式		

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 舗装本復旧工	1.000	式		
・ ・ 市道簡易舗装	1.000	式		
・ ・ ・ 取壊し工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 浄化センター内舗装	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 農道部舗装	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ 雑工	1.000	式		
・ ・ 防草シート工	1.000	式		
・ ・ ・ 防草シート工	1.000	式		
・ ・ 既設フェンス撤去・再設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設フェンス撤去・再設置工	1.000	式		
・ 交通管理工	1.000	式		
・ ・ 交通管理工	1.000	式		
・ ・ ・ 交通管理工	1.000	式		

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 管渠布設工	1.000	式			
・ ・ 管材料	1.000	式			
・ ・ ・ 管材料	1.000	式			1 式当たり
HIVP－RR直管 φ 75×5000（ロング）	51.000	本			歩A・単A
HIVP－RR曲管 （φ 75mm）90°	4.000	個			歩A・単A
HIVP－RR曲管 （φ 75mm）45°	7.000	個			歩A・単A
HIVP－RR曲管 （φ 75mm）22° 1/2	2.000	個			歩A・単A
HIVP－RR曲管 （φ 75mm）11° 1/4	2.000	個			歩A・単A
両受ソケット φ 75mm	11.000	個			歩A・単A
離脱防止金具 φ 75mm TH グリップ L 型	38.000	組			歩A・単A
メカフランジ短管 φ 75mm（S U S）	1.000	組			歩A・単A
プレーンエンド管 φ 75×5000	7.000	本			歩A・単A
合 計					
・ ・ 管路土工	1.000	式			
・ ・ ・ 管路掘削	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	304.700	m3			歩A・単A S 単 19号

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 管路埋戻し	1.000	式			1 式当たり
機械投入埋戻工 (バックホウ) 発生土	211.100	m3			歩A・単A T単 6号
合 計					
・ ・ ・ 路盤材処理	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模,バック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7 .5km以下	16.300	m3			歩A・単A S単 21号
処分費 路盤材	33.200	ton			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 発生土処理	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模,バック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6 0.0km以下	53.800	m3			歩A・単A S単 22号
処分費 建設発生土	53.800	m3			歩A・単A
合 計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 管布設工	1.000	式			
・ ・ ・ 塩ビ管布設工 (φ75mm)	1.000	式			1 式当たり
硬質塩化ビニル管布設工 (φ75mm)	286.900	10m			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ RR継手工 (φ75mm)	1.000	式			1 式当たり
RR継手工 (φ75mm)	51.000	口			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ RR継手工 (離脱防止金具付)	38.000	口			1 口当たり
RR継手工 (離脱防止金具付)	1.000	口			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ 曲管、ソケット設置工	26.000	口			1 口当たり
曲管等設置工	1.000	式			歩A・単A T単 22号
合 計					
・ ・ ・ フランジ継手工	1.000	口			1 口当たり

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 (φ75mm以下)	1.000	式			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ ・ 埋設標識テープ	1.000	式			1 式当たり
埋設標識テープ	1.000	式			歩A・単A T単 36号
合 計					
・ ・ 削孔工	1.000	式			
・ ・ ・ 人孔部削孔 (φ75mm)	1.000	式			1 式当たり
削孔費	2.000	箇所			歩A・単A
合 計					
・ ・ 管基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 砂基礎工	1.000	式			1 式当たり
管基礎工 (砂基礎)	75.500	m3			歩A・単A T単 5号
合 計					
・ マンホール (3号) 築造工	1.000	式			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 圧入構築式立坑構築工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し	20.900	m3			歩A・単A S単 20号
人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	0.200	m3			歩A・単A S単 1号
SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6 0.0km以下	20.900	m3			歩A・単A S単 22号
処分費 建設発生土	20.900	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 圧入掘削積込工	1.000	式			1 式当たり
圧入掘削積込工	8.340	m			歩A・単A T単 7号
仮設ケーシング設置・撤去工	1.000	箇所			歩A・単A T単 8号
合 計					
・ ・ ・ 底盤コンクリート	1.000	箇所			1 箇所当たり
底盤コンクリート打設工	2.300	m3			歩A・単A T単 9号
合 計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 圧入掘削設備	1.000	箇所			1 箇所当たり
機械設置撤去工	1.000	回			歩A・単A T単 10号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート製ブロック	1.000	式			1 式当たり
刃口 S3N-90	1.000	個			歩A・単A
坑口取付壁 MM3BN-90	1.000	個			歩A・単A
直壁 MM3SN-180	2.000	個			歩A・単A
直壁 MM3SN-210	1.000	個			歩A・単A
ケーシング接続金具 MM3JSP	1.000	箇所			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 仮設ケーシング損料等	1.000	式			1 式当たり
仮設ケーシング損料 MM3K-100 (H=1000)	2.000	個			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 立坑水替	1.000	式			1 式当たり
立坑水替 うわ水排水工	1.000	箇所			歩A・単A T単 11号

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 路面覆工					1 式当たり
円形覆工板設置工	1.000	式			歩A・単A T単 12号
円形覆工板撤去工	1.000	式			歩A・単A T単 13号
路面すりつけ工	7.860	m			歩A・単A T単 15号
円形覆工板賃料等	1.000	式			歩A・単A T単 16号
合 計					
・ ・ ・ 汚泥運搬処理					1 式当たり
スライム処理工	1.000	式			歩A・単A T単 34号
汚水処分工	1.000	式			歩A・単A T単 35号
合 計					
・ ・ ・ 機械設置撤去輸送費					1 式当たり
機器積込み・積卸し	1.000	式			歩A・単A T単 14号
輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上しない, 0.0, 0.0	1.000	ton			歩A・単A S単 17号
合 計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ マンホール築造工	1.000	式			
・ ・ ・ マンホール築造工	1.000	式			1 式当たり
親子蓋 (φ900/600) T-14 浮上防止、かぎ付	1.000	組			歩A・単A
調整金具 H-45	1.000	組			歩A・単A
調整リング MMR-910	2.000	個			歩A・単A
斜壁 MM3TPN	1.000	個			歩A・単A
足掛け金物	20.000	個			歩A・単A
足掛け金物取付工 MMホール部材用	20.000	個			歩A・単A T単 17号
蓋据付工	1.000	個			歩A・単A T単 18号
ブロック据付工	2.000	個			歩A・単A T単 19号
埋戻工	1.000	箇所			歩A・単A T単 20号
目地工 部材目地部	1.000	式			歩A・単A T単 21号
合 計					
・ 巻立てコンクリート工	1.000	式			
・ ・ コンクリート取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート取壊工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3			歩A・単A S単 15号
合 計					
・ ・ 残塊処分工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬	1.000	式			1 式当たり
SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ ・ 処分	1.000	式			1 式当たり
コンクリート処分	2.040	ton			歩A・単A
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	1.800	m3			歩A・単A S単 18号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻し工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タンパ締固め	1.800	m3			歩A・単A
山砂	2.000	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 残土処分工	1.000	式			1 式当たり
残土処分費	1.800	m3			歩A・単A
土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6 0.0km以下	1.800	m3			歩A・単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ 基礎砕石工	1.000	式			1 式当たり
SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			歩A・単A S単 29号
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.100	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ コンクリート工	1.000	式			
・ ・ ・ 型枠工 (巻立部)	1.000	式			1 式当たり
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.300	m ²			歩A・単A S単 31号

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 型枠工 (法面部)	1.000	式			1 式当たり
SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.400	m ²			歩A・単A S単 31号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート工 (巻立部)	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.500	m3			歩A・単A S単 30号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート (法面部)	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.900	m3			歩A・単A S単 30号
合 計					
・ 水管橋設置工	1.000	式			
・ ・ 材料費	1.000	式			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 材料費					1 式当たり
外装管 (SUS304TP 150A)	1.000	式			
直管 (スチフナー付) SUS304 sch10 150A×3000L プレン×ベベル	1.000	本			歩A・単A
直管 (スチフナー付) SUS304 sch10 150A×5401L プレン×ベベル	1.000	本			歩A・単A
歩行防止柵 SUS304 150A用	2.000	組			歩A・単A
ラチスパーサー さや管SSP150A、挿入管VP φ75用	5.000	組			歩A・単A
ハンドクランパーⅢ型リース代	1.000	組			歩A・単A
合 計					
・ ・ 水管橋設置工					
外装管 (SUS304TP 150A)	1.000	式			
・ ・ ・ 架設工					1 式当たり
パイプビーム形式	1.000	式			
架設工					歩A・単A
パイプビーム形式	1.000	式			T単 30号
合 計					
・ ・ ・ 地組立工					1 式当たり
パイプビーム形式	1.000	式			
組立工	1.000	式			歩A・単A T単 31号
合 計					
・ ・ ・ ステンレス鋼管溶接工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス溶接工 外装管Sch10	1.000	式			歩A・単A T単 32号
合 計					
・・・ 現場溶接箇所洗浄工 150A	1.000	式			1 式当たり
溶接洗浄工	1.000	式			歩A・単A T単 33号
合 計					
・・・ 歩行防止柵設置工 150A用	1.000	式			1 式当たり
歩行防止柵設置工 150A用	2.000	箇所			歩A・単A T単 29号
合 計					
・・・ 非破壊検査工 浸透探傷試験	1.000	式			1 式当たり
非破壊検査工 浸透探傷試験	1.000	式			歩A・単A
合 計					
・ 舗装仮復旧工	1.000	式			
・ 舗装仮復旧工	1.000	式			
・・・ 取壊し工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	156. 500	m			歩A・単A S単 28号
SP 舗装版破碎 (t =5cm) アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,	76. 200	m ²			歩A・単A S単 26号
As廃材処分費 山武	8. 900	ton			歩A・単A
SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下	3. 800	m ³			歩A・単A S単 25号
濁水処理	1. 000	式			歩A・単A T単 23号
合 計					
・ ・ ・ 舗装工	1. 000	式			1 式当たり
SP 表層 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2. 20t/m ³), 無し, 再生 密粒度アスコン(13)	76. 200	m ²			歩A・単A S単 38号
SP 上層路盤 (歩道部) 120mm, 1層施工, 碎石, , 路盤材(各種)	76. 200	m ²			歩A・単A S単 36号
SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, , 再生クラッシュラン RC-40	76. 200	m ²			歩A・単A S単 33号
合 計					
・ 舗装本復旧工	1. 000	式			
・ ・ 市道簡易舗装	1. 000	式			
・ ・ ・ 取壊し工	1. 000	式			1 式当たり
SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	37. 900	m			歩A・単A S単 28号

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 舗装版破碎 (t =3cm) アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,	76. 200	m ²			歩A・単A S 単 27号
SP 舗装版破碎 (t =5cm) アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,	234. 300	m ²			歩A・単A S 単 26号
As廃材処分費 山武	32. 900	ton			歩A・単A
SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下	14. 000	m ³			歩A・単A S 単 25号
濁水処理	1. 000	式			歩A・単A T 単 24号
合 計					
・ ・ ・ 舗装工	1. 000	式			1 式当たり
SP 表層 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2. 20t/m ³), 無し, 再生 密粒度アスコン(13)	310. 500	m ²			歩A・単A S 単 39号
SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, , 路盤材(各種)	288. 700	m ²			歩A・単A S 単 37号
SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, , 再生クラッシュラン RC-40	310. 500	m ²			歩A・単A S 単 33号
合 計					
・ ・ 浄化センター内舗装	1. 000	式			
・ ・ ・ 舗装工	1. 000	式			1 式当たり
路盤 150mm, 1層施工, 碎石, , 路盤材(各種)	21. 800	m ²			歩A・単A S 単 34号
合 計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 農道部舗装	1.000	式			
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式			1 式当たり
路盤 100mm, 1層施工, 砕石, , 再生グラツェラン RC-40	435.000	m ²			歩A・単A S単 35号
SP 不陸整正 有り, 16mm以上22mm未満, 砕石, , 補足材料(各種)	435.000	m ²			歩A・単A S単 32号
合 計					
・ 雑工	1.000	式			
・ ・ 防草シート工	1.000	式			
・ ・ ・ 防草シート工	1.000	式			1 式当たり
防草シート 目付量 240 g / m ²	24.000	m ²			歩A・単A
防草シート設置工	24.000	m ²			歩A・単A T単 25号
防草シート撤去工	24.000	m ²			歩A・単A T単 26号
合 計					
・ ・ 既設フェンス撤去・再設置工	1.000	式			
・ ・ ・ 既設フェンス撤去・再設置工	1.000	式			1 式当たり
フェンス設置工	8.000	m			歩A・単A T単 27号

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フェンス撤去工	8.000	m			歩A・単A T単 28号
合 計					
・ 交通管理工	1.000	式			
・ ・ 交通管理工	1.000	式			
・ ・ ・ 交通管理工	1.000	式			1 式当たり
交通誘導警備員B		人			歩A・単A S単 13号
合 計					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	バックホ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.28m3(平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	最大吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	架設工具損料		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架設工具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	架設工具損料	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 7号 ***					
	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	橋りょう世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	橋りょう世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 10号 ***					
	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	橋りょう特殊工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 11号 ***					
	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 12号 ***					
	ステンレス溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ステンレス溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ステンレス溶接工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 13号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	発電機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発電機 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	発電機	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 15号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 16号 ***					
	汚泥吸排車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm, 運転 1 日当たり算出, , 軽油, 交			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm		供用日			
	軽油 パトロール給油	52.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 17号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上しない, 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上しない				
	9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 18号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準 -				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 無し				
	単 価		m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 21号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 22号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 23号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 24号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 25号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 26号 ***					
	SP 舗装版破碎 (t =5cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	必要 15cm以下				
	5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無	- 有り				
	7) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 舗装版破碎 (t =3cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 31号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 32号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 16mm以上22mm未満, 砕石,, 補足材料(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ	有り 16mm以上22mm未満				
	3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 補足材料規格の選択	補足材料(各種)				
	鉄鋼スラグ 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm		m3			材変
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 33号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 砕石, , 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 34号 ***					
	路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 砕石, , 路盤材(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
	鉄鋼スラグ 粒度調整スラグ MSー 25 25-0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 35号 ***					
	路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 砕石,, 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	100mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 120mm, 1層施工, 砕石,, 路盤材(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	120mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
	鉄鋼スラグ 粒度調整スラグ MSー 25 25-0mm		m3			材変

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 砕石, , 路盤材(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	100mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP 表層		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I （2. 20t/m3）, 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I （2. 20t/m3） 無し				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 表層		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I （2. 20t/m3）, 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I （2. 20t/m3） 無し				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
【SP】	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm		m3			
	残土処分費		m3			
	コンクリート処分		ton			
	切断水処理費		kg			
	切断水処理費		式			
	発電機		台			割増等を含まない
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm		供用日			
	軽油 パトロール給油		L			
	HIVP-RR直管 φ75×5000 (ロング)		本			
	HIVP-RR曲管 (φ75mm) 90°		個			
	HIVP-RR曲管 (φ75mm) 45°		個			
	HIVP-RR曲管 (φ75mm) 22° 1/2		個			
	HIVP-RR曲管 (φ75mm) 11° 1/4		個			
	両受ソケット φ75mm		個			
	離脱防止金具 φ75mm TH グリップL型		組			
	メカフランジ短管 φ75mm (SUS)		組			
	削孔費		箇所			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂基礎設置工		m3			
	山砂		m3			
	タンバ締固め		m3			
	As廃材処分費 山武		ton			
	ダンプトラック運搬 2 t		日			
	圧入機運転費		時間			
	クラムシェル賃料 テレスコピック式		時間			
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ式16 t 吊		日			
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ式25 t 吊		日			
	刃口 S3N-90		個			
	坑口取付壁 MM3BN-90		個			
	直壁 MM3SN-210		個			
	ケーシング接続金具 MM3JSP		箇所			
	直壁 MM3SN-180		個			
	仮設ケーシング損料 MM3K-100 (H=1000)		個			
	トラッククレーン賃料 油圧式4.9吊		日			
	クレーン付トラック運転 4 t 積2.9 t 吊		時間			
	円形覆工板賃料		月			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	円形覆工板整備料		枚			
	調整金具 H-45		組			
	調整リング MMR-910		個			
	斜壁 MM3TPN		個			
	モルタル工 配合1:2		m3			
	モルタル工 配合1:3		m3			
	埋戻工		m3			
	目地工		箇所			
	直管 (スチフナー付) SUS304 sch10 150A×3000L プレン×ベベル		本			
	直管 (スチフナー付) SUS304 sch10 150A×5401L プレン×ベベル		本			
	歩行防止柵 SUS304 150A用		組			
	ラチスパーサー さや管SSP150A、挿入管VPφ75用		組			
	ハンドクランバーⅢ型リース代		組			
	非破壊検査工 浸透探傷試験		式			
	親子蓋 (φ900/600) T-14 浮上防止、かぎ付		組			
	処分費 建設発生土		m3			
	防草シート 目付量 240 g/m ²		m ²			
	処分費 スライム		m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足掛け金物		個			
	プレーンエンド管 φ75×5000		本			
	処分費 路盤材		ton			
	埋設標識シート		m			
	ステンレス溶接工		人			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
	硬質塩化ビニル管布設工		10m		1.000 10m	歩A 当たり算出
	(φ75mm)					
	配管工		人			[1] S単 7号
	普通作業員		人			[2] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 10m
	単 価		10m			
	*** T単一 2号 ***					
	RR継手工		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	(φ75mm)					
	配管工		人			[1] S単 7号
	普通作業員		人			[2] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 口
	単 価		口			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 3号 ***					
	RR継手工		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	(離脱防止金具付)					
	配管工		人			[1] S単 7号
	普通作業員		人			[2] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 口
	単 価		口			
	*** T単－ 4号 ***					
	フランジ継手工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	(φ75mm以下)					
	配管工		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 5号 ***					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管基礎工 (砂基礎)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用	1.100	m3			
	砂基礎設置工	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 6号 ***					
	機械投入埋戻工 (バックホウ)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	発生土					
	土木一般世話役		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	バックホ[クローラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			S単 2号
	タンバ締固め	110.000	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 7号 ***					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	圧入掘削積込工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S 単 5号
	特殊作業員		人			S 単 8号
	普通作業員		人			S 単 6号
	圧入機運転費	2.100	時間			
	クラムシェル賃料 テレスコピック式	1.310	時間			
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ式16 t 吊	0.350	日			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
	仮設ケーシング設置・撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S 単 5号
	特殊作業員		人			S 単 8号
	普通作業員		人			S 単 6号
	圧入機運転費	0.500	時間			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ式16 t 吊	0.210	日			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 9号 ***					
	底盤コンクリート打設工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			[1] S単 5号
	特殊作業員		人			[2] S単 8号
	普通作業員		人			[3] S単 6号
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.400	m3			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 10号 ***					
	機械設置撤去工		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			S 単 5号
	特殊作業員		人			S 単 8号
	普通作業員		人			S 単 6号
	圧入機運転費	2. 600	時間			
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ式25 t 吊	0. 330	日			
	合 計					算出数量 1. 000 回
	単 価		回			
	*** T 単 - 11号 ***					
	立坑水替		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	うわ水排水工					
	土木一般世話役		人			[1] S 単 5号
	普通作業員		人			[2] S 単 6号
	トラッククレーン賃料 油圧式4. 9吊	0. 150	日			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3])	0. 130				
	合 計					算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 12号 ***					
	円形覆工板設置工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 6号
	クレーン付トラック運転 4 t 積2.9 t 吊	0.470	時間			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 13号 ***					
	円形覆工板撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	クレーン付トラック運転 4 t 積2.9 t 吊	0.300	時間			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 14号 ***					
	機器積み込み・積卸し		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 6号
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ式25 t 吊	0.500	日			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 15号 ***					
	路面すりつけ工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 16号 ***					
	円形覆工板賃料等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	円形覆工板賃料	1.000	月			
	円形覆工板整備料	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 17号 ***					
	足掛け金物取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	MMホール部材用					
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T単－ 18号 ***					
	蓋据付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			S 単 5号
	特殊作業員		人			S 単 8号
	普通作業員		人			S 単 6号
	モルタル工 配合1 : 2	0.009	m3			
	トラッククレーン賃料 油圧式4.9吊	0.070	日			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T単ー 19号 ***					
	ブロック据付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S 単 5号
	特殊作業員		人			S 単 8号
	普通作業員		人			S 単 6号
	モルタル工 配合1 : 3	0.005	m3			
	トラッククレーン賃料 油圧式4.9吊	0.250	日			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 20号 ***					
	埋戻工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用	0.820	m3			
	埋戻工	0.620	m3			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 21号 ***					
	目地工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	部材目地部					
	目地工	4.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 22号 ***					
	曲管等設置工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工		人			S 単 7号
	普通作業員		人			S 単 6号
	雑品	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 23号 ***					
	濁水处理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 2 t	0.120	日			
	切断水処理費	319.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 24号 ***					
	濁水处理		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬 2 t	0.120	日			
	切断水処理費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 25号 ***					
	防草シート設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 26号 ***					
	防草シート撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 27号 ***					
	フェンス設置工		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 28号 ***					
	フェンス撤去工		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 29号 ***					
	歩行防止柵設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	150A用					
	橋りょう世話役		人			[1] S単 9号
	橋りょう特殊工		人			[2] S単 10号
	普通作業員		人			[3] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.060				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単一 30号 ***					
	架設工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	パイプビーム形式					
	橋りょう世話役		人			[1] S単 9号
	橋りょう特殊工		人			[2] S単 10号
	普通作業員		人			[3] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊		日			[4] S単 3号
	架設工具損料	1.700	供用日			[5] S単 4号
	発電機 ,,	1.700	台			[6] S単 14号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 31号 ***					
	組立工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役		人			[1] S単 9号
	橋りょう特殊工		人			[2] S単 10号
	溶接工		人			[3] S単 11号
	普通作業員		人			[4] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])	0.100				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊		日			[5] S単 3号
	架設工具損料	1.000	供用日			[6] S単 4号
	発電機 ,,	1.000	台			[7] S単 14号
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** T単一 32号 ***					
	ステンレス溶接工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	外装管Sch10					
	ステンレス溶接工		人			[1] S単 12号
	特殊作業員		人			[2] S単 8号
	橋りょう世話役		人			[3] S単 9号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 33号 ***					
	溶接洗浄工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ステンレス溶接工		人			[1] S単 12号
	普通作業員		人			[2] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.050				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 34号 ***					
	スライム処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 5号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単一 35号 ***					
	汚水処分工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] , 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出, , 軽油, 交替制補正対 象外	0.250	日			S単 16号
	処分費 スライム	0.700	m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 36号 ***					
	埋設標識テープ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	埋設標識シート	286.300	m			
	普通作業員		人			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準 -				
	7) 破碎片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	切梁腹起式 無し				
	トラグレイン及びビクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] 標準バケット平積容量0.4m3		供用日			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 21号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｲﾝｸﾞ0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｲﾝｸﾞ0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			
	運転手(一般)		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 22号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｲﾝｸﾞ0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｲﾝｸﾞ0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	60.0km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 ー 23号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 60.0km以下			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	60.0km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 24号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 8.0km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 25号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 11.5km以下				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 舗装版破砕（t＝5cm）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	必要 15cm以下				
	5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無	- 有り				
	7) 長期割引単価区分					
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN		供用日			
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] バケット容量0.45m3		日			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 舗装版破碎 (t =3cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	必要 15cm以下				
	5) Co+As (カバー) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無	- 有り				
	7) 長期割引単価区分					
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735~850 破碎力550~980kN		供用日			
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] バック容量0.45m3		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 28号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	- -				
	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単一 29号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バトリール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h		供用日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m ³			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 31号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 16mm以上22mm未満, 砕石,, 補足材料(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ	有り 16mm以上22mm未満				
	3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 補足材料規格の選択	補足材料(各種)				
	モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕 ブレード幅3.1m		供用日			
	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12 t		日			
	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14 t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄鋼スラグ 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm		m ³			材変
	軽油 ハトール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 33号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 砕石,, 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	小型バックホ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)		供用日			
	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 34号 ***					
	路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 砕石,, 路盤材(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	150mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
	小型バックホ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		供用日			
	振動ローラ[搭乗式・コンパント型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	鉄鋼スラグ 粒度調整スラグ MS－25 25-0mm		m3			材変
	軽油 バートル給油		L			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単ー 35号 ***					
	路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 砕石,, 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	100mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	小型バックホ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		供用日			
	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 36号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 120mm, 1層施工, 砕石, , 路盤材(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚	120mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
	小型バ ックホ [クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ ッケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)		供用日			
	振動ローラ[搭乗式・コンパ イント 型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	鉄鋼スラグ 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm		m ³			材変
	軽油 ハ トロール給油		L			
	単 価		m ²			

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 37号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 砕石, , 路盤材（各種）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	100mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	砕石				
	5) 材料規格の選択	路盤材（各種）				
	小型バ ックホ [クロー型 (超低)・後方超小旋回・排対 (3次)] 標準バ ッケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)		供用日			
	振動ロー [搭乗式・コンバ イント 型・～超低・排対型 (～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm		m ³			
	軽油 ハ トロール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 38号 ***					

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I （2. 20t/m3）, 無し, 再生密粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I （2. 20t/m3） 無し				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	振動ローラ(舗装用) [ハルトガイト式] 質量0. 5～0. 6t		供用日			
	振動コンパクタ[前進型] 質量40～60kg		供用日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 39号 ***					
	SP 表層		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業集落排水事業
工事名	松之郷地区公共下水道接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層（歩道部） 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I （2. 20t/m3）, 無し, 再生密粒度アスコン(13)			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	1) 平均幅員 2) 1層当たり平均仕上り厚	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I （2. 20t/m3） 無し				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	振動ローラ(舗装用) [ハットカイト式] 質量0. 5～0. 6t		供用日			
	振動コンパクタ[前進型] 質量40～60kg		供用日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ²			