

総括表

佐倉市上下水道部下水道課				工事番号				提出年月日			
課長		班長		設計者		浄書校合					
年度 科目		令和 8 年度		第 * 款 資本的支出		第 * 項 建設改良費		第 * 目 拡張費		第 14 節 工事請負費	
路線河川名											
工事名		RAC2616上志津調整池整備工事									
工事場所		佐倉市上志津地先						工事施工方法		請 負	
								工事日数			
		全 体 事 業 費				補 助 事 業 費				単 独 事 業 費	
工事費総額		円				円				円	
工事価格		円				円				円	
消費税相当額		円				円				円	

設 計 説 明	工事延長 L=236.7m 1. 土工 一式 2. 地盤改良工 中層混合処理 (H=2m以上) V=654m³ 安定処理 (H=1m以下) A=122m² 安定処理 (H=2m以下) A=199m² 3. 大型ブロック積工 A=1,310m² 4. 越流堤工 一式 5. 吐口工 矩形マンホール (1500×2500×2050) N=1基 6. 舗装工 コンクリート舗装1 (歩道部) A=581m² コンクリート舗装2 (車道部) A=59m² コンクリート舗装2 (進入斜路) A=45m² 碎石舗装 (池底部) RC-40 A=5,580m² 7. 法面排水工 プレキャストU型側溝 PU1-450 L=303m プレキャストU型側溝 PU2-500A L=2m プレキャストU型側溝 横断側溝500A L=3m 集水枳 □700×600 N=2箇所 集水枳 □700×800 N=2箇所 8. 付帯工 一式 9. 仮設工 一式 10. 撤去工 一式
----------------------------	--

単価適用日 2026年8月1日

(合併)

本 工 事 内 訳 書

河川工事
共：市街地(DID補正)(1)-3
現：市街地(DID補正)(1)-3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
調整池築造		式	1			
土工		式	1			
掘削工		式	1			
表土掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1,600			補) 1 号内訳書
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未 満	m3	15,100			補) 2 号内訳書
路体盛土工		式	1			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180			補) 3 号内訳書
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80			補) 4 号内訳書
整地	残土受入れ地での処理	m3	15,500			単) 1 号内訳書
残土処理工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,630			補) 5 号内訳書
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,550			補) 6 号内訳書
残土等処分		m3	1,630			補) 7 号内訳書
法面整形工		式	1			
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	8			補) 8 号内訳書
法面整形(盛土部)	有り 無し	m2	22			補) 9 号内訳書
地盤改良工		式	1			
固結工		式	1			
中層混合処理	改良深度:2.9m 施工規模:314m3	m3	314			補) 10 号内訳書
中層混合処理	改良深度:3.9m 施工規模:316m3	m3	316			補) 11 号内訳書
中層混合処理	改良深度:3.7m 施工規模:24m3	m3	24			補) 12 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材 (高有機質)	m2	40			補) 13 号内訳書
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材 (一般軟弱)	m2	33			補) 14 号内訳書
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量:7t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材 (一般軟弱)	m2	49			補) 15 号内訳書
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量:13t/100m2 固化材	m2	199			補) 16 号内訳書
大型ブロック積工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	880			補) 17 号内訳書
埋戻し	土質:改良土	m3	250			補) 18 号内訳書
基面整正		m2	520			補) 19 号内訳書
大型ブロック積工		式	1			
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅:100cm 高さ:20cm	m3	104			補) 20 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
パネル組立擁壁工	標準部・調整部	式	1			補) 21 号内訳書
胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	872			補) 22 号内訳書
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	393			補) 23 号内訳書
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	151			補) 24 号内訳書
間詰コンクリート1		m3	11			補) 25 号内訳書
間詰コンクリート2		m3	1			補) 26 号内訳書
越流堤工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	70			補) 27 号内訳書
埋戻し	土質:改良土	m3	4			補) 28 号内訳書
基面整正		m2	50			補) 29 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
越流堤工		式	1			
越流堤工		式	1			補) 30 号内訳書
吐出口工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	40			補) 31 号内訳書
埋戻し	土質:改良土	m3	20			補) 32 号内訳書
基面整正		m2	7			補) 33 号内訳書
吐出口工		式	1			
吐出口工		基	1			補) 34 号内訳書
舗装工		式	1			
舗装準備工		式	1			

(合併) 本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 34mm以上40mm未満	m2	6,270			補) 35 号内訳書
コンクリート舗装工		式	1			
路盤(歩道部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	581			補) 36 号内訳書
路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	104			補) 37 号内訳書
コンクリート舗装1 (歩道部)	各種 コンクリート規格:曲げ 4.5-6.5-25BB 舗装厚:70mm	m2	581			補) 38 号内訳書
コンクリート舗装2 (車道部)	各種 コンクリート規格:曲げ 4.5-6.5-25BB 舗装厚:100mm	m2	59			補) 39 号内訳書
コンクリート舗装2 (進入斜路)	各種 コンクリート規格:曲げ 4.5-6.5-25BB 舗装厚:100mm	m2	45			補) 40 号内訳書
砕石舗装工		式	1			
砕石舗装	池底舗装 RC-40 t=200	m2	5,580			補) 41 号内訳書
法面排水工		式	1			
作業土工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂	m3	120			単) 2 号内訳書
埋戻し	土質:改良土	m3	70			単) 3 号内訳書
基面整正		m2	200			単) 4 号内訳書
側溝工		式	1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU1-450	m	303			単) 5 号内訳書
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU2-500A	m	2			単) 6 号内訳書
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:横断側溝 500A	m	3			単) 7 号内訳書
側溝蓋	500A用 T-2 62.2×12.5×50	枚	2			単) 8 号内訳書
側溝蓋	横断用500A用 T-25	枚	3			単) 9 号内訳書
集水桝・マンホール工		式	1			
現場打ち集水桝2, 3	現場打材 18-8-25(高炉) 有り	箇所	2			単) 10 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 7

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝1	現場打材 18-8-25(高炉) 無し	箇所	1			単) 11 号内訳書
現場打ち集水桝4	現場打材 18-8-25(高炉) 無し	箇所	1			単) 12 号内訳書
付帯工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	100			補) 42 号内訳書
埋戻し	土質:改良土	m3	90			補) 43 号内訳書
基面整正		m2	80			補) 44 号内訳書
防止柵工		式	1			
ネットフェンス	支柱柵高:1.5m 2m	m	307			補) 45 号内訳書
ネットフェンス門扉	片開き	箇所	1			補) 46 号内訳書
ネットフェンス門扉	両開き	箇所	1			補) 47 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 8

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵1	柵高:1.1m コンクリート建込	m	210			補) 48 号内訳書
転落防止柵門扉	片開き	箇所	3			補) 49 号内訳書
転落防止柵2	柵高:1.1m アンカーボルト固定	m	513			単) 13 号内訳書
縁石工		式	1			
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	470			補) 50 号内訳書
側溝工		式	1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU1-240	m	507			補) 51 号内訳書
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:横断側溝 240	m	26			補) 52 号内訳書
側溝蓋	横断用U240 T-25	枚	27			補) 53 号内訳書
仮設工		式	1			
舗装準備工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 9

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 34mm以上40mm未満	m2	423			補) 54 号内訳書
工事用道路工		式	1			
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1			補) 55 号内訳書
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1			単) 14 号内訳書
土のう積	大型土のう規格:1000	式	1			単) 15 号内訳書
水替工		式	1			
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1			補) 56 号内訳書
舗装復旧工		式	1			
碎石舗装	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:200mm 進入路部	m2	423			単) 16 号内訳書
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			補) 57 号内訳書

(合併) 本 工 事 内 訳 書

付 属 10

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式	1			単) 17 号内訳書
撤去工		式	1			
防護柵撤去工		式	1			
ネットフェンス撤去		m	232			補) 58 号内訳書
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート構造物取壊し	人力施工	式	1			補) 59 号内訳書
運搬処理工		式	1			
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	2			補) 60 号内訳書
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	5			補) 61 号内訳書
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	2			補) 62 号内訳書
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	5			補) 63 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 11

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐木除根工		式	1			
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	9,000			単) 18 号内訳書
伐木伐竹運搬		m3	17			単) 19 号内訳書
処分費		t	5			単) 20 号内訳書
堤防除草工		式	1			
堤防除草(複合)		m2	8,000			単) 21 号内訳書
運搬(堤防除草)		m2	8,000			単) 22 号内訳書
除草処分		t	5			単) 23 号内訳書
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 12

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費		式	1			
重建設機械分解組立輸送費		式	1			補) 64 号内訳書
仮設材運搬費		式	1			補) 65 号内訳書
仮設材運搬費		式	1			単) 24 号内訳書
技術管理費		式	1			
地質調査費		式	1			補) 66 号内訳書
現場環境改善費(率計上)		式	1			
現場環境改善費(その他)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 13

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			補) 67 号内訳書
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

単価適用日 2026年8月1日

(補助)

本 工 事 内 訳 書

河川工事
共：市街地(DID補正)(1)-3
現：市街地(DID補正)(1)-3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
調整池築造		式	1			
土工		式	1			
掘削工		式	1			
表土掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1,600			第 1 号内訳書参照
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未 満	m3	15,100			第 2 号内訳書参照
路体盛土工		式	1			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180			第 3 号内訳書参照
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80			第 4 号内訳書参照
残土処理工		式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含 む)	m3	1,630			第 5 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,550			第 6 号内訳書参照
残土等処分		m3	1,630			第 7 号内訳書参照
法面整形工		式	1			
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	8			第 8 号内訳書参照
法面整形(盛土部)	有り 無し	m2	22			第 9 号内訳書参照
地盤改良工		式	1			
固結工		式	1			
中層混合処理	改良深度:2.9m 施工規模:314m3	m3	314			第 10 号内訳書参照
中層混合処理	改良深度:3.9m 施工規模:316m3	m3	316			第 11 号内訳書参照
中層混合処理	改良深度:3.7m 施工規模:24m3	m3	24			第 12 号内訳書参照
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材 (高有機質)	m2	40			第 13 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材 (一般軟弱)	m2	33			第 14 号内訳書参照
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量:7t/100m2 固化材の種類:セメント系固化材 (一般軟弱)	m2	49			第 15 号内訳書参照
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量:13t/100m2 固化材	m2	199			第 16 号内訳書参照
大型ブロック積工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	880			第 17 号内訳書参照
埋戻し	土質:改良土	m3	250			第 18 号内訳書参照
基面整正		m2	520			第 19 号内訳書参照
大型ブロック積工		式	1			
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅:100cm 高さ:20cm	m3	104			第 20 号内訳書参照
パネル組立擁壁工	標準部・調整部	式	1			第 21 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	872			第 22 号内訳書参照
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	393			第 23 号内訳書参照
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	151			第 24 号内訳書参照
間詰コンクリート1		m3	11			第 25 号内訳書参照
間詰コンクリート2		m3	1			第 26 号内訳書参照
越流堤工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	70			第 27 号内訳書参照
埋戻し	土質:改良土	m3	4			第 28 号内訳書参照
基面整正		m2	50			第 29 号内訳書参照
越流堤工		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
越流堤工		式	1			第 30 号内訳書参照
吐出口工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	40			第 31 号内訳書参照
埋戻し	土質:改良土	m3	20			第 32 号内訳書参照
基面整正		m2	7			第 33 号内訳書参照
吐出口工		式	1			
吐出口工		基	1			第 34 号内訳書参照
舗装工		式	1			
舗装準備工		式	1			
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC-40 34mm以上40mm未満	m2	6,270			第 35 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工		式	1			
路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	581			第 36 号内訳書参照
路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	104			第 37 号内訳書参照
コンクリート舗装1 (歩道部)	各種 コンクリート規格:曲げ 4.5-6.5-25BB 舗装厚:70mm	m2	581			第 38 号内訳書参照
コンクリート舗装2 (車道部)	各種 コンクリート規格:曲げ 4.5-6.5-25BB 舗装厚:100mm	m2	59			第 39 号内訳書参照
コンクリート舗装2 (進入斜路)	各種 コンクリート規格:曲げ 4.5-6.5-25BB 舗装厚:100mm	m2	45			第 40 号内訳書参照
砕石舗装工		式	1			
砕石舗装	池底舗装 RC-40 t=200	m2	5,580			第 41 号内訳書参照
付帯工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	100			第 42 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	土質:改良土	m3	90			第 43 号内訳書参照
基面整正		m2	80			第 44 号内訳書参照
防止柵工		式	1			
ネットフェンス	支柱柵高:1.5m 2m	m	307			第 45 号内訳書参照
ネットフェンス門扉	片開き	箇所	1			第 46 号内訳書参照
ネットフェンス門扉	両開き	箇所	1			第 47 号内訳書参照
転落防止柵1	柵高:1.1m コンクリート建込	m	210			第 48 号内訳書参照
転落防止柵門扉	片開き	箇所	3			第 49 号内訳書参照
縁石工		式	1			
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	470			第 50 号内訳書参照
側溝工		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 7

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU1-240	m	507			第 51 号内訳書参照
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:横断側溝 240	m	26			第 52 号内訳書参照
側溝蓋	横断用U240 T-25	枚	27			第 53 号内訳書参照
仮設工		式	1			
舗装準備工		式	1			
不陸整正	有り 再生クラッシャーラン RC- 40 34mm以上40mm未満	m2	423			第 54 号内訳書参照
工事用道路工		式	1			
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設 置・撤去	式	1			第 55 号内訳書参照
水替工		式	1			
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1			第 56 号内訳書参照
交通管理工		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 8

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式	1			第 57 号内訳書参照
撤去工		式	1			
防護柵撤去工		式	1			
ネットフェンス撤去		m	232			第 58 号内訳書参照
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート構造物取壊し	人力施工	式	1			第 59 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	2			第 60 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	5			第 61 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	2			第 62 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	5			第 63 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 9

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
重建設機械分解組立輸送費		式	1			第 64 号内訳書参照
仮設材運搬費		式	1			第 65 号内訳書参照
技術管理費		式	1			
地質調査費		式	1			第 66 号内訳書参照
現場環境改善費(率計上)		式	1			
現場環境改善費(その他)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 10

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 67 号内訳書参照
工事価格		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付属 11

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

表土掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

第 1 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し
10,000m3以上50,000m3未満

1 m3 当り

第 2 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

路体(築堤)盛土		2.5m未満		1 m3 当り		第 3 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1 m3 当り		第 4 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 6 号単価表参照
計	1 m3 当り					

残土等処分

1 m3 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費	指定B	m3	1			
計	1 m3 当り					

法面整形(切土部)

無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土

1 m2 当り

第 8 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

法面整形(盛土部)		有り 無し		1 m2 当り		第 9 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 8 号単価表参照
計	1 m2 当り					

中層混合処理

改良深度:2.9m 施工規模:314m3

1 m3 当り

第 10 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー攪拌費 中層混合処理工		m3	1			第 9 号単価表参照
計	1 m3 当り					

中層混合処理

改良深度:3.9m 施工規模:316m3

1 m3 当り

第 11 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー攪拌費 中層混合処理工		m3	1			第 10 号単価表参照
計	1 m3 当り					

中層混合処理

改良深度:3.7m 施工規模:24m3

1 m3 当り

第 12 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー攪拌費 中層混合処理工		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

安定処理

1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2
 固化材の種類:セメント系固化材（高有機質

1 m2 当り

第 13 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 12 号単価表参照
計	1 m2 当り					

安定処理

1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2
 固化材の種類:セメント系固化材（一般軟弱

1 m2 当り

第 14 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 13 号単価表参照
計	1 m2 当り					

安定処理

1m以下 固化材100m2あたり使用量:7t/100m2
 固化材の種類:セメント系固化材（一般軟弱

1 m2 当り

第 15 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 14 号単価表参照
計	1 m2 当り					

安定処理

1mを超え2m以下
 固化材100m2あたり使用量:13t/100m2 固化材

1 m2 当り

第 16 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 15 号単価表参照
計	1 m2 当り					

床掘り		土砂		1 m3 当り		第 17 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し		土質:改良土		1 m3 当り		第 18 号 内訳書	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 17 号単価表参照	
建設発生土土質改良土 (CBR 6%以上)	石灰系改良 粒度20mm以下 ①八千代	m3	1.33				
発生土運搬工 (10t積級)	機械積込み	m3	1			第 18 号単価表参照	
発生土運搬工 (10t積級)	機械積込み	m3	1			第 18 号単価表参照	
計	1 m3 当り						

基面整正

1 m2 当り

第 19 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

現場打基礎コンクリート

18-8-25(高炉) 底幅:100cm 高さ:20cm

1 m3 当り

第 20 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート費 現場打基礎コンクリート		m3	1			第 20 号単価表参照
計	1 m3 当り					

パネル組立擁壁工

標準部・調整部

1 式 当り

第 21 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1			第 21 号単価表参照
加工・組立・設置	直線部	m2	792			第 22 号単価表参照
加工・組立・設置	調整部	m2	518			第 23 号単価表参照
計	1 式 当り					

胴込・裏込コンクリート

18-8-25(高炉)

1 m3 当り

第 22 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地コンクリート費 胴込・裏込コンクリート		m3	1			第 24 号単価表参照
計	1 m3 当り					

胴込・裏込材(碎石)		再生碎石 RC-40		1 m3 当り		第 23 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（碎石）費 胴込・裏込材（碎石）		m3	1			第 25 号単価表参照
計	1 m3 当り					

現場打天端コンクリート

18-8-25(高炉)

1 m3 当り

第 24 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート費 現場打天端コンクリート		m3	1			第 26 号単価表参照
天端足場工		m	3.49			第 27 号単価表参照
計	1 m3 当り					

間詰コンクリート1

1 m3 当り

第 25 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1			第 28 号単価表参照
型枠		m2	4.4			第 29 号単価表参照
計	1 m3 当り					

間詰コンクリート2

1 m3 当り

第 26 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1			第 28 号単価表参照
型枠		m2	5.8			第 29 号単価表参照
計	1 m3 当り					

床掘り		土砂		1 m3 当り		第 27 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し

土質:改良土

1 m3 当り

第 28 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 30 号単価表参照
建設発生土土質改良土（CBR 6%以上）	石灰系改良 粒度20mm以下 ①八千代	m3	1.33			
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 18 号単価表参照
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 31 号単価表参照
計	1 m3 当り					

基面整正

1 m2 当り

第 29 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

越流堤工

1 式 当り

第 30 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2	49			第 32 号単価表参照
コンクリート		m3	21			第 33 号単価表参照
型枠		m2	7			第 34 号単価表参照
基礎碎石		m2	3			第 35 号単価表参照
現場打小口止コンクリート	2箇所	m3	3			第 36 号単価表参照
材料費		式	1			第 37 号単価表参照
計	1 式 当り					

床掘り		土砂		1 m3 当り		第 31 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し

土質:改良土

1 m3 当り

第 32 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 30 号単価表参照
建設発生土土質改良土 (CBR 6%以上)	石灰系改良 粒度20mm以下 ①八千代	m3	1.33			
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 18 号単価表参照
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 31 号単価表参照
計	1 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

吐出口工

1 基 当り

第 34 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		m3	1			第 38 号単価表参照
矩形マンホール設置工		基	1			第 39 号単価表参照
材料費		基	1			第 40 号単価表参照
コンクリート		m3	2			第 41 号単価表参照
型枠		m2	4			第 34 号単価表参照
硬質塩化ビニル管布設工		m	3			第 42 号単価表参照
計	1 基 当り					

不陸整正

有り 再生クラッシャーラン RC-40 34mm以上40mm未満

1 m2 当り

第 35 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 43 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

第 36 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤（歩道部）		m2	1			第 44 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュアン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

第 37 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 45 号単価表参照
計	1 m2 当り					

コンクリート舗装1（歩道部）

各種 コンクリート規格：曲げ4.5-6.5-25BB
舗装厚：70mm

1 m2 当り

第 38 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設費 コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 46 号単価表参照
材料費 コンクリート舗装工（材料）		m2	1			第 47 号単価表参照
計	1 m2 当り					

コンクリート舗装2（車道部）

各種 コンクリート規格：曲げ4.5-6.5-25BB
舗装厚：100mm

1 m2 当り

第 39 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設費 コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 46 号単価表参照
材料費 コンクリート舗装工（材料）		m2	1			第 48 号単価表参照
計	1 m2 当り					

コンクリート舗装2（進入斜路）

各種 コンクリート規格：曲げ4.5-6.5-25BB
舗装厚：100mm

1 m2 当り

第 40 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設費 コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 46 号単価表参照
材料費 コンクリート舗装工（材料）		m2	1			第 49 号単価表参照
計	1 m2 当り					

碎石舗装

池底舗装 RC-40 t=200

1 m2 当り

第 41 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 50 号単価表参照
計	1 m2 当り					

床掘り		土砂		1 m3 当り		第 42 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 51 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し

土質:改良土

1 m3 当り

第 43 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 17 号単価表参照
建設発生土土質改良土 (CBR 6%以上)	石灰系改良 粒度20mm以下 ①八千代	m3	1.33			
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 18 号単価表参照
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 18 号単価表参照
計	1 m3 当り					

基面整正

1 m2 当り

第 44 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

ネットフェンス

支柱柵高:1.5m 2m

1 m 当り

第 45 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎設置費 金網・支柱 (立入防止柵)		m	1			第 52 号単価表参照
基礎ブロック, 鋼管基礎材料費 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m	1			第 53 号単価表参照
基礎碎石		m ²	0.04			第 54 号単価表参照
型枠		m ²	0.16			第 29 号単価表参照
コンクリート		m ³	0.007			第 55 号単価表参照
計	1 m 当り					

ネットフェンス門扉

片開き

1 箇所 当り

第 46 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置費 門扉		基	1			第 56 号単価表参照
門扉材料費 門扉（材料費）	片開 H=1.5m φ 3.2*50網目 溶融亜鉛メッキ	基	1			第 57 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.5			第 54 号単価表参照
型枠		m2	1.9			第 29 号単価表参照
コンクリート		m3	0.2			第 55 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

ネットフェンス門扉

両開き

1 箇所 当り

第 47 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置費 門扉		基	1			第 58 号単価表参照
門扉材料費 門扉（材料費）	両開 H=1.5m φ3.2*50網目 溶融亜鉛メッキ	基	1			第 59 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.5			第 54 号単価表参照
型枠		m2	1.9			第 29 号単価表参照
コンクリート		m3	0.2			第 55 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

転落防止柵1

柵高:1.1m コンクリート建込

1 m 当り

第 48 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置撤去費 防護柵（横断・転落防止柵）設置工		m	1			第 60 号単価表参照
基礎碎石		m2	0.05			第 54 号単価表参照
型枠		m2	0.18			第 29 号単価表参照
コンクリート		m3	0.014			第 55 号単価表参照
計	1 m 当り					

転落防止柵門扉

片開き

1 箇所 当り

第 49 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置費 門扉		基	1			第 56 号単価表参照
門扉材料費 門扉（材料費）	片開き H=1.1m ベースプレート 横ビーム4段	基	1			第 61 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

A種(120×120×600)

1 m 当り

第 50 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ費 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			第 62 号単価表参照
計	1 m 当り					

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:PU1-240

1 m 当り

第 51 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 63 号単価表参照
計	1 m 当り					

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:横断側溝240

1 m 当り

第 52 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 64 号単価表参照
計	1 m 当り					

側溝蓋

横断用U240 T-25

1 枚 当り

第 53 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 65 号単価表参照
計	1 枚 当り					

不陸整正

有り 再生クラッシャーラン RC-40 34mm以上40mm未満

1 m2 当り

第 54 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 43 号単価表参照
計	1 m2 当り					

敷鉄板

22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去

1 式 当り

第 55 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	4,858			第 66 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	進入路部	枚	91			第 67 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	法面排水工施工時	枚	310			第 68 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	山側大型ブロック施工時	枚	332			第 69 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	水路側大型ブロック施工時	枚	313			第 70 号単価表参照
計	1 式 当り					

ポンプ排水		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		1 式 当り		第 56 号 内訳書	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置撤去費 ポンプ設置・撤去		箇所	6			第 71 号単価表参照	
排水ポンプ運転費 ポンプ運転		日	607			第 72 号単価表参照	
計	1 式 当り						

交通誘導警備員

1 式 当り

第 57 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日				第 73 号単価表参照
計	1 式 当り					

ネットフェンス撤去

1 m 当り

第 58 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 ネットフェンス撤去工		m	1			第 74 号単価表参照
計	1 m 当り					

コンクリート構造物取壊し

人力施工

1 式 当り

第 59 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし	無筋構造物 既存ネットフェ ンス基礎	m3	2			第 75 号単価表参照
取壊し費 構造物とりこわし	鉄筋構造物 越流堤部	m3	5			第 76 号単価表参照
削孔 φ450		箇所	1			第 77 号単価表参照
計	1 式 当り					

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

第 60 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 78 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻運搬		コンクリート殻（鉄筋）		1 m3 当り		第 61 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 79 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分		コンクリート殻（無筋）		1 m3 当り		第 62 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 80 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分		コンクリート殻（鉄筋）		1 m3 当り		第 63 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.5			第 81 号単価表参照
計	1 m3 当り					

重建設機械分解組立輸送費

1 式 当り

第 64 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送		回	1			第 82 号単価表参照
計	1 式 当り					

仮設材運搬費

1 式 当り

第 65 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	686			第 83 号単価表参照
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	343			第 84 号単価表参照
計	1 式 当り					

地質調査費

1 式 当り

第 66 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費 地盤の平板載荷試験		式	1			第 85 号単価表参照
計	1 式 当り					

スクラップ

1 式 当り

第 67 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH 2	t	2.7			
計	1 式 当り					

掘削						
				1 m3 当り	第 1 号 単価表	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

掘削						
				1 m3 当り	第 2 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

路体（築堤）盛土				1 m3 当り	第 3 号 単価表	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

路体（築堤）盛土						
				1 m3 当り	第 4 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

土砂等運搬						
				1 m3 当り	第 5 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

土砂等運搬						
				1 m3 当り	第 6 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

法面整形						
				1 m2 当り	第 7 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

法面整形						
				1 m2 当り	第 8 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

中層混合処理工			100 m3 当り			第 9 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
改良材	高有機質土用	t	11.66			(110*(1+0.06)/1000)*100
中層混合処理機運転		日	0.556			100/180 第 86 号単価表参照
スラリプラント運転		日	0.556			100/180 第 87 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

中層混合処理工				100 m3 当り		第 10 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
改良材	高有機質土用	t	11.13			(105*(1+0.06)/1000)*100
中層混合処理機運転		日	0.556			100/180 第 86 号単価表参照
スラリプラント運転		日	0.556			100/180 第 87 号単価表参照
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

中層混合処理工				100 m3 当り		第 11 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
改良材	高有機質土用	t	11.13			(105*(1+0.06)/1000)*100
中層混合処理機運転		日	0.556			100/180 第 86 号単価表参照
スラリプラント運転		日	0.556			100/180 第 87 号単価表参照
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

安定処理						
				1 m2 当り	第 12 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	%	K2			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手(特殊)		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
普通作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
固化材	高有機質土用	%	Z1			

安定処理		1 m2 当り		第 12 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

安定処理				1 m2 当り	第 13 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	%	K2			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手(特殊)		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
普通作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
固化材	一般軟弱土用	%	Z1			

安定処理		1 m2 当り		第 13 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

安定処理				1 m2 当り	第 14 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	%	K2			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手(特殊)		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
普通作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
固化材	一般軟弱土用	%	Z1			

安定処理		1 m2 当り		第 14 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

安定処理			1 m2 当り		第 15 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	%	K2			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手(特殊)		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
普通作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
固化材	一般軟弱土用	%	Z1			

安定処理		1 m2 当り		第 15 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

床掘り		1 m3 当り			第 16 号 単価表	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

埋戻し						
				1 m3 当り	第 17 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

埋戻し

1 m3 当り

第 17 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

発生土運搬工(10t積級)		機械積込み		100 m3 当り		第 18 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	10t積級	日	2.7			第 88 号単価表参照
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

基面整正		1 m2 当り		第 19 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1m2 当り					

現場打基礎コンクリート						
				1 m3 当り	第 20 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

現場打基礎コンクリート

1 m3 当り

第 20 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

材料費

1 式 当り

第 21 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表面パネル（標準）	S2005	枚	1,397			
表面パネル（標準）	S1005	枚	51			
表面パネル（斜切・加工）	S3005	枚	6			
異形製作加工費		枚	649			
背面パネル		枚	2,920			
背面パネル	つなぎ材 D6	本	14,600			
背面パネル	透水防砂材	m	6,132			
くさびプレート		個	5,828			
平鋼	FB-9.0*38*999	kg	7,809			
パネル連結鉄筋		kg	490			
基礎Vアンカー筋		kg	430			

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
差筋		kg	173			
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 8 倍	m2	123			
輸送費	大型車	台				
輸送費	混載便	台				
計	1 式 当り					

加工・組立・設置		直線部		100 m2 当り		第 22 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
型わく工		人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.96			
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

加工・組立・設置		調整部		100 m2 当り		第 23 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
型わく工		人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	2.4			
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

胴込・裏込コンクリート				1 m3 当り	第 24 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1m3 当り					

第 25 号 単価表						
1 m3 当り						
胴込・裏込材（砕石）						
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1m3 当り					

現場打天端コンクリート				1 m3 当り	第 26 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

現場打天端コンクリート				1 m3 当り	第 26 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要	
	1 m3 当り						

天端足場工		100 m 当り			第 27 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

コンクリート			1 m3 当り		第 28 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

コンクリート

1 m3 当り

第 28 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

型枠						
1 m2 当り						
第 29 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

埋戻し						
				1 m3 当り	第 30 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K2			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

埋戻し

1 m3 当り

第 30 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m3 当り					

発生土運搬工(10t積級)		機械積込み		100 m3 当り		第 31 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	10t積級	日	2.4			第 88 号単価表参照
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

基礎砕石						
				1 m2 当り	第 32 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

基礎砕石

1 m2 当り

第 32 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

コンクリート		1 m3 当り		第 33 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

コンクリート

1 m3 当り

第 33 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

型枠						
1 m2 当り						
第 34 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1m2 当り					

基礎砕石						
				1 m2 当り	第 35 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

基礎砕石

1 m2 当り

第 35 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

現場打小口止コンクリート		2箇所		1 m3 当り		第 36 号 単価表
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
型わく工		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

現場打小口止コンクリート		2箇所	1 m3 当り		第 36 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要	
	1 m3 当り						

材料費

1 式 当り

第 37 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足掛金物	W=300 φ 19	個	4			
鉄筋金網（S D 2 9 5）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	70.9			
計	1 式 当り					

現場打基礎コンクリート				1 m3 当り	第 38 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

現場打基礎コンクリート				1 m3 当り	第 38 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要	
	1 m3 当り						

矩形マンホール設置工				1 基 当り	第 39 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.27			
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

材料費		1 基 当り		第 40 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矩形マンホール	2500*1500	基	1			
下水道用硬質塩化ビニル管	直管 径 4 0 0	m	3			
フラップゲート	250*250 SUS製	基	3			
スクリーン	500*500*100 SUS製	基	3			
可動式スクリーン	U240用	個	3			
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 塩ビ管 φ400	個	1			
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 塩ビ管 φ400	個	1			
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 mm T-1 4 ダクタイル鋳鉄製	組	1			
グレーチング蓋	1000*1000用細目 T-2	組	1			
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	付属品 調整リング 径600×高150mm	個	1			
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	付属品 調整金具 調整高45mmまで	組	1			

材料費

1 基 当り

第 40 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	1 基 当り					

コンクリート			1 m3 当り		第 41 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

コンクリート

1 m3 当り

第 41 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

硬質塩化ビニル管布設工						
				10 m 当り	第 42 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.27			第 89 号単価表参照
諸雑費		式				
計	10m 当り					
	1m 当り					

不陸整正			1 m2 当り		第 43 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

不陸整正

1 m2 当り

第 43 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

路盤（歩道部）						
1 m2 当り						
第 44 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

路盤（歩道部）				1 m2 当り	第 44 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
軽油		%	Z2				
	1 m2 当り						

路盤（車道・路肩部）						
				1 m2 当り	第 45 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

路盤（車道・路肩部）				1 m2 当り	第 45 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1				
軽油		%	Z2				
	1 m2 当り						

コンクリート舗装工 人力舗設				100 m2 当り		第 46 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

コンクリート舗装工（材料）				100 m2 当り		第 47 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-25BB	m3	7.28			100*0.07*(1+0.04)
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L				
樹脂発泡体目地板	厚 2 0 m m 8 倍	m2	2.8			
鉄筋金網（S D 2 9 5）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

コンクリート舗装工（材料）				100 m2 当り		第 48 号 単価表
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-25BB	m3	10.4			100*0.1*(1+0.04)
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L				
樹脂発泡体目地板	厚 2 0 m m 8 倍	m2	2.5			
鉄筋金網（SD 2 9 5）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

コンクリート舗装工（材料）				100 m2 当り		第 49 号 単価表
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-25BB	m3	10.4			100*0.1*(1+0.04)
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L				
樹脂発泡体目地板	厚 2 0 m m 8 倍	m2	2.5			
鉄筋金網（SD 2 9 5）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			
0リング		個	67			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

路盤（車道・路肩部）				1 m2 当り	第 50 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

路盤（車道・路肩部）				1 m2 当り	第 50 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1				
軽油		%	Z2				
	1 m2 当り						

床掘り		1 m3 当り			第 51 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

金網・支柱（立入防止柵）						
				1 m 当り	第 52 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				1 m 当り	第 53 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
金網柵		%	Z1			
	1 m 当り					

基礎砕石						
				1 m2 当り	第 54 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

基礎砕石

1 m2 当り

第 54 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

コンクリート		1 m3 当り		第 55 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

門扉		1 基 当り			第 56 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 基 当り					

門扉（材料費）		片開 H=1.5m		1 基 当り		第 57 号 単価表
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
門扉		%	Z1			
	1 基 当り					

門扉		1 基 当り			第 58 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 基 当り					

門扉（材料費）		両開 H=1.5m φ 3.2*50網目 溶融亜鉛メッキ		1 基 当り		第 59 号 単価表
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
門扉		%	Z1			
	1 基 当り					

防護柵（横断・転落防止柵）設置工				100 m 当り		第 60 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用	ビーム式・パネル式	m	100			
転落防止柵 4 段	H=1100 根入長=450（独立基礎用）	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m 当り					
	1 m 当り					

門扉（材料費）		片開き H=1.1m ベースプレート 横ビーム4段		1 基 当り		第 61 号 単価表
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
門扉		%	Z1			
	1 基 当り					

地先境界ブロック			1 m 当り		第 62 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
地先境界ブロック	1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （A）	%	Z1			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z2			

地先境界ブロック				1 m 当り	第 62 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要	
軽油		%	Z3				
	1 m 当り						

U型側溝		10 m 当り			第 63 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.528			0.44*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

U型側溝

10 m 当り

第 64 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
横断側溝	U240	個	10			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1. 008			0. 84*1. 2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

蓋版		100 枚 当り			第 65 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
側溝蓋	横断用U240 T-25	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

敷鉄板設置・撤去				100 m2 当り	第 66 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ（クローラ型）運 転		日	0.295			第 90 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

敷鉄板賃料		進入路部		1 枚 当り		第 67 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	677			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1枚 当り					

敷鉄板賃料		法面排水工施工時		1 枚 当り		第 68 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	37			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1枚 当り					

敷鉄板賃料		山側大型ブロック施工時		1 枚 当り		第 69 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	365			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1枚 当り					

敷鉄板賃料		水路側大型ブロック施工時		1 枚 当り		第 70 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	275			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1枚 当り					

ポンプ設置・撤去		1 箇所 当り			第 71 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転		日	0.5			第 91 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1箇所 当り					

ポンプ運転

1 日 当り

第 72 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転		日	1			第 92 号単価表参照
発動発電機運転		日	1			第 93 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 日 当り					

交通誘導警備員 B				1 人 日 当り		第 73 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

ネットフェンス撤去工

100 m 当り

第 74 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネットフェンス撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m 当り					
	1m 当り					

構造物とりこわし		無筋構造物 既存ネットフェンス基礎		1 m3 当り		第 75 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

構造物とりこわし		鉄筋構造物 越流堤部		1 m3 当り		第 76 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

削孔　φ 450

1　箇所　当り

第 77 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	削孔費　3号(Ⅰ種) 塩ビ管用　径450mm用	箇所	1			
計	1箇所　　当り					

殻運搬						
				1 m3 当り	第 78 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

殻運搬						
				1 m3 当り	第 79 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

処分費（t）

100 t 当り

第 80 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 C o 処分費	千葉	t	100			
計	100t 当り					
	1t 当り					

第 81 号 单価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ＣＯ処分費	印旛	t	100			
計	100t 当り					
	1t 当り					

重建設機械分解組立輸送				1 回 当り		第 82 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2.4			
運搬費等		式				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1回 当り					

仮設材等の運搬		(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		1 t 当り		第 83 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 t 当り					

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

第 84 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

地盤の平板載荷試験				1 式 当り		第 85 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地盤の平板載荷試験		式	1			
計	1式 当り					

中層混合処理機運転				1 日 当り	第 86 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
中層混合処理機〔ベースマシン〕	2 0 t （0 . 8 m 3）級バックホウ	供用日				
中層混合処理機(トレンチャ式)〔攪拌混合装置〕	改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級	供用日				
施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

スラリプラント運転		1 日 当り			第 87 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
深層混合処理機[スラリプラント(全自動)]	能力 2 0 m 3 / h	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

ダンプトラック		10t積級		1 日 当り		第 88 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日				
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

バックホウ クレーン付1.7t(2次)		山積0.28m3 平積0.2m3		1 日 当り		第 89 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1.5			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

バックホウ（クローラ型）運転				1 日 当り		第 90 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

バックホウ運転		1 日 当り			第 91 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.47			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

工事用水中ポンプ運転				1 日 当り	第 92 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2			1. 2*1
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

発動発電機運転				1 日 当り	第 93 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

単価適用日 2026年8月1日

(単独)

本 工 事 内 訳 書

河川工事
共：市街地(DID補正)(1)-3
現：市街地(DID補正)(1)-3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
調整池築造		式	1			
土工		式	1			
路体盛土工		式	1			
整地	残土受入れ地での処理	m3	15,500			第 1 号内訳書参照
法面排水工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	m3	120			第 2 号内訳書参照
埋戻し	土質:改良土	m3	70			第 3 号内訳書参照
基面整正		m2	200			第 4 号内訳書参照
側溝工		式	1			

(単独) 本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU1-450	m	303			第 5 号内訳書参照
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU2-500A	m	2			第 6 号内訳書参照
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:横断側溝 500A	m	3			第 7 号内訳書参照
側溝蓋	500A用 T-2 62.2×12.5×50	枚	2			第 8 号内訳書参照
側溝蓋	横断用500A用 T-25	枚	3			第 9 号内訳書参照
集水桝・マンホール工		式	1			
現場打ち集水桝2, 3	現場打材 18-8-25(高炉) 有り	箇所	2			第 10 号内訳書参照
現場打ち集水桝1	現場打材 18-8-25(高炉) 無し	箇所	1			第 11 号内訳書参照
現場打ち集水桝4	現場打材 18-8-25(高炉) 無し	箇所	1			第 12 号内訳書参照
付帯工		式	1			
防止柵工		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵2	柵高:1.1m アンカーボルト固定	m	513			第 13 号内訳書参照
仮設工		式	1			
工事用道路工		式	1			
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1			第 14 号内訳書参照
土のう積	大型土のう規格:1000	式	1			第 15 号内訳書参照
舗装復旧工		式	1			
碎石舗装	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚:200mm 進入路部	m2	423			第 16 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 17 号内訳書参照
撤去工		式	1			
伐木除根工		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	9,000			第 18 号内訳書参照
伐木伐竹運搬		m3	17			第 19 号内訳書参照
処分費		t	5			第 20 号内訳書参照
堤防除草工		式	1			
堤防除草(複合)		m2	8,000			第 21 号内訳書参照
運搬(堤防除草)		m2	8,000			第 22 号内訳書参照
除草処分		t	5			第 23 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費		式	1			第 24 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

整地		残土受入れ地での処理		1 m3 当り		第 1 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

床掘り		土砂		1 m3 当り		第 2 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し

土質:改良土

1 m3 当り

第 3 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 3 号単価表参照
建設発生土土質改良土 (CBR 6%以上)	石灰系改良 粒度20mm以下 ①八千代	m3	1.33			
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 4 号単価表参照
発生土運搬工(10t積級)	機械積込み	m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

基面整正

1 m2 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:PU1-450

1 m 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 6 号単価表参照
計	1 m 当り					

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:PU2-500A

1 m 当り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 7 号単価表参照
計	1 m 当り					

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:横断側溝500A

1 m 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 8 号単価表参照
計	1 m 当り					

側溝蓋

500A用 T-2
62.2×12.5×50

1 枚 当り

第 8 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	500A用 T-2	枚	1			第 9 号単価表参照
計	1 枚 当り					

側溝蓋

横断用500A用 T-25

1 枚 当り

第 9 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	横断用500A用 T-25	枚	1			第 10 号単価表参照
計	1 枚 当り					

現場打ち集水桝2, 3

現場打材 18-8-25(高炉) 有り

1 箇所 当り

第 10 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 11 号単価表参照
材料費 集水桝グレーチング蓋		組	1			第 12 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

現場打ち集水桝1

現場打材 18-8-25(高炉) 無し

1 箇所 当り

第 11 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 13 号単価表参照
集水桝グレーチング蓋		組	1			第 12 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

現場打ち集水桝4

現場打材 18-8-25(高炉) 無し

1 箇所 当り

第 12 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 13 号単価表参照
集水桝グレーチング蓋		組	1			第 14 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

転落防止柵2

柵高:1.1m アンカーボルト固定

1 m 当り

第 13 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置撤去費 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		m	1			第 15 号単価表参照
計	1 m 当り					

敷鉄板

22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去

1 式 当り

第 14 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	108			第 16 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	24			第 17 号単価表参照
計	1 式 当り					

土のう積

大型土のう規格:1000

1 式 当り

第 15 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう費 大型土のう工		袋	30			第 18 号単価表参照
計	1 式 当り					

砕石舗装

再生クラッシュアン RC-40 仕上り厚:200mm
 進入路部

1 m2 当り

第 16 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

交通誘導警備員

1 式 当り

第 17 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日				第 20 号単価表参照
計	1 式 当り					

伐木・伐竹(複合)

伐木(機械施工)

1 m2 当り

第 18 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹費 伐木・伐竹（複合）		m2	1			第 21 号単価表参照
計	1 m2 当り					

伐木伐竹運搬

1 m3 当り

第 19 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 運搬（伐木除根）		m3	1			第 22 号単価表参照
計	1 m3 当り					

処分費

1 t 当り

第 20 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥処理費 処分費 (t)		t	1			第 23 号単価表参照
計	1 t 当り					

堤防除草(複合)

1 m2 当り

第 21 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草費 除草, 集草 (機械), 梱包	積込・荷卸 (総合)	m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

運搬(堤防除草)

1 m2 当り

第 22 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 運搬（堤防除草）		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

除草処分

1 t 当り

第 23 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	1			第 26 号単価表参照
計	1 t 当り					

仮設材運搬費

1 式 当り

第 24 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	38			第 27 号単価表参照
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	19			第 28 号単価表参照
計	1 式 当り					

整地						
				1 m3 当り	第 1 号 単価表	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

床掘り						
1 m3 当り						
第 2 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

埋戻し						
				1 m3 当り	第 3 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

埋戻し

1 m3 当り

第 3 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

発生土運搬工(10t積級)		機械積込み		100 m3 当り		第 4 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	10t積級	日	2.7			第 29 号単価表参照
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

基面整正						
				1 m2 当り	第 5 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1m2 当り					

U型側溝				10 m 当り		第 6 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.756			0.63*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

U型側溝				10 m 当り		第 7 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.912			0.76*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

U型側溝

10 m 当り

第 8 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
横断側溝 500A	T-25	個	10			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1. 476			1. 23*1. 2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

蓋版 500A用 T-2 100 枚 当り 第 9 号 単価表						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
道路用側溝蓋（1 種）	5 0 0 6 2 . 2 × 1 2 . 5 × 5 0	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

蓋版		横断用500A用 T-25		100 枚 当り		第 10 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			
側溝蓋	横断用500A用 T-25	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			1 箇所 当り		第 11 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3 （平積0．6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				1 箇所 当り	第 11 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
	1 箇所 当り						

集水枳グレーチング蓋

1組 当り

第 12 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水枳グレーチング蓋	700*700用 T-2	組	1			
計	1組 当り					

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			1 箇所 当り		第 13 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3 （平積0．6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				1 箇所 当り	第 13 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要	
	1 箇所 当り						

集水枥グレーチング蓋

1組 当り

第 14 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水枥グレーチング蓋	700*700用 T-25	組	1			
計	1組 当り					

防護柵（横断・転落防止柵）設置工				100 m 当り		第 15 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 アン カー固定用	ビーム式・パネル式	m	100			
横断防止柵 4段ビーム	H1100 ベースプレート式 支柱間隔3000	m	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m 当り					
	1m 当り					

敷鉄板設置・撤去				100 m2 当り		第 16 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ（クローラ型）運 転		日	0.295			第 30 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

敷鉄板賃料				1 枚 当り		第 17 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	677			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1枚 当り					

大型土のう工			10 袋 当り		第 18 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
耐候性大型土のう	容量 1 m3	袋	10			
バックホウ（クローラ型）運 転		日	0.204			10/49 第 31 号単価表参照
ラフテレーンクレーン [油圧 伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.204			10/49
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	10袋 当り					
	1袋 当り					

路盤（車道・路肩部）				1 m2 当り	第 19 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

路盤（車道・路肩部）				1 m2 当り	第 19 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1				
軽油		%	Z2				
	1 m2 当り						

交通誘導警備員 B

1 人 日 当り

第 20 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人 日 当り					

伐木・伐竹（複合）				1 m2 当り	第 21 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	K1			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8 m 3 （平積0.6 m 3 ）	%	K2			
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

伐木・伐竹（複合）

1 m2 当り

第 21 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

運搬（伐木除根）						
				1 m3 当り	第 22 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

処分費 (t)

1 t 当り

第 23 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刈草処分費	刈草 ①印西市	kg	1, 000			
計	1 t 当り					

除草，集草（機械），梱包		積込・荷卸（総合）		1 m2 当り		第 24 号 単価表
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
集草機 [ハンドガイド式]	簡易搭乗型 集草幅 2 0 0 c m	%	K1			
草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅 1 5 0 c m	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

運搬（堤防除草）						
				1 m2 当り	第 25 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費	刈草 ①印西市	kg	1, 000			
計	1 t 当り					

仮設材等の運搬		(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		1 t 当り		第 27 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 t 当り					

仮設材等の積込み取卸し費				1 t 当り	第 28 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

ダンプトラック		10t積級		1 日 当り		第 29 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日				
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

バックホウ（クローラ型）運転				1 日 当り		第 30 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

バックホウ（クローラ型）運転				1 日 当り		第 31 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	1.36			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					