

総括表

佐倉市上下水道部下水道課				工事番号				提出年月日			
課長		班長		設計者		浄書校合					
年度 科目	令和 8 年度			第 款 資本的支出		第 項 建設改良費		第 目 改良費		第 節 工事請負費	
路線河川名											
工事名		PBC2608東急上志津団地污水管渠改築工事（第2工区）									
工事場所		佐倉市上志津地先						工事施工方法		請 負	
								工事日数			
工事費総額				円							
工事価格				円							
消費税相当額				円							

設 計 説 明	工事延長 L = 6 6 9 m 1. 管渠布設工 V U 1 5 0 L = 1 7 . 2 m 2. 人孔改築工 0 号人孔 N = 1 箇所 3. 人孔蓋取替工 N = 1 箇所 4. 汚水枳設置工 N = 2 1 箇所 5. 取付管布設工 N = 2 6 箇所 6. 付帯工 一式 7. 舗装本復旧工 A = 1 , 7 4 0 m² 8. 区画線工 一式
----------------------------	--

単価適用日 2026年8月1日

本 工 事 内 訳 書

下水道工事(2)
共：一般交通影響有り(2)-2
現：一般交通影響有り(2)-2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
管きょ工(開削)〈管径150mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		m3	19			第 1 号内訳書参照
管路埋戻	改良土	m3	12			第 2 号内訳書参照
管路埋戻	改良土(購入)	m3	1			第 3 号内訳書参照
埋戻土運搬	往復	m3	13			第 4 号内訳書参照
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管	管径:150	m	17.2			第 5 号内訳書参照
埋設標識テープ	対象管きょ:下水	m	98.1			第 6 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管基礎工		式	1			
砂基礎	規格:改良土	m	17			第 7 号内訳書参照
マンホール工		式	1			
組立マンホール工		式	1			
組立0号マンホール		式	1			第 8 号内訳書参照
人孔蓋取替工		式	1			第 9 号内訳書参照
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		m3	69			第 10 号内訳書参照
管路埋戻	道路（改良土）	m3	38			第 11 号内訳書参照
管路埋戻	宅地内（発生土）	m3	11			第 12 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻土運搬		m3	38			第 13 号内訳書参照
ます設置工		式	1			
ます	ます材質:塩ビ 規格 :φ200	箇所	20			第 14 号内訳書参照
ます	道路上設置、铸铁製	箇所	1			第 15 号内訳書参照
取付管布設工		式	1			
取付管	取付管材質:塩ビ 管径 :150	箇所	26			第 16 号内訳書参照
付帯工		式	1			
舗装版破碎工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	244			第 17 号内訳書参照
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	34			第 18 号内訳書参照
舗装版切断排水処理		式	1			第 19 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	1,820			第 20 号内訳書参照
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 :10cm	m2	10			第 21 号内訳書参照
殻運搬	路盤廃材	m3	25			第 22 号内訳書参照
殻運搬	アスファルト舗装版	m3	91			第 23 号内訳書参照
殻処分	路盤廃材	m3	25			第 24 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	91			第 25 号内訳書参照
アスファルト舗装仮復旧工		式	1			
下層路盤(車道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:190mm	m2	53			第 26 号内訳書参照
路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	18			第 27 号内訳書参照
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上 り厚:150mm	m2	55			第 28 号内訳書参照
路盤工	宅地、再生クラッシュラン RC- 40 仕上り厚:100mm	m2	10			第 29 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道部）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	55			第 30 号内訳書参照
表層（歩道部）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：40mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	18			第 31 号内訳書参照
コンクリート舗装	宅地 舗装厚：10cm	m3	1			第 32 号内訳書参照
タイル張り工	宅地	式	1			第 33 号内訳書参照
アスファルト舗装本復旧工		式	1			
不陸整正	有り 粒度調整碎石 M-30 28mm以上34mm未満	m2	1,740			第 34 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 3.0m超	m2	1,740			第 35 号内訳書参照
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動	式	1			第 36 号内訳書参照
既設構造物撤去工		式	1			
既設管撤去	HP φ 200	式	1			第 37 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設人孔撤去	1号人孔	式	1			第 38 号内訳書参照
コンクリート塊運搬処理		式	1			第 39 号内訳書参照
既設汚水ます撤去工		式	1			
既設取付管撤去		式	1			第 40 号内訳書参照
既設汚水ます撤去		式	1			第 41 号内訳書参照
仮設工		式	1			
仮排水工		式	1			
仮排水		式	1			第 42 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 43 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
現場環境改善費(率計上)		式	1			
現場環境改善費(その他)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

本 工 事 内 訳 書

付 属 7

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 44 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

管路掘削

1 m3 当り

第 1 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工（バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）補助的作業あり	m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

第 2 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

管路埋戻

改良土（購入）

1 m3 当り

第 3 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻土運搬

往復

1 m3 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工（4 t 積）	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)積込 D I D 区間あり 運搬距離5.3km 良好	m3	1			第 4 号単価表参照
発生土運搬工（4 t 積）	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)積込 D I D 区間あり 運搬距離5.3km 良好	m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

硬質塩化ビニル管

管径:150

1 m 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設費 (VU) 硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 6 号単価表参照
計	1 m 当り					

埋設標識テープ

対象管きょ：下水

1 m 当り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ布設		m	1			第 7 号単価表参照
計	1 m 当り					

砂基礎

規格:改良土

17 m 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工	機械施工 10m3未満	m3	1.36			第 8 号単価表参照
計	17 m 当り					
	1 m 当り					

組立0号マンホール

1 式 当り

第 8 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 9 号単価表参照
組立マンホール材料費		式	1			第 10 号単価表参照
底部工		箇所	1			第 11 号単価表参照
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	削孔費 0・1号(I種)塩ビ 管用 径150mm用	個所	1			
計	1 式 当り					

人孔蓋取替工

1 式 当り

第 9 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工	蓋、受枠撤去	箇所	1			第 12 号単価表参照
蓋据付工（受枠とも）	調整Co ² ブロック使用しない	組	1			第 13 号単価表参照
蓋取替材料費		式	1			第 14 号単価表参照
計	1 式 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工（バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）補助的作業あり	m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

管路埋戻

道路（改良土）

1 m3 当り

第 11 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工（バックホウ）		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3	1			第 15 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻土運搬

1 m3 当り

第 13 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工（4 t 積）	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)積込 D I D 区間あり 運搬距離5.3km 良好	m3	1			第 4 号単価表参照
発生土運搬工（4 t 積）	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)積込 D I D 区間あり 運搬距離5.3km 良好	m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

ます

ます材質:塩ビ 規格:φ200

1 箇所 当り

第 14 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 16 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

ます

道路上設置、鋳鉄製

1 箇所 当り

第 15 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工(道路上設置、鋳鉄製)	(市場単価)	箇所	1			第 17 号単価表参照
鋳鉄製防護ふた 標準型	ます径200mm T-14 蝶番式	個	1			
計	1 箇所 当り					

取付管

取付管材質:塩ビ 管径:150

1 箇所 当り

第 16 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 18 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

第 17 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 19 号単価表参照
計	1 m 当り					

舗装版切断

コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

第 18 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 20 号単価表参照
計	1 m 当り					

舗装版切断排水処理

1 式 当り

第 19 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装切断排水処理費	汚泥とアルカリの混合物 ③ 千葉	kg	566			
ダンプトラック	2t積級	日	0.09			第 21 号単価表参照
計	1 式 当り					

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm

1 m2 当り

第 20 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 22 号単価表参照
計	1 m2 当り					

舗装版破碎

コンクリート舗装版 舗装版厚:10cm

1 m2 当り

第 21 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

殻運搬

路盤廃材

1 m3 当り

第 22 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬		m3	1			第 24 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻運搬

アスファルト舗装版

1 m3 当り

第 23 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 25 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

路盤廃材

1 m3 当り

第 24 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)	路盤廃材	m3	1			第 26 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

第 25 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 27 号単価表参照
計	1 m3 当り					

下層路盤(車道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:190mm

1 m2 当り

第 26 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤	RC-40	m2	1			第 28 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

第 27 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 29 号単価表参照
計	1 m2 当り					

上層路盤

粒度調整碎石 M-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

第 28 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤	M-30	m2	1			第 30 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤工

宅地、再生クラッシュ RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

第 29 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤工	宅地部	m2	1			第 31 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層（車道部）

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm
1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）

1 m2 当り

第 30 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層	再生粗粒度アスコン(20)	m2	1			第 32 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層（歩道部）

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:40mm
1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）

1 m2 当り

第 31 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（歩道部）		m2	1			第 33 号単価表参照
計	1 m2 当り					

コンクリート舗装

宅地 舗装厚：10cm

1 m3 当り

第 32 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1			第 34 号単価表参照
計	1 m3 当り					

タイル張り工

宅地

1 式 当り

第 33 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイル張り工		m2	2			第 35 号単価表参照
モルタル練	1 : 2	m3	0.05			第 36 号単価表参照
モルタル上塗	t=30mm	m3	0.05			第 37 号単価表参照
既設タイル廃材運搬・処分	その他がれき類	式	1			第 38 号単価表参照
計	1 式 当り					

不陸整正

有り 粒度調整碎石 M-30 28mm以上34mm未満

1 m2 当り

第 34 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 39 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

第 35 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 40 号単価表参照
計	1 m2 当り					

溶融式区画線

溶融式手動

1 式 当り

第 36 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置	実線 30cm	m	2.5			第 41 号単価表参照
区画線設置	矢印・記号・文字 15cm換算	m	285.2			第 42 号単価表参照
計	1 式 当り					

既設管撤去

HP φ 200

1 式 当り

第 37 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート管撤去 鉄筋コンクリート管撤去工		m	18			第 43 号単価表参照
計	1 式 当り					

既設人孔撤去

1号人孔

1 式 当り

第 38 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設人孔撤去	無筋	m3	0.4			第 44 号単価表参照
計	1 式 当り					

コンクリート塊運搬処理

1 式 当り

第 39 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	0.4			第 45 号単価表参照
処分費 (m3)	鉄筋コンクリート	m3	0.4			第 46 号単価表参照
殻運搬	無筋コンクリート	m3	2.4			第 47 号単価表参照
処分費 (m3)	無筋コンクリート	m3	2.4			第 48 号単価表参照
計	1 式 当り					

既設取付管撤去

1 式 当り

第 40 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質瀝青管撤去工		m	93			第 49 号単価表参照
運搬・処分	硬質瀝青管	式	1			第 50 号単価表参照
計	1 式 当り					

既設汚水ます撤去

1 式 当り

第 41 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物	m3	1.2			第 51 号単価表参照
計	1 式 当り					

仮排水

1 式 当り

第 42 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車	147kw, 4t	日	1			第 52 号単価表参照
止水プラグ	φ 150	日	14			第 53 号単価表参照
ポンプ運転工		日	14			第 54 号単価表参照
計	1 式 当り					

交通誘導警備員

1 式 当り

第 43 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日				第 55 号単価表参照
計	1 式 当り					

スクラップ

1 式 当り

第 44 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH 1	t	-0.1			
計	1 式 当り					

機械掘削工（バックホウ）		山積0.28m3(平積0.2m3) 補助的作業あり		100 m3 当り		第 1 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 56 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

機械投入埋戻工 (バックホ)				100 m3 当り		第 2 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 57 号単価表参照
タンパ締固め		m3	100			第 58 号単価表参照
建設発生土土質改良土 (CBR 6 %以上)	石灰系改良 粒度20mm以下 ①八千代	m3	133			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

機械投入埋戻工 (バックホウ)				100 m3 当り		第 3 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 57 号単価表参照
タンパ締固め		m3	100			第 58 号単価表参照
改良土 (CBR 6%以上)	発生土なし 粒度20mm以下 ①八千代	m3	133			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

発生土運搬工（4 t 積）		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)積込 D I D 区間あり 運搬距離5.3km 良好		10 m3 当り	第 4 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日	0.7			第 59 号単価表参照
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

発生土運搬工（4 t 積）		バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)積込 D I D 区間あり 運搬距離5.3km 良好			10 m3 当り		第 5 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日	0.55			第 59 号単価表参照	
計	10m3 当り						
	1m3 当り						

硬質塩化ビニル管設置工		(市場単価)		1 m 当り		第 6 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm 通期現場閉所	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

埋設標識テープ布設				100 m 当り		第 7 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
埋設標識シート 上下水道用	幅150mm 2倍 PEクロス	m	100			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

砂基礎工		機械施工 10m3未満		1 m3 当り		第 8 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			
諸雑費		式	1			
計	1 m3 当り					

全体補正值の算定
 （機械施工）

補正值 = ((1+S/100)*(K1*K2))
 =((1+10/100)*(1*1))=1.1
 S:施工規模による加算率 = 10 %
 K1:時間的制約による補正係数 = 1
 K2:夜間作業による補正係数 = 1

組立マンホール設置工		(市場単価)		1 箇所 当り		第 9 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下 通期現場閉所	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

組立マンホール材料費				1 式 当り	第 10 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール	円形0号Ⅰ種 底版	個	1			
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール	円形0号Ⅰ種 管取付け壁 径750×高600mm	個	1			
下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール	円形0号Ⅰ種 斜壁 上径600×下径750×高300mm	個	1			
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	付属品 調整リング 径600×高50mm	個	1			
下水道用鉄筋コンクリ製組立マンホール	付属品 調整金具 調整高25mmまで	組	1			
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	1			
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 塩ビ管 φ150	個	2			
計	1式 当り					

底部工		1 箇所 当り		第 11 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.17			
コンクリート		m3	0.08			第 34 号単価表参照
モルタル上塗工	マンホール用	m2	0.44			第 60 号単価表参照
計	1箇所 当り					

マンホール蓋撤去工		蓋、受枠撤去		1 箇所 当り		第 12 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日	0.06			
計	1 箇所 当り					

蓋据付工（受枠とも）		調整Coﾌﾞﾛｯｸ使用しない		1 組 当り		第 13 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.08			
諸雑費		式				
計	1組 当り					

蓋取替材料費		1 式 当り		第 14 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整金具	高25mm	個	1			
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 m m T－1 4 ダクタイル鋳鉄製	組	1			
計	1 式 当り					

埋戻し						
				1 m3 当り	第 15 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

ます設置工(塩化ビニル製)		(市場単価)		1 箇所 当り		第 16 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

ます設置工(道路上設置、鋳鉄製)		(市場単価)		1 箇所 当り		第 17 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1箇所 当り					

取付管布設および支管取付工		(市場単価)		1 箇所 当り		第 18 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150	箇所	1			
計	1箇所 当り					

舗装版切断						
				1 m 当り	第 19 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

舗装版切断						
				1 m 当り	第 20 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

第 21 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

舗装版破碎						
				1 m2 当り	第 22 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

舗装版破碎						
				1 m2 当り	第 23 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

路盤廃材運搬						
				1 m3 当り	第 24 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

殻運搬						
				1 m3 当り	第 25 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

処分費（t）		路盤廃材		100 m3 当り		第 26 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤廃材処分費	千葉	t	200			
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	千葉	t	235			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

下層路盤		RC-40		1 m2 当り		第 28 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
標準単価			P				
機械構成比		%	K				
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コ ンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2				
労務構成比		%	R				
運転手 (特殊)		%	R1				
特殊作業員		%	R2				
普通作業員		%	R3				
土木一般世話役		%	R4				
材料構成比		%	Z				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1				

下層路盤RC-401 m2 当り第 28 号 単価表1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

下層路盤（歩道部）		1 m2 当り		第 29 号 単価表		
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コン パインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

第 29 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

上層路盤		M-30		1 m2 当り		第 30 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
標準単価			P				
機械構成比		%	K				
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1				
振動ローラ (舗装用) 〔搭乘・コン パインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2				
労務構成比		%	R				
運転手 (特殊)		%	R1				
特殊作業員		%	R2				
普通作業員		%	R3				
土木一般世話役		%	R4				
材料構成比		%	Z				
粒度調整砕石	M-30	%	Z1				

上層路盤

M-30

1 m2 当り

第 30 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

路盤工		宅地部		1 m2 当り		第 31 号 単価表
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コ ンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

路盤工		宅地部		1 m2 当り		第 31 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要		
軽油		%	Z2					
	1 m2 当り							

表層	再生粗粒度アスコン(20)	1	m2	当り	第 32 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

表層

再生粗粒度アスコン(20)

1 m2 当り

第 32 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

表層（歩道部）		1 m2 当り		第 33 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

表層（歩道部）

1 m2 当り

第 33 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

コンクリート		1 m3 当り		第 34 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1m3 当り					

タイル張り工				100 m2 当り		第 35 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ブロック工		人				
床タイル	I 類 100角	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

モルタル練		1 : 2		1 m3 当り		第 36 号 単価表
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1m3 当り					

モルタル上塗		t=30mm		1 m3 当り		第 37 号 単価表
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート		%	Z1			積算単価計上なし
	1m3 当り					

既設タイル廃材運搬・処分		その他がれき類		1 式 当り		第 38 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	0.05			第 21 号単価表参照
がれき類処分費	その他がれき類	m3	0.02			
計	1 式 当り					

不陸整正		1 m2 当り		第 39 号 単価表		
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

不陸整正

1 m2 当り

第 39 号 単価表

1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
粒度調整碎石	M-30	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

表層（車道・路肩部）		1 m2 当り		第 40 号 単価表		
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

表層（車道・路肩部）				1 m2 当り	第 40 号 単価表		1
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1				
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2				
軽油		%	Z3				
	1m2 当り						

区画線設置		実線 30cm		1000 m 当り		第 41 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 130				
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	50				
接着用プライマー	区画線用	kg	50				
軽油		L					
諸雑費（率＋まるめ）		式					
計	1000m 当り						
	1m 当り						

区画線設置		矢印・記号・文字 15cm換算		1000 m 当り		第 42 号 単価表
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

鉄筋コンクリート管撤去工						
				10 m 当り		第 43 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.05			第 61 号単価表参照
諸雑費		式				
計	10m 当り					
	1m 当り					

既設人孔撤去

無筋

1 m3 当り

第 44 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし	無筋構造物	m3	1			第 51 号単価表参照
計	1 m3 当り					

鉄筋コンクリート						
1 m3 当り						
第 45 号 単価表						
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

処分費（m3）		鉄筋コンクリート		100 m3 当り		第 46 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋ＣＯ処分費	千葉	t	250			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 47 号 単価表						
1 m3 当り						
無筋コンクリート						
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

処分費（m3）		無筋コンクリート		100 m3 当り		第 48 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 C o 処分費	千葉	t	235			
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

硬質瀝青管撤去工				10 m 当り		第 49 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日	0.05			第 61 号単価表参照
諸雑費		式				
計	10m 当り					
	1m 当り					

運搬・処分		硬質瀝青管		1 式 当り		第 50 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	0.45			第 21 号単価表参照
硬質瀝青管処分費		m3	0.47			
計	1 式 当り					

構造物とりこわし		無筋構造物		1 m3 当り		第 51 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

汚泥吸排車		147kw, 4t		1 日 当り		第 52 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L				
特殊作業員		人				
運転手（一般）		人				
揚泥車損料	147kw, 4t	時間				
計	1 日 当り					

止水プラグ

φ 150

1 日 当り

第 53 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ	φ 150	個	1			
計	1 日 当り					

ポンプ運転工

1 日 当り

第 54 号 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

交通誘導警備員 B				1 人 日 当り		第 55 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1人日 当り					

バックホウ(クローラ型)運転		標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)		1 h 当り		第 56 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

バックホウ排対(2次)		山積0.28m3(平積0.2m3)		1 時間 当り		第 57 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1時間 当り					

タンパ締固め						
				1 m3 当り	第 58 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)		1 日 当り		第 59 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

モルタル上塗り		マンホール用		1 m2 当り		第 60 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練		m3	0.02			第 62 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

バックホウ クレーン付1.7t(2次)		山積0.28m3 平積0.2m3		1 日 当り		第 61 号 単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1.5			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

モルタル練						
				1 m3 当り	第 62 号 単価表	
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1m3 当り					