

佐倉市上下水道部				工 事 番 号					提出年月日				
課長		班長		設計者		浄書 校合							
年度 科目	令和 8 年度												
路線河川名													
工 事 名		26改水-04西御門地先水道管更新工事											
工事場所		佐倉市西御門地先							工事施行方法		請 負		
									工事日数		日間		
工 事 費 総 額				円									
工 事 価 格				円									
消 費 税 等 相 当 額				円									

設 計 説 明	工事延長 L=184. 1m		
	1. 配水管布設	GXDIP ϕ 200	L=184. 1m
	2. 仕切弁設置工	ϕ 200	N=2基
		ϕ 100	N=1基 (排水弁)
	3. 消火栓設置工	ϕ 75	N=1基
	4. 給水切替工		N=1箇所
	5. 仮設配管工・仮給水工		一式
	6. 既設管撤去工・試掘工		一式
	7. 通水試験工・区画線工		一式

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					式	1			
		φ 150管工事			式	1			第1号明細表
		φ 200管工事			式	1			第2号明細表
		給水切替工			式	1			第3号明細表
		仮設配管工			式	1			第4号明細表
		区画線工			式	1			第5号明細表
		運搬費			式	1			第6号明細表
		交通管理工			式	1			第7号明細表
直接工事費									
共通仮設費					式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第8号明細表
		技術管理費			式	1			第9号明細表
	純工事費								
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価								
	一般管理費等				式	1			
		率計算分			式	1			

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	工事価格								第10号明細表
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

第1号の1 A12000 A02

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設材料費		式	1				
GX形 鋳鉄管(1種管)	内面粉体塗装 φ 150×5.0m	本	1				
GX形 継輪	φ 150	個	1				
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 150	組	2				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 150	個	2				
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm	枚	1				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	0.1				
明示シート ダブル	R-PE使用 珪再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	1.2				
布設費		式	1				
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	1.2				第1号単価表

第1号の2 A12000 A02

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	口	2				第3号単価表
铸铁管切断工	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口	2				第4号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径150mm	口	1				第5号単価表
铸铁管切断工	撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル铸铁管(FCD) 呼び径150mm	口	29				第6号単価表
铸铁管撤去工(機械力)	吊上げ積込み 呼び径150mm	m	179.5				第7号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 150 防食ビニールテープ	m	1.2				第8号単価表
管明示テープ工(铸铁管布設工)	テープ の貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 150×5000	m	1.2				第9号単価表
管明示シート工		m	1.2				第10号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14				第11号単価表

第1号の3 A12000 A02

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	30				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 カー型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m ²	9				第13号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m ³	0.3				第15号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	1				
小型バックホ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m ³	10				第18号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m ³	0.4				第19号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	0.9				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離16.7km	m ³	10				第21号単価表
基面整正		m ²	1				第23号単価表
埋戻し		m ³	2				第24号単価表

第1号の4 A12000 A02

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砂	埋め戻し用	m3	2				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	3				第25号単価表
フィルター層		m2	4				第27号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第28号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	4				第30号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	4				第34号単価表
アルミ矢板建込工		m	12				第36号単価表
アルミ矢板引抜工		m	12				第38号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)		m	12				第39号単価表
合 計		式	1				

第2号の1 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設材料費		式	1				
フランジ 短管 (DIP) 0.74MPa	GF-RF φ 75mm×L=400mm	個	1				
GX形 鋳鉄管 (1種管)	内面粉体塗装 φ 200×5.0m	本	36				
GX形 二受T字管	φ 200× φ 100	個	1				
GX形 二受T字管	φ 200× φ 150	個	1				
GX形 二受T字管	φ 200× φ 200	個	1				
GX形 うず巻式フランジ 付T字管	φ 200× φ 75	個	1				
GX形 挿受片落管	φ 200× φ 150	個	1				
GX形 継輪	φ 200	個	2				
GX形 短管2号	φ 100	個	1				

第2号の2 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 ソフトシル弁(キャップ式)	両受 φ 200	基	2				
仕切弁 φ 100mm(内外面粉体)	7.5K (浅埋用)ソフトシル(2種)フランジタイプ	基	1				
GX形 接合部品	ライ φ 200	組	6				
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 100	組	1				
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 150	組	1				
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 200	組	7				
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 200	組	6				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 200	個	6				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ 75mm SUSボルトナット含む	組	2				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ 100mm SUSボルトナット含む	組	1				

第2号の3 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合品 (GF) 0.74MPa	φ 75mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ 補助金具	φ 75mm	組	1				
フランジ 補助金具	φ 100mm	組	1				
補修弁用フランジ 補助金具	φ 75mm	組	1				
GX形挿し口加工セット	タピンねじ式用 φ 200mm(挿口リング+防食ゴム+固定リング)	個	2				
制水弁筐 (FCD)	φ 50mm～ φ 200mm	個	3				
座台 (浅埋用)	φ 50mm～ φ 200mm	個	3				
ステンレス製補修弁 (ボール弁)	上面 G F φ 75mm× 200Hレバー式	個	1				
ステンレス製単口消火栓 地下式	φ 75mm× φ 65mm	個	1				
消火栓室 (丸型) 浅埋用 φ 600mm	H=0.69m 鉄蓋・調整リング・ボックス・座台・ボルト込	組	1				

第2号の4 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ リエチレンスリーブ	φ 100mm	枚	1				
ホ リエチレンスリーブ	φ 200mm	枚	45				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	18				
明示シート ダブル	R-PE使用 コ再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	185.1				
合フランチ	φ 100mm	個	1				
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VLSP φ 100mm 4.0m	本	1				
鋼管エルボ	φ 100mm	個	4				
防食テープ	W50mm×10m	巻	1				
布設費		式	1				
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	0.4				第40号単価表

第2号の5 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	183.6				第41号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	2				第42号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	1				第43号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	1				第44号単価表
GX形継手接合(直管)	ラケ無し 呼び径200mm	口	36				第45号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	1				第46号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	1				第47号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	7				第48号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	6				第49号単価表
铸铁製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	1				第50号単価表

第2号の6 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径200mm	基	2				第51号単価表
ねじ式仕切弁管設置工	φ 100 A形4号 底版有り	箇所	1				第52号単価表
ねじ式仕切弁管設置工	φ 200 A形4号 底版有り	箇所	2				第55号単価表
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口消火栓	箇所	1				第56号単価表
プレコンクリート製ボックス設置工	消火栓室 円形4号	箇所	1				第57号単価表
鋼管布設工	小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm	m	3				第62号単価表
鋼管継手工	小口径管切断人力 呼び径100mm	口	4				第63号単価表
管防食テープ被覆	50mm	m	3				第64号単価表
鋳鉄管切断工	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口	1				第65号単価表
鋳鉄管切断・溝切り加工	切断・溝切り加工(NS形・GX形/専用工具使用) 呼び径200mm	口	2				第66号単価表

第2号の7 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工	GX形(タッピンねじ式) 呼び径200mm	口	2				第67号単価表
铸铁管撤去工(機械力)	吊上げ積込み 呼び径200mm	m	4.6				第68号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 100 防食ビニールテープ	m	0.8				第69号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 200 防食ビニールテープ	m	184.3				第70号単価表
管明示テープ工(铸铁管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 100×4000	m	0.8				第71号単価表
管明示テープ工(铸铁管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 200×5000	m	184.3				第72号単価表
管明示シート工		m	185.1				第10号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	420				第11号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	847				

第2号の8 A13000 A02 φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 カー型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m 2	279				第13号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m3	11				第15号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	24				
小型バックホ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	230				第18号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m3	20				第19号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	40				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離16.7km	m3	150				第21号単価表
基面整正		m2	110				第23号単価表
埋戻し		m3	30				第24号単価表
砂	埋め戻し用	m3	40				

第2号の9 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	60				第73号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100				第25号単価表
フィルター層		m2	153				第27号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	153				第28号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 24cm 施工幅 1.8m未満	m 2	8				第74号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	8				第75号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	153				第30号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	108				第34号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	8				第76号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	8				第78号単価表

第2号の10 A13000 A02

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板建込工		m	15.2				第36号単価表
アルミ矢板引抜工		m	15.2				第38号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)		m	15.2				第80号単価表
土留材質料	アルミ矢板、腹起し・切梁・ポンプ	式	1				
合 計		式	1				

第3号の1 A14000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
GX形 曲管	φ 150×45°	個	2				
GX形 短管2号	φ 150	個	1				
GX形 ソフトシル弁(キャップ式)	受挿 φ 150	基	1				
配水用ポリエチレン管	EF受口付 φ 150×5000	本	1				
EFソケット	φ 150	個	1				
PE挿し口付フランジ短管	φ 150	個	1				
仕切弁φ 150mm(内外面粉体)	7.5K (浅埋用)ソフトシル(2種)フランジタイプ	基	1				
GX形 接合部品	ライ φ 150	組	1				
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 150	組	3				

第3号の2 A14000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 150	組	1				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 150	個	1				
フランジ接合品(GF) 0.74MPa	φ 150mm SUSボルトナット含む	組	2				
制水弁筐(FCD)	φ 50mm～ φ 200mm	個	1				
座台（浅埋用）	φ 50mm～ φ 200mm	個	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm	枚	1				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	0.2				
明示シート ダブル	R-PE使用 再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	4.6				
キャップ (HPPE)	スピゴット継手 φ 150	個	2				
フランジ 補助金具	φ 150mm	組	2				

第3号の3 A14000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設費		式	1				
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	2.4				第1号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	2				第81号単価表
GX形継手接合(直管)	うけ無し 呼び径150mm	口	1				第82号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	3				第47号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	口	1				第3号単価表
ポリエチレン管据付工	融着接合 行う 呼び径150mm	m	1.3				第83号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径150mm 融着接合行う	口	3				第84号単価表
铸铁製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径150mm	基	2				第85号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ150 A形4号 底版有り	箇所	1				第86号単価表

第3号の4 A14000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 150 防食ビニールテープ	m	3.4				第8号単価表
管明示テープ工(铸铁管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 150×5000	m	3.4				第9号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ 150	m	1.3				第87号単価表
管明示シート工		m	4.6				第10号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2				第11号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	4				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 クレーン型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m ²	1				第13号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間無し 良好 運搬距離9km	m ³	0.05				第88号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	0.1				

第3号の5 A14000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	3				第18号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m3	0.06				第19号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	0.1				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離16.7km	m3	3				第21号単価表
基面整正		m2	2				第23号単価表
埋戻し		m3	0.6				第24号単価表
砂	埋め戻し用	m3	0.8				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	2				第25号単価表
フィルター層		m2	1				第27号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m2	1				第28号単価表

第3号の6 A14000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	1				第30号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	1				第34号単価表
金網・支柱(立入防止柵)		m	2				第90号単価表
市松芝		m2	0.7				第91号単価表
生コンクリート人力打設		m3	0.01				第92号単価表
合 計		式	1				

第4号の1 A15000 A02

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
割T字管(内紛)DIP不断水	RF(キーキャップ付) φ150mm×φ150mm SSバルブ付	個	1				
割T字管(内紛)DIP不断水	RF(キーキャップ付) φ200mm×φ150mm SSバルブ付	個	2				
不断水仕切弁 CIP用	φ150mm	基	1				
フランジふた(DIP)	φ150mm	個	3				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ150mm SUSボルトナット含む	組	3				
SUSフッシュ	φ150mm×φ150mm	個	1				
SUSフッシュ	φ200～600mm×φ150mm	個	2				
布設費		式	1				
仮配管敷設・撤去	敷設 φ100 供用月数5ヶ月以内	m	4.4				第94号単価表

第4号の2 A15000 A02

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮配管敷設・撤去	敷設 φ150 供用月数5ヶ月以内	m	231.7				第95号単価表
仮配管敷設・撤去	撤去 φ100 供用月数	m	4.4				第96号単価表
仮配管敷設・撤去	撤去 φ150 供用月数	m	231.7				第97号単価表
不断水穿孔工事(CIP)	φ150mm×φ150mm	箇所	1				
不断水穿孔工事(CIP)	φ200mm×φ150mm	箇所	2				
SUSﾌﾞｯｼｭ取付工	φ150mm	箇所	3				
不断水穿孔工(仕切用)DIP	φ150mm	箇所	1				
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	3				第98号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	230				第11号単価表

第4号の3 A15000 A02

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	467				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m ²	137				第13号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m ³	7				第15号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	16				
小型バックホ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m ³	30				第18号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m ³	20				第19号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	30				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離16.7km	m ³	1				第21号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m ³	10				第73号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m ³	0.8				第25号単価表

第4号の4 A15000 A02

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フィルター層		m2	3				第27号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 2cm 施工幅 1.8m未満	m 2	66				第99号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	3				第28号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	66				第75号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	3				第30号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	3				第34号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	66				第76号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	66				第78号単価表
合 計		式	1				

第5号 A16000 A01

区画線工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工		式	1				
区画線設置	実線 白 15cm	m	180				第100号単価表
区画線設置	ゼブラ 白 45cm	m	9				第101号単価表
合 計		式	1				

第6号 A17000 A01

運搬費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断排水運搬		式	1				
ダンプトラック[オンロード・デイスル]		日					第102号単価表
既設铸铁管運搬		式	1				
ダンプトラック[オンロード・デイスル]		日					第103号単価表
合 計		式	1				

第7号 A18000 A03 交通管理工 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員		式	1				
交通誘導警備員B		式	1				第104号単価表
合 計		式	1				

第8号 A03000 A01 運搬費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等の運搬		t	0.8				第105号単価表
仮設材等の積込み取卸し費		t	0.4				第106号単価表
合 計		式	1				

第9号 A21000 A01 技術管理費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
技術管理費		式	1				
通水試験工	給水車不要	日					第107号単価表
土質試験		式	1				第108号単価表
合 計		式	1				

第10号 A22000 A01

工事価格 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
φ 150工事価格		式	1				
鋳鉄管スクラップ 費		t	5				
φ 200工事価格		式	1				
鋳鉄管スクラップ 費		t	0.1				
合 計		式	1				

第1号 JS20310 J01		鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表					吊込み据付 呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第2号 SK0302013 J01

トラック [クレーン装置付] 1時間当たり単価表

ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)		人					通期
軽油		L	5.3				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				

第3号 JS20402 J01		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第4号 JS20812 J01		鑄鉄管切断工 1口当たり単価表					布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
鑄鉄管切断機損料(エンジンカッター使用)	φ 450mm以下	日						
諸雑費		%	30					
合 計		口	1					

第5号 JS20870 J01		ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表					呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	7					
合 計		口	1					

第6号 JS21021 J01		鑄鉄管切断工 1口当たり単価表					撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル鑄鉄管 (FCD) 呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター	日						
諸雑費		%	30					
合 計		口	1					

第7号 JS21040 J01		鑄鉄管撤去工(機械力) 10m当たり単価表					吊上げ積込み 呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第8号 JDSF531 J02							
ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表							
φ 150 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
防食テープ	W50mm×10m	m	83.6				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第9号 JS20394 J02

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 φ150×5000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第10号 JS20396 J01

管明示シート工 100m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第11号 JSD4300 J01

舗装版切断工 1m当たり単価表

アスファルト舗装版
15cm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	1				第12号単価表
合 計		m	1				

第12号の1 SCB430510 J01 舗装版切断 1m当たり単価表						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	単価(P')
標準単価						
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				
土木一般世話役		%				
普通作業員		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				

第12号の2 SCB430510 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				
ガソリン	レギュラー	%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m				

第13号 JS80030 J01

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 100m² 当たり単価表舗装厚0cmを超え10cm以下
ｸﾛｰﾗｲﾌﾞ 排対2次 山積0.13m³(平積0.10m³)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗｲﾌﾞ 排対2次 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	日					第14号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第14号 JS80006 J01

小型バックホウ運転 1日当たり単価表

加型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人					通期
軽油		L	23				
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第15号 JS80020 J04

アスファルト塊処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離9km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離9km	m3	1				第16号単価表
合 計		m3	1				

第16号 JS80022 J04

アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型トラック山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離9km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第17号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第17号 JS80026 J01

ダンプトラック運転 1日当たり単価表

割増なし
2t積級 良好

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					通期
軽油		L	21				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第18号 JS80004 J01 小型バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホウ運転	加圧型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第14号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第19号 JS80020 J05

発生土処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離9km

[illegible]

第20号 JS80022 J05

発生土運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離9km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第17号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第21号 JS80020 J03

発生土処理 1m³当たり単価表

ダンプトラック2台積, 小型バックホ山積0.13m³
DID区間有り 良好 運搬距離16.7km

[illegible]

第22号 JS80022 J03

発生土運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離16.7km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第17号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第23号 SCB210080 J01

基面整正 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第24号 SCB210410 J01						
埋戻し 1m3当たり単価表						
単価(P')						
名	称	規	格	単位	構成比率	標準単価
標準単価						
労務構成比率				%		
普通作業員				%		
●積算単価		(施工パッケージ単価)		m3		

第25号 JS80010 J01		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ) 100m3当たり単価表					タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
小型バックホ運転	加ラ型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第14号単価表	
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日					第26号単価表	
砂	埋め戻し用	m3	133					
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

第26号 JS80014 J01 タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表 タンパ° 60～80kg							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L	5				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	供用日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第27号の1 SCB410650 J02 フィルター層 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3）	%				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				
運転手（特殊）		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				

第27号の2 SCB410650 J02

フィルター層 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
フィルター材料		%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第28号 JS80040 J01

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 10cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第29号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第29号 JS80014 J02 タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表 タンパ° 60～80kg							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L	4				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	供用日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第30号 JSD4100 J03		アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表					仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装工(人力施工) 歩道 t≤50	厚40mm 瀝青材無し 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2 1層	1				第31号単価表	
合 計		m2	1					

第31号 JS80080 J06		舗装工(人力施工) 歩道 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚40mm 瀝青材無し 再生密粒度アスファルト混合物(13)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	9.68					
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第32号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第33号単価表	
諸雑費		%	7					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第32号 JS80082 J01		振動ローラ運転 1日当たり単価表					ハンドガイド式 0.5～0.6t	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
軽油		L	3					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	供用日						
諸雑費		式	1					
合 計		日	1					

第33号 JS80084 J01 振動コンパクト運転 1日当たり単価表 40～60kg							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L	5				
振動コンパクト [前進型]	機械質量40～60kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第34号 JSD4100 J02

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 歩道 t≦50	厚40mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2 1層	1				第35号単価表
合 計		m2	1				

第35号 JS80080 J02		舗装工(人力施工) 歩道 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚40mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	9.68					
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第32号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第33号単価表	
諸雑費		%	7					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第36号 SDGD10360 J01 アルミ矢板建込工 100m当たり単価表 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホ運転[クロー型](2次)		日					第37号単価表
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第37号 SDGD10070 J01 小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型] (2次) 1日当たり単価表 山積0.13m3 (平積0.1m3)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)		人					通期
軽油		L	23				
小型バックホウ (ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日					
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		日	1				

第38号 SDGD10370 J01 アルミ矢板引抜工 100m当たり単価表 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日					通期
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第39号 SDGD10400 A02 土留支保工(軽量金属支保工) 100m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第40号 JS20310 J02		鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表					吊込み据付 呼び径100mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第41号 JS20310 J03		鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表					吊込み据付 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第42号 JS20340 J04

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第43号 JS20340 J05

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第44号 JS20340 J07		フランジ継手工 1口当たり単価表					JWWA 7.5K 呼び径100mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第45号 JS20400 J01		GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表					ライク無し 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第46号 JS20402 J02		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					呼び径100mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第47号 JS20402 J03		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第48号 JS20402 J04		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第49号 JS20402 J05		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第50号 JS20910 J01

鑄鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型 1基当たり単価表

呼び径100mm以下

[illegible]

[illegible]

第52号 JSS2092 J01 ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表 φ100 A形4号 底版有り							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第53号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第54号単価表
合 計		箇所	1				

第53号 JS20956 J01

仕切弁篋設置工 1箇所当たり単価表

ねじ式弁篋
A・B形 4号 底版有り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		箇所	1				

第54号の1 SCB221110 J01

基礎砕石 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
特殊作業員		%				
運転手（特殊）		%				
土木一般世話役		%				
その他 労務		%				

第54号の2 SCB221110 J01

基礎砕石 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第55号 JSS2092 J02 ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表 φ 200 A形4号 底版有り							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第53号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第54号単価表
合 計		箇所	1				

第56号 JS20930 J01		消火栓設置工 1箇所当たり単価表					機械施工 地下式 単口消火栓	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
諸雑費		%	1					
合 計		箇所	1					

第57号 JSS2090 J01		レジンコンクリート製ボックス設置工 1箇所当たり単価表					消火栓室 円形4号	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形4号	個	1				第58号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 上部壁	個	1				第59号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 下部壁 高さ300	個	1				第60号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 底盤	個	1				第61号単価表	
無収縮モルタル		カ所	1					
基礎碎石		m2	0.5				第54号単価表	
単粒度碎石	4号30－20mm	m3	0.03					
合 計		箇所	1					

第58号 JS20950 J01

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

鉄蓋
円形4号

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		個	1				

第59号 JS20952 J01

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

レジンコンクリート製ボックス
円形4号 上部壁

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		個	1				

第60号

JS20952 J02

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

レジンコンクリート製ボックス

円形4号 下部壁 高さ300

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								通期	
合 計				個	1								

第61号 JS20952 J03

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

レジンコンクリート製ボックス
円形4号 底盤

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		個	1				

第62号 JS20410 J01

鋼管布設工 10m当たり単価表

小口径管布設(人力)据付工
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第63号 JS20412 J01

鋼管継手工 1口当たり単価表

小口径管切断人力
呼び径100mm
管切断+ねじ切り+ねじ込み接合

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	3				
合 計		口	1				

第64号 JDSF560 J01

管防食テープ被覆 10m当たり単価表

50mm
防食テープは別途計上

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第65号 JS20812 J02		鑄鉄管切断工 1口当たり単価表					布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
鑄鉄管切断機損料(エンジンカッター使用)	φ 450mm以下	日						
諸雑費		%	30					
合 計		口	1					

第66号 JS20824 J01		鑄鉄管切断・溝切り加工 1口当たり単価表					切断・溝切り加工(NS形・GX形/専用工具使用) 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
鑄鉄管切断・溝切機損料	専用工具使用 φ200mm(NS形タツピンねじ式)	日						
溝切り・切断刃損耗費		口	1					
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第67号 JS20370 J01		NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工 1口当たり単価表					GX形(タッピンねじ式) 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	5					
合 計		口	1					

第68号 JS21040 J02		鑄鉄管撤去工(機械力) 10m当たり単価表					吊上げ積込み 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第69号 JDSF531 J01		ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表						φ100 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
特殊作業員		人					通期		
普通作業員		人					通期		
防食テープ	W50mm×10m	m	61.2						
合 計		m	100						
単位当り		m	1						

第70号 JDSF531 J03		ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表						φ 200 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員				人					通期
普通作業員				人					通期
防食テープ		W50mm×10m		m	104				
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

第71号 JS20394 J01

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 φ100×4000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第72号 JS20394 J03

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 φ200×5000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第73号 JS80010 J02		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ) 100m3当たり単価表					タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
小型バックホ運転	加ラ型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第14号単価表	
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日					第26号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

第74号 JS80040 J02

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 24cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	30.48				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第29号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第75号 JS80040 J03

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 23cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	29.21				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日					第29号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第76号 JSD4100 J04

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≦50	厚50mm フライムコート PK-3 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2 1層	1				第77号単価表
合 計		m2	1				

第77号の1 JS80080 J04		舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚50mm プライムコート PK-3 再生密粒度アスファルト混合物(13)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	12.573					
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126					
振動ロー運転	ハンドガイ式 0.5～0.6t	日					第32号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第33号単価表	
砂散布費		%	3					
諸雑費		%	17					
合 計		m2 1層	100					

第77号の2 JS80080 J04

舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表

厚50mm フ^レライムコート PK-3
再生密粒度アスファルト混合物(13)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単位当り		m2 1層	1				

第78号 JSD4100 J05

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≦50	厚50mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2 1層	1				第79号単価表
合 計		m2	1				

第79号 JS80080 J05		舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚50mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573					
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第32号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第33号単価表	
諸雑費		%	6					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第80号 SDGD10400 A03 土留支保工(軽量金属支保工) 100m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第81号 JS20340 J06

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第82号 JS20400 J02		GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表					ライフル無し 呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第83号 JS20610 J01		ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表					融着接合 行う 呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第84号 JS20612 J01		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表					呼び径150mm 融着接合行う	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	14					
合 計		口	1					

第85号 JS20910 J03

鑄鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型 1基当たり単価表

呼び径150mm

[illegible]

ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表							
第86号 JSS2092 J03		φ 150 A形4号 底版有り					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第53号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第54号単価表
合 計		箇所	1				

第87号 JS20630 J01		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表						テープの貼付手間のみのみ 呼び径 φ150	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					通期
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

第88号 JS80020 J01

アスファルト塊処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック2台積, 小型バックホ山積0.13m3
DID区間無し 良好 運搬距離9km

[illegible]

第89号 JS80022 J01

アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型トラック山積0.13m3
DID区間無し 良好 運搬距離9km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第17号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第90号 SCB420840 J01 金網・支柱（立入防止柵） 1m当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				
その他 労務		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m				

第91号 SCB220210 J02 市松芝 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
高麗芝		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第92号 JSD2400 J01

生コンクリート人力打設 1m3当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート		m3	1				第93号単価表
合 計		m3	1				

第93号 SCB240010 J01 コンクリート 1m3当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				
特殊作業員		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m3				

第94号 JDSF630 A05		仮配管敷設・撤去 10m当たり単価表					敷設 φ100 供用月数5ヶ月以内	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仮配管鋼管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ100mm	m	10					
付属材料		%	150					
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
雑材料		%	1					
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第95号 JDSF630 A06

仮配管敷設・撤去 10m当たり単価表

敷設
φ150 供用月数5ヶ月以内

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮配管鋼管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ150mm	m	10				
付属材料		%	150				
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
雑材料		%	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第96号 JDSF630 J03		仮配管敷設・撤去 10m当たり単価表					撤去 φ 100 供用月数	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第97号 JDSF630 J04		仮配管敷設・撤去 10m当たり単価表					撤去 φ 150 供用月数	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第98号 JS20340 J03

フランジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第99号 JS80040 J04

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 2cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	2.54				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第29号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第100号 SWB821210 A03

区画線設置 1000m当たり単価表

実線 白 15cm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				通期
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25				
接着用プライマー	区画線用	kg	25				
軽油		L	44				
諸雑費 (率+まるめ)		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第101号 SWB821210 A02

区画線設置 1000m当たり単価表

ゼブラ 白 45cm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000				通期
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75				
接着用プライマー	区画線用	kg	75				
軽油		L	98				
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第102号 SDGD10180 J01 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1日当たり単価表

4t積級

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					通期
軽油		L	32				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				

第103号 SDGD10170 J01 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1日当たり単価表

10t積級

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					通期
軽油		L	58				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				

第104号 SWB010212 A03

交通誘導警備員B 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員B		人					通期
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		式	1				

第105号 SWB010020 J01

仮設材等の運搬 1t当たり単価表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		t	1				

第106号 SWB010030 J01

仮設材等の積込み取卸し費 1t当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費 (仮設材等)		t	2				
合 計		t	1				

第107号 JS51000 J01		通水試験工 1日当たり単価表					給水車不要	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
器具損料及び諸雑費		%	20					
合 計		日	1					

第108号 B000000000001 A01

土質試験 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土の粒度試験		試料	1				
土粒子の密度試験		試料	1				
土の含水比試験		試料	1				
土の液性限界試験		試料	1				
土の塑性限界試験		試料	1				
突固めによる土の締固め試験		試料	1				
締固めた土のコーン指数試験		試料	1				
土壌分析	28項目	検体	1				
合 計		式	1				