

佐倉市上下水道部				工 事 番 号					提出年月日				
課長		班長		設計者		浄書 校合							
年度 科目	令和 8 年度			第4款 資本的支出		第1項 建設改良費		第3目 改良費		第26節 工事請負費			
路線河川名													
工 事 名		26改水補-01ユーカリが丘五丁目地先水道管耐震化工事											
工事場所		佐倉市ユーカリが丘五丁目・一丁目地先							工事施行方法		請 負		
									工事日数		日間		
				全 体 事 業 費			補 助 事 業 費			単 独 事 業 費			
工事費総額				円			円			円			
工事価格				円			円			円			
消費税等相当額				円			円			円			

設 計 説 明	工事延長 L=705.6m			
	1. 配水管布設工	GXDIP	φ 250	L= 5.0m
			φ 200	L=483.2m
			φ 150	L= 0.7m
			φ 100	L= 5.0m
		HPPE	φ 150	L=140.8m
			φ 100	L= 70.9m
	2. 仕切弁設置工	φ 200	N=8基 (うち排水弁2基)	
			φ 150 N=3基 (うち排水弁2基)	
			φ 100 N=4基 (うち排水弁1基)	
			φ 75 N=1基 (排水弁)	
	3. 消火栓設置工	φ 75	N=2基	
	4. 空気弁設置工	φ 75	N=1基	
	5. 給水切替工		N=5箇所	
	6. 仮設配管工・仮給水工		一式	
	7. 既設管充填工及び撤去工・試掘工		一式	
	8. 区画線工・通水試験工		一式	

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					式	1			
(国)		φ 200管工事			式	1			第1号明細表
(国)		仮設配管工			式	1			第2号明細表
(国)		交通管理工			式	1			第3号明細表
本工事費					式	1			
(単)		φ 100管工事			式	1			第4号明細表
(単)		φ 150管工事			式	1			第5号明細表
(単)		φ 200管工事			式	1			第6号明細表
(単)		φ 250管工事			式	1			第7号明細表
(単)		給水切替工			式	1			第8号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(単)		仮設配管工			式	1			第9号明細表
(単)		区画線工			式	1			第10号明細表
(単)		運搬費			式	1			第11号明細表
(単)		交通管理工			式	1			第12号明細表
	直接工事費								
	共通仮設費				式	1			
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第13号明細表
		技術管理費			式	1			第14号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	純工事費								
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価								
	一般管理費等				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事価格								第15号明細表
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

【 諸 経 費 計 算 書 】

費 目	全 体	国費	単費	備 考
	26改水補-01ユーカリが丘五丁目地先水道管耐震化工事	26改水補-01ユーカリが丘五丁目地先水道管耐震化工事	26改水補-01ユーカリが丘五丁目地先水道管耐震化工事	
直接工事費				
共通仮設費				
●直工比率				
率計算分				
運搬費				
技術管理費				
純工事費				
現場管理費				
●純工事比率				
率計算分				
工事原価				
一般管理費				
●工事原価比率				
率計算分				
工事価格				
消費税等相当額				
本工事費				

第1号の1 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設材料費		式	1				
フランジ短管(DIP) 0.74MPa	GF-RF φ 75mm×L=250mm	個	1				
GX形 鋳鉄管(1種管)	内面粉体塗装 φ 200×5.0m	本	73				
GX形 二受T字管	φ 200×φ 100	個	1				
GX形 二受T字管	φ 200×φ 150	個	2				
GX形 二受T字管	φ 200×φ 200	個	2				
GX形 フランジ付T字管	φ 200×φ 75	個	1				
GX形 曲管	φ 200×45°	個	1				
GX形 曲管	φ 200×11 1/4°	個	1				
GX形 曲管	φ 200×5 5/8°	個	4				

第1号の2 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 継輪	φ 200	個	1				
GX形 ソフトシル弁(キャップ 式)	両受 φ 200	基	4				
GX形 接合部品	ライ φ 200	組	18				
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 200	組	14				
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 200	組	9				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 200	個	9				
フランジ 接合品(RF) 0.74MPa	φ 75mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ 接合品(GF) 0.74MPa	φ 75mm SUSボルトナット含む	組	2				
フランジ 補助金具	φ 75mm	組	1				
補修弁用フランジ 補助金具	φ 75mm	組	1				

第1号の3 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形挿し口加工セット	タッピンねじ式用 φ 200mm(挿口リング+防食ゴム+固定リング)	個	3				
制水弁篋 (FCD)	φ 50mm～ φ 200mm	個	4				
座台 (浅埋用)	φ 50mm～ φ 200mm	個	4				
補修弁 (ボール式)	φ 75mm×150H(内外面粉体)キャップ式	個	1				
急速空気弁 (フランジ形)0.74M Pa	カムレバーロック式 φ 75mm	個	1				
空気弁室 (丸型)浅埋用 φ 60 0mm	H=0.69m 鉄蓋・調整リング・ボックス・座台・ボルト込	組	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 200mm	枚	89				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	36				
明示シート タフブル	R-PE使用 コ再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	369.5				
布設費		式	1				

第1号の4 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	368.3				第1号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	2				第3号単価表
GX形継手接合(直管)	ラケ無し 呼び径200mm	口	72				第4号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	14				第5号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	9				第6号単価表
铸铁製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径200mm	基	4				第7号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ 200 A形4号 底版有り	箇所	4				第8号単価表
空気弁及び空気弁座設置工	機械施工 空気弁設置 呼び径75mm	基	1				第11号単価表
プレコンクリート製ボックス設置工	空気弁室 円形4号	箇所	1				第12号単価表
铸铁管切断工	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口	5				第17号単価表

第1号の5 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工	切断・溝切り加工(NS形・GX形/専用工具使用) 呼び径200mm	口	3				第18号単価表
NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工	GX形(タッピンねじ式) 呼び径200mm	口	3				第19号単価表
鋳鉄管切断工	撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル鋳鉄管(FCD) 呼び径200mm	口	4				第20号単価表
鋳鉄管切断工	撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル鋳鉄管(FCD) 呼び径250mm	口	15				第21号単価表
鋳鉄管撤去工(機械力)	吊上げ積込み 呼び径200mm	m	28				第22号単価表
鋳鉄管撤去工(機械力)	吊上げ積込み 呼び径250mm	m	91				第23号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 200 防食ビニールテープ	m	369.5				第24号単価表
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 200×5000	m	369.5				第25号単価表
管明示シート工		m	369.5				第26号単価表
土工費		式	1				

第1号の6 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	740				第27号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	1,508				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m ²	416				第29号単価表
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m ²	30				第31号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	17				第33号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積, バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	2				第36号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	40				
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m ³	20				第39号単価表
小型バックホ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m ³	220				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	20				第41号単価表

第1号の7 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	10				第43号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	60				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	200				第45号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	10				第47号単価表
基面整正		m2	150				第49号単価表
埋戻し		m3	60				第50号単価表
砂	埋め戻し用	m3	80				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	ダンプ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	130				第51号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	ダンプ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	10				第53号単価表
フィルター層		m2	203				第54号単価表

第1号の8 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	203				第55号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 19cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第57号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 24cm 施工幅 1.8m未満	m 2	10				第58号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 29cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第59号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 15cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第60号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	10				第61号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 30cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第62号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	203				第63号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	203				第67号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	5				第69号単価表

第1号の9 A13000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	14				第71号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	5				第73号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	5				第75号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	14				第76号単価表
アルミ矢板建込工	掘削深2.0m以下	m	3.9				第78号単価表
アルミ矢板引抜工	掘削深2.0m以下	m	3.9				第80号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)	掘削深2.0m以下	m	3.9				第81号単価表
合 計		式	1				

第2号の1 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
仮設管材料費	φ 200, 150 L=386m	式	1				
割T字管(内紛)DIP不断水	RF(キーキャップ付) φ 200mm× φ 150mm SSハブ付	個	1				
割T字管(内紛)DIP不断水	RF(キーキャップ付) φ 300mm× φ 200mm SSハブ付	個	1				
不断水仕切弁 CIP用	φ 200mm	基	1				
不断水仕切弁 CIP用	φ 300mm	基	1				
フランジふた(DIP)	φ 150mm	個	1				
フランジふた(DIP)	φ 200mm	個	1				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ 150mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ 200mm SUSボルトナット含む	組	1				

第2号の2 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS7 [〃] ツシュ	φ 200～600mm× φ 150mm	個	1				
布設費		式	1				
仮設管布設工	φ 200	m	342				
仮設管布設工	φ 150	m	44				
仮設管撤去工	φ 200	m	342				
仮設管撤去工	φ 150	m	44				
不断水穿孔工事(CIP)	φ 200mm× φ 150mm	箇所	1				
不断水穿孔工事(CIP)	φ 300mm× φ 200mm	箇所	1				
SUS7 [〃] ツシュ取付工	φ 150mm	箇所	1				
不断水穿孔工(仕切用)DIP	φ 200mm	箇所	1				

第2号の3 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水穿孔工(仕切用)DIP	φ 300mm	箇所	1				
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	1				第82号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径200mm	口	1				第83号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	410				第27号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	846				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m 2	349				第29号単価表
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ｸｰﾗｰ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m 2	55				第31号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	14				第33号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積, バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	3				第36号単価表

第2号の4 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
A S 廃材処分費	印旛	t	38				
バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	20				第39号単価表
小型バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	190				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	20				第41号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	10				第43号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	60				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	80				第45号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	10				第47号単価表
基面整正		m2	10				第49号単価表
埋戻し		m3	10				第50号単価表

第2号の5 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砂	埋め戻し用	m3	10				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	90				第84号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	70				第51号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	3				第85号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	10				第53号単価表
フィルター層		m2	169				第54号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 2cm 施工幅 1.8m未満	m 2	15				第86号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	169				第55号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 19cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第57号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 24cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第58号単価表

第2号の6 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 25cm 施工幅 1.8m未満	m 2	1				第87号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 29cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第59号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 5cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第88号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 15cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第60号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 20cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第89号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	20				第61号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 25cm 施工幅 1.8m未満	m 2	1				第90号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 30cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第62号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	169				第63号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	169				第67号単価表

第2号の7 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	9				第69号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	25				第71号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	9				第73号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	9				第75号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	25				第76号単価表
アルミ矢板建込工	掘削深2.0m以下	m	13.4				第91号単価表
アルミ矢板建込工	掘削深2.5m以下	m	6.6				第93号単価表
アルミ矢板建込工	掘削深2.5m以下	m	8.4				第94号単価表
アルミ矢板引抜工	掘削深2.0m以下	m	13.4				第80号単価表
アルミ矢板引抜工	掘削深2.5m以下	m	15				第95号単価表

第2号の8 A15000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工)	掘削深2.0m以下	m	13.4				第81号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)	掘削深3.5m以下	m	15				第96号単価表
合 計		式	1				

第3号 A16000 A01

交通管理工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員		式	1				
交通誘導警備員B		式	1				第97号単価表
合 計		式	1				

第4号の1 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設材料費		式	1				
GX形 鋳鉄管(1種管)	内面粉体塗装 φ 100×4.0m	本	2				
配水用ポリエチレン管	EF受口付 φ 100×5000	本	14				
EFソケット	φ 100	個	6				
45° EF片受ベント	φ 100	個	2				
11° 1/4 EF両受ベント	φ 100	個	2				
GX×PEP異種管継手	φ 100	個	2				
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 100	個	3				
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ 100×75	個	1				
PE挿し口付フランジ短管	φ 100	個	1				

第4号の2 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカルソケット(PEP×DIP)	φ 100	個	1				
仕切弁 φ 75mm(内外面粉体)	7.5K (浅埋用)ソフトシール(2種)フランジタイプ	基	1				
仕切弁 φ 100mm(内外面粉体)	7.5K (浅埋用)ソフトシール(2種)フランジタイプ	基	1				
GX形 接合部品	ライフ φ 100	組	2				
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 100	組	1				
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 100	組	1				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 100	個	1				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ 75mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ 100mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ接合品(GF) 0.74MPa	φ 100mm SUSボルトナット含む	組	1				

第4号の3 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 補助金具	φ 75mm	組	1				
フランジ 補助金具	φ 100mm	組	1				
制水弁筐 (FCD)	φ 50mm～ φ 200mm	個	5				
座台 (浅埋用)	φ 50mm～ φ 200mm	個	5				
U形用蓋 (1 種)	2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0	枚	3				
ホ リエチレンスリーブ	φ 75mm	枚	1				
ホ リエチレンスリーブ	φ 100mm	枚	2				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	5. 6				
明示シート タ ー プ ル	R-PE使用 コ再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	79. 1				
合フランジ	φ 75mm× φ 50mm	個	1				

第4号の4 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合フランチ	φ 100mm× φ 50mm	個	1				
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VLSP φ 50mm 4.0m	本	2				
鋼管エルボ	φ 50mm	個	7				
防食テープ	W50mm×10m	巻	2				
布設費		式	1				
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	5				第98号単価表
メカニカル継手工	呼び径100mm	口	1				第99号単価表
フランジ継手工	フランチ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	1				第3号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	1				第100号単価表
フランジ継手工	フランチ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	1				第101号単価表

第4号の5 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形継手接合(直管)	ラケ有り 呼び径100mm	口	2				第102号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	1				第103号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径100mm	口	1				第104号単価表
ポリエチレン管据付工	融着接合 行う 呼び径100mm	m	70.5				第105号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径100mm 融着接合行う	口	32				第106号単価表
ポリエチレン管(メカニカル 継手)布設工	呼び径100mm	口	1				第107号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	5				第108号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ 75 A形4号 底版有り	箇所	1				第109号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ 100 A形4号 底版有り	箇所	4				第110号単価表
鋼管布設工	小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	m	4.8				第111号単価表

第4号の6 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋼管継手工	小口径管切断人力 呼び径50mm	口	7				第112号単価表
管防食テープ 被覆	50mm	m	4.8				第113号単価表
铸铁管切断工	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径100mm	口	1				第114号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	4				第115号単価表
塩ビ管処理費		kg	9				
铸铁管切断工	撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル铸铁管(FCD) 呼び径100mm	口	13				第116号単価表
铸铁管撤去工(機械力)	吊上げ積込み 呼び径100mm	m	78				第117号単価表
硬質塩化ビニール管撤去工	呼び径50mm	m	8				第118号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 75 防食ビニールテープ	m	0.2				第119号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 100 防食ビニールテープ	m	5.6				第120号単価表

第4号の7 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 75×4000	m	0.2				第121号単価表
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 100×4000	m	5.6				第122号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ 75	m	0.2				第123号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ 100	m	73.1				第124号単価表
管明示シート工		m	79.1				第26号単価表
ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管トレスサージョイント 呼び径100mm	箇所	1				第125号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	160				第27号単価表
舗装版切断工	コンクリート舗装版 15cm以下	m	16				第126号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	355				

第4号の8 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m 2	14				第29号単価表
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m 2	85				第31号単価表
舗装版破碎		m2	5				第128号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	1				第33号単価表
コンクリート塊(無筋)処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	0.4				第129号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積, バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	5				第36号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	13				
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	50				第39号単価表
小型バックホ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	10				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	2				第41号単価表

第4号の9 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	20				第43号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	50				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	10				第45号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	30				第47号単価表
基面整正		m2	0.2				第49号単価表
埋戻し		m3	10				第50号単価表
砂	埋め戻し用	m3	10				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	ダンプ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	10				第51号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	ダンプ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	20				第53号単価表
フィルター層		m2	5				第54号単価表

第4号の10 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 19cm 施工幅 1.8m未満	m 2	7				第57号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 20cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第131号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 24cm 施工幅 1.8m未満	m 2	33				第58号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 29cm 施工幅 1.8m未満	m 2	7				第59号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 5cm 施工幅 1.8m未満	m 2	5				第88号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 15cm 施工幅 1.8m未満	m 2	7				第60号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	33				第61号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 30cm 施工幅 1.8m未満	m 2	7				第62号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	7				第69号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	41				第71号単価表

第4号の11 A22000 A01

φ 100管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装工(人力)	仮仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	7				第73号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	7				第75号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	46				第76号単価表
無筋C o 処分費	印旛	t	1				
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	5				第132号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	5				第134号単価表
合 計		式	1				

第5号の1 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設材料費		式	1				
GX形 鋳鉄管(1種管)	内面粉体塗装 φ 150×5.0m	本	1				
配水用ポリエチレン管	EF受口付 φ 150×5000	本	27				
EFソケット	φ 150	個	8				
45° EF片受ベント	φ 150	個	2				
11° 1/4 EF片受ベント	φ 150	個	2				
EF両受チース	φ 150×75	個	1				
GX×PEP異種管継手	φ 150	個	1				
PE挿し口付ソフツシル仕切弁	φ 150	個	1				
PE挿し口付うず巻式T字管	GF φ 150×75	個	2				

第5号の2 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PE挿し口付フランジ 短管	φ 150	個	1				
仕切弁 φ 150mm(内外面粉体)	7.5K (浅埋用)ソフトシール(2種)フランジタイプ	基	1				
GX形 接合部品	ライ φ 150	組	1				
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 150	組	1				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 150	個	1				
フランジ接合品(RF) 0.74MPa	φ 150mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ接合品(GF) 0.74MPa	φ 75mm SUSボルトナット含む	組	4				
フランジ接合品(GF) 0.74MPa	φ 150mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ 補助金具	φ 150mm	組	1				
補修弁用フランジ 補助金具	φ 75mm	組	2				

第5号の3 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
制水弁筐 (FCD)	φ 50mm～ φ 200mm	個	2				
座台 (浅埋用)	φ 50mm～ φ 200mm	個	3				
排水栓筐 (ハット筐)		個	1				
ステンレス製補修弁 (ボール弁)	上面 G F φ 75mm×150Hレバー式	個	2				
ステンレス製単口消火栓 地下式	φ 75mm× φ 65mm	個	2				
消火栓室 (丸型) 浅埋用 φ 600mm	H=0.69m 鉄蓋・調整リング・ボックス・座台・ボルト込	組	2				
U形用蓋 (1 種)	240 33×4.5×60	枚	4				
ポリエチレンスリーブ	φ 150mm	枚	1				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	12.5				
明示シート ダブル	R-PE使用 珪再生率60% 裏・黒 (佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	143				

第5号の4 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合フランチ	φ 150mm× φ 75mm	個	1				
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VLSP φ 80mm 4.0m	本	1				
鋼管エルボ	φ 80mm	個	1				
防食テープ	W50mm×10m	巻	1				
消火栓媒介金具	メネジ×町野式オス φ 50mm× φ 65mm	個	1				
布設費		式	1				
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	0.7				第136号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	2				第3号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	1				第82号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	1				第137号単価表

第5号の5 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形継手接合(直管)	ラケ有り 呼び径150mm	口	1				第138号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	口	1				第139号単価表
ポリエチレン管据付工	融着接合 行う 呼び径150mm	m	140.8				第140号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径150mm 融着接合行う	口	49				第141号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径150mm	基	2				第142号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ 150 A形4号 底版有り	箇所	3				第143号単価表
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口消火栓	箇所	2				第144号単価表
プレコンクリート製ボックス設置工	消火栓室 円形4号	箇所	2				第145号単価表
鋼管布設工	小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm	m	1				第146号単価表
鋼管継手工	小口径管切断人力 呼び径50mm	口	1				第112号単価表

第5号の6 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋼管継手工	小口径管切断人力 呼び径80mm	口	1				第147号単価表
管防食テープ被覆	50mm	m	1				第113号単価表
铸铁管切断工	布設管（エンジンカッター使用） 呼び径150mm	口	1				第148号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径150mm	口	5				第149号単価表
铸铁管切断工	撤去管（エンジンカッター使用） ダクタイル铸铁管（FCD）呼び径150mm	口	27				第150号単価表
铸铁管撤去工（機械力）	吊上げ積込み 呼び径150mm	m	165				第151号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 150 防食ビニールテープ	m	1.2				第152号単価表
管明示テープ工（铸铁管布設工）	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 150×5000	m	1.2				第153号単価表
管明示テープ工（ポリエチレン管布設工）	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ 150	m	141.8				第154号単価表
管明示シート工		m	143				第26号単価表

第5号の7 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	340				第27号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	690				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 カー型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m 2	208				第29号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	9				第33号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	19				
小型バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	130				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	20				第41号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	30				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	120				第45号単価表

第5号の8 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基面整正		m2	0.5				第49号単価表
埋戻し		m3	20				第50号単価表
砂	埋め戻し用	m3	30				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	90				第51号単価表
フィルター層		m2	82				第54号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	82				第55号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 19cm 施工幅 1.8m未満	m 2	22				第57号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 15cm 施工幅 1.8m未満	m 2	22				第60号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	82				第63号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	82				第67号単価表

第5号の9 A23000 A01

φ 150管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	22				第71号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	22				第76号単価表
合 計		式	1				

第6号の1 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設材料費		式	1				
GX形 鋳鉄管(1種管)	内面粉体塗装 φ 200×5.0m	本	23				
GX形 二受T字管	φ 200×φ 100	個	2				
GX形 二受T字管	φ 200×φ 200	個	1				
GX形 曲管	φ 200×5 5/8°	個	4				
GX形 短管2号	φ 150	個	1				
GX形 短管2号	φ 200	個	2				
GX形 ソフトシル弁(キャップ式)	両受 φ 200	基	2				
K形ダクタイル鋳鉄管 1種	内面粉体 φ 200mm×L=5.0m	本	4				
曲管(K形)	内面粉体 φ 200mm×90°	個	1				

第6号の2 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
曲管 (K形)	内面粉体 φ 200mm×22 1/2°	個	2				
曲管 (K形)	内面粉体 φ 200mm×11 1/4°	個	2				
継輪 (K形)	内面粉体 φ 200mm	個	2				
短管1号 (K形, GF)	内面粉体 φ 200mm	個	1				
割T字管 (内紛)DIP不断水	RF (キーキャップ 付) φ 300mm× φ 200mm SSバルブ 付	個	1				
仕切弁 φ 150mm(内外面粉体)	7. 5K (浅埋用)ソフトシル (2種)フランジ タイプ	基	1				
仕切弁 φ 200mm(内外面粉体)	7. 5K (浅埋用)メタルシート (2種)フランジ タイプ	基	2				
特殊押輪 K形	特殊押輪、ボルト・ナット、ゴム輪 φ 200mm (付属品含む)	組	15				
GX形 接合部品	ラケ φ 200	組	8				
GX形 接合部品	接合セット (ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 150	組	1				

第6号の3 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 200	組	9				
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 200	組	4				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 200	個	4				
フランジ 接合品(RF) 0.74MPa	φ 150mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ 接合品(RF) 0.74MPa	φ 200mm SUSボルトナット含む	組	2				
フランジ 接合品(GF) 0.74MPa	φ 150mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランジ 接合品(GF) 0.74MPa	φ 200mm SUSボルトナット含む	組	2				
フランジ 補助金具	φ 150mm	組	1				
フランジ 補助金具	φ 200mm	組	3				
GX形挿し口加工セット	タッピンねじ式用 φ 200mm(挿し口リング+防食ゴム+固定リング)	個	3				

第6号の4 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
制水弁筐 (FCD)	φ 50mm～ φ 200mm	個	5				
座台 (浅埋用)	φ 50mm～ φ 200mm	個	5				
ホ リエチレンスリーブ	φ 150mm	枚	1				
ホ リエチレンスリーブ	φ 200mm	枚	31				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	11.5				
明示シート ダブル	R-PE使用 コ再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	127.3				
合フランジ	φ 150mm× φ 100mm	個	1				
合フランジ	φ 200mm× φ 100mm	個	2				
硬質塩化ビニールライニング鋼管	VLSP φ 100mm 4.0m	本	5				
鋼管エルボ	φ 100mm	個	15				

第6号の5 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
防食テープ	W50mm×10m	巻	3				
カ帽 (K形)	φ 300mm	個	3				
カ帽 (K形)	φ 200mm	個	1				
特殊押輪 K形	特殊押輪、ボルト・ナット、ゴム輪 φ 300mm(付属品含む)	組	3				
エルボ (HIVP)	φ 50mm	個	3				
バルブソケット	φ 50	個	6				
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ 50mm×L=4. 0m	本	2				
スリースバルブ	φ 50	個	3				
布設費		式	1				
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	0. 4				第136号単価表

第6号の6 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	124.3				第1号単価表
メカニカル継手工	呼び径200mm	口	14				第155号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	1				第82号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	1				第137号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径200mm	口	3				第83号単価表
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径200mm	口	2				第156号単価表
GX形継手接合(直管)	ラケ無し 呼び径200mm	口	19				第4号単価表
GX形継手接合(直管)	ラケ有り 呼び径200mm	口	4				第157号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	1				第158号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	9				第5号単価表

第6号の7 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	4				第6号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径150mm	基	1				第142号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径200mm	基	4				第7号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ 150 A形4号 底版有り	箇所	1				第143号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ 200 A形4号 底版有り	箇所	4				第8号単価表
不断水穿孔工事(CIP)	φ 300mm× φ 200mm	箇所	1				
鋼管布設工	小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm	m	18.4				第159号単価表
鋼管継手工	小口径管切断人力 呼び径100mm	口	15				第160号単価表
管防食テープ被覆	50mm	m	18.4				第113号単価表
鋳鉄管切断工	布設管(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	口	7				第17号単価表

第6号の8 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工	切断・溝切り加工(NS形・GX形/専用工具使用) 呼び径200mm	口	2				第18号単価表
鋳鉄管切断・溝切り加工	溝切り加工のみ(NS形・GX形/専用工具使用) 呼び径200mm	口	1				第161号単価表
NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工	GX形(タッピンねじ式) 呼び径200mm	口	3				第19号単価表
鋳鉄管切断工	撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル鋳鉄管(FCD) 呼び径250mm	口	20				第21号単価表
鋳鉄管撤去工(機械力)	吊上げ積込み 呼び径250mm	m	121				第23号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 150 防食ビニールテープ	m	0.9				第152号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 200 防食ビニールテープ	m	125.8				第24号単価表
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 150×5000	m	0.9				第153号単価表
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 200×5000	m	126.4				第25号単価表
管明示シート工		m	127.3				第26号単価表

第6号の9 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
充填工	エアミルク 管閉塞	m3	17.7				第162号単価表
充填設備据付撤去工		箇所	1				第164号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	250				第27号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	519				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加ワ型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m 2	150				第29号単価表
バックホウによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加ワ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m 2	6				第31号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	7				第33号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	0.3				第36号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	15				

第6号の10 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4				第39号単価表
小型バックホ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	10				第41号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	1				第43号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	30				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	90				第45号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	2				第47号単価表
基面整正		m2	10				第49号単価表
埋戻し		m3	20				第50号単価表
砂	埋め戻し用	m3	30				

第6号の11 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	70				第51号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1				第53号単価表
フィルター層		m2	67				第54号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	67				第55号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 24cm 施工幅 1.8m未満	m 2	3				第58号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 29cm 施工幅 1.8m未満	m 2	8				第59号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	3				第61号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 30cm 施工幅 1.8m未満	m 2	8				第62号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	67				第63号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	67				第67号単価表

第6号の12 A24000 A01

φ 200管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	8				第69号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	3				第71号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	8				第73号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	8				第75号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	3				第76号単価表
アルミ矢板建込工	掘削深1.5m以下	m	2.5				第166号単価表
アルミ矢板建込工	掘削深2.0m以下	m	2.8				第78号単価表
アルミ矢板建込工	掘削深2.0m以下	m	1.5				第91号単価表
アルミ矢板引抜工	掘削深1.5m以下	m	2.5				第167号単価表
アルミ矢板引抜工	掘削深2.0m以下	m	4.3				第80号単価表

φ 200管工事 1式当たり明細表

[illegible]

第7号の1 A25000 A01

φ 250管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
布設材料費		式	1				
GX形 鋳鉄管(1種管)	内面粉体塗装 φ 250×5.0m	本	1				
GX形 挿受片落管	φ 250×φ 200	個	1				
GX形 継輪	φ 250	個	1				
GX形 接合部品	ライ φ 250	組	1				
GX形 接合部品	接合セット(ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 200	組	1				
GX形 接合部品	G-Linkセット(G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット) φ 250	組	2				
GX形防食ゴム	固定リング含む φ 250	個	1				
ポリエチレンスリーブ	φ 250mm	枚	2				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	0.6				

第7号の2 A25000 A01

φ 250管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート ダブル	R-PE使用 コ再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	5.7				
布設費		式	1				
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径250mm	m	5.7				第168号単価表
GX形継手接合(直管)	うけ有り 呼び径250mm	口	1				第169号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	1				第5号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径250mm	口	2				第170号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 250 防食ビニールテープ	m	5.7				第171号単価表
管明示テープ工(铸铁管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 250×5000	m	5.7				第172号単価表
管明示シート工		m	5.7				第26号単価表
土工費		式	1				

第7号の3 A25000 A01

φ 250管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11				第27号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	23				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m ²	7				第29号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	0.4				第33号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	1				
小型バックホ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m ³	4				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	1				第41号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	2				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m ³	3				第45号単価表
基面整正		m ²	3				第49号単価表

第7号の4 A25000 A01

φ 250管工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し		m3	1				第50号単価表
砂	埋め戻し用	m3	1				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	2				第51号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 30cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第173号単価表
フィルター層		m2	4				第54号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 4cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第174号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	4				第67号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	4				第175号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	4				第63号単価表
合 計		式	1				

第8号の1 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
GX形 鋳鉄管(1種管)	内面粉体塗装 φ100×4.0m	本	1				
GX形 乙字管	φ100×H450mm	個	1				
GX形 ソフトシル弁(キャップ式)	受挿 φ100	基	2				
VC継手(塩ビと鋳鉄無頭)	K形受口 φ100mm(内面粉体)	個	1				
水道用ポリエチレン二層管 1種	φ30mm	m	3.8				
水道用ポリエチレン二層管 1種	φ50mm	m	4.1				
配水用ポリエチレン管	EF受口付 φ75×5000	本	2				
EFソケット	φ75	個	2				
90° EF片受ベント	φ75	個	1				

第8号の2 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
EF両受Sへント	φ 75×450H	個	1				
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 75	個	2				
メカニカルソケット (PEP×VP)	φ 75	個	1				
サトル付分水栓	PE管用鋳鉄サトル φ 100×30	個	2				
サトル付分水栓	PE管用鋳鉄サトル φ 100×50	個	1				
オネジソケット (PE管)	φ 50mm 砲金製差込式	個	1				
GX形 接合部品	ライフ φ 100	組	1				
GX形 接合部品	接合セット (ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット) φ 100	組	4				
ソケット (PE管)	φ 30mm 砲金製差込式	個	1				
仕切弁 φ 50mm (内外面粉体)	7.5K (浅埋用) ソフトシル (2種) フランジタイプ	基	1				

第8号の3 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合フランチ	φ 50mm	個	1				
フランチ 接合品 (RF) 0.74MPa	φ 50mm SUSボルトナット含む	組	1				
フランチ 補助金具	φ 50mm	組	1				
防食フィルム (分水栓用)	φ 75～150× φ 30～50	枚	3				
明示シート ダブル	R-PE使用 珪再生率60% 裏・黒 (佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	7.9				
制水弁筐 (FCD)	φ 50mm～ φ 200mm	個	3				
座台 (浅埋用)	φ 50mm～ φ 200mm	個	3				
U形用蓋 (1 種)	240 33×4. 5×60	枚	3				
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm	枚	2				
明示テープ 年号入り	巾30mm×20m	巻	0.6				

第8号の4 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート ダブル	R-PE使用 ｺ再生率60% 裏・黒(佐倉市名入り) 幅150mm×50m	m	14.2				
分・止水栓用ソケット(PE管)	φ 30mm 砲金製差込式	個	2				
分・止水栓用ソケット(PE管)	φ 50mm 砲金製差込式	個	1				
メカソケット(PEP×内外面被覆 鋼管)	φ 30×32	個	1				
布設費		式	1				
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	3.1				第98号単価表
ﾎﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm	箇所	2				第176号単価表
ﾎﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径50mm	箇所	1				第177号単価表
メカニカル継手工	呼び径75mm以下	口	2				第178号単価表
ポリエチレン管据付工	融着接合 行わない 呼び径30mm	m	3.8				第179号単価表

第8号の5 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	融着接合 行わない 呼び径50mm	m	4.1				第180号単価表
塩ビ管用鋳鉄異形管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	2				第181号単価表
GX形継手接合(直管)	うけ有り 呼び径100mm	口	1				第102号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	4				第103号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)縦型	呼び径100mm以下	基	1				第108号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ50 A形4号 底版有り	箇所	1				第182号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径30mm 融着接合行わない	口	5				第183号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm 融着接合行わない	口	2				第184号単価表
ポリエチレン管据付工	融着接合 行う 呼び径75mm	m	7.9				第185号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径65mm以下	口	1				第186号単価表

第8号の6 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置 JWWA 7.5K 呼び径65mm以下	口	1				第187号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着接合行う	口	9				第188号単価表
ポリエチレン管(メカニカル 継手)布設工	呼び径75mm	口	1				第189号単価表
管明示シート工		m	7.9				第26号単価表
塩ビ管処理費		kg	37				
铸铁製仕切弁設置(機械力) 縦型	呼び径100mm以下	基	4				第108号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ75 A形4号 底版有り	箇所	1				第109号単価表
ねじ式仕切弁筐設置工	φ100 A形4号 底版有り	箇所	1				第110号単価表
铸铁管切断工	布設管 (エンジンカッター使用) 呼び径100mm	口	1				第114号単価表
铸铁管切断・溝切り加工	切断・溝切り加工(NS形・GX形/専用工具使用) 呼び径100mm	口	1				第190号単価表

第8号の7 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工	GX形(タッピンねじ式) 呼び径100mm	口	1				第191号単価表
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	3				第192号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆	φ 100 防食ビニールテープ	m	4.3				第120号単価表
管明示テープ工(铸铁管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 100×4000	m	4.3				第122号単価表
管明示テープ工(ポリエチレン管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径 φ 75	m	9.9				第123号単価表
管明示シート工		m	14.2				第26号単価表
ポリエチレン管用铸铁異形管被覆工	フランジ短管トレスサージョイント 呼び径75mm	箇所	1				第193号単価表
硬質塩化ビニル管用铸铁異形管被覆工	フランジ短管トレスサージョイント 呼び径100mm	箇所	1				第194号単価表
硬質塩化ビニール管撤去工	呼び径100mm	m	4				第195号単価表
硬質塩化ビニール管撤去工	呼び径75mm	m	9				第196号単価表

第8号の8 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	29				第27号単価表
舗装版切断工	コンクリート舗装版 15cm以下	m	7				第126号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	75				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m ²	13				第29号単価表
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m ²	6				第31号単価表
舗装版破碎		m ²	2				第128号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	1				第33号単価表
コンクリート塊(無筋)処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	0.2				第129号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m ³	0.2				第36号単価表

第8号の9 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
A S 廃材処分費	印旛	t	2				
無筋 C o 処分費	印旛	t	1				
バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2				第39号単価表
小型バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	10				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	2				第41号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	1				第43号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	10				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	10				第45号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	1				第47号単価表
埋戻し		m3	1				第50号単価表

第8号の10 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砂	埋め戻し用	m3	2				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	10				第51号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1				第53号単価表
フィルター層		m2	1				第54号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	1				第55号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 19cm 施工幅 1.8m未満	m 2	6				第57号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 24cm 施工幅 1.8m未満	m 2	2				第58号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 28cm 施工幅 1.8m未満	m 2	2				第197号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 15cm 施工幅 1.8m未満	m 2	6				第60号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	2				第61号単価表

第8号の11 A26000 A01

給水切替工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	1				第63号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	1				第67号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	7				第71号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	10				第76号単価表
生コンクリート人力打設		m3	0.2				第198号単価表
合 計		式	1				

第9号の1 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
仮設管材料費	φ 200, 150, 75 L=301m	式	1				
割T字管(内紛)DIP不断水	RF(キーキャップ 付) φ 100mm× φ 75mm SSバルブ 付	個	1				
不断水仕切弁 CIP用	φ 100mm	基	1				
フランジ ふた (DIP)	φ 75mm	個	1				
フランジ 接合品 (RF) 0.74MPa	φ 75mm SUSボルトナット含む	組	1				
SUSフッシュ	φ 100～600mm× φ 75mm	個	1				
布設費		式	1				
仮設管布設工	φ 200	m	83				
仮設管布設工	φ 150	m	142				

第9号の2 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設管布設工	φ 75	m	76				
仮設管撤去工	φ 200	m	83				
仮設管撤去工	φ 150	m	142				
仮設管撤去工	φ 75	m	76				
不断水穿孔工事(CIP)	φ 100mm× φ 75mm	箇所	1				
SUSﾌﾞｯｼｭ取付工	φ 75mm	箇所	1				
不断水穿孔工(仕切用)DIP	φ 100mm	箇所	1				
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	1				第200号単価表
仮給水管切替・撤去	切替 φ 30	箇所	2				第201号単価表
仮給水管切替・撤去	切替 φ 40	箇所	1				第202号単価表

第9号の3 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮給水管切替・撤去	撤去 φ 30	箇所	2				第203号単価表
仮給水管切替・撤去	撤去 φ 40	箇所	1				第204号単価表
土工費		式	1				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	310				第27号単価表
舗装版切断工	コンクリート舗装版 15cm以下	m	16				第126号単価表
舗装切断排水処理費	稲毛区	kg	662				
バック材による舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾏｰ型 排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m 2	102				第29号単価表
バック材による舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾏｰ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m 2	182				第31号単価表
舗装版破碎		m2	7				第128号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	4				第33号単価表

第9号の4 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート塊(無筋)処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	0.5				第129号単価表
アスファルト塊処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	9				第36号単価表
A S 廃材処分費	印旛	t	31				
バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	50				第39号単価表
小型バックホウ掘削積込	排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	60				第40号単価表
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	5				第41号単価表
発生土処理	ダンプトラック4t積, バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	20				第43号単価表
路盤廃材処分費	印旛	t	60				
発生土処理	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	30				第45号単価表
基面整正		m2	3				第49号単価表

第9号の5 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し		m3	2				第50号単価表
砂	埋め戻し用	m3	1				
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	30				第84号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	20				第51号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	20				第85号単価表
フィルター層		m2	55				第54号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 2cm 施工幅 1.8m未満	m 2	21				第86号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 10cm 施工幅 1.8m未満	m 2	113				第55号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 20cm 施工幅 1.8m未満	m 2	7				第131号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 5cm 施工幅 1.8m未満	m 2	8				第88号単価表

第9号の6 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	粒度調整碎石 M-30 15cm 施工幅 1.8m未満	m 2	64				第60号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 20cm 施工幅 1.8m未満	m 2	4				第89号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 23cm 施工幅 1.8m未満	m 2	23				第61号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	49				第63号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	47				第67号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	6				第69号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	87				第71号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	4				第73号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	6				第75号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	89				第76号単価表

第9号の7 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板建込工	掘削深2.0m以下	m	11.6				第78号単価表
アルミ矢板引抜工	掘削深2.0m以下	m	11.6				第80号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)	掘削深2.0m以下	m	11.6				第81号単価表
アルミ矢板・支保工賃料		式	1				第205号単価表
無筋C o 処分費	印旛	t	1				
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	7				第132号単価表
アスファルト舗装工(人力)	仮復旧工 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	7				第134号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 29cm 施工幅 1.8m未満	m 2	2				第59号単価表
路盤工	粒度調整碎石 M-30 25cm 施工幅 1.8m未満	m 2	2				第90号単価表
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 24cm 施工幅 1.8m未満	m 2	2				第58号単価表

第9号の8 A27000 A01

仮設配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

第10号 A28000 A01

区画線工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工		式	1				
区画線設置	実線 白 15cm 外側線	m	14				第206号単価表
区画線設置	実線 黄 20cm 中央線	m	4				第207号単価表
区画線設置	ゼブラ 白 45cm 横断歩道、停止線	m	20				第208号単価表
合 計		式	1				

第11号 A29000 A01

運搬費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断排水運搬		式	1				
ダンプトラック[オンロード・デイスル]		日					第209号単価表
既設塩ビ管運搬		式	1				
ダンプトラック[オンロード・デイスル]		日					第210号単価表
既設铸铁管運搬		式	1				
ダンプトラック[オンロード・デイスル]		日					第211号単価表
合 計		式	1				

第12号 A29000/0001 A01

交通管理工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員		式	1				
交通誘導警備員B		式	1				第212号単価表
合 計		式	1				

第13号 A03000 A01

運搬費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	国 費	単 費	雑	摘 要
(単)仮設材等の運搬		t	1.6				第213号単価表
(単)仮設材等の積込み取卸し費		t	1.6				第214号単価表
合 計		式	1				

第14号 A31000 A01 技術管理費 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	国 費	単 費	雑	摘 要
技術管理費		式	1				
(単) 通水試験工	給水車不要	日					第215号単価表
(単) 土質試験		式	1				第216号単価表
合 計		式	1				

第15号 A32000 A01

工事価格 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
φ 100工事価格		式	1				
(単) 鋳鉄管スクラップ 費		t	2				
φ 150工事価格		式	1				
(単) 鋳鉄管スクラップ 費		t	5				
φ 200工事価格		式	1				
(単) 鋳鉄管スクラップ 費		t	11				
合 計		式	1				

第1号 JS20310 J01		鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表					吊込み据付 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第2号 SK0302013 J01

トラック [クレーン装置付] 1時間当たり単価表

ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)		人					通期
軽油		L	5.3				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間					
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		時間	1				

第3号 JS20340 J01

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第4号 JS20400 J08		GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表					ライフル無し 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第5号 JS20402 J01		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第6号 JS20402 J02		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

[illegible]

第8号 JSS2092 J01 ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表 φ 200 A形4号 底版有り							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第9号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第10号単価表
合 計		箇所	1				

第9号 JS20956 J01

仕切弁篋設置工 1箇所当たり単価表

ねじ式弁篋
A・B形 4号 底版有り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		箇所	1				

第10号の1 SCB221110 J01 基礎碎石 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
特殊作業員		%				
運転手（特殊）		%				
土木一般世話役		%				
その他 労務		%				

第10号の2 SCB221110 J01

基礎碎石 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第11号 JS20920 J01		空気弁及び空気弁座設置工 1基当たり単価表					機械施工 空気弁設置 呼び径75mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
諸雑費		%	1					
合 計		基	1					

第12号 JSS2090 J01		レジンコンクリート製ボックス設置工 1箇所当たり単価表					空気弁室 円形4号	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形4号	個	1				第13号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 上部壁	個	1				第14号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 下部壁 高さ300	個	1				第15号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 底盤	個	1				第16号単価表	
無収縮モルタル		カ所	1					
基礎碎石		m2	0.5				第10号単価表	
単粒度碎石	4号30－20mm	m3	0.03					
合 計		箇所	1					

第13号 JS20950 J01

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

鉄蓋
円形4号

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		個	1				

第14号 JS20952 J01

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

レジンコンクリート製ボックス
円形4号 上部壁

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		個	1				

第15号 JS20952 J02

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

レジンコンクリート製ボックス
円形4号 下部壁 高さ300

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		個	1				

第16号 JS20952 J03

仕切弁・空気弁ボックス設置工 1個当たり単価表

レジンコンクリート製ボックス
円形4号 底盤

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		個	1				

第17号 JS20812 J01

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

布設管 (エンジンカッター使用)
 呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断機損料(エンジンカッター使用)	φ 450mm以下	日					
諸雑費		%	30				
合 計		口	1				

第18号 JS20824 J01

鋳鉄管切断・溝切り加工 1口当たり単価表

切断・溝切り加工(NS形・GX形/専用工具使用)
 呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断・溝切機損料	専用工具使用 φ200mm(NS形タッピンねじ式)	日					
溝切り・切断刃損耗費		口	1				
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第19号 JS20370 J01		NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工 1口当たり単価表					GX形(タッピンねじ式) 呼び径200mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	5					
合 計		口	1					

第20号 JS21021 J01

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

撤去管 (エンジンカッター使用)
 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター	日					
諸雑費		%	30				
合 計		口	1				

第21号 JS21021 J02

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

撤去管 (エンジンカッター使用)
 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 呼び径250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター	日					
諸雑費		%	30				
合 計		口	1				

第22号 JS21040 J01

鋳鉄管撤去工(機械力) 10m当たり単価表

吊上げ積込み
 呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第23号 JS21040 J02

鋳鉄管撤去工(機械力) 10m当たり単価表

吊上げ積込み
 呼び径250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第24号 JDSF531 J01		ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表						φ 200 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
特殊作業員		人					通期		
普通作業員		人					通期		
防食テープ	W50mm×10m	m	104						
合 計		m	100						
単位当り		m	1						

第25号 JS20394 J01

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 φ200×5000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

管明示シート工 100m当たり単価表							
第26号 JS20396 J01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第27号 JSD4300 J01

舗装版切断工 1m当たり単価表

アスファルト舗装版
15cm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	1				第28号単価表
合 計		m	1				

第28号の1 SCB430510 J01 舗装版切断 1m当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				
土木一般世話役		%				
普通作業員		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				

第28号の2 SCB430510 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				
ガソリン	レギュラー	%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m				

第29号 JS80030 J01

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 100m²当たり単価表

舗装厚0cmを超え10cm以下
クロー型 排対2次 山積0.13m³(平積0.10m³)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホウ運転	クロー型 排対2次 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	日					第30号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第30号 JS80006 J01

小型バックホウ運転 1日当たり単価表

加型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人					通期
軽油		L	23				
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第31号 JS80030 J02		バックホーによる舗装版直接掘削・積込 100m ² 当たり単価表					舗装厚0cm超え10cm以下 ｸﾛｰ型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
バックホー運転	ｸﾛｰ型 排対2次 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間					第32号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m ²	100					
単位当り		m ²	1					

第32号 JS80003 J01

バックホ運転 1時間当たり単価表

加型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手 (特殊)		人					通期
軽油		L	5.9				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				

第33号 JS80020 J01

アスファルト塊処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	1				第34号単価表
合 計		m3	1				

第34号 JS80022 J01

アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型トラック山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第35号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第35号 JS80026 J01

ダンプトラック運転 1日当たり単価表

割増なし
2t積級 良好

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					通期
軽油		L	21				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第36号 JS80020 J04

アスファルト塊処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	1				第37号単価表
合 計		m3	1				

第37号 JS80022 J04

アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第38号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第38号 JS80026 J02

ダンプトラック運転 1日当たり単価表

割増なし
4t積級 良好

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					通期
軽油		L	32				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第39号 JS80000 J01

バックホ掘削積込 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ運転	加圧型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第32号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第40号 JS80004 J01

小型バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホウ運転	加圧型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第30号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第41号 JS80020 J02

発生土処理 1m³当たり単価表

ダンプトラック2台積, 小型バックホ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

[illegible]

第42号 JS80022 J02

発生土運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第35号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第43号 JS80020 J05

発生土処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック4t積、バックホウ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	ダンプトラック4t積、バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離10.5km	m3	1				第44号単価表
合 計		m3	1				

第44号 JS80022 J05

発生土運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第38号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第45号 JS80020 J03

発生土処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離6.2km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	1				第46号単価表
合 計		m3	1				

第46号 JS80022 J03

発生土運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホウ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離6.2km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第35号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第47号 JS80020 J06

発生土処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離6.2km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	ダンプトラック4t積,バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.2km	m3	1				第48号単価表
合 計		m3	1				

第48号 JS80022 J06

発生土運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック積、バックホ積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離6.2km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第38号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第49号 SCB210080 J01

基面整正 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第50号 SCB210410 J01

埋戻し 1m3当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m3				

第51号 JS80010 J01		管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ) 100m3当たり単価表					タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
小型バックホ運転	加ラ型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第30号単価表	
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日					第52号単価表	
砂	埋め戻し用	m3	133					
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

第52号 JS80014 J01 タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表 タンパ° 60～80kg							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L	5				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	供用日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第53号 JS80012 J01

管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 100m3当たり単価表

タンパ 締固め
バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ運転	加ラ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第32号単価表
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日					第52号単価表
砂	埋め戻し用	m3	133				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第54号の1 SCB410650 A01 フィルター層 1m2当たり単価表 単価(P')						
名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.11m ³	%				
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・ コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				
特殊作業員		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				

第54号の2 SCB410650 A01

フィルター層 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
フィルター材料		%				
軽油		%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m2				

第55号 JS80040 J01

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 10cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第56号 JS80014 J02

タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表

タンパ° 60～80kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L	4				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	供用日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第57号 JS80040 J02

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 19cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	24.13				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第58号 JS80040 J03

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 24cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	30.48				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第59号 JS80040 J04

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 29cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	36.83				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第60号 JS80040 J05

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 15cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	19.05				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第61号 JS80040 J06

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 23cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	29.21				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第62号 JS80040 J07

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 30cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	38.1				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第63号 JSD4100 J01

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 歩道 t≦50	厚40mm 瀝青材無し 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2 1層	1				第64号単価表
合 計		m2	1				

第64号 JS80080 J01		舗装工(人力施工) 歩道 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚40mm 瀝青材無し 再生密粒度アスファルト混合物(13)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	9.68					
振動ローリ運転	ハト`ガ`ト`式 0.5～0.6t	日					第65号単価表	
振動コンパ`ク`運転	40～60kg	日					第66号単価表	
諸雑費		%	7					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第65号 JS80082 J01

振動ローラ運転 1日当たり単価表

ハンドガイド式 0.5～0.6t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
軽油		L	3				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第66号 JS80084 J01

振動コンパクト運転 1日当たり単価表

40～60kg

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
ガソリン	レギュラー	L	5				
振動コンパクト [前進型]	機械質量40～60kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第67号 JSD4100 J02

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 歩道 t≦50	厚40mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2 1層	1				第68号単価表
合 計		m2	1				

第68号 JS80080 J02		舗装工(人力施工) 歩道 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚40mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	9.68					
振動ロー運転	ハトガイト式 0.5～0.6t	日					第65号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第66号単価表	
諸雑費		%	7					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第69号 JSD4100 J03

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≦50	厚50mm タックコート PK-4 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2 1層	1				第70号単価表
合 計		m2	1				

第70号の1 JS80080 J03		舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚50mm タックコート PK-4 再生密粒度アスファルト混合物(13)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573					
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43					
振動ロー運転	ハンドガイ式 0.5～0.6t	日					第65号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第66号単価表	
砂散布費		%	3					
諸雑費		%	17					
合 計		m2 1層	100					

第70号の2 JS80080 J03

舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表

厚50mm タックコート PK-4
再生密粒度アスファルト混合物(13)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単位当り		m2 1層	1				

第71号 JSD4100 J04

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≦50	厚50mm フライムコート PK-3 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2 1層	1				第72号単価表
合 計		m2	1				

第72号の1 JS80080 J04

舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m² 1層当たり単価表厚50mm フライムコート PK-3
再生密粒度アスファルト混合物(13)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126				
振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.5～0.6t	日					第65号単価表
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第66号単価表
砂散布費		%	3				
諸雑費		%	17				
合 計		m ² 1層	100				

第72号の2 JS80080 J04

舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表

厚50mm フ^レライムコート PK-3
再生密粒度^アスファルト混合物(13)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単位当り		m ² 1層	1				

第73号 JSD4100 J05

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≦50	厚50mm フライムコート PK-3 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2 1層	1				第74号単価表
合 計		m2	1				

第74号の1 JS80080 J05		舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚50mm フライムコート PK-3 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573					
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126					
振動ロー運転	ハンドガイド式 0.5～0.6t	日					第65号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第66号単価表	
砂散布費		%	3					
諸雑費		%	17					
合 計		m2 1層	100					

第74号の2 JS80080 J05

舗装工(人力施工) 車道・路肩 $t \leq 50$ 100m² 1層当たり単価表厚50mm フ^レライムコート PK-3
再生粗粒度アスファルト混合物(20)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単位当り		m ² 1層	1				

第75号 JSD4100 J06

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≦50	厚50mm フライムコート PK-3 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2 1層	1				第74号単価表
合 計		m2	1				

第76号 JSD4100 J07

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

再生粗粒度7.5mm未満混合物(20) t=50mm

[illegible]

第77号 JS80080 J06		舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚50mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573					
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第65号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第66号単価表	
諸雑費		%	6					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第78号 SDGD10360 A01 アルミ矢板建込工 100m当たり単価表 掘削深2.0m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホ運転[クローラ型](2次)		日					第79号単価表
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第79号 SDGD10070 J01		小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 1日当たり単価表						山積0.13m3 (平積0.1m3)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）				人					通期
軽油				L	23				
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日					
諸雑費（まるめ）				式	1				
合 計				日	1				

第80号 SDGD10370 A01 アルミ矢板引抜工 100m当たり単価表 掘削深2.0m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日					通期
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第81号 SDGD10400 A01		土留支保工(軽量金属支保工) 100m当たり単価表						掘削深2. 0m以下			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
土木一般世話役				人						通期	
特殊作業員				人						通期	
普通作業員				人						通期	
諸雑費（まるめ）				式	1						
合 計				m	100						
単位当り				m	1						

第82号 JS20340 J02

フランジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第83号 JS20340 J03

フランジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第84号 JS80010 J02

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ) 100m3当たり単価表

タンパ 締固め
バックホ 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホ運転	加ラ型 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第30号単価表
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日					第52号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第85号 JS80012 J02

管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 100m3当たり単価表

タンパ 締固め
バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ運転	加ラ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第32号単価表
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日					第52号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第86号 JS80040 J08

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 2cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	2.54				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第87号 JS80040 J09

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 25cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	31.75				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第88号 JS80040 J10

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 5cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	6.35				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第89号 JS80040 J11

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 20cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	25.4				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第90号 JS80040 J12

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 25cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	31.75				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

第91号 SDGD10360 A02 アルミ矢板建込工 100m当たり単価表 掘削深2.0m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ[クローラ]排対(2次)		時間					第92号単価表
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第92号 SDGD10032 J01		バックホウ[クローラ]排対(2次) 1時間当たり単価表							
		山積0.28m3(平積0.2m3)							
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）				人					通期
軽油				L	5.9				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間					
諸雑費（まるめ）				式	1				
合 計				時間	1				

第93号 SDGD10360 A03 アルミ矢板建込工 100m当たり単価表 掘削深2.5m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホ運転[クローラ型](2次)		日					第79号単価表
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第94号 SDGD10360 A04 アルミ矢板建込工 100m当たり単価表 掘削深2.5m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ[クローラ]排対(2次)		時間					第92号単価表
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第95号 SDGD10370 A02 アルミ矢板引抜工 100m当たり単価表 掘削深2.5m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日					通期
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第96号		SDGD10400 A02		土留支保工(軽量金属支保工) 100m当たり単価表				掘削深3.5m以下				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
土木一般世話役				人					通期			
特殊作業員				人					通期			
普通作業員				人					通期			
諸雑費（まるめ）				式	1							
合 計				m	100							
単位当り				m	1							

第97号 SWB010212 A02 交通誘導警備員 B 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B		人					通期
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		式	1				

第98号 JS20310 J02		鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表					吊込み据付 呼び径100mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第99号 JS20330 J01		メカニカル継手工 1口当たり単価表					呼び径100mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第100号 JS20340 J04

フランジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第101号 JS20340 J05

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第102号 JS20400 J06

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

ライク有り
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第103号 JS20402 J03

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第104号 JS20402 J04

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

G-Linkを用いた異形管の接合
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第105号 JS20610 J01

ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表

融着接合 行う
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第106号 JS20612 J01		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表					呼び径100mm 融着接合行う	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	14					
合 計		口	1					

第107号 JS20620 J01

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当たり単価表

呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第108号 JS20910 J02		鑄鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型 1基当たり単価表					呼び径100mm以下	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表	
合 計		基	1					

ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表							
第109号 JSS2092 J02		φ 75 A形4号 底版有り					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第9号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第10号単価表
合 計		箇所	1				

第110号 JSS2092 J03 ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表 φ100 A形4号 底版有り							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第9号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第10号単価表
合 計		箇所	1				

第111号 JS20410 J01

鋼管布設工 10m当たり単価表

小口径管布設(人力)据付工
呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第112号 JS20412 J01

鋼管継手工 1口当たり単価表

小口径管切断人力
呼び径50mm
管切断+ねじ切り+ねじ込み接合

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	3				
合 計		口	1				

第113号 JDSF560 J01

管防食テープ被覆 10m当たり単価表

50mm
防食テープは別途計上

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第114号 JS20812 J02

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

布設管 (エンジンカッター使用)
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断機損料(エンジンカッター使用)	φ 450mm以下	日					
諸雑費		%	30				
合 計		口	1				

第115号 JS20870 J01 ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表 呼び径100mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				

第116号 JS21021 J03

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

撤去管 (エンジンカッター使用)
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター	日					
諸雑費		%	30				
合 計		口	1				

第117号 JS21040 J03

鋳鉄管撤去工(機械力) 10m当たり単価表

吊上げ積込み
 呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第118号 JDSF210 J02		硬質塩化ビニール管撤去工 10m当たり単価表					呼び径50mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第119号 JDSF531 J02							
ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表							
φ75 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
防食テープ	W50mm×10m	m	51				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第120号 JDSF531 J03							
ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表							
φ100 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
防食テープ	W50mm×10m	m	61.2				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第121号 JS20394 J02

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000$

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第122号 JS20394 J03

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 φ100×4000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第123号 JS20630 J01		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表					テープの貼付手間のみ 呼び径φ75		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					通期
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

第124号 JS20630 J02		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表						テープの貼付手間のみのみ 呼び径φ100	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					通期
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

第125号 JS20520 J01

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当たり単価表

ポリ管短管トレンチジョイント 呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm	枚	0.12				
粘着ビニールテープ	W50mm×20m ポリエチレンスリーブ用	巻	0.115				
諸雑費		%	2				
普通作業員		人					通期
合 計		箇所	1				

第126号 JSD4300 J02

舗装版切断工 1m当たり単価表

コンクリート舗装版
15cm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断		m	1				第127号単価表
合 計		m	1				

第127号の1 SCB430510 J02

舗装版切断 1m当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				
その他 機械		%				
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				
土木一般世話役		%				
普通作業員		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				

第127号の2 SCB430510 J02

舗装版切断 1m当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				
ガソリン	レギュラー	%				
その他 材料		%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m				

第128号 SCB430310 J01

舗装版破碎 1m2当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%				
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				
運転手（特殊）		%				
普通作業員		%				
材料構成比率		%				
軽油		%				
●積算単価	（施工パッケージ単価）	m ²				

第129号 JS80020 J07

コンクリート塊(無筋)処理 1m3当たり単価表

ダンプトラック2台積, 小型バックホ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

[illegible]

第130号 JS80022 J07

コンクリート塊(無筋)運搬費 10m3当たり単価表

ダンプトラック2t積, 小型バックホフ山積0.13m3
DID区間有り 良好 運搬距離10.5km

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 2t積級 良好	日					第35号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第131号 JS80040 J13

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 20cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	25.4				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

佐倉市上下水道部

第133号 JS80080 J12		舗装工(人力施工) 歩道 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚50mm 瀝青材無し 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.1					
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日					第65号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第66号単価表	
諸雑費		%	7					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第134号 JSD4100 J15

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 歩道 t≤50	厚50mm 瀝青材無し 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2 1層	1				第135号単価表
合 計		m2	1				

第135号 JS80080 J13		舗装工(人力施工) 歩道 t≤50 100m2 1層当たり単価表					厚50mm 瀝青材無し 再生密粒度アスファルト混合物(13)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.1					
振動ロー運転	ハトガイト式 0.5～0.6t	日					第65号単価表	
振動コンパクタ運転	40～60kg	日					第66号単価表	
諸雑費		%	7					
合 計		m2 1層	100					
単位当り		m2 1層	1					

第136号 JS20310 J03

鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表

吊込み据付
 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第137号 JS20340 J06

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第138号 JS20400 J10

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

ライク有り
呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第139号 JS20402 J05

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

G-Linkを用いた異形管の接合
呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第140号 JS20610 J02

ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表

融着接合 行う
呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第141号 JS20612 J02		ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表					呼び径150mm 融着接合行う	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	14					
合 計		口	1					

第142号 JS20910 J03

鑄鉄製仕切弁設置(機械力) 縦型 1基当たり単価表

呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
合 計		基	1				

第143号 JSS2092 J04

ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表

φ 150 A形4号 底版有り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第9号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第10号単価表
合 計		箇所	1				

第144号 JS20930 J01

消火栓設置工 1箇所当たり単価表

機械施工 地下式 単口消火栓

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				

第145号 JSS2090 J02		レジンコンクリート製ボックス設置工 1箇所当たり単価表					消火栓室 円形4号	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形4号	個	1				第13号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 上部壁	個	1				第14号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 下部壁 高さ300	個	1				第15号単価表	
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形4号 底盤	個	1				第16号単価表	
無収縮モルタル		カ所	1					
基礎碎石		m2	0.5				第10号単価表	
単粒度碎石	4号30－20mm	m3	0.03					
合 計		箇所	1					

第146号 JS20410 J02

鋼管布設工 10m当たり単価表

小口径管布設(人力)据付工
呼び径80mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第147号 JS20412 J02

鋼管継手工 1口当たり単価表

小口径管切断人力
呼び径80mm
管切断+ねじ切り+ねじ込み接合

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	3				
合 計		口	1				

第148号 JS20812 J03

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

布設管 (エンジンカッター使用)
呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断機損料(エンジンカッター使用)	φ 450mm以下	日					
諸雑費		%	30				
合 計		口	1				

第149号 JS20870 J02 ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表 呼び径150mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				

第150号 JS21021 J04

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

撤去管 (エンジンカッター使用)
 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター	日					
諸雑費		%	30				
合 計		口	1				

第151号 JS21040 J04

鋳鉄管撤去工(機械力) 10m当たり単価表

吊上げ積込み
 呼び径150mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第152号 JDSF531 J04 ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表 φ150 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
防食テープ	W50mm×10m	m	83.6				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第153号 JS20394 J04

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 φ150×5000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第154号 JS20630 J03		管明示テープ工(ポリエチレン管布設工) 100m当たり単価表						テープの貼付手間のみの 呼び径φ150	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					通期
合 計				m	100				
単位当り				m	1				

メカニカル継手工 1口当たり単価表							
第155号 JS20330 J02		呼び径200mm					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第156号 JS20340 J07

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第157号 JS20400 J05

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

ライク有り
呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第158号 JS20402 J06		GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表					呼び径150mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

第159号 JS20410 J03

鋼管布設工 10m当たり単価表

小口径管布設(人力)据付工
呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第160号 JS20412 J03

鋼管継手工 1口当たり単価表

小口径管切断人力
呼び径100mm
管切断+ねじ切り+ねじ込み接合

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	3				
合 計		口	1				

第161号 JS20824 J02

鋳鉄管切断・溝切り加工 1口当たり単価表

溝切り加工のみ(NS形・GX形/専用工具使用)
 呼び径200mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断・溝切機損料	専用工具使用 φ200mm(NS形タツピンねじ式)	日					
溝切り・切断刃損耗費		口	1				
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第162号 JS90020 J01

充填工 1m3当たり単価表

エアミル
管閉塞

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
充填材料費		m3	20				
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量 2 0 0 L / m i n	日					
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量 3 0 0 L × 2 槽	日					
発動発電機運転(賃料)	排対1次45kVA	日					第163号単価表
諸雑費		%	15				
合 計		日	1				
単位当り		m3	1				

第163号 JS90024 J01		発動発電機運転(賃料) 1日当たり単価表					排対1次45kVA	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
軽油		L	41					
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	供用日					通期	
諸雑費		式	1					
合 計		日	1					

第164号 JS90021 J01

充填設備据付撤去工 1箇所当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊	日					第165号単価表
合 計		箇所	1				

第165号 JS90030 J01 クレーン装置付トラック運転 1日当たり単価表 4t級2.9t吊							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人					通期
軽油		L	33				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2. 9 t	供用日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

第166号 SDGD10360 A05 アルミ矢板建込工 100m当たり単価表 掘削深1.5m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
小型バックホ運転[クローラ型](2次)		日					第79号単価表
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第167号 SDGD10370 A03 アルミ矢板引抜工 100m当たり単価表 掘削深1.5m以下 (両側分)							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日					通期
諸雑費 (まるめ)		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第168号 JS20310 J04

鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表

吊込み据付
 呼び径250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					第2号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第169号 JS20400 J07

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

ライク有り
呼び径250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第170号 JS20402 J07

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

G-Linkを用いた異形管の接合
呼び径250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第171号 JDSF531 J05 ポリエチレンスリーブ被覆 100m当たり単価表 φ250 防食ビニールテープ ポリエチレンスリーブ別途計上							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
防食テープ	W50mm×10m	m	126.5				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第172号 JS20394 J05

管明示テープ工(鑄鉄管布設工) 100m当たり単価表

テープの貼付手間のみ
呼び径・寸法 φ250×5000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第173号 JS80040 J15

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 30cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	38.1				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第174号 JS80040 J17

路盤工 100m 2 当たり単価表

粒度調整碎石 M-30 4cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
粒度調整碎石	M-30	m ³	5.08				
ﾀﾝﾊﾞ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾞ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

アスファルト舗装工(人力) 1m2当たり単価表

仮復旧工
再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm

[illegible]

第176号 JS53204 J01

サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ポリエチレン管
配水管呼び径100mm 給水管呼び径30mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				

第177号 JS53204 J02

サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ポリエチレン管
配水管呼び径100mm 給水管呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				

メカニカル継手工 1口当たり単価表							
第178号 JS20330 J04		呼び径75mm以下					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第179号 JS20610 J03

ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表

融着接合 行わない
呼び径30mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第180号 JS20610 J04

ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表

融着接合 行わない
呼び径50mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第181号 JS20620 J02		塩ビ管用鋳鉄異形管(メカニカル継手)布設工 1口当たり単価表					呼び径100mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		%	1					
合 計		口	1					

ねじ式仕切弁筐設置工 1箇所当たり単価表							
第182号 JSS2092 J05		φ 50 A形4号 底版有り					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 4号 底版有り	箇所	1				第9号単価表
基礎碎石		m2	0.3				第10号単価表
合 計		箇所	1				

第183号 JS20612 J03 ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表 呼び径30mm 融着接合行わない							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第184号 JS20612 J04 ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表 呼び径50mm 融着接合行わない							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第185号 JS20610 J05

ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表

融着接合 行う
呼び径75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第186号 JS20340 J08

フランジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径65mm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第187号 JS20340 J09

フランジ継手工 1口当たり単価表

フランジ継手と耐震型補強金具を同時に設置
JWWA 7.5K 呼び径65mm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第188号 JS20612 J05 ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表 呼び径75mm 融着接合行う							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	14				
合 計		口	1				

第189号 JS20620 J03

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当たり単価表

呼び径75mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第190号 JS20824 J03

鋳鉄管切断・溝切り加工 1口当たり単価表

切断・溝切り加工(NS形・GX形/専用工具使用)
 呼び径100mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
鋳鉄管切断・溝切機損料	専用工具使用 φ100mm(NS形タッピンねじ式)	日					
溝切り・切断刃損耗費		口	1				
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第191号 JS20370 J02 NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工 1口当たり単価表 GX形(タッピンねじ式) 呼び径100mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	5				
合 計		口	1				

第192号 JS20870 J03													ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表													呼び径75mm												
名 称				規 格				単位	数 量				単 価				金 額				雑	摘 要																
特殊作業員								人														通期																
普通作業員								人														通期																
諸雑費								%	7																													
合 計								口	1																													

第193号 JS20520 J02 ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当たり単価表 フランジ短管トレサージョイント 呼び径75mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレンスリーブ	φ 75mm	枚	0.12				
粘着ビニールテープ	W50mm×20m ポリエチレンスリーブ用	巻	0.085				
諸雑費		%	2				
普通作業員		人					通期
合 計		箇所	1				

第194号 JS20520 J03 硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当たり単価表 777短管トレサジョイント 呼び径100mm							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°リエチレンスリーブ°	φ 100mm	枚	0.12				
粘着ビニルテープ°	W50mm×20m ホ°リエチレンスリーブ°用	巻	0.115				
諸雑費		%	2				
普通作業員		人					通期
合 計		箇所	1				

第195号 JDSF210 J03		硬質塩化ビニール管撤去工 10m当たり単価表					呼び径100mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第196号 JDSF210 J01		硬質塩化ビニール管撤去工 10m当たり単価表					呼び径75mm	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第197号 JS80040 J16

路盤工 100m 2 当たり単価表

再生クラッシャーラン RC-40 28cm
施工幅 1.8m未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	35.56				
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m 2	100				
単位当り		m 2	1				

第198号 JSD2400 J01

生コンクリート人力打設 1m3当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート		m3	1				第199号単価表
合 計		m3	1				

第199号 SCB240010 J01

コンクリート 1m3当たり単価表

単価(P')

名 称	規 格	単位	構成比率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				
土木一般世話役		%				
特殊作業員		%				
その他 労務		%				
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%				
●積算単価	(施工パッケージ単価)	m3				

第200号 JS20340 J10

フランジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第201号 JDSF660 J01

仮給水管切替・撤去 1箇所当たり単価表

切替
φ 30

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
雑材料		%	1				
合 計		箇所	1				

第202号 JDSF660 J02

仮給水管切替・撤去 1箇所当たり単価表

切替
φ 40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
雑材料		%	1				
合 計		箇所	1				

第203号 JDSF660 J03		仮給水管切替・撤去 1箇所当たり単価表					撤去 φ 30	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		箇所	1					

第204号 JDSF660 J04

仮給水管切替・撤去 1箇所当たり単価表

撤去
φ 40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		箇所	1				

第205号 B000000000002 A01

アルミ矢板・支保工賃料 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アルミ矢板・腹起し・切梁・ポンプ賃料	掘削深2.0m以下	式	1				
アルミ矢板・腹起し・切梁・ポンプ賃料	掘削深2.5m以下	式	1				
合 計		式	1				

第206号 SWB821210 A01

区画線設置 1000m当たり単価表

実線 白
15cm 外側線

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				通期
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25				
接着用プライマー	区画線用	kg	25				
軽油		L	40				
諸雑費 (率+まるめ)		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第207号 SWB821210 A02

区画線設置 1000m当たり単価表

実線 黄
20cm 中央線

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000				通期
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	760				
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	kg	33				
接着用プライマー	区画線用	kg	33				
軽油		L	43				
諸雑費 (率+まるめ)		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第208号 SWB821210 A03

区画線設置 1000m当たり単価表

ゼブラ 白
45cm 横断歩道、停止線

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000				通期
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75				
接着用プライマー	区画線用	kg	75				
軽油		L	89				
諸雑費（率＋まるめ）		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第209号 SDGD10180 J01 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1日当たり単価表

4t積級

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					通期
軽油		L	32				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				

第210号 SDGD10190 J01 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1日当たり単価表

名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	2t積級 摘 要
運転手（一般）			人					通期
軽油			L	21				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費（まるめ）			式	1				
合 計			日	1				

第211号 SDGD10170 J01 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1日当たり単価表

10t積級

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					通期
軽油		L	58				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日					
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日					
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		日	1				

第212号 SWB010212 A04

交通誘導警備員B 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員B		人					通期
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		式	1				

第213号 SWB010020 A01

仮設材等の運搬 1t当たり単価表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	2				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計		t	1				

第214号 SWB010030 J01

仮設材等の積込み取卸し費 1t当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費 (仮設材等)		t	2				
合 計		t	1				

第215号 JS51000 J01

通水試験工 1日当たり単価表

給水車不要

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
器具損料及び諸雑費		%	20				
合 計		日	1				

第216号 B000000000001 A01

土質試験 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土の粒度試験		試料	1				
土粒子の密度試験		試料	1				
土の含水比試験		試料	1				
土の液性限界試験		試料	1				
土の塑性限界試験		試料	1				
突固めによる土の締固め試験		試料	1				
締固めた土のコーン指数試験		試料	1				
土壌分析	28項目	検体	1				
合 計		式	1				