

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積もりに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする

山 武 市

令和 8 年度

松尾町大堤・蓮沼二線

松尾町大堤・蓮沼二線道路排水整備工事

工 事 設 計 書

山武市松尾町借毛本郷地先

建設環境部土木課

総括表

建設環境部土木課			作成日				決裁日			
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 7 款 土木費		第 2 項 道路橋りょう費		第 3 目 道路新設改良費		第 14 節 工事請負費	
路 線 名		松尾町大堤・蓮沼二線								
工 事 名		松尾町大堤・蓮沼二線道路排水整備工事								
工事場所		山武市松尾町借毛本郷地先					工事施行方法		請 負	
							工 期	契約日の翌日から130日間		
工事費総額			円							
工事価格			円							
消費税及び地方消費税相当額			円							

設 計 説 明	道路排水整備工事 工事延長L=100.0m 排水幅員W=0.30m 排水工 プレキャストU型側溝布設 (CH25-30-30) L=100.0m 舗装工 舗装幅員W=0.55m 下層路盤工 (RC-40 t=150mm) A=55m² 上層路盤工 (MS-25 t=150mm) A=55m² 路盤工 (RC-40 t=150mm) A=21m² 基層工 (再生粗粒度As20 t=50mm) A=55m² 表層工 (再生密粒度As13 t=50mm) A=76m²
------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800045
設計種別	当初設計
作成日	
工 事 名	松尾町大堤・蓮沼ニ線道路排水整備工事
路 線 名	松尾町大堤・蓮沼ニ線

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築―道路改良;04-02;道路新設・改築―舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
排水構造物工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
掘削	土砂	m3	33			第 1 号内訳書参照 @QB0007064-J01
掘削	路盤	m3	12			第 2 号内訳書参照 @QB0007064-J02
床掘り	土砂	m3	5			第 3 号内訳書参照 @QB0079002-J01
埋戻し	土砂 砂質土	m3	6			第 4 号内訳書参照 @QB0041003-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	31			第 5 号内訳書参照 @QB0007052-J01
側溝工		式	1			/4
プレキャストU型側溝	CH25-30-30	m	100			第 6 号内訳書参照 @Q10672001-J01

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋	CHL25-30	枚	190			第 7 号内訳書参照 @Q10675002-J02
側溝蓋	FRC製集水蓋 T-25	枚	10			第 8 号内訳書参照 @Q10675002-J01
管渠工		式	1			/4
硬質塩化ビニル管	VU φ 300mm	m	1. 1			第 9 号内訳書参照 @QB0953057-J01
集水桝・マンホール工		式	1			/4
現場打集水桝	400×400×500	箇所	1			第 10 号内訳書参照 @QB0678002-J01
構造物撤去工		式	1			/3
構造物取壊し工		式	1			/4
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0. 1			第 11 号内訳書参照 @Q10389001-J01
排水構造物撤去工		式	1			/4
U型側溝撤去	300B	m	1. 2			第 12 号内訳書参照 @Q15836001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
アスファルト舗装工		式	1			/4
下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm	m2	55			第 13 号内訳書参照 @QB0659051-J01
上層路盤工	MS-25 仕上り厚:150mm	m2	55			第 14 号内訳書参照 @QB0660051-J01
路盤工	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm	m2	21			第 15 号内訳書参照 @QB0659051-J02
基層工	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	55			第 16 号内訳書参照 @QB0661051-J01
表層工	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	76			第 17 号内訳書参照 @QB0662051-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	101			第 18 号内訳書参照 @Q10688001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	102			第 19 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎積込	舗装版破碎	m2	40			第 20 号内訳書参照 @QH0424300-J01
殻運搬	A s 殻	m3	4			第 21 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	路盤廃材	m3	12			第 22 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.2			第 23 号内訳書参照 @QB0038004-J03
殻処分	アスファルト殻	m3	4			第 24 号内訳書参照 @QB0038051-J01
路盤廃材処分	路盤廃材	m3	12			第 25 号内訳書参照 @QB0038051-J02
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.2			第 26 号内訳書参照 @QB0038051-J03
交通管理工		式	1			/4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		人日	24			第 27 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 28 号内訳書参照 @Q11224001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

掘削

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書 埋戻し 土砂 砂質土 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210110-J01
残土処分費		m ³	1			A0002
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

プレキャストU型側溝

CH25-30-30

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 5 号単価表参照 SWB821410-J01*
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

側溝蓋

CHL25-30

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 6 号単価表参照 SWB821430-J02*
計	1 枚 当り					

第 8 号 内訳書

側溝蓋

FRC製集水蓋 T-25

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 7 号単価表参照 SWB821430-J01*
計	1 枚 当り					

第 9 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

VU φ 300mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管		m	1			第 8 号単価表参照 SCB222770-J01*
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

現場打集水桝

400×400×500

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 9 号単価表参照 SCB222950-J01
グレーチング桝蓋	400×400用	枚	1			A0001
計	1 箇所 当り					

第 11 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 10 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

U型側溝撤去

300B

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 U型側溝		m	1			第 11 号単価表参照 SWB821410-J02
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

下層路盤工

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 12 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

上層路盤工

MS-25 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤工		m2	1			第 13 号単価表参照 SCB410041-J01*
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

路盤工

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤工		m2	1			第 14 号単価表参照 SCB410031-J02*
計	1 m2 当り					

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 16 号 内訳書 基層工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層		m2	1			第 15 号単価表参照 SCB410241-J01*
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

表層工

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)

@QB0662051-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層		m2	1			第 16 号単価表参照 SCB410261-J01*
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 17 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 18 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

舗装版破碎積込

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ 舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 19 号単価表参照 SSH112130-J01
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

殻運搬

A s 殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 20 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

殻運搬

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 21 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 22 号単価表参照 SCB227010-J03
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書 殻処分 アスファルト殻 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	山武	t	2.35			TZ901145130
計	1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

路盤廃材処分

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	山武	t	2.04			TZ901150130
計	1 m3 当り					

第 26 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 C o 処分費	山武	t	2.5			TZ901147130
計	1 m3 当り					

第 27 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 23 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 28 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 土質等試験費（一式入力）		式	1			第 24 号単価表参照 SWB010370-J01
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1 26. 01			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 11. 1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01

第 2 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1 18. 73			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 7. 11			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 3 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1 8. 27			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 3. 14			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2 0. 84			TZ006704001

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01
第 3 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当 り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）

全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 4 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	11.58		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13 35.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 5 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
千葉県型側溝（2 5 t）	路側用 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	本	5			TZ901002233
再生クラッシャーラン	R C − 4 0	m3	0. 552			0. 46*1. 2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 6 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367002
千葉県型側溝蓋（2 5 t）	路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5	枚	100			TZ901003239
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 7 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
FRC製集水蓋	300用 T-25	枚	100			A0003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 8 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 3 0 0	%	Z1 83.58			TZ005002021
	1 m 当り					

第 9 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1 10. 34			TZ002012001
軽油		%	Z2 0. 08			TZ006702002

※施工パッケージ単価
SCB222950-J01
第 9 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇 所 当 り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25 (高炉)

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 1

J04 養生工の種類 = 1

0.20m3以上0.22m3以下

一般養生・特殊養生 (練炭)

第 10 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			TQ001611007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

J03 時間的制約の有無 = 1

J05 低騒音・低振動対策 = 1

鉄筋構造物

無し

必要

J02 工法区分 = 1

J04 夜間作業の有無 = 1

機械施工

無し

第 11 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 2
J03 夜間作業の有無 = 1
J05 U型側溝の規格 = 3
J09 施工箇所における補正 = 1

再利用撤去
無し
300B 300×300×600
無し

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J08 時間的制約の有無 = 1 無し

第 12 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1 17.77			TZ002122003

※施工パッケージ単価
SCB410031-J01
第 12 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2 1.99			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410041-J01*

第 13 号 単価表

上層路盤工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	%	Z1	23.44		TZ002162002

※施工パッケージ単価
SCB410041-J01*
第 13 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2 1.85			TZ006702002
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB410031-J02*

第 14 号 単価表

路盤工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クロー型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コン パインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1 17.77			TZ002122003

※施工パッケージ単価
SCB410031-J02*
第 14 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2 1.99			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 15 号 単価表

基層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1 0.28			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1 46.43			TZ004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2 5.29			TZ004130002

※施工パッケージ単価
SCB410241-J01*
第 15 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3 0.1			TZ006704001
軽油		%	Z4 0.04			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410241

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

再生粗粒度アスコン（20）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 16 号 単価表

表層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1 0.32			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1 43.04			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2 2.05			TZ004130003

※施工パッケージ単価
SCB410261-J01*
第 16 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3 0.11			TZ006704001
軽油		%	Z4 0.05			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 1

タックコート PK-4

第 17 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 18 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1 22. 39			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2 2. 81			TZ006704001
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01
第 18 号 付属 1

SCB430510				
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02	アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用		15cm以下

第 19 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕	標準バケット容量 山積0.13m3／平積0.10m3	%	K1			MM304069000
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	7.9		TZ305010250
	1 m2 当り					

SSH112130

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01

第 20 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	%	K1			ML001151001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	13.46		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 4
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

吹付法面とりこわし（モルタル）
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J11 運搬距離（km）（DID区間無） = 12 10.5km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02

第 21 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	%	K1			ML001151001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	13.46		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 4

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

吹付法面とりこわし（モルタル）

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J11 運搬距離（km）（DID区間無） = 12 10.5km以下

機械積込

第 22 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	%	K1			ML001151001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	13.46		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 4

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

吹付法面とりこわし（モルタル）

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J11 運搬距離（km）（DID区間無） = 12 10.5km以下

機械積込

第 23 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 24 号 単価表

土質等試験費（一式入力）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質等試験費		式	1			TY007541000
計	1 式 当り					

SWB010370
J01 土質等試験費（千円）[千円] =