

令和 8 年度

公共下水道枝線（第R 0 8 7 0 4工区）工事
工 事 設 計 書

鎌ヶ谷市中央一丁目地先他

総括表

下水道課				工事番号				提出年月日				
課長			補佐		係長		係長				設計者	
年度 科目	令和 8 年度 下水道企業会計		第 1 款 資本的支出		第 1 項 建設改良費		第 1 目 管渠建設改良費		第 22 節 工事請負費		第 細節	
路線河川名												
工事名		公共下水道枝線（第 R 0 8 7 0 4 工区）工事										
工事場所		鎌ヶ谷市中央一丁目地先他						工事施行方法		請 負		
								工事日数		7 6 日間		
請負工事費計			円									
工事価格			円									
消費税相当額			円									

設 計 説 明	工事概要 工事延長L=65.0m 開削工（φ200mm）L=61.0m 管渠延長L=58.6m 開削工（φ150mm）L= 4.0m 管渠延長L=3.6m 人孔築造工 4基 組立0号人孔 3基 小型人孔 1基 公共汚水柵設置及び取付管設置 13箇所 取付管推進工 3箇所
------------------	--

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
管路		式	1			
管きょ工(開削)〈管径150, 200mm〉		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		m3	82			第 1 号内訳書参照
管路埋戻	改良土	m3	43			第 2 号内訳書参照
発生土処理 (土砂)	L=2. 0km以下	m3	66			第 3 号内訳書参照
発生土処理 (路盤)	L=8. 5km以下	m3	16			第 4 号内訳書参照
管布設工		式	1			
硬質塩化ビニル管	規格:VU 管径:φ 200mm 支給の有無:無	m	59			第 5 号内訳書参照
硬質塩化ビニル管	規格:VU 管径:φ 150mm 支給の有無:無	m	4			第 6 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管基礎工		式	1			
砂基礎	改良土	m3	19			第 7 号内訳書参照
管路土留工		式	1			
アルミ矢板土留	掘削深:2.0m以下	m	4			第 8 号内訳書参照
アルミ矢板土留	掘削深:2.5m以下	m	4			第 9 号内訳書参照
アルミ矢板土留	支保工 1 段	m	4			第 10 号内訳書参照
アルミ矢板土留	支保工 2 段	m	4			第 11 号内訳書参照
アルミ矢板土留	矢板損料	式	1			第 12 号内訳書参照
アルミ矢板土留	支保工賃料	式	1			第 13 号内訳書参照
管きょ工(小口径推進)<管径150mm>		式	1			
取付管推進工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進用鋼管	規格:鋼管 管径 :φ 250mm	m	10			第 14 号内訳書参照
推進用鋼管		式	1			第 15 号内訳書参照
発生土処理 (残土)	L=20.5km以下	m3	1			第 16 号内訳書参照
コア抜き	コア抜き規格:塩ビ管	箇所	3			第 17 号内訳書参照
挿入用塩ビ管	規格:塩ビ管 管径 :150mm	m	10			第 18 号内訳書参照
中込め注入工		m3	0.3			第 19 号内訳書参照
仮設備工(小口径)		式	1			
推進設備等設置撤去	据付・撤去	箇所	3			第 20 号内訳書参照
中込め注入設備工		箇所	3			第 21 号内訳書参照
マンホール工		式	1			
組立マンホール工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立0号マンホール	平均マンホール深:2.0m 以下 蓋の耐荷重:T-14	箇所	3			第 22 号内訳書参照
組立0号マンホール (材料費)		式	1			第 23 号内訳書参照
可とう接手	材料費	式	1			第 24 号内訳書参照
小型マンホール工		式	1			
小型マンホール	平均マンホール深:2.0m 以下	箇所	1			第 25 号内訳書参照
小型マンホール (材料費)		式	1			第 26 号内訳書参照
取付管およびます工		式	1			
管路土工		式	1			
管路掘削		m3	18			第 27 号内訳書参照
管路埋戻	改良土	m3	12			第 28 号内訳書参照
発生土処理 (土砂)	L=2.0km以下	m3	13			第 29 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理（路盤）	L=8.5km以下	m3	5			第 30 号内訳書参照
ます設置工		式	1			
ます	ます材質:硬質塩化ビニル管 規格:φ 200	箇所	13			第 31 号内訳書参照
取付管布設工		式	1			
取付管	取付管材質:塩ビ管 規格:φ 150mm 3m未満	箇所	10			第 32 号内訳書参照
取付管	取付管材質:塩ビ管 規格:φ 150mm 3m以上5m未満	箇所	3			第 33 号内訳書参照
付帯工		式	1			
舗装撤去工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:5 c m	m	123			第 34 号内訳書参照
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚:5 c m	m2	50			第 35 号内訳書参照
殻運搬	処分費含む	m3	3			第 36 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断廃水処分工	L=11.0km以下	式	1			第 37 号内訳書参照
舗装仮復旧工		式	1			
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=200mm	m2	74			第 38 号内訳書参照
上層路盤(歩道部)	RM-40 t=150mm	m2	50			第 39 号内訳書参照
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物 (13) t=50mm	m2	50			第 40 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 41 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			第 42 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(バックホ)		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 2 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良	m 3	1. 2			
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

発生土処理（土砂）

L=2.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

発生土処理（路盤）

L=8.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 4 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2.04			
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:VU 管径:φ200mm 支給の有無:無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 5 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

規格:VU 管径:φ150mm 支給の有無:無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 6 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

砂基礎

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置費 砂基礎設置工(機械施工)	(市場単価)	m3	1			第 7 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良	m 3	1. 2			
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:2.0m以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板建込工	(両側分)	m	1			第 8 号単価表参照
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:2.5m以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板建込工	(両側分)	m	1			第 10 号単価表参照
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	1			第 11 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

アルミ矢板土留

支保工 1 段

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)		m	1			第 12 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

アルミ矢板土留

支保工 2 段

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)		m	1			第 13 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

アルミ矢板土留

矢板損料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板	L=2000mm (有効幅333mm)	枚	24			
アルミ矢板	L=2500mm (有効幅333mm)	枚	24			
計	1 式 当り					

第 13 号 内訳書

アルミ矢板土留

支保工賃料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ製腹起	70～ 80×115～ 130×4,000	本	2			
水圧式切梁	L=770mm～1,300mm	本	2			
水圧式ポンプ		基	1			
アルミ製腹起	70～ 80×115～ 130×4,000	本	4			
水圧式切梁	L=770mm～1,300mm	本	4			
計	1 式 当り					

第 14 号 内訳書

推進用鋼管

規格:鋼管 管径:φ 250mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工	取付管推進工	m	1			第 14 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

推進用鋼管

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管（STK400）	径 2 6 7 . 4 × 9 . 3	t	0.43			
メタルクラウン（大口径用）	径 2 5 0	個	3			
計	1 式 当り					

第 16 号 内訳書

発生土処理（残土）

L=20.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 15 号単価表参照
残土		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

コア抜き

コア抜き規格:塩ビ管

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア抜き費 コア抜き工		箇所	1			第 16 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 18 号 内訳書

挿入用塩ビ管

規格:塩ビ管 管径:150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 5 0	m	1			
管挿入費 塩ビ管挿入工		m	1			第 17 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

中込め注工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入費 中込め注工		m3	1			第 18 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書

推進設備等設置撤去

据付・撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備設置撤去(取付管) 推進設備工	取付管ホースリンク(一重ケーシング)	箇所	1			第 19 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 21 号 内訳書

中込め注入設備工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備費 中込め注入設備工	取付管用ホースリング（一重ケーシング）	箇所	1			第 20 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 22 号 内訳書

組立0号マンホール

平均マンホール深:2.0m以下
蓋の耐荷重:T-14

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置費 組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 21 号単価表参照
マンホール底部費 基礎砕石		m2	0.71			第 22 号単価表参照
コンクリート		m3	0.11			第 23 号単価表参照
モルタル上塗り	マンホール用	m2	0.53			第 24 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 23 号 内訳書

組立0号マンホール（材料費）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径600mm T-14 ダ クタイル 鋳鉄製	組	3			
調整リング	T=100	個	6			
0号人孔用斜壁	600*750*450（h）	個	2			
0号人孔用斜壁	600*750*600（h）	個	1			
0号人孔用躯体	750*600（h）	個	3			
0号人孔用底版		個	3			
0号人孔用削孔	φ150（塩ビ管）	ヶ所	4			
無収縮超早強モルタル	20kg	袋	2.5			
楕円人孔用削孔	φ200（塩ビ管）	ヶ所	1			
計	1 式 当り					

第 24 号 内訳書

可とう継手

材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	塩ビ管貼付けタイプ φ 200	組	4			
可とう継手	塩ビ管貼付けタイプ φ 150	組	1			
計	1 式 当り					

第 25 号 内訳書

小型マンホール

平均マンホール深:2.0m以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール設置費 小型マンホール設置工	(レジンコンクリート製)	箇所	1			第 25 号単価表参照
基礎費 基礎碎石		m2	0.3			第 22 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 26 号 内訳書

小型マンホール（材料費）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔用鉄蓋	φ 3 0 0 T - 1 4	組	1			
小型人孔直壁	3 0 0 * 4 0 0 (h)	個	1			
小型人孔直壁	3 0 0 * 9 0 0 (h)	個	1			
小型人孔管取付壁	3 0 0 * 3 7 0 (h) φ 2 0 0 用 二方向	個	1			
小型人孔底版	5 6 0 * 7 0 (h)	個	1			
小型人孔アダプタ	VU 2 0 0 - IN	個	1			
小型人孔アダプタ	VU 2 0 0 - OUT	個	1			
計	1 式 当り					

第 27 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(小型バックホウ)		m3	1			第 26 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 28 号 内訳書

管路埋戻

改良土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 機械投入埋戻工(小型バックホ)		m3	1			第 27 号単価表参照
建設発生土土質改良土(CBR 6 %以上)	石灰系改良	m 3	1. 2			
計	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

発生土処理（土砂）

L=2.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 28 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

発生土処理（路盤）

L=8.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路開削工事からの運搬費 発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 29 号単価表参照
路盤廃材処分費	東葛飾	t	2.04			
計	1 m3 当り					

第 31 号 内訳書

ます

ます材質:硬質塩化ビニル管 規格:φ200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 30 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 32 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ管 規格:φ150mm
3m未満

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 31 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 33 号 内訳書

取付管

取付管材質:塩ビ管 規格:φ150mm
3m以上5m未満

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 32 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 34 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:5 c m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 33 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 35 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5 c m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 34 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 36 号 内訳書

殻運搬

処分費含む

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 35 号単価表参照
A S 廃材処分費	東葛飾	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 37 号 内訳書

舗装版切断廃水処分工

L=11.0km以下

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1			第 36 号単価表参照
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	L	100			
計	1 式 当り					

第 38 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

RC-40 t=200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 37 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 39 号 内訳書

上層路盤(歩道部)

RM-40 t=150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 38 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 40 号 内訳書

表層(歩道部)

再生密粒度アスファルト混合物(13)
t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（歩道部）		m2	1			第 39 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 41 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	51			第 40 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 42 号 内訳書

仮設材運搬費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	0.6			第 41 号単価表参照
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	0.6			第 42 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工(バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.1			第 43 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.6			第 43 号単価表参照
タンパ締固め		m3	100			第 44 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 45 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 45 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 6 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

第 7 号 単価表

砂基礎設置工(機械施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	9.4			第 43 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 9 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 10 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	10.5			第 43 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 11 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 12 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 13 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 14 号 単価表

推進工

取付管推進工

4.6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
強力吸引車		日				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 46 号単価表参照
推進工機械器具損料	取付管推進	日				第 47 号単価表参照
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日				第 48 号単価表参照
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	供用日	1			
諸雑費		式				
計	4.6 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	4t積級	日				第 45 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

コア抜き工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
特殊取付加工	取付管推進	箇所	1			第 49 号単価表参照
ダイヤモンドビット	φ 160mm	個	0.2			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA	日				第 48 号単価表参照
クレーン装置付トラック	4 ～ 4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 50 号単価表参照
機械器具損料	取付管推進	日				第 51 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 17 号 単価表

塩ビ管挿入工

10.4 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4 t 級 2 . 9 t 吊	日				第 52 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10.4 m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

中込め注入工

3 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	吐出量 30～70 L/min	日				
グラウトミキサ [並列 2 槽式]	攪拌容量 200 L×2 槽	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 53 号単価表参照
注入材		m3	3			
諸雑費		式				
計	3 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 19 号 単価表

推進設備工

取付管ボ－リング（一重ケーシング）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 54 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 20 号 単価表

中込め注入設備工

取付管ボ-リング（一重ケーシング）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック	4～4.5 t 級 2.9 t 吊	日				第 55 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 21 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 22 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 22 号

単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 23 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 24 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練		m3	0.02			第 56 号単価表参照
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 25 号 単価表

小型マンホール設置工

(レジンコンクリート製)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 26 号 単価表

機械掘削工(小型バックホウ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 57 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 27 号 単価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 57 号単価表参照
タンパ締固め		m3	100			第 44 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 28 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 58 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 29 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日				第 58 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 30 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 31 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 32 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材 工共)	管径150	箇所	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 33 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート`径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 34 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 35 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 36 号 単価表

ライトバン [二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				
ガソリン	レギュラー	L	2.6			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 37 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 37 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 38 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

第 38 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 39 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			

第 39 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 40 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 41 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

第 42 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

第 43 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 時間 当り					

第 44 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 45 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 46 号 単価表

クレーン装置付トラック

4～4.5t級2.9t吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック〔クレーン装置付〕	ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 47 号 単価表

推進工機械器具損料

取付管推進

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機		日				
工事用高圧洗浄機	30.1l/min、3.7kW	供用日	1			
水槽	1.0m ³	日				
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	日				
ウォータースイベル	φ60	日				
計	1 日 当り					

第 48 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	48			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 49 号 単価表

特殊取付加工

取付管推進

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 50 号 単価表

クレーン装置付トラック

4～4.5t級2.9t吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 51 号 単価表

機械器具損料

取付管推進

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア抜き装置		日				
損耗材料費		式				
計	1 日 当り					

第 52 号 単価表

クレーン装置付トラック

4 t 級 2 . 9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	38			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 53 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	19			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 54 号 単価表

クレーン装置付トラック

4～4.5t級2.9t吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 55 号 単価表

クレーン装置付トラック

4～4.5t級2.9t吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	31			
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 56 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1 m3 当り					

第 57 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	23			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 58 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					