

令和 8 年度

浦安駅入口バス停留所集約化基本設計業務委託
委 託 設 計 書 (参 考)

浦安市猫実四丁目地先

総括表

市街地整備課				委託番号			提出年月日	令和 8 年 7 月 30 日	
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 35 款 土木費	第 20 項 都市計画課	第 25 目 市街地整備費	第 12 節 委託料		第 10 細節 委託料	
委 託 名		浦安駅入口バス停留所集約化基本設計業務委託							
委 託 場 所		浦安市猫実四丁目地先				委託方法		請 負	
						委託期間	契約締結日翌日から 令和 9 年 3 月 2 5 日迄		
業 務 価 格			円						

設 計 説 明	設計業務	
	基本設計	1式
	雨水本管検討	1式
	実証実験	1式
	関係機関協議資料作成	1式
	打合せ	1式
	関係機関協議	1式
	雨水管路調査業務	
	管路施設清掃	1式
	視覚調査	1式
	試掘調査業務	
	試掘	1箇所

基本設計業務

本 委 託 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路設計		式	1			
バスベイ設計		式	1			
バスベイ基本設計		式	1			
バスベイ基本設計		式	1			第 1 号内訳書参照
雨水本管検討		式	1			
雨水本管検討		式	1			第 2 号内訳書参照
実証実験		式	1			
実証実験		式	1			第 3 号内訳書参照
関係機関協議資料作成		式	1			
関係機関協議資料作成		式	1			第 4 号内訳書参照

本 委 託 費 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通		式	1			
共通(設計業務)		式	1			
打合せ等		式	1			
打合せ		業務	1			第 5 号内訳書参照
関係機関打合せ協議	交通管理者、道路管理者、 駐輪場管理者、バス事業者	式	1			第 6 号内訳書参照
直接人件費		式	1			
直接原価計		式	1			
直接経費		式	1			
直接経費		式	1			
旅費交通費		式	1			
旅費交通費(宿泊・滞在伴わない業務)		式	1			

本 委 託 費 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電子成果品作成費		式	1			
電子成果品作成費		式	1			
間接原価		式	1			
その他原価		式	1			
業務原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
業務価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
業務委託料計		式	1			

第 1 号 内訳書

バスベイ基本設計

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	バスベイ基本設計	式	1			第 1 号単価表参照
現地踏査	バスベイ基本設計	式	1			第 2 号単価表参照
縦断設計	バスベイ基本設計	式	1			第 3 号単価表参照
横断設計	バスベイ基本設計	式	1			第 4 号単価表参照
道路付帯構造物	バスベイ基本設計	式	1			第 5 号単価表参照
小構造物設計	バスベイ基本設計	式	1			第 6 号単価表参照
用排水設計	バスベイ基本設計	式	1			第 7 号単価表参照
設計図	バスベイ基本設計	式	1			第 8 号単価表参照
用地幅杭計画	バスベイ基本設計	式	1			第 9 号単価表参照
概算工事費算出	バスベイ基本設計	式	1			第 10 号単価表参照
照査	バスベイ基本設計	式	1			第 11 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成	バスベイ基本設計	式	1			第 12 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 2 号 内訳書

雨水本管検討

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	雨水本管検討	式	1			第 13 号単価表参照
対策工法検討	雨水本管検討	式	1			第 14 号単価表参照
概算工事費算出	雨水本管検討	式	1			第 15 号単価表参照
照査	雨水本管検討	式	1			第 16 号単価表参照
報告書作成	雨水本管検討	式	1			第 17 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 3 号 内訳書

実証実験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備	実証実験	式	1			第 18 号単価表参照
実証実験	実証実験	式	1			第 19 号単価表参照
結果とりまとめ	実証実験	式	1			第 20 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 4 号 内訳書

関係機関協議資料作成

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関協議資料作成		式	1			第 21 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 5 号 内訳書

打合せ

1 業務 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
種別 打合せ		業務	1			第 22 号単価表参照
計	1 業務 当り					

第 6 号 内訳書

関係機関打合せ協議

交通管理者、道路管理者、
駐輪場管理者、バス事業者

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
種別 関係機関打合せ協議		機関・ 回	4			第 23 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

設計計画

バスベイ基本設計

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者		人	0.19			
主任技師		人	0.24			
技師（A）		人	0.33			
技師（B）		人	0.16			
技師（C）		人	0.09			
計	1 式 当り					

第 2 号 単価表

現地踏査

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人	0.21			
技師（A）		人	0.26			
技師（B）		人	0.24			
技師（C）		人	0.14			
計	1 式 当り					

第 3 号 単価表

縦断設計

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師（A）		人	0.31			
技師（B）		人	0.21			
技師（C）		人	0.4			
計	1 式 当り					

第 4 号 単価表

横断設計

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師（A）		人	0.28			
技師（B）		人	0.16			
技師（C）		人	0.28			
技術員		人	0.28			
計	1 式 当り					

第 5 号 単価表

道路付帯構造物

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (C)		人	0.54			
計	1 式 当り					

第 6 号 単価表

小構造物設計

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (C)		人	0.49			
計	1 式 当り					

第 7 号 単価表

用排水設計

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師（C）		人	0.52			
技術員		人	0.47			
計	1 式 当り					

第 8 号 単価表

設計図

バスベイ基本設計

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.19			
技師（B）		人	0.26			
技師（C）		人	0.66			
技術員		人	0.78			
計	1 式 当り					

第 9 号 単価表

用地幅杭計画

バスベイ基本設計

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0.19			
技師（C）		人	0.35			
計	1 式 当り					

第 10 号 単価表

概算工事費算出

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師（B）		人	0.19			
技師（C）		人	0.54			
技術員		人	0.52			
計	1 式 当り					

第 11 号 単価表

照査

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長		人	0.26			
主任技師		人	0.38			
計	1 式 当り					

第 12 号 単価表

報告書作成

バスベイ基本設計

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人	0.26			
技師（A）		人	0.45			
技師（B）		人	0.33			
技師（C）		人	0.52			
計	1 式 当り					

第 13 号 単価表

設計計画

雨水本管検討

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人	0.25			
技師（A）		人	0.5			
技師（B）		人	0.5			
計	1 式 当り					

第 14 号 単価表

対策工法検討

雨水本管検討

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.25			
技師（A）		人	0.5			
技師（B）		人	1			
技師（C）		人	2			
計	1 式 当り					

第 15 号 単価表

概算工事費算出

雨水本管検討

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師（A）		人	0.5			
技師（B）		人	1			
技師（C）		人	1			
計	1 式 当り					

第 16 号 単価表

照査

雨水本管検討

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人	0.25			
技師（A）		人	0.25			
技師（B）		人	0.5			
計	1 式 当り					

第 17 号 単価表

報告書作成

雨水本管検討

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.5			
技師（B）		人	0.5			
技師（C）		人	1			
技術員		人	1			
計	1 式 当り					

第 18 号 単価表

計画準備

実証実験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.5			
技師（B）		人	1			
技師（C）		人	1			
技術員		人	1			
計	1 式 当り					

第 19 号 単価表

実証実験

実証実験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1			
技術員		人	4			
計	1 式 当り					

第 20 号 単価表

結果とりまとめ

実証実験

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師（B）		人	0.5			
技師（C）		人	1			
技術員		人	1			
計	1 式 当り					

第 21 号 単価表

関係機関協議資料作成

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	1			
技師（B）		人	1			
技師（C）		人	2			
技術員		人	1.5			
計	1 式 当り					

第 22 号 単価表

打合せ

1 業務 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人	3.5			1.0+0.5*5
技師（A）		人	3.5			1.0+0.5*5
技師（B）		人	3.5			1.0+0.5*5
計	1 業務 当り					

第 23 号 単価表

関係機関打合せ協議

1機関・回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人	0.5			
技師（A）		人	0.5			
計	1 機関・回 当り					

雨水本管調査業務

本 委 託 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本委託費		式	1			
雨水本管調査		式	1			
雨水本管調査		式	1			
管路施設清掃工		式	1			
管渠内清掃工		時間	1			第 1 号内訳書参照
視覚調査		式	1			
本管テレビカメラ調査工	φ 700	時間	5			第 2 号内訳書参照
報告書作成工	本管TVカメラ調査結果	式	1			第 3 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			

本 委 託 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
交通誘導警備員		人日	2			第 4 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			

本 委 託 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

管渠内清掃工

6 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	1			
高压洗浄車(4t)運転	147km 4t	日	1			第 1 号単価表参照
給水車(4t)運転	132kw 4t	日	1			第 2 号単価表参照
計	6 時間 当り					
	1 時間 当り					

第 2 号 内訳書

本管テレビカメラ調査工

φ 700

6 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			
測量技師補		人	1			
普通作業員		人	1			
TVカメラ搭載車(2t)運転		日	1			第 3 号単価表参照
計	6 時間 当り					
	1 時間 当り					

第 3 号 内訳書

報告書作成工

本管TVカメラ調査結果

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0.5			
測量技師		人	0.5			
測量技師補		人	0.5			
計	1 式 当り					

第 4 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

高压洗浄車(4t)運転

147km 4t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	39			
運転手（特殊）		人	1			
高压洗浄車損料	147kw 4t	時間	6			
計	1 日 当り					

第 2 号 単価表

給水車(4t)運転

132kw 4t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	34.8			
運転手（一般）		人	1			
給水車損料	132kw 4t	時間	6			
計	1 日 当り					

第 3 号 単価表

TVカマ搭載車(2t)運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	36.6			
運転手（一般）		人	1			
TVカマ搭載車損料		時間	6			
計	1 日 当り					

試掘調査業務

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
舗装工		式	1			
仮舗装工 (市有地)		式	1			
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=20mm	m2	5.7			1.5*3.8 第 1 号内訳書参照
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=150mm	m2	3.5			1.0*3.45 第 2 号内訳書参照
表層(歩道部)	再生細粒度(13) t=30mm 瀝青材無し	m2	5.7			1.5*3.8 第 3 号内訳書参照
仮舗装工 (歩道部)		式				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=30mm	m2	4.7			1.5*3.15 第 4 号内訳書参照
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=180mm	m2	3.2			1*3.15 第 5 号内訳書参照
表層(歩道部)	再生細粒度(13) t=30mm 瀝青材無し	m2	4.7			第 6 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮舗装工 (車道部)		式				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=800mm	m2	1.2			1*1.2 第 7 号内訳書参照
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 t=150mm	m2	3.4			1*1.2+1.5*1.45 第 8 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	再生密粒As(20) t=50mm 瀝青材無し	m2	2.2			1.5*1.45 第 9 号内訳書参照
透水性舗装工 (市有地)		式	1			
表層	透水性舗装 開粒度アスファルト(13) 1.4m未満 t=50mm	m2	5.7			1.5*3.8 第 10 号内訳書参照
ブロック舗装工 (歩道部)		式	1			
フィルター層	フィルター砂 t=50mm	m2	3.2			1.0*3.15 第 11 号内訳書参照
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 t=100mm	m2	3.2			1.0*3.15 第 12 号内訳書参照
特殊ブロック舗装	再利用設置 t=60mm 敷砂、透水性シート含む	m2	4.7			1.5*3.15 第 13 号内訳書参照
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒As(20) t=50mm 1.4m未満 PK-3	m2	2.2			1.5*1.45 第 14 号内訳書参照
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒As(20) t=50mm 1.4m未満 PK-4	m2	2.2			1.5*1.45 第 15 号内訳書参照
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒Ⅱ型(20) t=50mm 1.4m未満 PK-4	m2	2.2			1.5*1.45 第 16 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒Ⅱ型 (20)DS3000 t=50mm 1.4m 未満 PK-4	m2	2.2			1.5*1.45 第 17 号内訳書参照
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
歩車道境界ブロック	A種 (150/170×200×600)	m	1.8			0.6*3 第 18 号内訳書参照
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	1.8			0.6*3 第 19 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り(掘削)	土砂	m3	9.7			第 20 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	土砂 発生土	m3	9.4			第 21 号内訳書参照
構造物取壊し工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13.5			1.5*2+3.8*2+1.3+1.6 第 22 号内訳書参照
切断廃水運搬処分		式	1			第 23 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	5.7			1.5*3.8 既設市有地 第 24 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=20cm	m2	2.2			1.5*1.45 既設車道部 第 25 号内訳書参照
仮舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=3cm	m2	10.4			1.5*3.15+1.5*3.8 市有地+歩道部 第 26 号内訳書参照
仮舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	2.2			1.5*1.45 車道部 第 27 号内訳書参照
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0.1			0.35*0.35*0.6 既設標識基礎 第 28 号内訳書参照
ブロック舗装撤去工		式	1			
特殊ブロック撤去	300×300 透水性平板ブ ロック	m2	4.7			1.5*3.150 第 29 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石撤去工		式	1			
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1.8			0.6*3 第 30 号内訳書参照
地先境界ブロック撤去	再利用	m	1.8			0.6*3 第 31 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻	m3	1.1			第 32 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	1.1			第 33 号内訳書参照
路盤廃材運搬		m3	3.1			第 34 号内訳書参照
路盤廃材処分		m3	3.1			第 35 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	9			第 36 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 t=20mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 t=150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 2 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 3 号 内訳書

表層(歩道部)

再生細粒度(13) t=30mm
瀝青材無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 3 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 4 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 t=30mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 4 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 t=180mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 5 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

表層(歩道部)

再生細粒度(13) t=30mm
瀝青材無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 3 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 t=800mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 6 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-40 t=150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒As(20) t=50mm
瀝青材無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 8 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

表層

透水性舗装

開粒度アスファルト(13) 1.4m未満 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 9 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

フィルター層

フィルター砂 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 10 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 t=100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 11 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

特殊ブロック舗装

再利用設置 t=60mm
敷砂、透水性シート含む

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック舗装費 特殊ブロック舗装		m2	1			第 12 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

基層(車道・路肩部)

再生粗粒As(20) t=50mm
1. 4m未満 PK-3

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層 (車道・路肩部)		m2	1			第 13 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

中間層(車道・路肩部)

再生粗粒As(20) t=50mm
1. 4m未満 PK-4

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 中間層 (車道・路肩部)		m2	1			第 14 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書

中間層(車道・路肩部)

改質As 粗粒Ⅱ型(20) t=50mm
1.4m未満 PK-4

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 中間層 (車道・路肩部)		m2	1			第 15 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

改質As 密粒II型(20)DS3000 t=50mm
1.4m未満 PK-4

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 16 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書

歩車道境界ブロック

A種(150/170×200×600)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 17 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

地先境界ブロック

A種(120×120×600)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック費 地先境界ブロック		m	1			第 18 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

床掘り(掘削)

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 19 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 21 号 内訳書

埋戻し

土砂 発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 20 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 21 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

切断廃水運搬処分

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 現場発生品及び支給品運搬		t	0.03			0.0017*13.5*1.2 第 22 号単価表参照
積込・荷卸費 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.03			0.0017*13.5*1.2 第 23 号単価表参照
処分費 アスファルト舗装切断排水処理費	汚泥及びアルカリ廃水 処分量 334L未満（最低保証料金）	式	1			
計	1 式 当り					

第 24 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 t=20cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

仮舗装版破碎

アスファルト舗装版 t=3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 26 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 27 号 内訳書

仮舗装版破碎

アスファルト舗装版 t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 28 号 内訳書

コンクリート取壊し運搬処理

無筋構造物

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し・運搬・処理費(複合) 構造物とりこわし・運搬・処分	(複合)	m3	1			第 27 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

特殊ブロック撤去

300×300 透水性平板ブロック

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 特殊ブロック舗装		m2	1			第 28 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 30 号 内訳書

歩車道境界ブロック撤去

再利用

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	1			第 29 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 31 号 内訳書

地先境界ブロック撤去

再利用

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 地先境界ブロック撤去		m	1			第 30 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 32 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 31 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 33 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)	As殻	m3	1			第 32 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 34 号 内訳書

路盤廃材運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 33 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 35 号 内訳書

路盤廃材処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)	路盤材 2.04t/m3	m3	1			第 34 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 36 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 35 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 1 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 2 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 2 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 3 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 3 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 4 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 4 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン パインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 5 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 6 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 7 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 8 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 8 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 9 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 9 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン パインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
砂 (フィルター材)	透水性舗装用 (シルト分 6 %以下)	%	Z1			

第 10 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 11 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 11 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

特殊ブロック舗装

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
ブロック工		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			

第 13 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	Z2			

第 14 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	Z2			

第 15 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	Z2			

第 16 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 17 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 17 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 18 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

第 19 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 20 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 20 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 21 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 23 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 24 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力 3. 5 ～ 3. 7 m ³ / m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 25 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力 3. 5 ～ 3. 7 m ³ / m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 26 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力 3. 5 ～ 3. 7 m ³ / m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 27 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			
処分費 (m3)	無筋 Co殻	m3	1			
殻運搬		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 28 号 単価表

特殊ブロック舗装

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
ブロック工		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
	1 m2 当り					

第 29 号 単価表

歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型〕	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 30 号 単価表

地先境界ブロック撤去

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型〕	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 32 号 単価表

処分費 (m3)

As殻

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	葛南	t	235			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 33 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 34 号 単価表

処分費 (m3)

路盤材 2.04t/m3

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤廃材処分費	葛南	t	204			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 35 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					