

総括表

下水道課			工事番号			提出年月日	令和 年 月 日
設計 審査	部長	次長	課長	課長補佐	係員	係員	設計者
令和 8 年度	款 01 資本的支出		項 01 建設改良費		目 1 管渠建設改良費		節 00 工事請負費
路線河川名							
工事名		防災・安全交付金工事（千代田処理分区外・人孔改築工）					
工事場所		茂原市千代田町2丁目地先外					
工事費総額		金 円					
工事価格		金 円					
消費税相当額		金 円					
工 事 期 間		令和9年3月5日迄					
設 計 説 明	人孔改築 N=9箇所						

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
管路掘削		m3	14			第 1 号内訳書参照
土砂等運搬	路盤	m3	7			第 2 号内訳書参照
残土等処分	路盤	m3	7			第 3 号内訳書参照
埋戻し	土砂 土質:発生土	m3	7			第 4 号内訳書参照
開削水替	排水量:0.12m ³ /分	日				第 5 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
ブロック舗装撤去工		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去	再設置	m2	1			第 6 号内訳書参照
舗装		式	1			
舗装工		式	1			
舗装打換え工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :150mm以下	m	90			第 7 号内訳書参照
舗装切断時濁水運搬処分	発生材種類:舗装切断時濁水	式	1			第 8 号内訳書参照
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	88			第 9 号内訳書参照
不陸整正	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:30mm	m2	49			第 10 号内訳書参照
不陸整正	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:40mm	m2	16			第 11 号内訳書参照
殻運搬	アスファルト殻	m3	9			第 12 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5			第 13 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻	m3	9			第 14 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	5			第 15 号内訳書参照
基層（国道）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm	m2	10			第 16 号内訳書参照
中間層（国道）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm	m2	10			第 17 号内訳書参照
表層（国道）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm	m2	13			第 18 号内訳書参照
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm	m2	45			第 19 号内訳書参照
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm	m2	53			第 20 号内訳書参照
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm	m2	15			第 21 号内訳書参照
表層（歩道）	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm	m2	8			第 22 号内訳書参照
アスファルト舗装工		式	1			
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:300mm	m2	13			第 23 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:300mm	m2	3			第 24 号内訳書参照
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm	m2	5			第 25 号内訳書参照
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	8			第 26 号内訳書参照
上層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	10			第 27 号内訳書参照
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:250mm	m2	3			第 28 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
白線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	14			第 29 号内訳書参照
黄線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し	m	5			第 30 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式	1			第 31 号内訳書参照
管路 (1 マンホールNo. K24-2)		式	1			
マンホール工		式	1			
既設撤去工		式	1			
人孔内高圧洗浄工		m3	9			第 32 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 33 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	1			第 34 号内訳書参照
ステップ切断工		本	9			第 35 号内訳書参照
1号特殊レゾマンホール据付工		式	1			
レベル調整工		箇所	1			第 36 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 37 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガイドリング設置工		箇所	1			第 38 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 39 号内訳書参照
グラウト充填工		m	3			第 40 号内訳書参照
充填設備工		回	2			第 41 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 42 号内訳書参照
管路 (2 マンホールNo. K2-2)		式	1			
マンホール工		式	1			
既設撤去工		式	1			
人孔内高圧洗浄工		m3	3			第 43 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 44 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	1			第 45 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステップ切断工		本	2			第 46 号内訳書参照
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1			
レベル調整工		箇所	1			第 47 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 48 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 49 号内訳書参照
グラウト充填工		m	1			第 50 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 51 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 52 号内訳書参照
管路 (3 マンホールNo. 21-2)		式	1			
マンホール工		式	1			
既設撤去工		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔内高圧洗浄工		m3	3			第 53 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 54 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	1			第 55 号内訳書参照
ステップ切断工		本	2			第 56 号内訳書参照
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1			
レベル調整工		箇所	1			第 57 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 58 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 59 号内訳書参照
グラウト充填工		m	1			第 60 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 61 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 62 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路 (4 マンホールNo. 106-1)		式	1			
マンホール工		式	1			
既設撤去工		式	1			
人孔内高圧洗浄工		m3	9			第 63 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 64 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	2			第 65 号内訳書参照
ステップ切断工		本	3			第 66 号内訳書参照
4号特殊レゾマンホール据付工		式	1			
レベル調整工		箇所	1			第 67 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 68 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 69 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウト充填工		m	1			第 70 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 71 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 72 号内訳書参照
管路 (5 マンホールNo. 192-1)		式	1			
マンホール工		式	1			
既設撤去工		式	1			
人孔内高圧洗浄工		m3	4			第 73 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 74 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	1			第 75 号内訳書参照
ステップ切断工		本	3			第 76 号内訳書参照
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レベル調整工		箇所	1			第 77 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 78 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 79 号内訳書参照
グラウト充填工		m	1			第 80 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 81 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 82 号内訳書参照
管路 (6 マンホールNo. 198-1)		式	1			
マンホール工		式	1			
既設撤去工		式	1			
人孔内高圧洗浄工		m3	5			第 83 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 84 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 85 号内訳書参照
ステップ切断工		本	3			第 86 号内訳書参照
2号特殊レジンマンホール据付工		式	1			
レベル調整工		箇所	1			第 87 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 88 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 89 号内訳書参照
グラウト充填工		m	1			第 90 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 91 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 92 号内訳書参照
管路 (7 マンホールNo. 203-1)		式	1			
マンホール工		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設撤去工		式	1			
人孔内高圧洗浄工		m3	4			第 93 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 94 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	1			第 95 号内訳書参照
ステップ切断工		本	3			第 96 号内訳書参照
1号特殊レジンマンホール据付工		式	1			
レベル調整工		箇所	1			第 97 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 98 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 99 号内訳書参照
グラウト充填工		m	1			第 100 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 101 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール更生材		式	1			第 102 号内訳書参照
管路 (8 マンホールNo. 23-3-1)		式				
マンホール工		式				
既設撤去工		式				
人孔内高圧洗浄工		m3	3			第 103 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 104 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	1			第 105 号内訳書参照
ステップ切断工		本	2			第 106 号内訳書参照
1号特殊レジンマンホール据付工		式				
レベル調整工		箇所	1			第 107 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 108 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管口処理工		式	1			第 109 号内訳書参照
グラウト充填工		m	1			第 110 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 111 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 112 号内訳書参照
管路 (9 マンホールNo. K72-1)		式	1			
マンホール工		式	1			
既設撤去工		式	1			
人孔内高圧洗浄工		m3	5			第 113 号内訳書参照
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 114 号内訳書参照
既設人孔撤去工		箇所	1			第 115 号内訳書参照
ステップ切断工		本	4			第 116 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号特殊レジマンホール据付工		式	1			
レベル調整工		箇所	1			第 117 号内訳書参照
マンホール据付工		箇所	1			第 118 号内訳書参照
管口処理工		式	1			第 119 号内訳書参照
グラウト充填工		m	1			第 120 号内訳書参照
充填設備工		回	1			第 121 号内訳書参照
マンホール更生材		式	1			第 122 号内訳書参照
管きょ更生工		式	1			
換気工		式	1			
換気設備	マンホール	式	1			第 123 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(小型バックホ)		m3	1			第 1 号単価表参照
掘削費及び積込費 掘削		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

残土等処分

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	長生	t	2.04			
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

開削水替

排水量:0.12m³/分

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転費(開削) ポンプ運転工		日				第 5 号単価表参照
ポンプ 据付撤去費 ポンプ据付・撤去工		現場	1			第 6 号単価表参照
計	1 日 当り					

第 6 号 内訳書

インターロッキングブロック撤去

再設置

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 インターロッキングブロック撤去	(再設置)	m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚：150mm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 8 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

舗装切断時濁水運搬処分

発生材種類:舗装切断時濁水

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1.5L	日				第 9 号単価表参照
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリ の混合物	kg	182.2			
諸経費		式	1			
計	1 式 当り					

第 9 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:アスファルト舗装版

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1			第 10 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

不陸整正

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:30mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 11 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

不陸整正

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:40mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤		m2	1			第 12 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 13 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 14 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 15 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

基層（国道）

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 17 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

中間層（国道）

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書

表層（国道）

再生密粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

基層

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 20 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 21 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 22 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

表層（歩道）

再生細粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（歩道部）		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:300mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:300mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 26 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 27 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 27 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 28 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 28 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:250mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 29 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 29 号 内訳書

白線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 30 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 30 号 内訳書

黄線

溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 31 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 31 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 A		人日	2			第 32 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人				
計	1 式 当り					

第 32 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 33 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 33 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 34 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 34 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 35 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 35 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 36 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 36 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 37 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 37 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール据付工	4.0m以下 レジン製 1号	箇所	1			第 38 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 38 号 内訳書

ガイドリング設置工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊マンホールガイドリング設置工	1号	箇所	1			第 39 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 39 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 400以下	箇所	1			第 40 号単価表参照
管口処理工	呼び径 φ 450～φ 600	箇所	2			第 41 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 40 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 42 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 41 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 43 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 42 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -100	個	1			
頂版	RMH76 (A) -120 (60)	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -1200	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -1800	個	1			
調整プレート	有効高50mm迄	セット	1			
削孔費 (1号)	φ 530	箇所	1			
直壁接続用ガイドリング		個	1			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セット	1			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/袋	袋	7			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	2			
バックアップ材	2m/本	本	2			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 式 当り					

第 43 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 44 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 44 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 45 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 45 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 46 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 46 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 47 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 47 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 48 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 48 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール据付工	2.0m以下 レジン製 1号	箇所	1			第 49 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 49 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 400以下	箇所	2			第 50 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 50 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 51 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 51 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 52 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 52 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -100	個	1			
調整リング	RM60 (K) -150	個	1			
頂版	RMH76 (A) -120 (60)	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -900	個	1			
調整プレート	有効高45mm迄	セット	1			
削孔費(1号)	φ 304	箇所	1			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ(5k g/セット)	セット	1			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/袋	袋	2			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	5			
バックアップ材	2m/本	本	1			
計	1 式 当り					

第 53 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 53 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 54 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 54 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 55 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 55 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 56 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 56 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 57 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 57 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 58 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール据付工	2.0m以下 レジン製 1号	箇所	1			第 58 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 59 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 400以下	箇所	2			第 59 号単価表参照
管口処理工（高所）	呼び径 φ 400以下	箇所	2			第 60 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 60 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 61 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 61 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 62 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 62 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -150	個	2			
頂版	RMH76 (A) -120 (60)	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -900	個	1			
調整プレート	有効高70mm迄	セット	1			
削孔非 (1号)	φ 354	箇所	1			
削孔費 (1号)	φ 206迄	箇所	2			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セット	2			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/袋	袋	2			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	4			
バックアップ材	2m/本	本	2			
計	1 式 当り					

第 63 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 63 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 64 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 64 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 65 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 65 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 66 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 66 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 67 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 67 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 68 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4号特殊マンホール据付工	3.0m以下	箇所	1			第 68 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 69 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 700以上	箇所	3			第 69 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 70 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 70 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 71 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 71 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 72 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -100	個	1			
調整リング	RM60 (K) -150	個	1			
1号組立頂版	RMH90 (A) -120 (60)	個	1			
1号組立直壁	RMH90 (B、C) -600	個	1			
中間スラブ	RMH163 (M) -200 (90)	個	1			
4号特殊直壁	RMH163 (CB) -1200	個	1			
調整プレート	有効高70mm迄	セット	1			
削孔費 (4号)	φ 1020	箇所	2			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セット	3			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/袋	袋	5			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	8			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	2m/本	本	3			
計	1 式 当り					

第 73 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 72 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 74 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 73 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 75 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 74 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 76 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 75 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 77 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 76 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 78 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール据付工	2.0m以下 レジン製 1号	箇所	1			第 77 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 79 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工（高所）	呼び径 φ 450～φ 600	箇所	2			第 78 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 80 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 79 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 81 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 80 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 82 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -150	個	1			
頂版	RMH76 (A) -120 (60)	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -1500	個	1			
調整プレート	有効高45mm迄	セ ット	1			
削孔費 (1号)	φ 530	箇所	1			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セ ット	2			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/ 袋	袋	3			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	7			
バックアップ材	2m/本	本	2			
計	1 式 当り					

第 83 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 81 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 84 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 82 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 85 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 83 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 86 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 84 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 87 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 85 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 88 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号特殊マンホール据付工	2.0m以下	箇所	1			第 86 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 89 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 400以下	箇所	1			第 87 号単価表参照
管口処理工	呼び径 φ 450～φ 600	箇所	2			第 41 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 90 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 88 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 91 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 89 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 92 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -100	個	1			
頂版	RMH106 (A) -130 (60)	個	1			
2号特殊直壁	RMH106 (CB) -1200	個	1			
調整プレート	有効高45mm迄	セ ッ ト	1			
削孔費 (2号)	φ 530	箇所	1			
削孔費 (2号)	φ 410	箇所	1			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セ ッ ト	2			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/ 袋	袋	3			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	3			
バックアップ材	2m/本	本	2			
計	1 式 当り					

第 93 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 90 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 94 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 91 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 95 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 92 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 96 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 93 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 97 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 94 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 98 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号特殊マンホール据付工	3.0m以下	箇所	1			第 95 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 99 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 400以下	箇所	2			第 96 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 100 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 97 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 101 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 98 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 102 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -150	個	2			
頂版	RMH76 (A) -120 (60)	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -1500	個	1			
調整プレート	有効高25mm迄	セ ット	1			
削孔費 (1号)	φ 410	箇所	1			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セ ット	1			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/ 袋	袋	4			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	3			
バックアップ材	2m/本	本	1			
計	1 式 当り					

第 103 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 90 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 104 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 91 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 105 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 92 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 106 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 93 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 107 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 94 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 108 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール据付工	2.0m以下 レジン製 1号	箇所	1			第 99 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 109 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 400以下	箇所	2			第 96 号単価表参照
管口処理工（高所）	呼び径 φ 400以下	箇所	1			第 60 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 110 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 97 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 111 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 98 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 112 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -100	個	1			
頂版	RMH76 (A) -120 (60)	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -1200	個	1			
調整プレート	有効高45mm迄	セ ット	1			
削孔費 (1号)	φ 206迄	箇所	1			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セ ット	1			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/ 袋	袋	2			
レベル調整材	インバート用25kg/袋	袋	4			
バックアップ材	2m/本	本	1			
計	1 式 当り					

第 113 号 内訳書

人孔内高压洗浄工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔内高压洗浄工		m3	1			第 100 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 114 号 内訳書

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去工		箇所	1			第 101 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 115 号 内訳書

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去工		箇所	1			第 102 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 116 号 内訳書

ステップ切断工

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ切断工		箇所	1			第 103 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 117 号 内訳書

レベル調整工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レベル調整工		箇所	1			第 104 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 118 号 内訳書

マンホール据付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号特殊マンホール据付工	3.0m以下	箇所	1			第 95 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 119 号 内訳書

管口処理工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管口処理工	呼び径 φ 400以下	箇所	2			第 105 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 120 号 内訳書

グラウト充填工

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト充填工		m	1			第 106 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 121 号 内訳書

充填設備工

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備工		回	1			第 107 号単価表参照
計	1 回 当り					

第 122 号 内訳書

マンホール更生材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	RM60 (K) -50	個	1			
頂版	RMH76 (A) -120 (60)	個	1			
1号特殊直壁	RMH76 (CB) -1800	個	1			
調整プレート	有効高45mm迄	セット	1			
エポキシ充填接着剤	樹脂パテ (5 k g /セット)	セット	1			
グラウト材	裏込め用速硬型無収縮20kg/袋	袋	2			
レベル調整材	インパート用25kg/袋	袋	4			
バックアップ材	2m/本	本	1			
計	1 式 当り					

第 123 号 内訳書

換気設備

マンホール

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備費 換気設備工		日				第 108 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工(小型バックホウ)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転(2次)	山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 109 号単価表参照
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 4 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当 り					

第 5 号 単価表

ポンプ運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 6 号 単価表

ポンプ据付・撤去工

1 現場 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計	1 現場 当り					

第 7 号 単価表

インターロッキングブロック撤去

(再設置)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	再使用	m2	100			
インターロッキングブロック 設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m2	100			
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m2	2			
空練モルタル 材料 (1 : 3)		m3	3.42			100*(30/1000)*(1+0.14) 第 110 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 8 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 9 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	1			第 111 号単価表参照
運転手（一般）		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

第 10 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 11 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 11 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コ ンパインド式]	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 12 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 14 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

処分費 (t)

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	長 生	t	1			
計	1 t 当り					

第 16 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 17 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 18 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 18 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 19 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 20 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 20 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 21 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 21 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 22 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 22 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 23 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 23 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 24 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当 り					

第 25 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 25 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当 り					

第 26 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 26 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	R M－ 3 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当 り					

第 27 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	R M－ 3 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当 り					

第 28 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当 り					

第 29 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 29 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	R M－ 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当 り					

第 30 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 31 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33			
接着用プライマー	区画線用	kg	33			
軽油		L	43			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 32 号 単価表

交通誘導警備員 A

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 33 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 34 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 35 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 36 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 37 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 38 号 単価表

マンホール据付工

4.0m以下 レジン製 1号

1

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 当り					

第 39 号 単価表

特殊マンホールガイドリング設置工

1号

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 箇所 当り					

第 40 号 単価表

管口処理工

呼び径φ400以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	4.2			
計	1 箇所 当り					

第 41 号 単価表

管口処理工

呼び径 φ 450～φ 600

1

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	5.5			
計	1 当り					

第 42 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ 115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 43 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 44 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 45 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 46 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 47 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 48 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 49 号 単価表

マンホール据付工

2.0m以下 レジン製 1号

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 箇所 当り					

第 50 号 単価表

管口処理工

呼び径φ400以下

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	4.2			
計	1 箇所 当り					

第 51 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 52 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 53 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 54 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 55 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 56 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 57 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 58 号 単価表

マンホール据付工

2.0m以下 レジン製 1号

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 箇所 当り					

第 59 号 単価表

管口処理工

呼び径φ400以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	4.2			
計	1 箇所 当り					

第 60 号 単価表

管口処理工（高所）

呼び径φ400以下

1

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	4.2			
計	1 当り					

第 61 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 62 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 63 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 64 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 65 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 66 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 67 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 68 号 単価表

4号特殊マンホール据付工

3.0m以下

1

当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 当り					

第 69 号 単価表

管口処理工

呼び径φ700以上

1

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	8.4			
計	1 当り					

第 70 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 71 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 72 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 73 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 74 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 75 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 76 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 77 号 単価表

マンホール据付工

2.0m以下 レジン製 1号

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 箇所 当り					

第 78 号 単価表

管口処理工（高所）

呼び径 φ 450～φ 600

1

当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	5.5			
計	1 当り					

第 79 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 80 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 81 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 82 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 83 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 84 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 85 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 86 号 単価表

2号特殊マンホール据付工

2.0m以下

1

当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 当り					

第 87 号 単価表

管口処理工

呼び径φ400以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	4.2			
計	1 箇所 当り					

第 88 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 89 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 90 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 91 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 92 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 93 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 94 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 95 号 単価表

1号特殊マンホール据付工

3.0m以下

1

当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
ガス検知器	携帯式	日				
計	1 当り					

第 96 号 単価表

管口処理工

呼び径φ400以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	4.2			
計	1 箇所 当り					

第 97 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 98 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 99 号 単価表

マンホール据付工

2.0m以下 レジン製 1号

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
ガス検知器	携帯式	日				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 100 号 単価表

人孔内高压洗浄工

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
運転手（特殊）		人				
諸雑費		式				
高压洗浄車 損料	4t圧力20MP	日				
トラック	損料 2 t 積	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	高压洗浄車	L	34.2			
軽油	2 t トラック	L	11.7			
計	100 m3 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m3 当り					

第 101 号 単価表

マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 102 号 単価表

既設人孔撤去工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
トラッククレーン	4.9 t オペレータ付き	日				
計	1 箇所 当り					

第 103 号 単価表

ステップ切断工

21 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機	50/60m3/min	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	21 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 104 号 単価表

レベル調整工

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 105 号 単価表

管口処理工

呼び径φ400以下

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
送風機50/60m3/min	損料	日				
ガス検知器	携帯式	日				
軽油	発電機	L	4.2			
計	1 箇所 当り					

第 106 号 単価表

グラウト充填工

5 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
発動発電機	13/15kVA排出ガス対応型	日				
ハンドミキサー	羽根外径 φ115mm	日				
軽油	発電機	L	12.6			
計	5 m 当り					
	1 m 当り					

第 107 号 単価表

充填設備工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 回 当り					

第 108 号 単価表

換気設備工

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	1			第 112 号単価表参照
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日				
発動発電機運転工		日				第 113 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 109 号 単価表

小型バックホウ運転(2次)

山積0.13m3(平積0.1m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	23			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 110 号 単価表

空練モルタル 材料 (1 : 3)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメント (普通ポルトランド)	2 5 k g 袋入	t	0. 53			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	1. 05			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 111 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			2.7*8
ライトバン	1.5L	時間	8			
ライトバン	1.5L	供用日	1			
計	1 台・日 当り					

第 112 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	レギュラー	L	11			
ライトバン	1.5L	時間	6			
計	1 台・日 当り					

第 113 号 単価表

発動発電機運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	5 k V A	日				
ガソリン	レギュラー	L	11			
計	1 日 当り					