

直接工事費

(科目別内訳書)

[illegible]

直 接 工 事 費

(中科目別内訳書)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I A棟						
1 換気設備						
(1) 機器設備						
	1) 2DK	14	戸			
	2) 3DK	9	戸			
	3) 高齢者対応住戸	1	戸			
	4) 設備室	1	室			
(2) ｸﾞﾙ設備						
	1) 2DK	14	戸			
	2) 3DK	9	戸			
	3) 高齢者対応住戸	1	戸			
	4) 設備室	1	室			
計						
2 衛生器具設備						
(1) 住戸内						
	1) 2DK	14	戸			
	2) 3DK	9	戸			
	3) 高齢者対応住戸	1	戸			
計						
3 給水設備						
(1) 住戸内						
	1) 2DK	14	戸			
	2) 3DK	9	戸			
	3) 高齢者対応住戸	1	戸			
(2) ﾏｰﾀｰ室内	1) 1戸用	24	戸			
(3) 給水立管	1) 1戸用 1～5階	5	系統			
(4) 横主管		1	式			
(5) 設備室		1	式			
計						

(中科目別内訳書)

[illegible]

(中科目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

[illegible]

直 接 工 事 費

(細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) タケ設備						1戸あたり
1) 2DK						
スパイラルダクト	低圧ダクト 100φ	8	m			
〃	低圧ダクト 150φ	2	m			
自然給気口 G-1	壁用、開閉シャッター、給気清浄フィルター付	3	個			
深型フード	100φ SUS製、防虫網	5	個			
〃	150φ SUS製、防虫網、FD付	1	個			
スリーブ		1	式			
2) 3DK						
スパイラルダクト	低圧ダクト 100φ	9	m			
〃	低圧ダクト 150φ	7	m			
自然給気口 G-1	壁用、開閉シャッター、給気清浄フィルター付	4	個			
深型フード	100φ SUS製、防虫網	6	個			
〃	150φ SUS製、防虫網、FD120℃付	1	個			
スリーブ		1	式			
3) 高齢者対応住戸						
スパイラルダクト	低圧ダクト 100φ	9	m			
〃	低圧ダクト 150φ	2	m			
自然給気口 G-1	壁用、開閉シャッター、給気清浄フィルター付	3	個			
深型フード	100φ SUS製、防虫網	5	個			
〃	150φ SUS製、防虫網、FD付	1	個			
スリーブ		1	式			
4) 設備室						
ウェザーカバー	深形、SUS製	2	個			

(細目別内訳書)

[illegible]

直接工事費（細目別内訳書）

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 給水設備						
(1) 住戸内						
1) 2DK						1戸あたり
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 M種)	10A 屋内	29	m			
〃	13A 屋内	7	m			
さや管	22 屋内	29	m			
〃	25 屋内	7	m			
防火区画貫通部材		6	箇所			
鋳造ヘッダー	Rc3/4×Rc1/2×6P	1	個			
ヘッダー保温カバー	6P用	1	個			
ヘッダーパネル	シングル、6P用	1	個			
水栓アダプター	10×R1/2	4	個			
〃	13×R1/2	2	個			
ヘッダーエルボ	R3/4、Rc3/4	1	個			
ヘッダーキャップ	Rc3/4	1	個			
表示プレート		6	個			
水栓ボックス	壁空間40mm以上、22	1	個			
〃	壁空間40mm以上、25	2	個			
埋込エルボボックス	コンクリート用、22	1	個			
水栓エルボ	10×Rp1/2	2	個			
〃	13×Rp1/2	2	個			
水栓胴長アダプター	10×R1/2	1	個			
たて型水栓ジョイント	T-1型 B-1、22	1	個			
たて型水栓ジョイント継手	10×Rc1/2	1	個			
遮熱キャップ	さや管22用	4	m			
〃	さや管25用	2	m			
シーリングキャップ	さや管22用	1	個			
遮熱管	樹脂管10A用	1	m			
CDサポート	さや管22、25用 スタンド付	4	個			
固定座金		1	個			
調整座金		1	個			
サポートバー		2	個			
スタットボルト	2号	1	個			
洗濯機用水栓		1	個			
流し用水栓	台付シングルレバー混合水栓	1	個			
横水栓	13-F7	1	個			
スリーブ		1	式			

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2) 3DK						1戸あたり
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 M種)	10A 屋内	28	m			
〃	13A 屋内	7	m			
さや管	22 屋内	28	m			
〃	25 屋内	7	m			
防火区画貫通部材		6	箇所			
鋳造ヘッター	Rc3/4×Rc1/2×6P	1	個			
ヘッター保温カバー	6P用	1	個			
ヘッターパネル	シングル、6P用	1	個			
水栓アダプター	10×R1/2	4	個			
〃	13×R1/2	2	個			
ヘッターエルボ	R3/4、Rc3/4	1	個			
ヘッターキャップ	Rc3/4	1	個			
表示プレート		6	個			
水栓ボックス	壁空間40mm以上、22	1	個			
〃	壁空間40mm以上、25	2	個			
埋込エルボボックス	コンクリート用、22	1	個			
水栓エルボ	10×Rp1/2	2	個			
〃	13×Rp1/2	2	個			
水栓胴長アダプター	10×R1/2	1	個			
たて型水栓ジョイント	T-1型 B-1、22	1	個			
たて型水栓ジョイント継手	10×Rc1/2	1	個			
遮熱キャップ	さや管22用	4	m			
〃	さや管25用	2	m			
シーリングキャップ	さや管22用	1	個			
遮熱管	樹脂管10A用	1	m			
CDサポート	さや管22、25用 スタンド付	4	個			
固定座金		1	個			
調整座金		1	個			
サポートバー		2	個			
スタットボルト	2号	1	個			
洗濯機用水栓		1	個			
流し用水栓	台付シングルバー混合水栓	1	個			
横水栓	13-F7	1	個			
スリーブ		1	式			

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3) 高齢者対応住戸						
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 M種)	10A 屋内	34	m			
〃	13A 屋内	7	m			
さや管	22 屋内	34	m			
〃	25 屋内	7	m			
防火区画貫通部材		6	箇所			
鋳造ヘッダー	Rc3/4×Rc1/2×6P	1	個			
ヘッダー保温カバー	6P用	1	個			
ヘッダーパネル	シングル、6P用	1	個			
水栓アダプター	10×R1/2	4	個			
〃	13×R1/2	2	個			
ヘッダーエルボ	R3/4、Rc3/4	1	個			
ヘッダーキャップ	Rc3/4	1	個			
表示プレート		6	個			
水栓ボックス	壁空間40mm以上、22	2	個			
〃	壁空間40mm以上、25	2	個			
埋込エルボボックス	コンクリート用、22	1	個			
水栓エルボ	10×Rp1/2	3	個			
〃	13×Rp1/2	2	個			
水栓胴長アダプター	10×R1/2	1	個			
遮熱キャップ	さや管22用	4	m			
〃	さや管25用	2	m			
シーリングキャップ	さや管22用	1	個			
遮熱管	樹脂管10A用	1	m			
CDサポート	さや管22、25用 スタンド付	5	個			
スタットボルト	2号	1	個			
洗濯機用水栓		1	個			
流し用水栓	台付シングルレバー混合水栓	1	個			
横水栓	13-F7	1	個			
スリーブ		1	式			

直接工事費（細目別内訳書）

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2) メーター室内						1戸あたり
1) 1戸用						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP20 屋内専用	4	m			
ボール伸縮止水栓	逆止弁付、13A	1	個			
仕切弁	5k、20A	1	個			
逆止弁	10k、20A	1	個			
量水器	パルス式	1	個			
(3) 給水立管						1系統あたり
1) 1戸用 1～5階						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP20 屋内共用	5	m			
〃	HIVP25 屋内共用	3	m			
〃	HIVP30 屋内共用	3	m			
〃	HIVP40 屋内共用	4	m			
ボールバルブ	10k、20A	1	個			
自動吸排気弁	20A、青銅	1	個			
スリーブ		1	式			
(4) 横主管						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP20 屋内共用	23	m			
〃	HIVP30 屋内共用	3	m			
〃	HIVP40 屋内共用	14	m			
〃	HIVP50 屋内共用	12	m			
〃	HIVP65 屋内共用	8	m			
〃	HIVP75 屋内共用	3	m			
散水栓箱	壁埋込、SUS製、鍵付 WB-13	5	個			
立水栓	ホース接続形、キー式	5	個			
スリーブ		1	式			

直接工事費（細目別内訳書）

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5) 設備室						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP20 屋内専用	7	m			
〃	HIVP25 屋内専用	6	m			
〃	HIVP30 屋内専用	14	m			
〃	HIVP65 屋内専用	19	m			
〃	HIVP75 屋内専用	4	m			
〃	HIVP100 屋内専用	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP75 屋内専用	4	m			
受水槽	FRP製、25t、W5.0m×L5.0m× H1.0m	1	基			
給水ポンプユニット WPU-1	推定末端圧一定方式、並列交互 運転、360L/min×27m	1	台			
ボール伸縮止水栓	逆止弁付、13A	1	個			
量水器	パルス式	1	個			
青銅仕切弁	10k、25A、ねじ	2	個			
〃	10k、32A、ねじ	1	個			
〃	5k、50A、ねじ	2	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5k、65A、フランジ、外ねじ	6	個			
〃	5k、80A、フランジ、外ねじ	4	個			
〃	5k、100A、フランジ、外ねじ	2	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10k、65A、スイング、	1	個			
青銅ボール弁	10k、20A、ねじ	1	個			
自動吸排気弁	20A、青銅	1	個			
フレキシブルジョイント	25A×300L、ベローズ形	2	個			
〃	100A×500L	2	個			
防振継手	合成ゴム、50A	2	個			
〃	合成ゴム、65A	1	個			
水位制御用電極棒	5P	2	個			
ボールタップ	複式、25A	2	個			
横水栓	13-F7	2	個			
スリーブ		1	式			

(細目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

[illegible]

直接工事費

(細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 給湯設備						
(1) 住戸内						
1) 2DK						1戸あたり
ガス瞬間湯沸器	20号、給湯専用、屋外壁掛け、外装溶融亜鉛メッキ塗装	1	台			
耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP20 便所	4	m			
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 M種)	10A 屋内	12	m			
〃	13A 屋内	2	m			
さや管	22 屋内	12	m			
〃	25 屋内	2	m			
防火区画貫通部材		3	箇所			
鋳造ヘッダー	Rc3/4×Rc1/2×3P	1	個			
ヘッダー保温カバー	3P用	1	個			
ヘッダーパネル	シングル、3P用	1	個			
水栓アダプター	10×R1/2	2	個			
〃	13×R1/2	1	個			
ヘッダーエルボ	R3/4、Rc3/4	1	個			
ヘッダーキャップ	Rc3/4	1	個			
表示プレート		3	個			
水栓ボックス	壁空間40mm以上、25	1	個			
水栓エルボ	13×Rp1/2	1	個			
水栓胴長アダプター	10×R1/2	1	個			
たて型水栓ジョイント	T-1型 B-1、22	1	個			
たて型水栓ジョイント継手	10×Rc1/2	1	個			
遮熱キャップ	さや管22用	2	m			
〃	さや管25用	1	m			
シーリングキャップ	さや管22用	1	個			
遮熱管	樹脂管10A用	1	m			
CDサポート	さや管22、25用 スタンド付	2	個			
固定座金		1	個			
調整座金		1	個			
サポートハー		2	個			
スリーブ		1	式			

直接工事費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2) 3DK						1戸あたり
ガス瞬間湯沸器	20号、給湯専用、屋外壁掛け、外装溶融亜鉛メッキ塗装	1	台			
耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP20 便所	4	m			
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 M種)	10A 屋内	11	m			
〃	13A 屋内	2	m			
さや管	22 屋内	11	m			
〃	25 屋内	2	m			
防火区画貫通部材		3	箇所			
鋳造ヘッダー	Rc3/4×Rc1/2×3P	1	個			
ヘッダー保温カバー	3P用	1	個			
ヘッダーパネル	シングル、3P用	1	個			
水栓アダプター	10×R1/2	2	個			
〃	13×R1/2	1	個			
ヘッダーエルボ	R3/4、Rc3/4	1	個			
ヘッダーキャップ	Rc3/4	1	個			
表示プレート		3	個			
水栓ボックス	壁空間40mm以上、25	1	個			
水栓エルボ	13×Rp1/2	1	個			
水栓胴長アダプター	10×R1/2	1	個			
たて型水栓ジョイント	T-1型 B-1、22	1	個			
たて型水栓ジョイント継手	10×Rc1/2	1	個			
遮熱キャップ	さや管22用	2	m			
〃	さや管25用	1	m			
シーリングキャップ	さや管22用	1	個			
遮熱管	樹脂管10A用	1	m			
CDサポート	さや管22、25用 スタンド付	2	個			
固定座金		1	個			
調整座金		1	個			
サポートバー		2	個			
スリーブ		1	式			

直接工事費

(細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)高齢者対応住戸						1戸あたり
ガス瞬間湯沸器	20号、給湯専用、屋外壁掛け、外装溶融亜鉛メッキ塗装	1	台			
耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP20 便所	4	m			
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 M種)	10A 屋内	14	m			
〃	13A 屋内	2	m			
さや管	22 屋内	14	m			
〃	25 屋内	2	m			
防火区画貫通部材		3	箇所			
鋳造ヘッダー	Rc3/4×Rc1/2×3P	1	個			
ヘッダー保温カバー	3P用	1	個			
ヘッダーパネル	シングル、3P用	1	個			
水栓アダプター	10×R1/2	2	個			
〃	13×R1/2	1	個			
ヘッダーエルボ	R3/4、Rc3/4	1	個			
ヘッダーキャップ	Rc3/4	1	個			
表示プレート		3	個			
水栓ボックス	壁空間40mm以上、22	1	個			
水栓ボックス	壁空間40mm以上、25	1	個			
水栓エルボ	10×Rp1/2	1	個			
水栓エルボ	13×Rp1/2	1	個			
水栓胴長アダプター	10×R1/2	1	個			
遮熱キャップ	さや管22用	2	m			
〃	さや管25用	1	m			
シーリングキャップ	さや管22用	1	個			
遮熱管	樹脂管10A用	1	m			
CDサポート	さや管22、25用 スタンド付	3	個			
スリーブ		1	式			

(細目別内訳書)

[illegible]

直 接 工 事 費 (細目別内訳書)

I A棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 ガス設備						
(1) 住戸内						1戸あたり
1) 2DK						
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管 (JIS G 4305)	10A 屋内	9	m			
CD管	22 屋内	9	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	15A 屋内専用、ねじ接合	2	m			
〃	20A 屋内専用、ねじ接合	2	m			
ハンド'コック	15A	1	個			
〃	20A	1	個			
ヒューズ'ガス栓	13A	1	個			
防火区画貫通部材		1	箇所			
スリーブ'			式			
2) 3DK						
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管 (JIS G 4305)	10A 屋内	6	m			
CD管	22 屋内	6	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	15A 屋内専用、ねじ接合	2	m			
〃	20A 屋内専用、ねじ接合	2	m			
ハンド'コック	15A	1	個			
〃	20A	1	個			
ヒューズ'ガス栓	13A	1	個			
防火区画貫通部材		1	箇所			
スリーブ'			式			
3) 高齢者対応住戸						
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管 (JIS G 4305)	10A 屋内	11	m			
CD管	22 屋内	11	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	15A 屋内専用、ねじ接合	2	m			
〃	20A 屋内専用、ねじ接合	2	m			
ハンド'コック	15A	1	個			
〃	20A	1	個			
ヒューズ'ガス栓	13A	1	個			
防火区画貫通部材		1	箇所			
スリーブ'			式			

直接工事費 (細目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

[illegible]

名称

摘 要

数量

單位

單 價

金額

備考

2 排水設備

排水・硬質ポリ塩化ビニル管

VP150
地中

48

m

プラスチック樽(塩ビふた)

ST 150-200
501~800

2

個

"

ST 150-200
801~1,200

2

個

"

90Y 150-200
801~1,200

1

個

"

DR 150-200
801~1,200

1

個

管路土工事

1

式

[illegible]

[illegible]

第3号表		代 価 表					
量水器枠		MC-1、MB-1					
項目	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート	生コン人力打設	0.116	m3			
	砂利地業	切込み砂利	0.07	m3			
	モルタル		0.01	m2			
	型枠	枠類	1.92	m2			
	根切り	バックホウ 0.13m3	1.65	m3			
	埋戻し	バックホウ 0.13m3	1.40	m3			
	建設発生土処理	人力 構内敷ならし	0.25	m3			
	樹蓋	MB-1	1	個			
	雑材料	(材)×5%	1	式			
	特殊作業員	28,500×1.1=31,350	0.36	人			
	普通作業員	23,300×1.1=25,630	0.08	人			
	その他	(労)×23%	1	式			

[illegible]

