



1階 共用電灯平面図

A1:S=1/100
A3:S=1/200

2～5階 共用電灯平面図

A1:S=1/100
A3:S=1/200

凡 例

記 号	名 称	備 考	記 号	名 称	備 考
	住戸用分電盤			壁埋込型コンセント 2P15A 125V×1 E端子付	
	LED照明器具			壁埋込型コンセント 2P15A 125V×2 E極付 防水型	
	LED照明器具			壁埋込型複合7ポート 2P15A 125V×2 7ポート	
	LED照明器具 (壁付器具)			壁埋込型複合7ポート 2P15A 125V×2 電話	
	LED照明器具 (壁付器具)			壁埋込型複合7ポート 2P15A 125V×2 電話、LAN	
	LEDランライト			防雨入線ボックス	
	LEDランライト			ショットボックス	
	LED非常用照明器具			回路番号 (1φ100V)	
	ライト形スイッチ 1P15A×1			照明器具番号	
	圧入スイッチ (確認表示灯付) 2P15A×1			D種接地工事	
	ライト形スイッチ 1P15A×1 (3路スイッチ)			電力量計	
	防雨スイッチ 1P15A×1			換気扇	別途工事
	自動点滅器 3A、100V、プラグ一式、埋込型			ガス漏れ警報器	別途工事
	壁埋込型コンセント 2P15A 125V×2			湯沸し器操作用スイッチ	別途工事
	壁埋込型コンセント 2P15・20A 125V×1 E極付			天井コック	
	壁埋込型コンセント 2P15A 125V×2 E極付			天井隠ぺい配管配線	
	壁埋込型コンセント 2P15A 125V×2 E極+E端子付			床隠ぺい	
	壁埋込型コンセント 2P15A 125V×2 E端子付			露出配管配線	

K1-LSS14MP-2 保守率：0.92、3801m、非常灯評定番号：LALE-007

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置 A1	4.2	4.5	4.6	4.7	3.7
直線配置 A2	9.4	10.3	10.9	11.9	12.8
四角配置 A4	7.5	8.2	8.7	9.7	11.7

位置ボックス

記号	ボックス種別	規 格	備 考
	コンクリートボックス	8角中深 75	樹脂製
	プラスチックボックス	4角中浅 44	〃
	〃	4角中深 54	〃
	〃	4角大深 54	〃
	スイッチボックス	1φ用 (3φ-付)	〃
	〃	2φ用 (3φ-付)	〃
	〃	3φ用 (3φ-付)	〃
	〃	5φ用 (3φ-付)	〃
	〃	6φ用 (3φ-付)	〃

注 記

明記無き配管配線は下記による

(1) 電灯設備

-----	EM-EF1.6mm-2C(天井内コック)
-----	EM-EF1.6mm-3C(天井内コック)
-----	EM-IE2.0mm×2(PF16)
-----	EM-IE2.0mm×2,E1.6mm(PF16)
-----	EM-IE1.6mm×2(PF16)
-----	EM-IE1.6mm×3(PF16)
-----	EM-IE1.6mm×4(PF16)
-----	EM-IE1.6mm×5(PF16)
-----	EM-IE1.6mm×6(PF16)
-----	EM-IE1.6mm×7(PF22)
-----	(PF16)

(2) コンセント設備

-----	EM-IE2.0mm×2(PF16)
-----	EM-IE2.0mm×2,E1.6mm(PF16)

工事名称	上原市営住宅再整備工事 (A棟・電気・機械)	工事年度	令和 8 年度
工事場所	沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-29	図面名称	1・2～5階 共用電灯平面図
発注機関	宮古島市役所 建設部 建築課	縮 尺	A1:S=1/100,A3:S=1/200
廣 要	図面番号 E - 10		
	名 称	有限会社 シモマサ設計	
検 印	管理建築士	設 計	製 図
	資格者氏名	下地 正彦	
	登録番号	一級建築士 第212233号	
	所 在 地	沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 243-2	