

入札説明書

「令和８年度保全緑地斜面地調査（第２期）業務委託」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

1 件名

令和８年度保全緑地斜面地調査（第２期）業務委託

2 委託の概要について

仕様書のとおり

3 入札及び開札に立ち会う者に関する事項

入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参してください。

入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けることとし、入札前にその旨を示す委任状を提出するものとします。

4 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地１７階

川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課

電 話：０４４－２００－２３８１

FAX：０４４－２００－３９７３

E-Mail：53mihoze@city.kawasaki.jp

5 その他必要な事項

（１）参加資格の確認

入札参加申込書に必要事項を記載の上、提出書類一式を期限までに持参により提出してください。

（２）入札方法

入札は所定の様式をもって行います。入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出してください。

（３）再度入札の実施

落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の意思がないものとみなします。）

(4) 添付書類等

ア 入札参加申込書

イ 質問書

ウ 仕様書

入札参加申込書

令和 8 年 月 日

(あて先)

川 崎 市 長

業 者 コー ド

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名

印

令和 8 年 1 0 月 1 5 日付けで公告された次の調達の一般競争入札に参加を申し込みます。

- 1 件 名 令和 8 年度保全緑地斜面地調査（第 2 期）業務委託
- 2 契 約 番 号 5082004167
- 3 履 行 場 所 川崎市内
- 4 業 種・種 目 業種：建設コンサルタント 種目：土質及び基礎調査
- 5 確認事項
 - (1) 川崎市契約規則（昭和 3 9 年川崎市規則第 2 8 号）第 2 条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
 - (2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
 - (3) 令和 7 ・ 8 年度川崎市業務委託資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「土質及び基礎部門」で登録がされている者。
 - (4) 過去に樹林地における斜面安定調査の実績があること。
- 6 提出書類等
 - (1)入札参加申込書
 - (2)上記 5(4)の実績を確認できる契約書・設計書等の写し
- 7 受付証明が必要な場合は、本書を複写して、もう 1 部お持ちください。

質 問 書

令和 8 年 月 日

川 崎 市 長 様

会社名 _____

件名

令和 8 年度保全緑地斜面地調査（第 2 期）業務委託

質 問 事 項

備 考

- 1 上記件名の一般競争入札案件について、仕様書等の内容に関して質問がある場合は、本様式に質問事項を記入し、建設緑政局みどりの保全整備課までメールにより提出してください。
- 2 提出期間は、令和 8 年 1 0 月 2 6 日（月）から令和 8 年 1 0 月 3 0 日（金）までの午前 8 時 3 0 分～午後 5 時（ただし、正午～午後 1 時を除く）です。
- 3 質問に対する回答は、公平を期すため、一括して全ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、令和 8 年 1 1 月 4 日（水）にメールで全入札参加者に送付します。

委任状についてのお願い

◎入札日当日、代表者の方が来庁されない場合は、委任状をお持ちください。
代表者以外の方が代理で入札に参加される場合、市内・市外業者にかかわらず、委任状が必要となります。

委任状の提出がなかったり押印漏れ等の不備があると、入札に参加できない場合があります。

◎代理人が参加する場合は委任状の他、入札書の代表者名の押印とともに代理人氏名の記入・押印も必要となります。（代理人の印鑑は委任状に押印したものと同一印鑑を使用してください）

◎委任状の書式は特に決まっておりませんので、次のページの例を参考に作成していただくか、例にそのまま必要事項を記入・押印の上ご利用いただいてもかまいません。

委 任 状

私は、（件名： ）
に関する契約において、次の者を代理人として定め、次の事項に関する権限を
委任します。

- 委任事項 1 入札（見積）に関すること。
 2 開札の立会いに関すること。

令和 年 月 日

（あて先）川崎市長

委任者（代表者）
所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名

印

受任者（代理人）
所 在 地
商号又は名称
受任者職氏名

印

業務委託設計書

金抜

事業年度	令和 8年度		
設計年月	令和 8年 9月		
事業種別	市単独事業		
支出項目	款	項	目
	建設緑政費	自然保護対策費	自然保護対策費
履行場所	川崎市内		
河川・道路路線名			
業務名	令和 8 年度保全緑地斜面地調査（第 2 期）業務委託		
履行期間	令和 9年 3月31日限り		

設 計 額 一金 円

業 務 内 容

斜面地調査
計画準備 N=1式
現地調査 N=50ha
調査結果とりまとめ N=50ha
優先度ランク検討 N=1式
報告書作成 N=1式

設 計 説 明
又は
変 更 理 由

本業務は、特別緑地保全地区及び緑の保全地域における公有地化した斜面について、専門的技術知見に基づいた現地調査を実施し、状況の把握及び今後の詳細調査や安全対策検討資料を作成するものである。

事 務 所 名 建設緑政局 みどりの保全整備課 単価使用年月 令和 8年 9月

業 務 番 号 202612503 歩掛適用年月 令和 8年 9月

変 更 回 数 単価地区 麻生区

前払金支出

当初官積算額 円

当初請負額 円

設計総括表

業務名	令和8年度保全緑地斜面地調査（第2期）業務委託				業 項	種 目	土木設計業務 砂防調査・計画	
項目・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減	摘要
砂防調査・計画								
斜面地調査	式	1						
斜面地調査	式	1						
斜面地調査	式	1						
共通	式	1						
共通（設計業務）	式	1						
打合せ等	式	1						
直接経費	式	1						
直接経費	式	1						
旅費交通費	式	1						
電子成果品作成費	式	1						
直接原価（その他原価除く）	式	1						
その他原価	式	1						
一般管理費等	式	1						

設計總括表

[illegible]

業務委託費内訳書

業務名	令和8年度保全緑地斜面地調査（第2期）業務委託				業 項	種 目	土木設計業務 砂防調査・計画	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
砂防調査・計画		式	1					
斜面地調査		式	1					
斜面地調査		式	1					
計画準備		式	1				内 1号	
現地調査		ha	50				単 1号	
調査結果とりまとめ		ha	50				単 2号	
優先度ランク検討		式	1				内 2号	
報告書作成		式	1				内 3号	
共通		式	1					
共通(設計業務)		式	1					
打合せ等		式	1					
打合せ	中間2回	業務	1				内 4号	
直接経費		式	1					

業務委託費内訳書

業務名	令和8年度保全緑地斜面地調査（第2期）業務委託				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1				
旅費(率計上・宿泊無)	調査、計画業務	式	1				
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(設計)	その他の設計業務	式	1				
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内 5号
一般管理費等		式	1				内 6号
設計業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				

1 次内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1			
技師(A)			人	2			
技師(B)			人	2			
技師(C)			人	4			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	優先度ランク検討						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人	1			
	技師(A)		人	4			
	技師(B)		人	3			
	技師(C)		人	3			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1			
技師(A)			人	2			
技師(B)			人	2			
技師(C)			人	2			
技術員			人	2			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ	中間2回					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1			
	$\alpha \div (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
合計							

1 次単価表

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地調査		単位	ha	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	0.1				
技師(B)			人	0.2				
技師(C)			人	0.2				
技術員			人	0.2				
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	調査結果とりまとめ		単位	ha	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師		人	0.1				
	技師(B)		人	0.2				
	技師(C)		人	0.2				
	合計							
	単価							

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和8年度保全緑地斜面地調査（第2期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防調査・計画 (0001)	式	1			
*斜面地調査 (0002)	式	1			オプション入力
**斜面地調査 (0003)	式	1			オプション入力
***計画準備 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****主任技師	人	1			R0402 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
****技師(A)	人	2			R0403 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和8年度保全緑地斜面地調査（第2期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
****技師(B)	人	2			単価補正
					R0404
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****技師(C)	人	4			単価補正
					R0405
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
***現地調査 (0005)	ha	50			単価補正
					オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 ha 体系分類 14:設計業務 技術経費率
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****主任技師	人	0.1			R0402
					歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和８年度保全緑地斜面地調査（第２期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
****技師(B)	人	0.2			単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
					R0404 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****技師(C)	人	0.2			単価補正
					R0405 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
****技術員	人	0.2			R0406 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
					単価補正
***調査結果とりまとめ (0006)	ha	50			オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 ha 体系分類 14:設計業務

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和８年度保全緑地斜面地調査（第２期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					技術経費率 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****主任技師	人	0.1			R0402 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
****技師(B)	人	0.2			R0404 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
****技師(C)	人	0.2			R0405 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
***優先度ランク検討 (0007)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和8年度保全緑地斜面地調査（第2期）業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0	
****主任技師	人	1			R0402 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
****技師(A)	人	4			R0403 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
****技師(B)	人	3			R0404 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和8年度保全緑地斜面地調査（第2期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
****技師(C)	人	3			R0405 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
***報告書作成 (0008)	式	1			オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****主任技師	人	1			R0402 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
****技師(A)	人	2			R0403 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和８年度保全緑地斜面地調査（第２期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
****技師(B)	人	2			単価補正 R0404 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****技師(C)	人	2			単価補正 R0405 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****技術員	人	2			単価補正 R0406 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
共通 (0009)	式	1			単価補正
*共通(設計業務) (0010)	式	1			
****打合せ等					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	令和８年度保全緑地斜面地調査（第２期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1			
***打合せ (0012)	業務	1			第0004号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率
Q01 種別		打合せ			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
****打合せ	業務	1			WS505501
J01 中間打合せ回数		2回			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接経費 (0013)	式	1			
*直接経費 (0014)	式	1			
**旅費交通費 (0015)	式	1			
***旅費(率計上・宿泊無) (0016)	式	1			単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率
調査、計画業務					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト

業務名	令和 8 年度保全緑地斜面地調査（第 2 期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
＊ ＊ 電子成果品作成費 (0017)	式	1			
＊ ＊ ＊ 電子成果品作成費(設計) (0018)	式	1			単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率
その他の設計業務					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 麻生区 労調係数 1.000 00-00 0
直接原価（その他原価除く） (0019)	式	1			
その他原価 (0020)	式	1			第0005号内訳書
$\alpha \div (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0021)	式	1			第0006号内訳書
$\beta \div (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0022)	式	1			
消費税相当額 (0023)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト

業務名	令和 8 年度保全緑地斜面地調査（第 2 期）業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
設計業務委託料 (0024)	式	1			

令和 8 年度保全緑地斜面地調査(第 2 期)業務委託 特記仕様書

1 業務の目的

川崎市所有の特別緑地保全地区等において、専門的技術、知見に基づいた現地調査を実施し、状況を把握して、調査をとりまとめ、危険度ランク、順位等を検討し、今後の詳細調査・安全対策検討資料とする。

2 対象区域

現地調査を実施する箇所は、別紙調査対象箇所一覧表のとおりとし、川崎市所有の特別緑地保全地区 32 地区（約 39.9 ha）及び緑の保全地域 11 地区（約 10.2 ha）とする。

3 業務内容

3-1 計画準備

現地調査を行う上で、必要な資料を収集し対象区域の位置を確認するとともに、昨年度の斜面地調査業務委託の成果物を十分に確認し、監督員と調査項目等について協議すること。「特別緑地保全地区図形」「緑の保全地域図形」「市取得用地図形」「土砂災害警戒区域」「急傾斜地崩壊防止施設」「森林整備基礎調査業務委託成果」の GIS データは川崎市から提供する。

3-2 現地調査

調査項目及び現地調査方法の検討を実施した上で、土砂災害警戒区域等の斜面に存在する緑地の地形条件等について、現地確認を実施する。

調査項目

①地形要因

横断形状：オーバーハング有無

②地質・土質要因

地表の状況：土が露出、浸食されている砂質土、水分を含む粘性土等と植生の繁茂状況

風化状況：裸地が多数点在、一部分が裸地、裸地ではない(植生が十分繁茂)など

③環境要因

植生概況：広葉樹が繁茂、針葉樹が繁茂、竹林が繁茂、草本が繁茂、混交林が繁茂

樹木の状況：倒木有無

根曲がり状況：根曲がり有無（5 本以上）

調査斜面状況：崩壊履歴有無

斜面崩壊位置：下部、中部、上部、全部、崩壊なし

湧水状況：湧水有無

④対策工の有無と状況

対策工種確認：コンクリート張工、ブロック積工、重力式擁壁工、法枠工、落石防護柵、吹付工

対策工状況：変状の有無（亀裂、はがれ、傾き、破損、水出）

対策工上部の状況：掘削状況（10m 以上、5m 以上、5m 未満）

3-3 調査結果とりまとめ

対象地点の現地調査結果を調査票として取りまとめる。調査票は対象地ごとに、全体図、現地調査票、断面図として取りまとめる。

① 全体図

全体図には、既存 GIS データ（最新版）である「特別緑地保全地区図形」「緑の保全地域図形」「市取得用地図形」「土砂災害警戒区域」「急傾斜地崩壊防止施設」「森林整備基礎調査業務委託成果」情報を利用して、対象地状況を表現する。また、調査状況が判断できるよう「概況コメント」「箇所別状況コメント」「写真撮影地点」「写真撮影方向」を図内に挿入する。様式は別紙 1 を参

照すること。

② 現地調査票

現地調査票には、現地写真と撮影地点の状況をコメントとして記入する。特に以下の点について、情報を記述する。様式は別紙 2 を参照すること。

1. 緑地内斜面崩壊の状況
2. 土砂災害警戒区域の区域界状況
3. 崩壊地隣接斜面の状況
4. 斜面上部・下部の状況
5. 宅地・緑地境界の状況
6. 斜面下層植生の状況
7. 対策施設の状況
8. 斜面地周辺の状況（学校、避難所、緊急輸送路等）

③ 断面図

代表斜面の断面図を作成し、調査状況が判別できるように「概況コメント」「箇所別状況コメント」を図内に記入する。

3-4 優先度ランク検討

調査項目については、既存報告書を参照してそれぞれ配点を行い、対象地の詳細調査及び対策優先順位を検討し、安全度評価表に取りまとめる。なお、配点内容については事前に監督員と協議の上決定し、様式は別紙 3 を参照すること。

4 打ち合わせ協議

中間 2 回を基本とするが、必要に応じて協議し、増減できることとする。

5 成果品

本業務の成果品は、以下のとおりとする。

- | | |
|-----------------------|-----|
| ①報告書 | 1 式 |
| ②調査票 | 1 式 |
| ③安定度評価表 | 1 式 |
| ④上記①～③の電子データ（CD-R 格納） | 1 式 |

6 その他

6-1 調査業務共通仕様書

本業務は、国土交通省が定める地質・土質調査業務共通仕様書（案）に準ずるものとし、その内容について疑義が生じた時には、監督員と協議し速やかな解決を図ること。

6-2 その他

調査において疑義が生じたときには、監督員と協議し速やかな解決を図ること

（ 以 下 余 白 ）

保全緑地斜面 箇所別調査票 (I)

緑地名：

調査年月日		令和 年 月 日		天候	
緑地種別	☐ 特別緑地保全地区 ☐ 緑の保全地域		所有区分	☐ 取得済み ☐ 民有地他	
所在地		緯度		経度	
斜面の規模	高さ (m) 延長 (m) 傾斜度 ()				
緑地内斜面の地形・地質状況					
緑地内斜面の植生・危険木の状況					
対策施設の状況					
斜面上部・下部の土地利用	上部 () 下部 ()				
人家との離隔	☐ 人家なし ☐ 人家あり (m 戸数 戸)				
人家以外への影響	☐ 鉄道 ☐ 道路 ☐ 公共施設 () ☐ その他 ()				
法指定の有無	☐ 急傾斜地崩壊危険区域 ☐ 土砂災害警戒区域 ☐ その他 ()				
災害履歴	☐ 災害履歴なし ☐ 災害履歴あり []				
隣接斜面の状況					
【断面図、スケッチ】					

保全緑地斜面 箇所別調査票 (Ⅱ)

緑地名：

※写真位置・番号は保全緑地斜面 箇所別調査票(Ⅰ)参照

保全緑地斜面 安定度評価表

箇所名

【要因】(Ai)		項目	要因	評点区分	配点	評点		
地形	崩壊 つ性 地要 形因 を持	G1: 崖錐地形		G2の内、複数地形該当	3	(6)		
		G2: 崩壊跡地		G2の内、1地形該当	2			
		遼急線明瞭		○ G2に該当せず	0			
		G3: 台地の裾部、脚部侵食、 オーバーハング、集水型斜面 土石流跡地など		G1、G3の内、複数地形該当	3			
				○ G1、G3の内、1地形該当	2			
土質・ 岩質・ 構造	の崩 壊性 質性 の崩 壊性 質性 の崩 壊性 の構造	G4: 尾根先端など凸型斜面、オーバーハング		G1、G3には該当なし G4に該当する	0	(6)		
		浸食に弱い土質		顕著	2			
		水を含むと強度低下しやすい土質 その他		○ やや顕著 該当せず	1 0		(2)	
		割れ目や弱層の密度が高い 浸食に弱い軟岩 風化が速い岩質、その他		顕著 ○ やや顕著 該当せず	8 4 0			(8)
		流れ盤(層理面、弱線) 不透水性基盤上の土砂 上部が硬質／趾部が軟弱な岩 その他		該当する ○ 該当せず 顕著 ○ やや顕著 該当せず	2 0 4 3 0			
表層の 状況	表土及び浮石・転石の状況	不安定		不安定	24	(24)		
		浮石・転石が不安定～やや不安定		○ やや不安定 安定	12 0			
		湧水状況		該当する 湧水あり しみ出し程度 ○ なし	16 4 2 0		(4)	
		表面の被覆状況		裸地～植生(草本) 複合(裸地・草本・木本) ○ 木本主体	16 10 6			(16)
		形状	勾配①、高さ	H≥50m				
高さ 30≤H<50m				30≤H<50m	8			
15≤H<30m				15≤H<30m	6			
H<15m				H<15m	4			
勾配 i≥70°				i≥70°	10			
変状	当該斜面の変状 (肌落ち・小落石・ ガリ浸食・洗掘・ハインク孔・陥没・はらみ出し・ 根曲り・倒木・亀裂・開口亀裂・その他対策工の変状 隣接するのり面・斜面等の変状 (落石・亀裂・はらみ出し・その他の変状)	45° ≤i<70°		45° ≤i<70°	10	(10)		
		i<45°		i<45°	5			
		複数該当・明瞭なものあり		複数該当・明瞭なものあり	10			
		あり・不明瞭なもの		○ なし 複数該当・明瞭なものあり あり・不明瞭なもの ○ なし	5 0 4 2 0		(10)	
		合計						

【対策工】(B) $= (A_i) + \alpha$ または $(A_i) \times 0$		
既設対策工の効果の程度	点数(α)	評点
想定される落石・崩壊を十分に予防している、もしくは、それが発生したとしても十分に防護し得る。	×0点	
想定される落石・崩壊をかなり予防している、もしくは、それが発生した場合かなり防護しているが、万全ではない。	-20点	
想定される落石・崩壊を一部予防している、もしくは、それが発生した場合一部を防護しているが、その他の部分に対しては効果がない。	-10点	
対策がなされていない、もしくは、なされていても、効果があまり期待できない。	±0点	
合計		点

【履歴】(C)

*最近の対策実施以降、落石・崩壊が当該斜面等で発生していない場合には履歴からの評価は実施する必要なし
一(C)を0点とする。

被災の頻度・程度区分	配点	評点
最近の対策以降、人家・道路等への支障が生じたことあり。(対策工の効果なし)	100点	
人家・道路等への支障はないが、比較的大きな落石・崩壊の履歴あり。(対策工が万全ではない)	70点	
斜面先にとどまる程度の小規模な落石・崩壊の履歴はあり。(対策工の効果はあるが、追加対策工が必要と思われるもの)	40点	

【保全対象への影響】(D)

区分	配点	評点
人家や交通量の多い道路への影響が大きい。	0点	
人家や交通量の多い道路への影響が小さい。	-20点	
人家や交通量の多い道路への影響がない。	-40点	

【総合評価】

対応	判定
(A) 対策が必要と判断される。	
(B) 定期点検により対応する。	
(C) 特に新たな対応を必要としない。	

(E)=MAX(B,C)-D	
要因からの評点(B)	点
履歴からの評点(C)	点
(B)と(C)の内、大きい方-(D)	点

【地震時の安定性】

安定	
不安定	

*地形でG4または浮石・転石が不安定な場合は、不安定欄に○印をつける。

特別緑地保全地区

	緑地名	調査面積(m2)
1	久末東特別緑地保全地区	7,313
2	生田寒谷特別緑地保全地区	14,725
3	井田伊勢台特別緑地保全地区	9,134
4	久末イノ木特別緑地保全地区	9,378
5	井田平台特別緑地保全地区	2,258
6	向原の里特別緑地保全地区	11,142
7	黒川西谷特別緑地保全地区	27,689
8	千年特別緑地保全地区	2,024
9	黒川海道特別緑地保全地区	75,591
10	早野五郎池特別緑地保全地区	3,671
11	黒川広町特別緑地保全地区	3,298
12	生田東五反田特別緑地保全地区	10,425
13	岡上自正寺特別緑地保全地区	1,184
14	黒川鷹ノ巣特別緑地保全地区	5,484
15	王禅寺日吉谷特別緑地保全地区	8,824
16	黒川沢谷戸特別緑地保全地区	4,456
17	黒川丸山特別緑地保全地区	8,053
18	菅生ヶ丘特別緑地保全地区	2,001
19	黒川石神谷戸特別緑地保全地区	7,785
20	黒川伏越特別緑地保全地区	5,526
21	栗木山王山特別緑地保全地区	19,945
22	柿生の里特別緑地保全地区	19,255
23	岡上杉山下特別緑地保全地区	14,168
24	高石特別緑地保全地区	3,004
25	水沢特別緑地保全地区	8,915
26	王禅寺西特別緑地保全地区	1,812
27	王禅寺日吉の辻特別緑地保全地区	992
28	王禅寺四ツ田特別緑地保全地区	71,410
29	黒川宮添特別緑地保全地区	13,219
30	平特別緑地保全地区	2,628
31	真福寺谷特別緑地保全地区	1,965
32	長尾二丁目特別緑地保全地区	22,533

緑の保全地域

	緑地名	調査面積(m2)
33	東生田緑の保全地域	39,515
34	おっ越し山緑の保全地域	2,036
35	黒川広町緑の保全地域-1	7,515
36	岡上東光院緑の保全地域	2,286
37	授産学園福祉の森緑の保全地域	11,988
38	下作延北ノ谷緑の保全地域	11,549
39	黒川青少年の森緑の保全地域	11,896
40	万福寺緑の保全地域	9,186
41	久末城法谷緑の保全地域	1,825
42	西生田緑の保全地域	2,269
43	柿生の森緑の保全地域	2,596

電子納品特記仕様書（委託）

（電子納品）

- 1 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、「最終成果物を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「川崎市電子納品要領（令和2年4月版）」（以下、「要領」という。）に基づいて作成した電子データを指す。

（成果品の提出）

- 2 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で1部提出すること。また、電子納品対象外のものは従来どおり紙で提出すること。「要領」で特に記載のない項目については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。なお、確認用書類については、「要領」の「6. 納品媒体の確認方法」に従い提出すること。

（事前協議）

- 3 契約締結後速やかに、「要領」に定める事前協議を実施すること。協議に当たっては、事前協議チェックシートの受注者記入部分を記入の上、提出すること。

（ウィルス対策）

- 4 成果品の提出の際には、必ず最新のウィルス定義を適用したウィルス対策ソフトにより確実にチェックを行い、ウィルスに感染していないことを確認すること。

業務実績情報システム（テクリス）に関する特記仕様書

受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後、15日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は8名までとする）。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

令和4年4月1日改正

入札参加者の皆様へ

建設緑政局では、「建設緑政局委託業務検査要領」及び「建設緑政局委託業務成績評定要領」「建設緑政局委託業務成績評定結果の通知に関する試行要領」に基づき建設緑政局及び各区役所道路公園センターが発注する委託業務のうち、以下の業務委託について成績評定を行い、その結果を試行的に受託者に通知することといたしました。

1 成績評定対象委託業務

建設緑政局及び各区役所道路公園センターが、平成 25 年 4 月 1 日以降に発注する委託業務で、請負金額が 300 万円以上の

- (1) 測量委託
- (2) 調査委託
- (3) 設計委託

とします。

2 評定結果の通知方法

完了検査合格後、合格通知書により通知いたします。

3 詳細について

関連要領につきましては、以下のホームページをご覧ください。

川崎市ホームページ



くらし・手続き



交通・自転車・道路



道路



申請書・ダウンロード



建設緑政局委託業務成績評定関連要領等

入札に参加される皆様へ（お知らせ）

本入札用設計書には、「登録単価」及び「【参考資料】積算入力データリスト」を添付しています。

「登録単価」は、市で公表していない単価や物価資料に掲載のない単価等を明示しています。（添付していない場合もあります。）

「【参考資料】積算入力データリスト」は、工事設計書の設計内容を明確にするため、積算システムに入力した積算情報を参考として掲載したものです。

また、摘要欄に記載されているシステム記号等については、システム構成上、標準的なものを表示しています。