

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生クマツタエ RC-40;仕上り厚350mm	m2	137					単-1号 週休有
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-40;仕上り厚150mm	m2	137					単-2号 週休有
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	137					単-3号 週休有
中間層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚100mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	137					単-4号 週休有
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	137					単-5号 週休有
透水性舗装工		式	1					
フィルター層	材料種類砂（フィルター材）;仕上り厚50mm	m2	448					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚100m m2	319					単-7号 週休有
下層路盤(歩道部)（車両乗り入れ部）		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚250m m2	128					単-8号 週休有
表層		材料種類開粒度アスコ ン;材料規格 ；平均幅 員2.4m以上;舗装厚40m m2	319					単-9号 週休有
表層（車両乗り入れ部）		材料種類開粒度アスコ ン;材料規格 ；平均幅 員2.4m以上;舗装厚50m m2	128					単-10号 週休有
視覚障害者誘導用点字シート設置工		式	1					
視覚障害者誘導用点字シート設置工(線状)		300×300 m2	6					単-11号 週休有
視覚障害者誘導用点字シート設置工(点状)		300×300 m2	4					単-12号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り		土質土砂 m3	90					単-13号 週休有
床掘り 夜間		土質土砂 m3	20					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（１） - ２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	30					単-15号 週休有
埋戻し 夜間	土質区分土砂;土質	m3	30					単-16号 週休有
積込(ルーズ) 夜間	土質土砂;作業内容小 規模(標準)	m3	20					単-17号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	60					単-18号 週休有
土砂等運搬 夜間	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	20					単-19号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	60					単-20号 週休有
側溝工		式	1					
暗渠排水管	作業区分据付;管種別 直管;管径200～400mm	m	9					単-21号 週休有
プレキャストボックス 夜間	500×500	m	11					単-22号 週休有
プレキャストU型側溝	U型側溝規格400A	m	26					単-23号 週休有
プレキャストU型側溝	U型側溝規格400B	m	66					単-24号 週休有
プレキャストU型側溝	U型側溝規格400D	m	43					単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝（一般部）		m	89					単-26号 週休有
L型側溝（摺付部）		m	8					単-27号 週休有
L型側溝（切下部）		m	34					単-28号 週休有
L型街渠（一般部）		m	3					単-29号 週休有
L型街渠（摺付部）		m	1					単-30号 週休有
L型街渠（切下部）		m	9					単-31号 週休有
集水桝・マンホール工		式	1					
現場打ち街渠桝(No.4) (400×500×950)		箇所	1					単-32号 週休有
現場打ち街渠桝(No.13) (400×400×850)		箇所	1					単-33号 週休有
現場打ち街渠桝(No.14) (400×1100×1250)		箇所	1					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝(No.2) 500×500×800		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し 箇所	1					単-35号 週休有
現場打ち集水桝(No.10) 500×500×1,000		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し 箇所	1					単-36号 週休有
L型縁塊（一般部）		ブ ロ ッ ク規格270×150×700 箇所	5					単-37号 週休有
L型縁塊（切下部）		ブ ロ ッ ク規格140×150×700 箇所	3					単-38号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
地先境界ブ ロ ッ ク（一般部）		ブ ロ ッ ク規格C種(150×150×600) m	93					単-39号 週休有
地先境界ブ ロ ッ ク（一般部）(新材)		ブ ロ ッ ク規格C種(150×150×600) m	29					単-40号 週休有
地先境界ブ ロ ッ ク(乗入部）		ブ ロ ッ ク規格C種(150×150×600) m	24					単-41号 週休有
防護柵工		式	1					
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1					

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止めポスト		本	8					単-42号 週休有
車止めポスト径114.3mm; 車止めポスト長さ1,265m								
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	141					単-43号 週休有
溶融式区画線		m	17					単-44号 週休有
施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパレータ45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
仮設ガードレール撤去		m	12					単-45号 週休有
車止め撤去		個	1					単-46号 週休有
車止め撤去		本	4					単-47号 週休有
ポール型								
構造物取壊し工		式	1					

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 夜間		m3	2					単-48号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 夜間		m3	23					単-49号 週休有
舗装版切断（歩道部）		m	9					単-50号 週休有
舗装版切断（車道部） 夜間		m	174					単-51号 週休有
舗装版破碎(歩道部)		m2	275					単-52号 週休有
舗装版破碎(車道部) 夜間		m2	43					単-53号 週休有
碎石掘削（歩道部）		m3	110					単-54号 週休有
碎石掘削（車道部） 夜間		m3	30					単-55号 週休有
ﾌﾞｯｸ舗装撤去工		式	1					
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞｯｸ撤去		m2	60					単-56号 週休有
縁石撤去工		式	1					
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去		m	93					単-57号 週休有

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
殻運搬(歩道仮舗装部)		殻種別アスファルト殻 m3	14					単-58号 週休有
殻運搬（車道部） 夜間		殻種別アスファルト殻 m3	8					単-59号 週休有
殻運搬 夜間		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	2					単-60号 週休有
殻運搬 夜間		殻種別コンクリート殻(鉄筋) m3	23					単-61号 週休有
土砂等運搬(路盤廃材)		路盤廃材（歩道部） m3	106					単-62号 週休有
土砂等運搬(路盤廃材) 夜間		路盤廃材（車道部） m3	32					単-63号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類スクラップ t	0.27					単-64号 週休有
積込(ル-ズ)		土質がれき類;作業内容平均施工幅1m以上2m未満 m3	4					単-65号 週休有
殻運搬		殻種別がれき類 m3	4					単-66号 週休有
切断排水運搬処理		式	1					単-67号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻 m3	22					単-68号 週休有

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		m3	2					単-69号 週休有
殻種別コンクリート殻(無筋)								
殻処分		m3	23					単-70号 週休有
殻種別コンクリート殻(鉄筋)								
殻処分		m3	138					単-71号 週休有
路盤廃材								
処分費		m3	4					単-72号 週休有
がれき類								
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員 昼間		式	1					単-73号 週休有
交通誘導警備員 夜間		式	1					
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	一般交通影響有り（ １ ） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	夜間 路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚350mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 350mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-75号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1	単価			
	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚150mm									
名称			規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）			材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚 （実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工： 費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410040 管理費区分 無 単-76号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	基層(車道・路肩部) 夜間					単位 単位	m2	数量	1	単価 単価	
	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-77号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚100mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	中間層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410250 管理費区分 無 単-78号
	中間層（車道・路肩部）	同上	m2	1			CB410250 管理費区分 無 単-78号
	計						
	単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	夜間 材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(2 0) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-79号		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類砂（フィルター材）;仕上り厚50mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満:		m2	1				CB410650 管理費区分 無 単-80号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部) (車両乗り入れ部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツツ RC-40; 仕上り厚250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-82号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類開粒度アスコン;材料規格 ;平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 開粒度アスコン（13）：		m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層（車両乗り入れ部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類開粒度アスコン；材料規格 ；平均幅員2.4m以上；舗装厚50mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm：材料 = 開粒度アスコン（13）：		m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	視覚障害者誘導用点字シート設置工(線状)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	300 × 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
視覚障害者誘導用点字シート設置工(線状)		300 × 300		m2	1				WYB00003 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	視覚障害者誘導用点字シート設置工(点状)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	300 × 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
視覚障害者誘導用点字 シート設置工(点状)		300 × 300		m2	1				WYB00004 管理費区分 無 単-86号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-87号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り 夜間 土質土砂				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-88号	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-89号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し 夜間 土質区分土砂;土質				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-90号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	積込(ルーズ) 夜間 土質土砂;作業内容小規模(標準)				単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-91号			
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 17.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 夜間				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 17.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200 ~ 400mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-95号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャストボックス 夜間	単位 m	数量	1	単価	
	500×500					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・ 内空高（m） = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎 材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材によ る縦締め = 無し：ラフレ-ンクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB222880 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格400A							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 400A 400 × 400 × 2000 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.7m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格400B			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 400B 400×500×2000 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.7m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-98号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格400D				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無 = 著しく有り：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.7m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	L型側溝（一般部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格:270×150×700×2,000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	L型側溝（摺付部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格:270×140×150×700×600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.67個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	L型側溝（切下部）				m				
規格	ブロック規格:140×150×700×600				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.67個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-102号
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	L型街渠（一般部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格:270×150×700×2,000				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 再生クラッシャーRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	L型街渠（摺付部）				m				
規格	ブロック規格:270×140×150×700×600				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.67個/m : 基礎碎石規格 = 再生クラッ ク RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-104号
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	L型街渠（切下部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格:140×150×700×600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.67個/m : 基礎碎石規格 = 再生クラッ パン RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場打ち街渠桝(No.4) (400×500×950)				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-106号	
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場打ち街渠桝(No.13) (400×400×850)				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-107号	
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場打ち街渠桝(No.14) (400×1100×1250)				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.69m3を超え0.73m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-108号	
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝(No.2) 500×500×800				単位 単位	箇所	数量 数量	1	単 価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-107号
蓋（材料費）				組	1					CB440461 管理費区分 無 単-109号
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 (No. 10)	500 × 500 × 1,000	箇所	1			
集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25 (高炉);法面作業補正無し		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.38m3を超え0.40m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-110号
蓋 (材料費)		組	1			CB440461 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	L型縁塊（一般部）				箇所	数量	1	単価	
規格	ブロック規格270×150×700×700				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置：ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.43個/m：基礎砕石規格 = 無し：均し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	0.7				CB422510 管理費区分 無 単-111号	
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	L型縁塊（切下部）				箇所	数量	1	単価	
	ブロック規格140×150×700×700								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置：ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.43個/m：基礎砕石規格 = 無し：均し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	0.7			CB422510 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック（一般部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格C種(150×150×600)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
地先境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = C種（150×150×600）：基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40：均し基礎コンクリート規格 = 無し：		m	1				CB422520 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(一般部)(新材)				単位 m	数量	1	単価	
	ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :	m	1				CB422520 管理費区分 無 単-114号	
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(乗入部)				単位	m	数量		単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) : 養生工の有無 = 有り :		m	1					CB422520 管理費区分 無 単-115号
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	車止めポスト径114.3mm;車止めポスト長さ1,265mm	本	10			CB420910 管理費区分 無 単-116号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.37			CB240010 管理費区分 無 単-117号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	5.4			CB240210 管理費区分 無 単-118号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1.6			CB221110 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18 % : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-121号
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設ガードレール撤去				単位 m	数量	1	単価	
	独立基礎ブロック 時間的制約著しく受ける								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設ガードレール撤去		独立基礎ブロック 時間的制約著しく受ける	m	1				RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	車止め撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	アーチ型				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車止めポスト設置		費用の内訳 = 全ての費用：	本	0.5					CB420910 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	車止め撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	ポール型				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車止めポスト設置		費用の内訳 = 全ての費用：	本	0.5					CB420910 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し 夜間				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 夜間作業の有無 = 有り : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 夜間作業の有無 = 有り : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断（歩道部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断（車道部） 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm を超え35cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	碎石掘削（歩道部）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外（小規模） : 施工数量 = 小規模（標準）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-129号		
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	碎石掘削（車道部） 夜間				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：		m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	インターロッキングブロック撤去			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去（再設置）		作業区分 = 撤去のみ：施工規模による加算 = 100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m2	1			WB810420 管理費区分 無 単-131号		
計									
単価									

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用区分再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：		m	1				CB422550 管理費区分 無 単-132号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(歩道仮舗装部)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬（車道部） 夜間				単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 10.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬 夜間				単位 単位	m3	数量	1	単価 単価	
	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬 夜間 殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 10.9km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-136号			
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬(路盤廃材)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材(歩道部)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬(路盤廃材)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材(車道部)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離(km)(DID区間無) = 10.0k m以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類スクラップ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 11.5km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-139号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質がれき類;作業内容平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		1	単価	
規格	殻種別がれき類				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 10.9km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1						CB227010 管理費区分 無 単-142号
計											
単価											

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切断排水運搬処理				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		汚泥	L	484				ZYX0000001 管理費区分 T	
運搬費		ダンプトラック2t積	日	0.54				WYB00001 管理費区分 無 単-143号	
計									
単価									

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	2.35					WB020052 管理費区分 有 単-144号
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-145号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-146号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	路盤廃材								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	2.04				WB020052 管理費区分 有 単-147号
計									
単価									

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	がれき類				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-148号
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 昼間				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	90					WB010212 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 夜間			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	44			WB010212 管理費区分 無 単-150号		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
再生粒度調整碎石		R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB410250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB410650

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率		%				
フィルター材料	透水性舗装用（シルト分 6 % 以下）	%				Y000248000-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第 3 次） 山積 0 . 1 1 m 3	%				M000201101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）			%				Z004100001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.0～4.5m			%				M001003044 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員		2.4m以上								
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J04 材料		開粒度アスコン(13)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 50mm 開粒度アスコン（13）			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%						
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）		%				Z004100001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0～4.5m		%				M001003044 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-85号

WYB00003

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	視覚障害者誘導用点字シート設置工(線状)				単位	m2	数量	18	単価	
規格	300×300				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
点字シート(貼付不織布施工タイプ)	線状				枚	200			ZYX0000003 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費(率+まるめ)	10%				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-86号

WYB00004

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	視覚障害者誘導用点字 シート設置工(点状)				単位	m2	数量	18	単価	
規格	300×300				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
点字シート(貼付不織布施工タイプ)	点状				枚	200			ZYX0000002 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費(率+まるめ)	10%				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	施工方法	上記以外（小規模）								
J02	土質	土砂								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号

CB210020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 17.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		17.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB222770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称規格	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
	据付 直管 200～400mm 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%						
暗渠排水管		VP-300	%						Y001664000-001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB222880

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		500×500×2,000		%						Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									

CB222880

名称	ボックスカルバート						単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用						単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート										
J05 PC鋼材による縦締め		無し										
J06 ラフレコンクリート賃料補正係数		標準										
J08 費用の内訳		全ての費用										

参考資料(1)

単-97号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 著しく有り 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0	m	10			Q001365013 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5			Z002308013 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.84			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	400A 400×400×2000					
J08 時間的制約の有無	著しく有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.7 m3/10m					

参考資料(1)

単-98号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 著しく有り 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0	m	10			Q001365013 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	5			Z002308014 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.84			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	400B 400×500×2000					
J08 時間的制約の有無	著しく有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.7 m3/10m					

参考資料(1)

単-99号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.7m ³ /10m	m	10			Q001365014 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約著しく受	m	10			
U型側溝	400D	本	5			Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.84			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	著しく有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.7 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
L型側溝（標準型）		270 × 150 × 700 × 2,000		%						Y000283000-001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号 CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.67個/m 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率					%					
L型側溝（摺付型）	270 × 140 × 150 × 700 × 600				%				Y000283000-003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊				%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満									
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.67 個/m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号 CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.67個/m 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.67個/m 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
L型側溝(切下型)	140×150×700×600		%						Y000283000-004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.67 個/m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.67個/m 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率			%							
L型側溝(標準型)	270×150×700×2,000		%				Y000283000-001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
L型側溝(摺付型)	270×140×150×700×600		%						Y000283000-003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%				
材料構成比率		%								
L型側溝（切下型）	140 × 150 × 700 × 600	%				Y000283000-004 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 14%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 14%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 14%		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号 CB440461

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	蓋（材料費）				組	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
蓋（材料費）		T-25 627 × 627 × 71	%				Y001264000-001 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 14%		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.43個/m 無し 無し			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率		%							
L型縁塊 (標準型)	グレーチング (T-25) 込み	%				Y000283000-005 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 (平積 0 . 0 7 m 3) 0 . 9 t 吊	%				L001011005 管理費区分 無			
J01 作業区分	設置								
J02 ﾌﾟｯｸ規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満								
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟｯｸ使用量	1.43 個/m								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.43個/m 無し 無し			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%						
L型縁塊(切下型)	グレーチング(T-25)込み		%				Y000283000-006 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		%				L001011005 管理費区分 無		
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.43 個/m								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 C種(150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 無し			単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)		%				L001010007 管理費区分 無		

CB422520

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量		単価	
規格	再利用設置 C種 (150 × 150 × 600) 再生クラッシャー RC-40 無し			単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	作業区分	再利用設置							
J02	ブロック規格	C種 (150 × 150 × 600)							
J04	基礎砕石規格	再生クラッシャー RC-40							
J05	均し基礎コンクリート規格	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 無し			単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	150×150×600(C)	%				Z002354003 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 無し									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）								
J04 基礎砕石規格		再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量		単価	
規格	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート（各種） 有り			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 14%
型わく工				%					R0133 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 (C)		%					Z002354003 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25(高炉) W/C適用除外		%					Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB420910

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	車止めポスト設置				単位	本	数量	1	単価	
規格	全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
車止め材料費			%						Y000800004-002 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	18-8-25(高炉) W/C適用除外		%						Y000210000-002 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-120号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036003 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-120号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-121号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位				
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受					m	1,000			Q001036060 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用					kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油						L	89			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-121号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号

CB420910

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	車止めポスト設置				単位	本	数量	1	単価	
規格	全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
材料費			%						Y000800004-001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -123号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける		m3	1			Q001611017 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	著しく有り									
J04 夜間作業の有無	有り									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料(1)

単-124号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける				m3	1			Q001611023 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	著しく有り									
J04 夜間作業の有無	有り									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ			%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ			%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） 〔 後方超小旋回型・超低騒音 〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-128号 CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	規格										
規格		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破砕力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無		無し									
J03 騒音振動対策		必要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え35cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料(1)

単-131号

WB810420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）			単位	m2	数量	100	単価	
規格	撤去のみ 100m2未満 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし			m2	100			Q001064002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分	撤去のみ								
J05 施工規模による加算	100m2未満								
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J07 夜間作業補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB422550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)				%				L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分	再利用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		10.0km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		10.0km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-138号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-139号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	11.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-140号

CB010420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t			%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号

CB210020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	積込（ルーズ）				単位 m3	数量	1	単価	
	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 4 5 m 3	%					M000202028 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-143号 WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	運搬費				日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック2t積				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 普通 :		日				DGD10190 管理費区分 無 単-151号	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -144号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		As廃材		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -145号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Co廃材		t	100				Y007600001-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -146号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		有筋 2 次		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-147号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		路盤廃材		t	100				Y007600001-004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）

単-148号 WB020051

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		がれき類		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-149号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 14% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-150号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料(2)

単-151号

DGD10190

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	普通	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人				R0115 管理費区分 無 割増率 14% Z1
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 普通 供用日		供用日				Z010020024 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		普通						