

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
路面切削工			式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り	m2	1,190					単-1号 週休有
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)各種;アスファルト材料種類(二層)各種	m2	1,190					単-2号 週休有
段切り工			式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り	m2	37					単-3号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度As（20）改質Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	37					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（D I D補正）	（1）	－ 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
オーバーレイ工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度As（20）改質Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,190					単-5号 週休有
薄層カラー舗装工		式	1					
薄層カラー舗装	RPN-301 赤	m2	21					単-6号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト殻	m3	180					単-7号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	t	423					単-8号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	260					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	120					単-10号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	29					単-11号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	17					単-12号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブテラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20					単-13号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	62					単-14号 週休有
排水構造物工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	35					単-15号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm	m	35					単-16号 週休有
舗装版切断污泥処理			式	1					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	21					単-18号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2	14					単-19号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	29					単-20号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	1					単-21号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1					単-22号 週休有
構造物撤去工			式	1					
L型街渠		切下部（再利用撤去）	m	12					単-23号 週休有
組合せ暗渠ブロック		240×240（再利用撤去）	m	7					単-24号 週休有
街渠柵		400×400×350（再利用撤去）	箇所	2					単-25号 週休有
側溝工			式	1					
L型街渠		切下部（再利用）	m	12					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1					
組合せ暗渠ブロック		m	7					単-27号 週休有
組合せ暗渠ブロック		m	10					単-28号 週休有
集水枳工		式	1					
街渠枳		箇所	2					単-29号 週休有
街渠枳		箇所	1					単-30号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬		m3	3					単-31号 週休有
殻処分		t	7					単-32号 週休有
路盤廃材運搬		m3	27					単-33号 週休有
路盤廃材処分		t	55					単-34号 週休有
舗装復旧工		式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚470mm	m2	35				単-35号 週休有
上層路盤		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚150mm	m2	35				単-36号 週休有
基層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生粗粒度As（20）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	35				単-37号 週休有
中間層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生粗粒度As（20）;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	35				単-38号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度As（20）改質Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	71				単-39号 週休有
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		夜間B	式	1				単-40号 週休有
直接工事費			式	1				

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		往復 台	2					単-41号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	路面切削					単位	m2	数量	1	単価	
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430010 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)各種;アスファルト材料種類(二層)各種	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-43号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設層数=二層:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:舗装厚(二層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=各種:アスファルト材料(二層目)=各種:締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3:締固め後密度(二層目)(実数入力)=2.35t/m3:瀝青材料種類(一層目)=プライムコート:瀝青材料種類(二層目)=タックコート:	m2	1			
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称	路面切削					単位	m2			
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430010 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2				
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度As（２０）改質Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2			
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度As（２０）改質Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	薄層カー舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RPN-301 赤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝有：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-46号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (t)				t	1					
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 20cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-51号				
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線					単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-53号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-54号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-54号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断汚泥処理				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥運搬		片道運搬距離22.2km 平均時速20km/h	日	0.28			WYB00007 管理費区分 無 単-55号		
処分費			L	153			WYB00008 管理費区分 T		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-56号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単-20号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	床掘り					単位	m3		数量	1		単価		
規格	土質土砂					単位			数量			単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種 類＝無し：障害の有無＝有り：			m3	1						CB210030 管理費区分 無 単-58号		
計														
単価														

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	埋戻し					単位	m3				
規格	土質区分土砂;土質					単位		数量	1		単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1						CB210410 管理費区分 無 単-59号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-60号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	L型街渠				単位 m	数量	1	単価	
	切下部（再利用撤去）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝再利用：	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-61号		
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	組合せ暗渠ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	240×240（再利用撤去）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管（函）渠型側溝		作業区分＝撤去：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222790 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称	街渠柵				箇所		
規格	400×400×350（再利用撤去）				数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵		作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：費用の内訳＝全ての費用 ：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	L型街渠			単位	m	数量	1	単価	
規格	切下部（再利用）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ブロック規格＝各種1000-2000mm、150-550kg未満：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（普通）：養生工の有無＝有り：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-64号		
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	組合せ暗渠ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	240×240（再利用）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-65号		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	組合せ暗渠ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	240×240				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222790 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単-29号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	街渠桧					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	400×400×350（再利用）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-67号	
計											
単価											

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

1次単価表

単-30号

単-30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有			
名称	街渠樹					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	400×400×450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.22m3を超え0.24m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-68号	
グレーチング蓋 （県型 車道用）		T=25 501 × 390		枚	1					Z901005390 管理費区分 無	
計											
単価											

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

1次単価表

単-31号

単-31号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称	殻運搬					単位	m3			
規格	殻種別舗装版破碎					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-69号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1					WB020052 管理費区分 有 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単-33号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	路盤廃材運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材処分				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	1				WB020052 管理費区分 有 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚470mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=470mm：施工区分=3層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-72号		
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単-36号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称	上層路盤					単位	m2			
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚150mm					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚 （実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-73号
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	基層	単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生粗粒度As（ 2 0 ） ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

1次単価表

単-38号

単-38号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有		
名称	中間層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生粗粒度A s （ 2 0 ） ;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中間層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410250 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2			
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度As（２０）改質Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-71.00%-1.0000 有	
名称	交通誘導警備員				式			
規格	夜間B				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	52			WB010212 管理費区分 無 単-76号
計								
単価								

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
	往復									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝5.6km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1					WB010010 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB430010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	%						M001131014 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5m3	%						M001101005 管理費区分 無	

CB430010

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下（4000m2以下）								
J02	段差すりつけの撤去作業	有り								
J03	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-43号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934101002 管理費区分 無
中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	同上	t	12.573			Z934101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-78号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-79号 Z1

参考資料 (1)

単-43号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数=二層：	日				WK430070 管理費区分 無 単-80号 Z1
ロードローラ運転	同上	日				WK430080 管理費区分 無 単-81号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-82号 Z1
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm					
J05 舗装厚（二層目）（実数入力）	50 mm					
J06 アスファルト材料（一層目）	各種					
J07 アスファルト材料（二層目）	各種					
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3					
J09 締固め後密度（二層目）（実数入力）	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	プライムコート					
J12 瀝青材料種類（二層目）	タックコート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%		
材料構成比率			%						
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）		改質II型 再生密粒度アスコン（20）	%				Z934104004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-45号

WB812020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2未満 無 有 無 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301				m2	1			0001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様	RPN-301									
J03 施工規模	100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業の補正	有									
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無									
J07 コンクリート舗装面の施工	無									
J08 トップコートの有無	有									
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB430020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	般運搬（路面切削）				単位 m3	数量	1	単価	
	有り 11.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 71%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳		有り 11.0km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-47号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		東葛飾		t	100				Z901145040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-48号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036081 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-48号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-49号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト				単位					
舗装	全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受				m	1,000			Q001036084 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	760			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	33			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	33			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	43			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 20cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（1）

単-49号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト 舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線45cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036090 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-51号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	1,000					Q001036111 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	kg	50					Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用	kg	50					Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	73					Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-51号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-52号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受				m	1,000			Q001036138 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	89			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料 (1)

単-52号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受				m	1,200			Q001036153 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-53号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-55号 WYB00007

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	汚泥運搬				日				
規格	片道運搬距離22.2km 平均時速20km/h				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）			人						R0115 管理費区分 無 割増率 71%
ライトバン			台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-83号
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m3 / m i n		%				L001090003 管理費区分 無			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級		%				M000603016 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m3 / m i n	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

CB430310

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	有り					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	施工方法	上記以外（小規模）								
J02	土質	土砂								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB422540

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック撤去				単位 m	数量	1	単価	
	再利用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型〕		山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）	%					L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分		再利用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB222790

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	管（函）渠型側溝			単位 m	数量	1	単価	
	撤去 200mm以上300mm以下 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去						
J02 内径又は内空幅（mm）		200mm以上300mm以下						
J04 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB222800

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名 称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単 価	
規 格	撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J04 費用の内訳		撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB422510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（普通） 有り									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－25（20） W/C60%以下		%						Z002010001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC－40		%						Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB422510

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB222790

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	管（函）渠型側溝	単位 m	数量	1	単価		
	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%				
組合せ暗渠ブロック		240×240	%				Y000300001-002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

CB222790

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	内径又は内空幅（mm）	200mm以上300mm以下								
J03	基礎碎石の有無	有り								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222790

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	管（函）渠型側溝				単位 m	数量	1	単価	
	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
組合せ暗渠ブロック		240×240	%						Y000300001-003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無

CB222790

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	内径又は内空幅（mm）	200mm以上300mm以下								
J03	基礎碎石の有無	有り								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB222800

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名 称	プレキャスト集水桝				基 単 位	数 量	1	単 価	
規 格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無		据付 600kgを超え800kg以下 有り							

CB222800

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB222950

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單僑適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.22m3を超え0.24m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下					

参考資料（1）

単-71号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		東葛飾		t	100				Z901143040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB410030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
	470mm 3層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB410040

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m2			1	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 71%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM- 4 0	%				Z002125003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３ ． １ m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB410240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 71%			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 71%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 71%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 71%			
材料構成比率			%								
中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）		再生粗粒度アスコン（20）	%					Z934101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410250

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	中間層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）		再生粗粒度アスコン（20）	%						Z934101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単-76号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-77号

WB010010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 5.6km 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.6 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料 (2)

単-78号

WK430050

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油				L	207				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23 cm		供用日					M001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料 (2)

単-79号

WK430060

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	38			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-80号

WK430070

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-81号

WK430080

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	32			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-82号

WK430090

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	25			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料（2）

単-83号 KS100200

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	ライトバン				台・日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー	L	21.6			Z040011001 管理費区分 無		
ライトバン		1.5L	時間				MT40010001 管理費区分 無		
ライトバン		同上	日				ML40010001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運転日当運転時間									