

入 札 公 告 新 旧 対 照 表

令和8年9月2日

宮崎県北部港湾事務所長 岡部 章

令和8年8月19日付けで公告した「令和7年度 特定生産 第2-1-3号 土々呂漁港 土々呂西防波堤改良工事(その3)」は、下記のとおり変更します

記

新

入札公告

3

契約条項を示す場所及び期間

開 覧 場 所： 北部港湾事務所（日向市大字日知屋字新開17371番地2）

開 覧 期 間： 令和8年8月19日から令和8年9月15日まで

（ただし、当事務所の閉所日・閉所時間を除く。）

4

入札日程等に関する事項

入札手続等	期間・期日等	場所・留意事項等
設計図書閲覧及び貸出	令和8年8月19日から 令和8年9月15日まで	宮崎県公共事業情報サービス（※1）で閲覧・ダウンロード可 北部港湾事務所で閲覧・貸出（※2）
質問の受付	令和8年8月19日から 令和8年9月3日 17:00まで (令和8年9月10日 17:00まで)	技術申請書に関する質問 （ ）は、設計図書など上記以外に関する質問 北部港湾事務所へ宮崎県電子申請システムで行うこと。 技術申請書に関する質問は質問受付期日の翌日の正午までに、（設計図書などに関する質問は入札書受付開始日の前日の正午までに）回答がない場合は、同日の午後3時までに、必ず、電話にて確認をしてください。 （北部港湾事務所入札質問受付フォーム） https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/nyusatsu-hokubu0806
回答の閲覧	令和8年8月19日から 令和8年9月15日まで	宮崎県公共事業情報サービスに掲示
技術申請書の受付期間	令和8年8月19日から 令和8年9月8日 17:00まで	北部港湾事務所に郵送（郵便書留など配達記録確認ができるものに限り）又は持参すること。（※3） 郵送の場合は、申請受付締切日までの消印があるものに限り。
入札書受付期間	令和8年9月14日 7:00から 令和8年9月15日 10:00まで	入札書には工事費内訳書を必ず添付すること。工事内訳書の添付のない入札は無効となります。
開札日時	令和8年9月15日 10:10	北部港湾事務所（入札室）
低入札調査資料の提出期限	令和8年9月17日 17:00まで	北部港湾事務所に持参すること。
入札結果の公表（※4）	令和8年9月25日から 令和10年3月31日まで	宮崎県公共事業情報サービスに掲示

（※1） 宮崎県公共事業情報サービスアドレス
（<https://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/>）

旧

3

契約条項を示す場所及び期間

開 覧 場 所： 北部港湾事務所（日向市大字日知屋字新開17371番地2）

開 覧 期 間： 令和8年8月19日から令和8年9月10日まで

（ただし、当事務所の閉所日・閉所時間を除く。）

4

入札日程等に関する事項

入札手続等	期間・期日等	場所・留意事項等
設計図書閲覧及び貸出	令和8年8月19日から 令和8年9月10日まで	宮崎県公共事業情報サービス（※1）で閲覧・ダウンロード可 北部港湾事務所で閲覧・貸出 （※2）
質問の受付	令和8年8月19日から 令和8年8月31日 17:00まで (令和8年9月7日 17:00まで)	技術申請書に関する質問 （ ）は、設計図書など上記以外に関する質問 北部港湾事務所へ宮崎県電子申請システムで行うこと。 技術申請書に関する質問は質問受付期日の翌日の正午までに、（設計図書などに関する質問は入札書受付開始日の前日の正午までに）回答がない場合は、同日の午後3時までに、必ず、電話にて確認をしてください。 （北部港湾事務所入札質問受付フォーム） https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/nyusatsu-hokubu0806
回答の閲覧	令和8年8月19日から 令和8年9月10日まで	宮崎県公共事業情報サービスに掲示
技術申請書の受付期間	令和8年8月19日から 令和8年9月3日 17:00まで	北部港湾事務所に郵送（郵便書留など配達記録確認ができるものに限り）又は持参すること。（※3） 郵送の場合は、申請受付締切日までの消印があるものに限り。
入札書受付期間	令和8年9月9日 7:00から 令和8年9月10日 10:05まで	入札書には工事費内訳書を必ず添付すること。工事内訳書の添付のない入札は無効となります。
開札日時	令和8年9月10日 10:15	北部港湾事務所（入札室）
低入札調査資料の提出期限	令和8年9月14日 17:00まで	北部港湾事務所に持参すること。
入札結果の公表（※4）	令和8年9月17日から 令和10年3月31日まで	宮崎県公共事業情報サービスに掲示

（※1） 宮崎県公共事業情報サービスアドレス
（<https://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/>）

土々呂漁港 土々呂西防波堤改良工事（その3）

第 19 号 施工単価表					
異形ブロック製作 実質量=10 t (18-8-40(高炉B) ,) (漁港 P3-8-6 ,) 10 個 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
生コンクリート(18-8-40) 高炉B	43.92	m3			土木工事設計単価表 P234
異形ブロック型枠賃料 10 t以上20 t未満	214.15	m2			土木工事設計単価表 P73
異形ブロック製作工(市場単価) 型枠工 5.5t超11t以下(手間のみ) 施工数量50個未満	214.15	m2			第 20 号 漁港 P4-1-1
異形ブロック製作工(市場単価) コンクリート打設工 5.5t超11t以下(手間のみ) 施工数量50個未満	43.49	m3			第 21 号 漁港 P4-1-1
ラフテレーンクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ｼﾞｱ型26t吊 排対型:1次基準	1.07	日			第 22 号 漁港 単-33
ラフテレーンクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ｼﾞｱ型50t吊 排対型:1次基準	1.02	日			第 23 号 漁港 単-33
計					
単位当たり					
[条件]					
[A] = 10,000 t プラント実質量			[B] = 4,349 m3		コンクリート数量
[N1] = 1 生コン規格区分 18-8-40(高炉B)			[N2] = 2 小型車使用区分(小型車使用しない)		
[N3] = 2 コンクリート夜間割増区分 夜間割増無			[E] = 2 型枠使用区分 10~20t未満:鋼製型枠		
[F] = 21,415 m2 型枠面積			[G] = 4 鉄筋区分 計上なし		
[H1] = 0,000 kg 鉄筋質量			[H2] = 0,000 kg 鉄筋質量		
[H3] = 0,000 kg 鉄筋質量			[H4] = 0,000 kg 鉄筋質量		
[H5] = 0,000 kg 鉄筋質量			[H6] = 0,000 kg 鉄筋質量		
[I1] = 0,000 kg 丸鋼質量			[K] = 0,000 kg 吊鉄筋質量		
[R] = 1 製作転置区分 製作転置行方			[S] = 1 施工規模 施工規模10t以上		
[N] = 1 時間制約 時間制約無			[O] = 1 夜間作業 夜間作業無		
[P] = 1 現場条件 法面作業無			[Q] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		
[AA] = 3 プラント質量 5.5t超11t以下			[BB] = 2 施工規模 施工数量50個未満		
[CC] = 3 形式 形式補正無し			[X1] = 2 ﾏﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(型枠工用) 排対型:1次基準		
[FF] = 2 給熱養生加算額計上区分 給熱養生加算額を計上しない			[c1] = 1,000		ループ賃料補正
[X3] = 2 ﾏﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(CO-転置用) 排対型:1次基準					

土々呂漁港 土々呂西防波堤改良工事（その3）

第 19 号 施工単価表					
異形ブロック製作 実質量=10 t (18-8-40(高炉B) ,) (漁港 P3-8-6 ,) 10 個 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
生コンクリート(18-8-40) 高炉B	43.92	m3			土木工事設計単価表 P234
異形ブロック型枠賃料 10 t未満	214.15	m2			土木工事設計単価表 P77
異形ブロック製作工(市場単価) 型枠工 2.5t以下(手間のみ) 施工数量50個未満	214.15	m2			第 20 号 漁港 P4-1-1
異形ブロック製作工(市場単価) コンクリート打設工 2.5t以下(手間のみ) 施工数量50個未満	43.49	m3			第 21 号 漁港 P4-1-1
ラフテレーンクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ｼﾞｱ型26t吊 排対型:1次基準	1.07	日			第 22 号 漁港 単-33
ラフテレーンクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ｼﾞｱ型50t吊 排対型:1次基準	1.02	日			第 23 号 漁港 単-33
計					
単位当たり					
[条件]					
[A] = 10,000 t プラント実質量			[B] = 4,349 m3		コンクリート数量
[N1] = 1 生コン規格区分 18-8-40(高炉B)			[N2] = 2 小型車使用区分(小型車使用しない)		
[N3] = 2 コンクリート夜間割増区分 夜間割増無			[E] = 1 型枠使用区分 10t未満:鋼製型枠		
[F] = 21,415 m2 型枠面積			[G] = 4 鉄筋区分 計上なし		
[H1] = 0,000 kg 鉄筋質量			[H2] = 0,000 kg 鉄筋質量		
[H3] = 0,000 kg 鉄筋質量			[H4] = 0,000 kg 鉄筋質量		
[H5] = 0,000 kg 鉄筋質量			[H6] = 0,000 kg 鉄筋質量		
[I1] = 0,000 kg 丸鋼質量			[K] = 0,000 kg 吊鉄筋質量		
[R] = 1 製作転置区分 製作転置行方			[S] = 1 施工規模 施工規模10t以上		
[N] = 1 時間制約 時間制約無			[O] = 1 夜間作業 夜間作業無		
[P] = 1 現場条件 法面作業無			[Q] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		
[AA] = 1 プラント質量 2.5t以下			[BB] = 2 施工規模 施工数量50個未満		
[CC] = 3 形式 形式補正無し			[X1] = 2 ﾏﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(型枠工用) 排対型:1次基準		
[FF] = 2 給熱養生加算額計上区分 給熱養生加算額を計上しない			[c1] = 1,000		ループ賃料補正
[X3] = 2 ﾏﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(CO-転置用) 排対型:1次基準					

設計書26頁

土々呂漁港 土々呂西防波堤改良工事（その3）

[illegible]

土々呂漁港 土々呂西防波堤改良工事（その3）

[illegible]

設計書27頁

第 21 号 施工单価表

異形ブロック製作工(市場単価) コンクリート打設工 5.5t超11t以下(手間のみ)

(施工数量50個未満)

(漁港 P4-1-1)

)

1 m3 当り

[illegible]

宮崎県

第 21 号 施工单価表

異形ブロック製作工(市場単価) コンクリート打設工 2.5t以下(手間のみ)

(施工数量50個未満)

(漁港 P4-1)

1 n3 当り

[illegible]

宮崎県

土々呂漁港 土々呂西防波堤改良工事（その3）

第 25 号 施工単価表						ブロック運搬据付(海上→陸方式) プラツ質量10 t (,水深15m未満 (漁港 P3-5-17,8-19 ,) 27 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
起重機船(非航旋回)運転 旋回 鋼D150t吊 405kW 就8h-運6h 係数ｼﾌﾞ 1	1	日			第 26 号 漁港 単-19	定:1
引船運転 鋼D700PS型 515kW 就8h-運2h 係数ｼﾌﾞ 1	1	日			第 27 号 漁港 単-25,26	定:1
潜水士船運転 D270PS型 3～5t吊 就8h 係数ｼﾌﾞ 1	0.8	日			第 15 号 漁港 単-28	定:1
とび工	1	人			土木工事設計単価表 P1 4週8休	定:1
普通作業員	3	人			土木工事設計単価表 P1 4週8休	定:1
雑材料	0.5	%				参:1
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業種類 据付 [F] = 1 作業船種別 標準(自動選択) [I] = 1 水深区分 水深15m未満 [E] = 70.000 個 最大補込個数			[B] = 10.000 t [C] = 2 労務編成区分 玉掛・玉外どちらか水中 距離 [D] = 0.300 km [U] = 1 係数ｼﾌﾞ 係数ｼﾌﾞ 1		プラツ質量 玉掛・玉外どちらか水中 距離	

土々呂漁港 土々呂西防波堤改良工事（その3）

第 25 号 施工単価表						ブロック運搬据付(海上→陸方式) プラツ質量10 t (,水深15m未満 (漁港 P3-5-17,8-19 ,) 22 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
起重機船(非航旋回)運転 旋回 鋼D150t吊 405kW 就8h-運6h 係数ｼﾌﾞ 1	1	日			第 26 号 漁港 単-19	定:1
引船運転 鋼D700PS型 515kW 就8h-運2h 係数ｼﾌﾞ 1	1	日			第 27 号 漁港 単-25,26	定:1
潜水士船運転 D270PS型 3～5t吊 就8h 係数ｼﾌﾞ 1	0.8	日			第 15 号 漁港 単-28	定:1
とび工	1	人			土木工事設計単価表 P1 4週8休	定:1
普通作業員	3	人			土木工事設計単価表 P1 4週8休	定:1
雑材料	0.5	%				参:1
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業種類 据付 [F] = 1 作業船種別 標準(自動選択) [I] = 1 水深区分 水深15m未満 [E] = 10.000 個 最大補込個数				[B] = 10.000 t [C] = 2 労務編成区分 玉掛・玉外どちらか水中 距離 [D] = 0.300 km [U] = 1 係数ｼﾌﾞ 係数ｼﾌﾞ 1	プラツ質量 玉掛・玉外どちらか水中 距離	