

## 見積参考資料

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 事業年度                   | 令和08年度                               |
| 事業名                    | 公園施設維持修繕（敷島公園）<br>敷島公園陸上競技場第1種公認対応工事 |
| 路河川名                   | 敷島公園                                 |
| 工事箇所                   | 前橋市 敷島町 地内                           |
| 工種区分                   | 公園工事                                 |
| 施工地域等区分                | 市街地（1）                               |
| 週休2日制補正                | 有り（現場閉所）週単位（完全週休2日（土日））              |
| I C T補正<br>（3次元出来形管理等） | 無し                                   |

1 次単価表

002

(1m2当り)

|         |         |        |     |    |    |       |       |
|---------|---------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|         | ウレタン切削工 | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格   |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| ウレタン切削工 |         | m2     | 1.0 |    |    | 0     | (1-1) |
| 合計      |         |        |     |    |    |       |       |
| m2 当り   |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |

2 次単価表

003

(100m2 当り)

|                            |         |        |        |    |    |       |               |
|----------------------------|---------|--------|--------|----|----|-------|---------------|
|                            | ウレタン切削工 | 条<br>件 |        |    |    |       |               |
| 名称・規格                      |         | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要            |
| 土木一般世話役                    |         | 人      | 2. 000 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 特殊作業員                      |         | 人      | 5. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 普通作業員                      |         | 人      | 5. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 機械損料<br>ライナックス650、フロアサンダー等 |         | 式      | 1      |    |    | 0     |               |
| 諸雑費（率）                     |         | 式      | 1      |    |    | 0     | 労務費の4%        |
| 合計                         |         |        |        |    |    |       |               |
| m2 当り                      |         |        |        |    |    |       |               |
|                            |         |        |        |    |    |       |               |
|                            |         |        |        |    |    |       |               |

|          |          |        |    |    |    |       |       |
|----------|----------|--------|----|----|----|-------|-------|
|          | 天然芝端部切除工 | 条<br>件 |    |    |    |       |       |
| 名称・規格    |          | 単位     | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| 天然芝端部切除工 |          | 式      | 1  |    |    | 0     | (2-1) |
| 合計       |          |        |    |    |    |       |       |
| 式 当り     |          |        |    |    |    |       |       |
|          |          |        |    |    |    |       |       |
|          |          |        |    |    |    |       |       |
|          |          |        |    |    |    |       |       |
|          |          |        |    |    |    |       |       |
|          |          |        |    |    |    |       |       |
|          |          |        |    |    |    |       |       |

2 次単価表

005

(1式当り)

|        |          |        |       |    |    |       |              |
|--------|----------|--------|-------|----|----|-------|--------------|
|        | 天然芝端部切除工 | 条<br>件 |       |    |    |       |              |
| 名称・規格  |          | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 特殊作業員  |          | 人      | 5.500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 普通作業員  |          | 人      | 4.500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 諸雑費（率） |          | 式      | 1     |    |    | 0     | 労務費の2%       |
| 合計     |          |        |       |    |    |       |              |
| 式 当り   |          |        |       |    |    |       |              |
|        |          |        |       |    |    |       |              |
|        |          |        |       |    |    |       |              |
|        |          |        |       |    |    |       |              |
|        |          |        |       |    |    |       |              |

1 次単価表

006

(1m当り)

|              |               |        |     |    |    |       |       |
|--------------|---------------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|              | 砲丸落下域既設テープ撤去工 | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格        |               | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| 砲丸落下域既設テープ撤去 |               | m      | 1.0 |    |    | 0     | (3-1) |
| 合計           |               |        |     |    |    |       |       |
| m 当り         |               |        |     |    |    |       |       |
|              |               |        |     |    |    |       |       |
|              |               |        |     |    |    |       |       |
|              |               |        |     |    |    |       |       |
|              |               |        |     |    |    |       |       |
|              |               |        |     |    |    |       |       |
|              |               |        |     |    |    |       |       |

2 次単価表

007

(100m当り)

|       |              |        |        |    |    |       |               |
|-------|--------------|--------|--------|----|----|-------|---------------|
|       | 砲丸落下域既設テープ撤去 | 条<br>件 |        |    |    |       |               |
| 名称・規格 |              | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要            |
| 特殊作業員 |              | 人      | 1. 000 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 普通作業員 |              | 人      | 1. 000 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 合計    |              |        |        |    |    |       |               |
| m 当り  |              |        |        |    |    |       |               |
|       |              |        |        |    |    |       |               |
|       |              |        |        |    |    |       |               |
|       |              |        |        |    |    |       |               |
|       |              |        |        |    |    |       |               |
|       |              |        |        |    |    |       |               |

1 次単価表

008

(1箇所当り)

|             |              |        |     |    |    |       |       |
|-------------|--------------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|             | 標識タイル・皿ネジ撤去工 | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格       |              | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| 標識タイル・皿ネジ撤去 |              | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (4-1) |
| 合計          |              |        |     |    |    |       |       |
| 箇所 当り       |              |        |     |    |    |       |       |
|             |              |        |     |    |    |       |       |
|             |              |        |     |    |    |       |       |
|             |              |        |     |    |    |       |       |
|             |              |        |     |    |    |       |       |
|             |              |        |     |    |    |       |       |
|             |              |        |     |    |    |       |       |



2 次単価表

009

(100箇所当り)

|       |             |        |       |    |    |       |              |
|-------|-------------|--------|-------|----|----|-------|--------------|
|       | 標識タイル・皿ネジ撤去 | 条<br>件 |       |    |    |       |              |
| 名称・規格 |             | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 特殊作業員 |             | 人      | 1.300 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 普通作業員 |             | 人      | 1.300 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 合計    |             |        |       |    |    |       |              |
| 箇所 当り |             |        |       |    |    |       |              |
|       |             |        |       |    |    |       |              |
|       |             |        |       |    |    |       |              |
|       |             |        |       |    |    |       |              |
|       |             |        |       |    |    |       |              |
|       |             |        |       |    |    |       |              |

1 次単価表

010

(1m2当り)

|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|-------------|------------------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|             | ウレタン舗装工（オーバーレイ部） | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格       |                  | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| ウレタンオーバーレイ工 |                  | m2     | 1.0 |    |    | 0     | (5-1) |
| 合計          |                  |        |     |    |    |       |       |
| m2 当り       |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |

2 次単価表

011

(100m2 当り)

|                                           | ウレタンオーバーレイ工 | 条<br>件 |         |    |    |       |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------|---------|----|----|-------|--------------|
| 名称・規格                                     |             | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| ウレタン樹脂<br>耐久層 t=2mm オールウェザーS (同等品)        |             | kg     | 250.000 |    |    | 0     |              |
| トップサーフェス材<br>オールウェザーS (同等品) 吹付エンボス仕<br>上げ |             | kg     | 130.000 |    |    | 0     |              |
| トップコート材<br>高反射性トップコート                     |             | kg     | 25.000  |    |    | 0     |              |
| 土木一般世話役                                   |             | 人      | 1.500   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員                                     |             | 人      | 5.500   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 普通作業員                                     |             | 人      | 4.500   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 諸雑費 (率)                                   |             | 式      | 1       |    |    | 0     | 労務費の3%       |
| 合計                                        |             |        |         |    |    |       |              |
| m2 当り                                     |             |        |         |    |    |       |              |

1 次単価表

012

(1m2当り)

|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|-------------|------------------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|             | ウレタン舗装工（スムーズ仕上部） | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格       |                  | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| ウレタントップコート工 |                  | m2     | 1.0 |    |    | 0     | (6-1) |
| 合計          |                  |        |     |    |    |       |       |
| m2 当り       |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |
|             |                  |        |     |    |    |       |       |

2 次単価表

013

(100m2 当り)

|                                    | ウレタントップコート工 | 条<br>件 |          |    |    |       |               |
|------------------------------------|-------------|--------|----------|----|----|-------|---------------|
| 名称・規格                              |             | 単位     | 数量       | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要            |
| ウレタン樹脂<br>耐久層 t=1mm オールウェザーS (同等品) |             | kg     | 125. 000 |    |    | 0     |               |
| トップコート材<br>高反射性トップコート              |             | kg     | 25. 000  |    |    | 0     |               |
| 土木一般世話役                            |             | 人      | 1. 000   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 特殊作業員                              |             | 人      | 2. 600   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 普通作業員                              |             | 人      | 2. 600   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 諸雑費 (率)                            |             | 式      | 1        |    |    | 0     | 労務費の4%        |
| 合計                                 |             |        |          |    |    |       |               |
| m2 当り                              |             |        |          |    |    |       |               |
|                                    |             |        |          |    |    |       |               |

1 次単価表

014

(1m2当り)

|            |            |        |     |    |    |       |       |
|------------|------------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|            | 砲丸落下域不陸整正工 | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格      |            | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| 砲丸落下域不陸整正工 |            | m2     | 1.0 |    |    | 0     | (7-1) |
| 合計         |            |        |     |    |    |       |       |
| m2 当り      |            |        |     |    |    |       |       |
|            |            |        |     |    |    |       |       |
|            |            |        |     |    |    |       |       |
|            |            |        |     |    |    |       |       |
|            |            |        |     |    |    |       |       |
|            |            |        |     |    |    |       |       |
|            |            |        |     |    |    |       |       |

2 次単価表

015

(100m2 当り)

|                                  | 砲丸落下域不陸整正工 | 条<br>件 |         |    |    |       |              |
|----------------------------------|------------|--------|---------|----|----|-------|--------------|
| 名称・規格                            |            | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 表面安定材<br>スポーツバインダー1.0kg/m2       |            | kg     | 100.000 |    |    | 0     |              |
| 土木一般世話役                          |            | 人      | 0.500   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員                            |            | 人      | 2.500   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 普通作業員                            |            | 人      | 2.000   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 機械損料<br>振動ローラ（ハンドガイド式）0.8t～1.1t級 |            | h      | 2.500   |    |    | 0     |              |
| 機械損料<br>トラクター1t級                 |            | h      | 0.500   |    |    | 0     |              |
| 合計                               |            |        |         |    |    |       |              |
| m2 当り                            |            |        |         |    |    |       |              |
|                                  |            |        |         |    |    |       |              |

1 次単価表

016

(1m当り)

|         |         |        |     |    |    |       |       |
|---------|---------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|         | 内圏縁石塗装工 | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格   |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| 内圏縁石塗装工 |         | m      | 1.0 |    |    | 0     | (8-1) |
| 合計      |         |        |     |    |    |       |       |
| m 当り    |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |
|         |         |        |     |    |    |       |       |



2 次単価表

017

(100m 当り)

|                          |         |        |         |    |    |       |              |
|--------------------------|---------|--------|---------|----|----|-------|--------------|
|                          | 内圈縁石塗装工 | 条<br>件 |         |    |    |       |              |
| 名称・規格                    |         | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 浸透性プライマー<br>2回塗り         |         | m      | 100.000 |    |    | 0     |              |
| 塗料<br>ラバーペイント弾性コート 2 回塗り |         | m      | 100.000 |    |    | 0     |              |
| 土木一般世話役                  |         | 人      | 0.800   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 塗装工                      |         | 人      | 7.500   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員                    |         | 人      | 3.800   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 諸雑費（率）                   |         | 式      | 1       |    |    | 0     | 労務費の2%       |
| 合計                       |         |        |         |    |    |       |              |
| m 当り                     |         |        |         |    |    |       |              |
|                          |         |        |         |    |    |       |              |

1 次単価表

018

(1本当たり)

|           |         |        |     |    |    |       |       |
|-----------|---------|--------|-----|----|----|-------|-------|
|           | 内圏縁石取替工 | 条<br>件 |     |    |    |       |       |
| 名称・規格     |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要    |
| 縁石交換（収納式） |         | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (9-1) |
| 合計        |         |        |     |    |    |       |       |
| 本 当 り     |         |        |     |    |    |       |       |
|           |         |        |     |    |    |       |       |
|           |         |        |     |    |    |       |       |
|           |         |        |     |    |    |       |       |
|           |         |        |     |    |    |       |       |
|           |         |        |     |    |    |       |       |
|           |         |        |     |    |    |       |       |

2 次単価表

019

(1箇所当り)

|                                       |           |        |       |    |    |       |    |
|---------------------------------------|-----------|--------|-------|----|----|-------|----|
|                                       | 縁石交換（収納式） | 条<br>件 |       |    |    |       |    |
| 名称・規格                                 |           | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 内園縁石取替工<br>縁石交換（収納式） L= 0.985m ゴムカバー付 |           | 箇所     | 1.000 |    |    | 0     |    |
| 合計                                    |           |        |       |    |    |       |    |
| 箇所 当り                                 |           |        |       |    |    |       |    |
|                                       |           |        |       |    |    |       |    |
|                                       |           |        |       |    |    |       |    |
|                                       |           |        |       |    |    |       |    |
|                                       |           |        |       |    |    |       |    |
|                                       |           |        |       |    |    |       |    |
|                                       |           |        |       |    |    |       |    |

1 次単価表

020

(1本当たり)

|           |         |        |     |    |    |       |        |
|-----------|---------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|           | 内圏縁石取替工 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格     |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 縁石交換（水郷脇） |         | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (10-1) |
| 合計        |         |        |     |    |    |       |        |
| 本 当 り     |         |        |     |    |    |       |        |
|           |         |        |     |    |    |       |        |
|           |         |        |     |    |    |       |        |
|           |         |        |     |    |    |       |        |
|           |         |        |     |    |    |       |        |
|           |         |        |     |    |    |       |        |
|           |         |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

021

(1箇所当り)

|                                          |           |        |       |    |    |       |    |
|------------------------------------------|-----------|--------|-------|----|----|-------|----|
|                                          | 縁石交換（水郷脇） | 条<br>件 |       |    |    |       |    |
| 名称・規格                                    |           | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 内園縁石取替工<br>縁石交換（水郷脇）L= 3.86m 既設コンクリート撤去共 |           | 箇所     | 1.000 |    |    | 0     |    |
| 合計                                       |           |        |       |    |    |       |    |
| 箇所 当り                                    |           |        |       |    |    |       |    |
|                                          |           |        |       |    |    |       |    |
|                                          |           |        |       |    |    |       |    |
|                                          |           |        |       |    |    |       |    |
|                                          |           |        |       |    |    |       |    |
|                                          |           |        |       |    |    |       |    |
|                                          |           |        |       |    |    |       |    |

1 次単価表

022

(1m当り)

|               |               |        |     |    |    |       |        |
|---------------|---------------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|               | 砲丸落下域ラインテープ張工 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格         |               | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 砲丸落下域ラインテープ張工 |               | m      | 1.0 |    |    | 0     | (11-1) |
| 合計            |               |        |     |    |    |       |        |
| m 当り          |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

023

(100m当り)

|                                  | 砲丸落下域ラインテープ張工 | 条<br>件 |        |    |    |       |               |
|----------------------------------|---------------|--------|--------|----|----|-------|---------------|
| 名称・規格                            |               | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要            |
| ラインテープ<br>グラスファイバー入 W50m 100巻 釘共 |               | 巻      | 1. 000 |    |    | 0     |               |
| 特殊作業員                            |               | 人      | 3. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 普通作業員                            |               | 人      | 3. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 合計                               |               |        |        |    |    |       |               |
| m 当り                             |               |        |        |    |    |       |               |
|                                  |               |        |        |    |    |       |               |
|                                  |               |        |        |    |    |       |               |
|                                  |               |        |        |    |    |       |               |
|                                  |               |        |        |    |    |       |               |

1 次単価表

024

(1箇所当り)

|       |     |        |     |    |    |       |        |
|-------|-----|--------|-----|----|----|-------|--------|
|       | 砂補充 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格 |     | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 砂補充   |     | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (12-1) |
| 合計    |     |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り |     |        |     |    |    |       |        |
|       |     |        |     |    |    |       |        |
|       |     |        |     |    |    |       |        |
|       |     |        |     |    |    |       |        |
|       |     |        |     |    |    |       |        |
|       |     |        |     |    |    |       |        |
|       |     |        |     |    |    |       |        |



2 次単価表

025

(1箇所当り)

|               |     |        |        |    |    |       |    |
|---------------|-----|--------|--------|----|----|-------|----|
|               | 砂補充 | 条<br>件 |        |    |    |       |    |
| 名称・規格         |     | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 砂補充<br>t=50mm |     | 箇所     | 1. 000 |    |    | 0     |    |
| 合計            |     |        |        |    |    |       |    |
| 箇所 当り         |     |        |        |    |    |       |    |
|               |     |        |        |    |    |       |    |
|               |     |        |        |    |    |       |    |
|               |     |        |        |    |    |       |    |
|               |     |        |        |    |    |       |    |
|               |     |        |        |    |    |       |    |
|               |     |        |        |    |    |       |    |

1 次単価表

026

(1箇所当り)

|          |          |        |     |    |    |       |        |
|----------|----------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|          | 固定障害バー補修 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格    |          | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 固定障害バー交換 |          | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (13-1) |
| 合計       |          |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り    |          |        |     |    |    |       |        |
|          |          |        |     |    |    |       |        |
|          |          |        |     |    |    |       |        |
|          |          |        |     |    |    |       |        |
|          |          |        |     |    |    |       |        |
|          |          |        |     |    |    |       |        |
|          |          |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

027

(1箇所当り)

|                       |          |        |        |    |    |       |               |
|-----------------------|----------|--------|--------|----|----|-------|---------------|
|                       | 固定障害バー交換 | 条<br>件 |        |    |    |       |               |
| 名称・規格                 |          | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要            |
| 障害物競争用水郷バー<br>JAAF検定品 |          | 本      | 1. 000 |    |    | 0     |               |
| 土木一般世話役               |          | 人      | 0. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 特殊作業員                 |          | 人      | 1. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 普通作業員                 |          | 人      | 1. 000 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 合計                    |          |        |        |    |    |       |               |
| 箇所 当り                 |          |        |        |    |    |       |               |
|                       |          |        |        |    |    |       |               |
|                       |          |        |        |    |    |       |               |
|                       |          |        |        |    |    |       |               |

(1式当り)

|               |               |        |    |    |    |       |        |
|---------------|---------------|--------|----|----|----|-------|--------|
|               | 投てき用囲いネットひも交換 | 条<br>件 |    |    |    |       |        |
| 名称・規格         |               | 単位     | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 投てき周囲いネットひも交換 |               | 式      | 1  |    |    | 0     | (14-1) |
| 合計            |               |        |    |    |    |       |        |
| 式 当り          |               |        |    |    |    |       |        |
|               |               |        |    |    |    |       |        |
|               |               |        |    |    |    |       |        |
|               |               |        |    |    |    |       |        |
|               |               |        |    |    |    |       |        |
|               |               |        |    |    |    |       |        |
|               |               |        |    |    |    |       |        |

2 次単価表

029

(1式当り)

|                               | 投てき周圍いネットひも交換 | 条<br>件 |        |    |    |       |              |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|----|----|-------|--------------|
| 名称・規格                         |               | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 昇降用ロープ（囲い用）<br>15m サイズ15m φ8  |               | 本      | 16.000 |    |    | 0     |              |
| 昇降用ロープ（ガード用）<br>19m サイズ19m φ8 |               | 本      | 8.000  |    |    | 0     |              |
| 土木一般世話役                       |               | 人      | 1.000  |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員                         |               | 人      | 5.500  |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 普通作業員                         |               | 人      | 3.000  |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 合計                            |               |        |        |    |    |       |              |
| 式 当り                          |               |        |        |    |    |       |              |
|                               |               |        |        |    |    |       |              |
|                               |               |        |        |    |    |       |              |

1 次単価表

030

(1箇所当り)

|         |         |        |     |    |    |       |        |
|---------|---------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|         | 標識タイル補充 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格   |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 標識タイル補充 |         | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (15-1) |
| 合計      |         |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り   |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

031

(100箇所当り)

|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|------------------|---------|--------|---------|----|----|-------|--------------|
|                  | 標識タイル補充 | 条<br>件 |         |    |    |       |              |
| 名称・規格            |         | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 標識タイル<br>SUS製 台付 |         | 箇所     | 100.000 |    |    | 0     |              |
| 土木一般世話役          |         | 人      | 1.000   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員            |         | 人      | 8.000   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 合計               |         |        |         |    |    |       |              |
| 箇所 当り            |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |

1 次単価表

032

(1箇所当り)

|         |         |        |     |    |    |       |        |
|---------|---------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|         | 標識タイル新設 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格   |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 標識タイル補充 |         | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (16-1) |
| 合計      |         |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り   |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |



2 次単価表

033

(100箇所当り)

|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|------------------|---------|--------|---------|----|----|-------|--------------|
|                  | 標識タイル補充 | 条<br>件 |         |    |    |       |              |
| 名称・規格            |         | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 標識タイル<br>SUS製 台付 |         | 箇所     | 100.000 |    |    | 0     |              |
| 土木一般世話役          |         | 人      | 1.000   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員            |         | 人      | 8.000   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 合計               |         |        |         |    |    |       |              |
| 箇所 当り            |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |
|                  |         |        |         |    |    |       |              |

1 次単価表

034  
(1箇所当り)

|           |           |        |     |    |    |       |        |
|-----------|-----------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|           | 標識タイル位置変更 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格     |           | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 標識タイル位置変更 |           | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (17-1) |
| 合計        |           |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り     |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

035

(100箇所当り)

|         |           |        |       |    |    |       |              |
|---------|-----------|--------|-------|----|----|-------|--------------|
|         | 標識タイル位置変更 | 条<br>件 |       |    |    |       |              |
| 名称・規格   |           | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 土木一般世話役 |           | 人      | 1.000 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員   |           | 人      | 8.000 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 合計      |           |        |       |    |    |       |              |
| 箇所 当り   |           |        |       |    |    |       |              |
|         |           |        |       |    |    |       |              |
|         |           |        |       |    |    |       |              |
|         |           |        |       |    |    |       |              |
|         |           |        |       |    |    |       |              |
|         |           |        |       |    |    |       |              |

1 次単価表

036

(1m当り)

|         |         |        |     |    |    |       |        |
|---------|---------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|         | レーンライン工 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格   |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| レーンライン工 |         | m      | 1.0 |    |    | 0     | (18-1) |
| 合計      |         |        |     |    |    |       |        |
| m 当り    |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |
|         |         |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

037

(100m 当り)

|            |         |        |        |    |    |       |               |
|------------|---------|--------|--------|----|----|-------|---------------|
|            | レーンライン工 | 条<br>件 |        |    |    |       |               |
| 名称・規格      |         | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要            |
| アクリルウレタン塗料 |         | kg     | 2. 500 |    |    | 0     |               |
| 土木一般世話役    |         | 人      | 0. 600 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 特殊作業員      |         | 人      | 1. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 普通作業員      |         | 人      | 1. 200 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 諸雑費（率）     |         | 式      | 1      |    |    | 0     | 労務費の2%        |
| 合計         |         |        |        |    |    |       |               |
| m 当り       |         |        |        |    |    |       |               |
|            |         |        |        |    |    |       |               |
|            |         |        |        |    |    |       |               |

1 次単価表

038

(1m2当り)

|           |           |        |     |    |    |       |        |
|-----------|-----------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|           | カラーマーキング工 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格     |           | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| カラーマーキング工 |           | m2     | 1.0 |    |    | 0     | (19-1) |
| 合計        |           |        |     |    |    |       |        |
| m2 当り     |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

039

(10m2 当り)

|            |           |        |        |    |    |       |               |
|------------|-----------|--------|--------|----|----|-------|---------------|
|            | カラーマーキング工 | 条<br>件 |        |    |    |       |               |
| 名称・規格      |           | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要            |
| アクリルウレタン塗料 |           | kg     | 5. 000 |    |    | 0     |               |
| 土木一般世話役    |           | 人      | 1. 000 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 特殊作業員      |           | 人      | 3. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 普通作業員      |           | 人      | 2. 500 |    |    | 0     | 週休2日制補正：1. 02 |
| 諸雑費（率）     |           | 式      | 1      |    |    | 0     | 労務費の2%        |
| 合計         |           |        |        |    |    |       |               |
| m2 当り      |           |        |        |    |    |       |               |
|            |           |        |        |    |    |       |               |
|            |           |        |        |    |    |       |               |

1 次単価表

040

(1箇所当り)

|             |             |        |     |    |    |       |        |
|-------------|-------------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|             | 150mポイント新設工 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格       |             | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 150mポイント新設工 |             | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (20-1) |
| 合計          |             |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り       |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |



2 次単価表

041

(100箇所当り)

|             |             |        |         |    |    |       |              |
|-------------|-------------|--------|---------|----|----|-------|--------------|
|             | 150mポイント新設工 | 条<br>件 |         |    |    |       |              |
| 名称・規格       |             | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 皿ネジ<br>SUS製 |             | 箇所     | 100.000 |    |    | 0     |              |
| 土木一般世話役     |             | 人      | 0.800   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 特殊作業員       |             | 人      | 5.800   |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 合計          |             |        |         |    |    |       |              |
| 箇所 当り       |             |        |         |    |    |       |              |
|             |             |        |         |    |    |       |              |
|             |             |        |         |    |    |       |              |
|             |             |        |         |    |    |       |              |
|             |             |        |         |    |    |       |              |

1 次単価表

042

(1箇所当り)

|                   |                   |    |     |    |    |       |        |
|-------------------|-------------------|----|-----|----|----|-------|--------|
|                   | 円盤投・ハンマー投兼用サークル整備 | 条件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格             |                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 円盤投・ハンマー投兼用サークル整備 |                   | 箇所 | 1.0 |    |    | 0     | (21-1) |
| 合計                |                   |    |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り             |                   |    |     |    |    |       |        |
|                   |                   |    |     |    |    |       |        |
|                   |                   |    |     |    |    |       |        |
|                   |                   |    |     |    |    |       |        |
|                   |                   |    |     |    |    |       |        |
|                   |                   |    |     |    |    |       |        |
|                   |                   |    |     |    |    |       |        |
|                   |                   |    |     |    |    |       |        |

2 次単価表

043

(1箇所当り)

|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |
|-------------------------------------|-------------------|----|-------|----|----|-------|----|
|                                     | 円盤投・ハンマー投兼用サークル整備 | 条件 |       |    |    |       |    |
| 名称・規格                               |                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 円盤投・ハンマー投兼用サークル整備<br>塗料・調整等、清掃汚泥処分共 |                   | 箇所 | 1.000 |    |    | 0     |    |
| 合計                                  |                   |    |       |    |    |       |    |
| 箇所 当り                               |                   |    |       |    |    |       |    |
|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |
|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |
|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |
|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |
|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |
|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |
|                                     |                   |    |       |    |    |       |    |

1 次単価表

044

(1箇所当り)

|               |               |        |     |    |    |       |        |
|---------------|---------------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|               | 砲丸投サークル・足留材整備 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格         |               | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 砲丸投サークル・足留材整備 |               | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (22-1) |
| 合計            |               |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り         |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

045

(1箇所当り)

|                                 |               |        |       |    |    |       |    |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|----|----|-------|----|
|                                 | 砲丸投サークル・足留材整備 | 条<br>件 |       |    |    |       |    |
| 名称・規格                           |               | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 砲丸投サークル・足留材整備<br>塗料・調整等、清掃汚泥処分共 |               | 箇所     | 1.000 |    |    | 0     |    |
| 合計                              |               |        |       |    |    |       |    |
| 箇所 当り                           |               |        |       |    |    |       |    |
|                                 |               |        |       |    |    |       |    |
|                                 |               |        |       |    |    |       |    |
|                                 |               |        |       |    |    |       |    |
|                                 |               |        |       |    |    |       |    |
|                                 |               |        |       |    |    |       |    |
|                                 |               |        |       |    |    |       |    |

1 次単価表

046

(1箇所当り)

|               |               |        |     |    |    |       |        |
|---------------|---------------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|               | 走幅跳・三段跳ボックス整備 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格         |               | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 走幅跳・三段跳ボックス整備 |               | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (23-1) |
| 合計            |               |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り         |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |
|               |               |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

047

(1箇所当り)

|                        |               |        |       |    |    |       |    |
|------------------------|---------------|--------|-------|----|----|-------|----|
|                        | 走幅跳・三段跳ボックス整備 | 条<br>件 |       |    |    |       |    |
| 名称・規格                  |               | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 走幅跳・三段跳ボックス整備<br>調整・清掃 |               | 箇所     | 1.000 |    |    | 0     |    |
| 合計                     |               |        |       |    |    |       |    |
| 箇所 当り                  |               |        |       |    |    |       |    |
|                        |               |        |       |    |    |       |    |
|                        |               |        |       |    |    |       |    |
|                        |               |        |       |    |    |       |    |
|                        |               |        |       |    |    |       |    |
|                        |               |        |       |    |    |       |    |
|                        |               |        |       |    |    |       |    |
|                        |               |        |       |    |    |       |    |

1 次単価表

048

(1箇所当り)

|           |           |        |     |    |    |       |        |
|-----------|-----------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|           | 棒高跳ボックス整備 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格     |           | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 走高跳ボックス整備 |           | 箇所     | 1.0 |    |    | 0     | (24-1) |
| 合計        |           |        |     |    |    |       |        |
| 箇所 当り     |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |
|           |           |        |     |    |    |       |        |



2 次単価表

049

(1箇所当り)

|                    |           |        |       |    |    |       |    |
|--------------------|-----------|--------|-------|----|----|-------|----|
|                    | 走高跳ボックス整備 | 条<br>件 |       |    |    |       |    |
| 名称・規格              |           | 単位     | 数量    | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 棒高跳ボックス整備<br>調整・清掃 |           | 箇所     | 1.000 |    |    | 0     |    |
| 合計                 |           |        |       |    |    |       |    |
| 箇所 当り              |           |        |       |    |    |       |    |
|                    |           |        |       |    |    |       |    |
|                    |           |        |       |    |    |       |    |
|                    |           |        |       |    |    |       |    |
|                    |           |        |       |    |    |       |    |
|                    |           |        |       |    |    |       |    |
|                    |           |        |       |    |    |       |    |

1 次単価表

050

(1m当り)

|        |        |        |     |    |    |       |        |
|--------|--------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|        | 円型側溝清掃 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格  |        | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 円型側溝清掃 |        | m      | 1.0 |    |    | 0     | (25-1) |
| 合計     |        |        |     |    |    |       |        |
| m 当り   |        |        |     |    |    |       |        |
|        |        |        |     |    |    |       |        |
|        |        |        |     |    |    |       |        |
|        |        |        |     |    |    |       |        |
|        |        |        |     |    |    |       |        |
|        |        |        |     |    |    |       |        |
|        |        |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

051

(1m当り)

|              |        |        |        |    |    |       |    |
|--------------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|
|              | 円型側溝清掃 | 条<br>件 |        |    |    |       |    |
| 名称・規格        |        | 単位     | 数量     | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 円型側溝清掃<br>清掃 |        | 箇所     | 1. 000 |    |    | 0     |    |
| 合計           |        |        |        |    |    |       |    |
| m 当り         |        |        |        |    |    |       |    |
|              |        |        |        |    |    |       |    |
|              |        |        |        |    |    |       |    |
|              |        |        |        |    |    |       |    |
|              |        |        |        |    |    |       |    |
|              |        |        |        |    |    |       |    |
|              |        |        |        |    |    |       |    |

1 次単価表

052

(1m3当り)

|             |             |        |     |    |    |       |        |
|-------------|-------------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|             | 現場発生材運搬・処分費 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格       |             | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 現場発生材運搬・処分費 |             | m3     | 1.0 |    |    | 0     | (26-1) |
| 合計          |             |        |     |    |    |       |        |
| m3 当り       |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

053

(100m3当り)

|                   |             |        |         |    |    |       |            |
|-------------------|-------------|--------|---------|----|----|-------|------------|
|                   | 現場発生材運搬・処分費 | 条<br>件 |         |    |    |       |            |
| 名称・規格             |             | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要         |
| 廃棄物運搬<br>廃プラ      |             | m3     | 100.000 |    |    | 0     | L=10.0km以下 |
| 廃棄物処分費<br>廃プラスチック |             | m3     | 100.000 |    |    | T     |            |
| 合計                |             |        |         |    |    |       |            |
| m3 当り             |             |        |         |    |    |       |            |
|                   |             |        |         |    |    |       |            |
|                   |             |        |         |    |    |       |            |
|                   |             |        |         |    |    |       |            |
|                   |             |        |         |    |    |       |            |
|                   |             |        |         |    |    |       |            |

1 次単価表

054

(1m3当り)

|             |             |        |     |    |    |       |        |
|-------------|-------------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|             | 現場発生材運搬・処分費 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格       |             | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 現場発生材運搬・処分費 |             | m3     | 1.0 |    |    | 0     | (27-1) |
| 合計          |             |        |     |    |    |       |        |
| m3 当り       |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

055

(100m3当り)

|                 |             |        |         |    |    |       |            |
|-----------------|-------------|--------|---------|----|----|-------|------------|
|                 | 現場発生材運搬・処分費 | 条<br>件 |         |    |    |       |            |
| 名称・規格           |             | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要         |
| 廃棄物運搬<br>混合廃棄物  |             | m3     | 100.000 |    |    | 0     | L=10.0km以下 |
| 廃棄物処分費<br>混合廃棄物 |             | m3     | 100.000 |    |    | T     |            |
| 合計              |             |        |         |    |    |       |            |
| m3 当り           |             |        |         |    |    |       |            |
|                 |             |        |         |    |    |       |            |
|                 |             |        |         |    |    |       |            |
|                 |             |        |         |    |    |       |            |
|                 |             |        |         |    |    |       |            |
|                 |             |        |         |    |    |       |            |

1 次単価表

056

(1m3当り)

|             |             |        |     |    |    |       |        |
|-------------|-------------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|             | 現場発生材運搬・処分費 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格       |             | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 現場発生材運搬・処分費 |             | m3     | 1.0 |    |    | 0     | (28-1) |
| 合計          |             |        |     |    |    |       |        |
| m3 当り       |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |
|             |             |        |     |    |    |       |        |



2 次単価表

057

(100m3当り)

|              |             |        |         |    |    |       |            |
|--------------|-------------|--------|---------|----|----|-------|------------|
|              | 現場発生材運搬・処分費 | 条<br>件 |         |    |    |       |            |
| 名称・規格        |             | 単位     | 数量      | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要         |
| 廃棄物運搬<br>汚泥  |             | m3     | 100.000 |    |    | 0     | L=10.0km以下 |
| 廃棄物処分費<br>汚泥 |             | m3     | 100.000 |    |    | T     |            |
| 合計           |             |        |         |    |    |       |            |
| m3 当り        |             |        |         |    |    |       |            |
|              |             |        |         |    |    |       |            |
|              |             |        |         |    |    |       |            |
|              |             |        |         |    |    |       |            |
|              |             |        |         |    |    |       |            |
|              |             |        |         |    |    |       |            |

1 次単価表

058

(1人当たり)

|          |         |        |     |    |    |       |        |
|----------|---------|--------|-----|----|----|-------|--------|
|          | 交通誘導警備員 | 条<br>件 |     |    |    |       |        |
| 名称・規格    |         | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要     |
| 交通誘導警備員B |         | 人日     | 1.0 |    |    | 0     | (29-1) |
| 合計       |         |        |     |    |    |       |        |
| 人 当り     |         |        |     |    |    |       |        |
|          |         |        |     |    |    |       |        |
|          |         |        |     |    |    |       |        |
|          |         |        |     |    |    |       |        |
|          |         |        |     |    |    |       |        |
|          |         |        |     |    |    |       |        |
|          |         |        |     |    |    |       |        |

2 次単価表

059

(1人日当り)

|                        |          |        |    |    |    |       |              |
|------------------------|----------|--------|----|----|----|-------|--------------|
| WB010212               | 交通誘導警備員B | 条<br>件 |    |    |    |       |              |
| 名称・規格                  |          | 単位     | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要           |
| 交通誘導警備員B<br>資格無し及び作業員等 |          | 人      |    |    |    | 0     | 週休2日制補正：1.02 |
| 合計                     |          |        |    |    |    |       |              |
| 人日 当り                  |          |        |    |    |    |       |              |
|                        |          |        |    |    |    |       |              |
|                        |          |        |    |    |    |       |              |
|                        |          |        |    |    |    |       |              |
|                        |          |        |    |    |    |       |              |
|                        |          |        |    |    |    |       |              |
|                        |          |        |    |    |    |       |              |
|                        |          |        |    |    |    |       |              |

## 特別調査及び見積により決定した単価一覧

| 事業年度 | 令和08年度                            |                             |    |         |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|----|---------|
| 事業名  | 公園施設維持修繕（敷島公園）/敷島公園陸上競技場第1種公認対応工事 |                             |    |         |
| 路河川名 | 敷島公園                              |                             |    |         |
| 工事箇所 | 前橋市 敷島町 地内                        |                             |    |         |
| 番号   | 単価名称                              | 規格                          | 単位 | 決定単価    |
| 1    | 機械損料                              | ライナックス650、フロアサンダー等          | 式  | 58,000  |
| 2    | 機械損料                              | 振動ローラ（ハンドガイド式）0.8t～1.1t級    | h  | 8,000   |
| 3    | 機械損料                              | トラクター1t級                    | h  | 8,500   |
| 4    | 内園縁石取替工                           | 縁石交換(収納式)L= 0.985m ゴムカバー付   | 箇所 | 180,000 |
| 5    | 内園縁石取替工                           | 縁石交換(水郷脇)L= 3.86m 既設コンクリート撤 | 箇所 | 185,000 |
| 6    | 円盤投・ハンマー投兼用サークル整備                 | 塗料・調整等、清掃汚泥処分共              | 箇所 | 26,000  |
| 7    | 砲丸投サークル・足留材整備                     | 塗料・調整等、清掃汚泥処分共              | 箇所 | 26,000  |
| 8    | 走幅跳・三段跳ボックス整備                     | 調整・清掃                       | 箇所 | 14,000  |
| 9    | 棒高跳ボックス整備                         | 調整・清掃                       | 箇所 | 14,000  |
| 10   | 円型側溝清掃                            | 清掃                          | 箇所 | 1,100   |
| 11   | 廃棄物運搬                             | 廃プラ                         | m3 | 12,500  |
| 12   | 廃棄物運搬                             | 混合廃棄物                       | m3 | 12,500  |

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

## 特別調査及び見積により決定した単価一覧

| 事業年度 | 令和08年度                            |                         |    |         |
|------|-----------------------------------|-------------------------|----|---------|
| 事業名  | 公園施設維持修繕（敷島公園）/敷島公園陸上競技場第1種公認対応工事 |                         |    |         |
| 路河川名 | 敷島公園                              |                         |    |         |
| 工事箇所 | 前橋市 敷島町 地内                        |                         |    |         |
| 番号   | 単価名称                              | 規格                      | 単位 | 決定単価    |
| 13   | 廃棄物運搬                             | 汚泥                      | m3 | 24,000  |
| 14   | 廃棄物処分費                            | 廃プラスチック                 | m3 | 30,000  |
| 15   | 廃棄物処分費                            | 混合廃棄物                   | m3 | 28,000  |
| 16   | 廃棄物処分費                            | 汚泥                      | m3 | 110,000 |
| 17   | ウレタン樹脂                            | 耐久層 t=2mm オールウェザーS（同等品） | kg | 2,700   |
| 18   | ウレタン樹脂                            | 耐久層 t=1mm オールウェザーS（同等品） | kg | 2,700   |
| 19   | トップコート材                           | 高反射性トップコート              | kg | 5,000   |
| 20   | 表面安定材                             | スポーツバインダー1.0kg/m2       | kg | 140     |
| 21   | トップサーフェス材                         | オールウェザーS(同等品) 吹付エンボス仕上げ | kg | 3,400   |
| 22   | 浸透性プライマー                          | 2回塗り                    | m  | 600     |
| 23   | 塗料                                | ラバーペイント弾性コート 2回塗り       | m  | 1,200   |
| 24   | ラインテープ                            | グラスファイバー入 W50m 100巻 釘共  | 巻  | 40,000  |

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

## 特別調査及び見積により決定した単価一覧

|      |                                   |               |    |         |
|------|-----------------------------------|---------------|----|---------|
| 事業年度 | 令和08年度                            |               |    |         |
| 事業名  | 公園施設維持修繕（敷島公園）/敷島公園陸上競技場第1種公認対応工事 |               |    |         |
| 路河川名 | 敷島公園                              |               |    |         |
| 工事箇所 | 前橋市 敷島町 地内                        |               |    |         |
| 番号   | 単価名称                              | 規格            | 単位 | 決定単価    |
| 25   | 障害物競争用水郷バー                        | JAAF検定品       | 本  | 370,000 |
| 26   | 昇降用ロープ（囲い用）                       | 15m サイズ15m φ8 | 本  | 8,500   |
| 27   | 昇降用ロープ（ガード用）                      | 19m サイズ19m φ8 | 本  | 10,000  |
| 28   | 標識タイル                             | SUS製 台付       | 箇所 | 4,000   |
| 29   | アクリルウレタン塗料                        |               | kg | 3,700   |
| 30   | 皿ネジ                               | SUS製          | 箇所 | 120     |
| 31   | 砂補充                               | t=50mm        | 箇所 | 75,000  |
| 32   |                                   |               |    |         |
| 33   |                                   |               |    |         |
| 34   |                                   |               |    |         |
| 35   |                                   |               |    |         |
| 36   |                                   |               |    |         |

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

敷島公園陸上競技場  
第1種公認更新改修工事

数 量 計 算 書

令和 8 年 8 月

### 1. 撤去工集計数量


[illegible]



内圈縁石(収納式) 撤去 単位数量

1 m 当り


略 図

[illegible]

既設コンクリート縁石 撤去 単位数量

100 m 当り

略 図




| 種 別              | 摘 要       | 計 算 式                           | 小 計 | 合 計   | 単 位            |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------------|
| コンクリート縁石<br>取り壊し | 無筋        | $0.050 \times 0.050 \times 100$ |     | 0.250 | m <sup>3</sup> |
|                  |           |                                 |     |       |                |
| 廃材処分             | 無筋コンクリート殻 | 0.250                           |     | 0.250 | m <sup>3</sup> |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |
|                  |           |                                 |     |       |                |

固定障害バー 撤去 単位数量

100 箇所 当り

略 図



( 水 濠 )

・参考重量:29kg/本

| 種 別              | 摘 要            | 計 算 式                                        | 小 計 | 合 計     | 単 位            |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------------|
| 既設固定障害バー<br>取り外し | 木製             | 100                                          |     | 100.000 | 本              |
| 廃材処分             | 混載<br>(固定障害バー) | $3.660 \times 0.127 \times 0.127 \times 100$ |     | 5.903   | m <sup>3</sup> |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |
|                  |                |                                              |     |         |                |

100 m 当り

ラインテープ  
W=50

釘 (L=65・鉄製・4g/本)

50

100 100

[illegible]

100 箇所 当り

Technical drawing showing the layout and cross-section of a diamond-shaped tile.


The top diagram is a plan view of a diamond-shaped tile. The dimensions are 30, 30, 40, and 40. The central circle is labeled 400R.

The bottom diagram is a cross-section view of the tile installation. The labels indicate the removal of the existing identification tile (SUS製) and the existing urethane (ウレタン). The dimensions 4, 2, and 2 are shown for the cross-section.

・参考重量:33g/枚

[illegible]

略 図




5-3

・ 参考重量:80g/本

| 種 別         | 摘 要             | 計 算 式         | 小 計 | 合 計     | 単 位 |
|-------------|-----------------|---------------|-----|---------|-----|
| 皿ネジ<br>取り外し | ステンレス製<br>M3×12 | 100           |     | 100.000 | 本   |
|             |                 |               |     |         |     |
| 廃材処分        | 金属くず<br>(皿ネジ)   | 0.080kg/本×100 |     | 8.000   | kg  |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |
|             |                 |               |     |         |     |

## 2. 舗装工 集計数量

| 種 別        | 摘 要                                                            | 計 算 式          | 小 計   | 合 計   | 単位             |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|
| ウレタンオーバーレイ | t=3<br>オールウェザーS インボス                                           | 舗装工2-2舗装面積図による |       |       |                |
|            | 1レーン                                                           |                | 480.2 |       |                |
|            | 110m・100m スタート (1～9レーン)<br>110m 手前1.5m～100m 前方2.5m             |                | 153.7 |       |                |
|            | 2レーン部分補修<br>1600R 2-2-入 前方1.0m                                 |                | 1.2   |       |                |
|            | 400m スタート (2～9レーン)<br>前方1.5m～手前1.0m                            |                | 24.3  |       |                |
|            | 4レーン部分補修<br>400R 4-2-入 前方1.0m                                  |                | 1.2   |       |                |
|            | 200m スタート (2～9レーン)<br>前方1.0m～手前1.5m                            |                | 24.3  |       |                |
|            | Bゾーン槍投げ助走路<br>スターティングライン～4mマーク                                 |                | 16.8  |       |                |
|            | メイン側走幅跳・三段跳助走路<br>2m踏切板手前3.0m 4箇所<br>Bゾーン側 11m踏切板手前3.0m 1箇所    |                | 19.0  |       |                |
|            | バック側棒高跳助走路<br>Aゾーン側 ボックス手前0.3～4.2m 1箇所<br>Bゾーン側 ボックス手前5.0m 1箇所 |                | 11.6  |       |                |
|            | メイン側砂場付近                                                       |                | 51.5  |       |                |
|            |                                                                |                |       | 783.8 | m <sup>2</sup> |
|            |                                                                |                |       |       |                |
| ウレタントップコート | スルス仕上げ                                                         | 舗装工2-2舗装面積図による |       |       |                |
|            | バック側棒高跳支柱<br>2.0m <sup>2</sup> ×4箇所                            |                |       | 8.0   | m <sup>2</sup> |
|            |                                                                |                |       |       |                |
| 砲丸落下域整備    | 不陸整正                                                           | 舗装工2-2舗装面積図による |       | 158.5 | m <sup>2</sup> |
|            |                                                                |                |       |       |                |
| 天然芝端部 切除   |                                                                | 舗装工2-2舗装面積図による |       | 1.0   | 式              |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |
|            |                                                                |                |       |       |                |



# 舗装面積図

※ 面積はCAD計測による



### 3. 施 設 工 集 計 数 量 (1/2)

| 種 別                     | 摘 要                           | 計 算 式                                              | 小 計 | 合 計   | 単位             |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------------|
| 内圏縁石 整備                 | 塗装(上面・側面)<br>高さ距離調整等          | 全数量(改修平面図より)                                       |     | 423.9 | m              |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 内圏縁石(収納式)               | 200mスタート付近(L=985)<br>本体、ゴムカバー | 1.0                                                |     | 1.0   | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 内圏縁石(水濠脇)               | L=3,860<br>特殊脚仕様              | 1.0                                                |     | 1.0   | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 砲丸落下域テープ<br>張替え         | ラインテープ W=50<br>釘止め            | 35.9                                               |     | 35.9  | m              |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 砂 補充                    | 補充圧:平均t=50mm                  | 9.000m×5.550m(メイン側):2箇所<br>8.000m×5.550m(バック側):2箇所 |     | 4.0   | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 固定障害バー 交換               | 木製<br>JAAF検定品                 | 1.0                                                |     | 1.0   | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 投てき用ネット 交換              | ひも交換共                         | 1.0                                                |     | 1.0   | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 標識タイル                   | 撤去                            |                                                    |     | 2.0   | 箇所             |
|                         | 補充                            | ステンレス製<br>欠落部及び破損部                                 |     | 3.0   | 箇所             |
|                         | 撤去・新設                         | ステンレス製<br>通常色:1箇所 赤色:3箇所                           |     | 4.0   | 箇所             |
|                         | 位置変更                          | 既設タイル再利用<br>※2026年度規則改正に則った現地調査のうえ作業               |     | 140.0 | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| レーンライン                  | レーンライン W=50<br>白              | 施設工3-10・3-11集計数量表による                               |     | 820.6 | m              |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| カラーマーキング                | カラーマーキング<br>ルール指定色            | 施設工3-12・3-13集計数量表による                               |     | 40.6  | m <sup>2</sup> |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 150mホップイント 新設           | 皿柵<br>マーキング                   | 18.0箇所                                             |     | 1.0   | 式              |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 円盤投・ハンマー投<br>兼用サークル 整備  | 塗装・調整等<br>清掃・汚泥処分共            | 2.0                                                |     | 2.0   | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 砲丸投サークル・<br>砲丸投足留材 整備   | 塗装・調整等<br>清掃・汚泥処分共            | 5.0                                                |     | 5.0   | 箇所             |
|                         |                               |                                                    |     |       |                |
| 走幅跳・三段跳踏切板ボックス・<br>蓋 整備 | 調整等<br>清掃・汚泥処分共               | 37.0                                               |     | 37.0  | 箇所             |


### 3. 施 設 工 集 計 数 量 (2/2)

[illegible]

内圏縁石 整備 単位数量

100 m 当り

略 図




注) 塗装の他、位置調整を行うこと  
塗料については監督員の承認を得ること

| 種 別 | 摘 要         | 計 算 式 | 小 計 | 合 計     | 単 位 |
|-----|-------------|-------|-----|---------|-----|
| 塗装  | 白色<br>素地拵え共 | 100   |     | 100.000 | m   |
|     |             |       |     |         |     |
| 調整  | 高さ<br>位置調整  | 100   |     | 100.000 | m   |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |
|     |             |       |     |         |     |

内圈縁石(収納式) 単位数量

100 箇所 当り

略 义

[illegible]

100 箇所 当り

**内圏縁石 (特殊仕様)**

特殊脚

タワミ止

**特殊脚設置部**

**特殊脚取付部**

**特殊脚**  
・ 5箇所/本

**タワミ止**  
・ 9箇所/本


**仕様**  
材質 ステンレス製 (SUS304)  
塗装 クリーン焼付プラスチック400 (建材用マジクロン : 白色)

[illegible]

## 砲丸落下域ラインテープ 張替え 単位数量

10 m 当り


略 圖

[illegible]

砂 補充 単位数量

1 箇所 当り

略 図




砂場 :  $9.000\text{m} \times 5.550\text{m}$  (2箇所)・ $8.000\text{m} \times 5.550\text{m}$  (2箇所)

| 種 別  | 摘 要      | 計 算 式                             | 小 計 | 合 計   | 単 位            |
|------|----------|-----------------------------------|-----|-------|----------------|
| 砂 補充 | t=平均50mm | $9.000 \times 5.550 \times 0.050$ |     | 2.498 | m <sup>3</sup> |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      | t=平均50mm | $8.000 \times 5.550 \times 0.050$ |     | 2.220 | m <sup>3</sup> |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |
|      |          |                                   |     |       |                |

固定障害バー 交換 単位数

1 箇所 当り

略 図




( 水 濠 )

[illegible]



略 図



| 種 別   | 摘 要            | 計 算 式 | 小 計 | 合 計     | 単 位 |
|-------|----------------|-------|-----|---------|-----|
| 標識タイル | ステンレス製<br>角台付き | 100   |     | 100.000 | 枚   |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |
|       |                |       |     |         |     |

レーンライン集計数量 W=50・白色

| 種 別     | 摘 要                            | 計 算 式                                                            | 小 計     | 合 計     | 単位 |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| レーンライン  | 1レーン                           | $80.000 \times 2 + 2 \times \pi \times (37.898 + 1.220 - 0.025)$ | 405.628 |         |    |
| W=50(白) | 2レーン                           | $1.000 + 2.538 \times 2 + 2.463 \times 2$                        | 11.002  |         |    |
|         | 3レーン                           | $0.986 + 2.537 \times 2 + 2.464 \times 2$                        | 10.988  |         |    |
|         | 4レーン                           | $2.651 + 1.041 + 2.536 \times 2 + 2.465 \times 2$                | 13.694  |         |    |
|         | 5レーン                           | $5.489 + 2.535 \times 2 + 2.466 \times 2$                        | 15.491  |         |    |
|         | 6レーン                           | $8.159 + 2.534 \times 2 + 2.467 \times 2$                        | 18.161  |         |    |
|         | 7レーン                           | $10.706 + 2.533 \times 2 + 2.468 \times 2$                       | 20.708  |         |    |
|         | 8レーン                           | $13.160 + 2.532 \times 2 + 2.468 \times 2$                       | 23.160  |         |    |
|         | 9レーン                           | $15.542 + 2.532 \times 2$                                        | 20.606  |         |    |
|         | 直走スタート破線                       | $(13.319 + 11.756 + 10.051 + 8.175 + 6.087 + 3.726$              |         |         |    |
|         |                                | $+ 0.987) \times 1/3$                                            | 18.034  |         |    |
|         | 直走スタート実線                       | $0.602 + 0.611 + 2.311 + 4.180 + 6.259 + 8.609 + 11.331$         |         |         |    |
|         |                                | $+ 12.450 + 12.450 + 14.000$                                     | 72.803  |         |    |
|         | スタートライン<br>100m, 110H          | $10.930 \times 2^{\text{種目}}$                                    | 21.860  |         |    |
|         | スタートライン<br>200m, 400m          | $1.170 \times (9^{\text{レーン}} \times 2^{\text{箇所}} - 2)$         | 18.720  |         |    |
|         | スタートライン<br>1500m, 3000SC       | $1.188 + 1.170$                                                  | 2.358   |         |    |
|         | スタートライン(2段式共)<br>5000m, 10000m | $(12.184 + 6.211) \times 2^{\text{箇所}}$                          | 36.790  |         |    |
|         | フィニッシュライン                      | 1.170                                                            | 1.170   |         |    |
|         | テークオーバーゾーン<br>400R             | $1.170 \times 7^{\text{箇所}}$                                     | 8.190   |         |    |
|         | テークオーバーゾーン<br>1600R            | $1.170^{\text{入}} + 1.200^{\text{出}}$                            | 2.370   |         |    |
|         | 障害走路内圏<br>破線                   | $(9.589 \times 2^{\text{箇所}}) \times 1/2$                        | 9.589   |         |    |
|         | 槍投助走路                          | $4.000 + 4.000$                                                  | 8.000   |         |    |
|         | 走幅・三段跳助走路                      | $3.000 \times 10$                                                | 30.000  |         |    |
|         | 棒高跳助走路                         | $4.200 \times 2 + 5.000 \times 2$                                | 18.400  |         |    |
|         | 棒高跳支柱台                         | $(2.100 + 1.000) \times 2 \times 4$                              | 24.800  |         |    |
|         | 槍投助走路<br>取り外し縁石ライン             | $4.037 + 4.014$                                                  | 8.051   |         |    |
|         |                                |                                                                  |         | 820.573 | m  |
|         |                                |                                                                  |         |         |    |
|         |                                |                                                                  |         |         |    |
|         |                                |                                                                  |         |         |    |


# カラーマーキング集計数量 ルール指定色

| 種 別      | 摘 要                               | 色  | 計 算 式                                                                              | 小 計    | 合 計    | 単位             |
|----------|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| カラーマーキング | スタートライン<br>800m                   | 青  | $1.170 \times 0.050 \times 1^{\text{箇所}}$                                          | 0.059  |        |                |
|          | スタートライン<br>1600R                  | 緑  | $1.170 \times 0.050 \times 1^{\text{箇所}}$                                          | 0.059  |        |                |
|          | ブレイクライン                           | 緑  | $9.739 \times 0.050$                                                               | 0.486  |        |                |
|          | グループスタート端末<br>3000・5000m          | 緑  | $0.050^2$                                                                          | 0.002  |        |                |
|          | ハートル位置<br>100H                    | 黄緑 | $0.050 \times 0.020 \times 19^{\text{箇所}}$                                         | 0.019  |        |                |
|          | ハートル位置<br>110H                    | 青  | $0.050 \times 0.020 \times 20^{\text{箇所}}$                                         | 0.020  |        |                |
|          |                                   | 白  | $0.050 \times 0.020 \times 1$                                                      | 0.001  |        |                |
|          | ハートル位置<br>100H(J)                 | 黒  | $0.050 \times 0.020 \times 19^{\text{箇所}}$                                         | 0.019  |        |                |
|          | ハートル位置<br>400H                    | 黄  | $0.050 \times 0.020 \times 20^{\text{箇所}}$                                         | 0.020  |        |                |
|          | テークオーバーゾーン<br>400R                | 緑  | $1.170 \times 0.450 \times 1/2 \times 7^{\text{箇所}}$                               | 1.842  |        |                |
|          | レンナンバー<br>400R                    | 黄  | $0.540 \times 0.035 \times 1^{\text{箇所}} + 0.34 \times 0.035 \times 3^{\text{箇所}}$ | 0.055  |        |                |
|          | テークオーバーゾーン<br>1600R               | 白  | $(0.095 \times 2 + 0.140 \times 3) \times 0.050 \times 3^{\text{箇所}}$              | 0.092  |        |                |
|          |                                   | 黒  | $0.050^2 \times 7^{\text{箇所}}$                                                     | 0.018  |        |                |
|          | φ100マーク<br>1600R                  | 緑  | $\pi \times 0.050^2 \times 1.5^{\text{箇所}}$                                        | 0.012  |        |                |
|          | フィニッシュライン                         | 黒  | $0.050 \times 0.020$                                                               | 0.001  |        |                |
|          | レンナンバー<br>(フィニッシュ)                | 白  | $0.96 \times 0.1$                                                                  | 0.096  |        |                |
|          | 2000SC・3000SC<br>移動障害物位置          | 緑  | $0.300 \times 0.127 \times 4^{\text{箇所}} + (0.150 \times 0.127 - 0.120$            |        |        |                |
|          |                                   |    | $\times 0.067) \times 1^{\text{箇所}}$                                               | 0.163  |        |                |
|          | 障害走路 直線・<br>曲線 境界マーク              | 緑  | $0.050^2 \times 2^{\text{箇所}}$                                                     | 0.005  |        |                |
|          | 走高跳計測基準台                          | 白  | $0.150 \times 0.040 \times 2^{\text{箇所}}$                                          | 0.012  |        |                |
|          | 走高跳支柱台                            | 白  | $\pi \times 0.050^2 \times 3^{\text{箇所}}$                                          | 0.024  |        |                |
|          | 槍投円弧                              | 白  | $4.052 \times 0.070$                                                               | 0.284  |        |                |
|          | 棒高跳支柱台<br>ゼロライン                   | 白  | $1.000 \times 0.010 \times 4^{\text{箇所}}$                                          | 0.040  |        |                |
|          | 槍投助走路<br>50口マーク                   | 白  | $0.050^2 \times 2^{\text{箇所}}$                                                     | 0.005  |        |                |
|          | スタートライン(2段式共)<br>5000m, 10000m 消去 | 赤  | $(12.184 + 6.211) \times 2$                                                        | 36.790 |        |                |
|          | グループスタート端末<br>3000・5000m 消去       | 赤  | $0.050^2$                                                                          | 0.002  |        |                |
|          | ブレイクライン 消去                        | 赤  | $9.739 \times 0.050$                                                               | 0.486  |        |                |
|          |                                   |    |                                                                                    |        | 40.611 | m <sup>2</sup> |
|          |                                   |    |                                                                                    |        |        |                |
|          |                                   |    |                                                                                    |        |        |                |

150mポイント 新設 単位数量

100 箇所 当り


略 圖

[illegible]

円盤投・ハンマー投兼用サークル 整備 単位数量

10 箇所 当り

略 図



| 種 別 | 摘 要             | 計 算 式 | 小 計 | 合 計    | 単 位 |
|-----|-----------------|-------|-----|--------|-----|
| 塗装  | SOP(白)<br>素地拵え共 | 10    |     | 10.000 | 箇所  |
| 調整  |                 | 10    |     | 10.000 | 箇所  |
| 清掃  | 汚泥処分共           | 10    |     | 10.000 | 箇所  |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |
|     |                 |       |     |        |     |

10 箇所 当り

The drawing consists of two parts: a plan view (left) and a cross-section A-A (right).

**Plan View (Left):**

- A circular structure with a diameter of  $\phi 2,135$ .
- A central vertical dashed line and a horizontal dashed line intersect at the center.
- A sector of the circle is defined by a central angle of  $34.92^\circ$ .
- Labels with leader lines:
  - 砲丸投足留材調整 (Adjustment of shot throwing base material)
  - 砲丸投サークル塗装 (素地ごしらえ、SOP・白) (Shot throwing circle painting (base preparation, SOP・White))
- Two curved arrows labeled 'A' indicate the location of the cross-section.

**Cross-section A-A (Right):**

- Shows a vertical section through the structure.
- The ground level is marked as G.L.
- A vertical dimension of 6 is shown for the top part of the structure.
- A horizontal dimension of 20 is shown for the base.
- A label with a leader line: 砲丸投サークル 見掛け部塗装 (Shot throwing circle appearance part painting).

**Caption:** 平面図 (Plan View)

[illegible]

10 箇所 当り

Technical drawings of the 'Box Cover' (ボックス蓋) for the 'Box' (ボックス).

**平面図 (Plan View):** Shows the top view of the box cover. The width is 550 and the length is 1,460. The cover is shown with a dashed line indicating its position relative to the box.

**断面図 (Cross-section View):** Shows the side view of the box cover. The height is 18 and the width is 1,225. The cover is shown with a dashed line indicating its position relative to the box.

**踏切板 (Step Plate):** Shows the detail of the step plate. The width is 200 and the height is 100. The plate is shown with a dashed line indicating its position relative to the box.


**踏切板設置図 (Step Plate Installation View):** Shows the installation of the step plate. The width is 200 and the height is 100. The plate is shown with a dashed line indicating its position relative to the box.

**ボックス蓋 (Box Cover):** The main component shown in the drawings.


[illegible]

10 箇所 当り


平面图



蓋詳細図



断面図



ボックス受枠 詳細図


[illegible]



円形側溝 清掃 単位数

10 m 当り

略 図

[illegible]