

令和 8 年度

牛久地区下水道管渠整備工事

工 事 設 計 書

市原市 中

総括表

市原市				工事番号				提出年月日				
年度 科目	令和 8 年度		第 款 資本的支出		第 項 公共下水道建設改良費		第 目 管渠整備費		第 節 工事請負費			
路線河川名												
工事名		牛久地区下水道管渠整備工事										
工事場所		市原市 中										
							工事日数		125日			
請負工事費計			円									
工事価格			円									
消費税相当額			円									

設 計 説 明	工事延長L=12.0m 開削工法L=12.0m 管布設工(塩ビ管 φ 200) L=11.1m マンホール工(組立1号) N=1基 公共柵設置工 N=6箇所 付帯工 一式
------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801528
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	牛久地区下水道管渠整備工事
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日 03:市原市
本工事区分	50-01;下水道一管路
附帯工事区分	
諸経費の工種	下水道工事(2)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-2 現場管理費：一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
管路		式	1			/2
管きょ工(開削)<管径200mm>		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削	発生土 運搬距離4.1km (現場～南総)	m3	10			第 1 号内訳書参照 @QG0700010-J07
管路埋戻	流用土 運搬距離4.1km (南総～現場)	m3	10			第 2 号内訳書参照 @QG0700020-J01
管布設工		式	1			/4
硬質塩化ビニール管	塩ビ管 φ 200	m	11.1			第 3 号内訳書参照 @QG1001500-J01
マンホール削孔接続	組立1号 塩ビ管用 φ 200	箇所	1			第 4 号内訳書参照 @QG0700090-J02
埋設標識テープ	W150 ポリエチレンクロス 2倍折	m	40			第 5 号内訳書参照 @QG1006100-J01
管路土留工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板土留	掘削深:2.5	式	1			第 6 号内訳書参照 @QG1024300-J01
地下水低下工		式	1			/4
ウエルホイント		式	1			第 7 号内訳書参照 @Q10103001-J01
マンホール工		式	1			/3
組立マンホール工		式	1			/4
組立1号マンホール		式	1			第 8 号内訳書参照 @QG0700350-J02
取付管およびます工		式	1			/3
管路土工		式	1			/4
管路掘削		m3	16			第 9 号内訳書参照 @QG0700010-J10
管路掘削	人力掘削	m3	7			第 10 号内訳書参照 @QG0700010-J06
管路埋戻		m3	22			第 11 号内訳書参照 @QG0700020-J03

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工		式	1			/4
ます(公共汚水ます)	N=6箇所	式	1			第 12 号内訳書参照 @QG1005500-J01
取付管布設工		式	1			/4
取付管	φ 150mm材工共 N=6箇所	箇所	6			第 13 号内訳書参照 @QG0700380-J01
付帯工		式	1			/3
舗装撤去工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :150mm以下	m	125			第 14 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :15cm以下	m2	168			第 15 号内訳書参照 @QB4999001-J01
路盤掘削積込	バックホウ山積0.45m ³	m ³	35			第 16 号内訳書参照 @U001
殻運搬	As舗装版 運搬距離 10.0km 処分先:長生 処分費含む	m3	13			第 17 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	路盤廃材 運搬距離 22.8km 処分先:君津 処 分費含む	m3	35			第 18 号内訳書参照 @QB0038004-J02

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
濁水運搬処理	運搬距離:往復21.2km (現場～万田野) 処理費有	式	1			第 19 号内訳書参照 @Q10038001-J01
舗装仮復旧工		式	1			/4
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm 普通舗装Ⅱ	m2	17			第 20 号内訳書参照 @QB0659001-J02
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:450mm B交通	m2	20			第 21 号内訳書参照 @QB0659001-J01
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:100mm 普通舗装Ⅱ	m2	17			第 22 号内訳書参照 @U062
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:150mm B交通	m2	20			第 23 号内訳書参照 @QB0660001-J01
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-40 9mm以上13mm未満	m2	168			第 24 号内訳書参照 @QB0657001-J01
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	109			第 25 号内訳書参照 @QB0661003-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 普通舗装(Ⅱ) 仕上り厚:50mm	m2	37			第 26 号内訳書参照 @U048
表層	再生密粒度アスコン(20) 県道舗装(B交通) 仕上り厚:50mm	m2	135			第 27 号内訳書参照 @U051
区画線工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	25			第 28 号内訳書参照 @Q10688001-J01
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し	m	16			第 29 号内訳書参照 @Q10688001-J06
仮設工		式	1			/3
電力設備工		式	1			/4
受電設備		式	1			第 30 号内訳書参照 @Q10106001-J01
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員B		人日	40			第 31 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		式	1			第 32 号内訳書参照 @Q11199001-J01
役務費		式	1			/4
電力基本料金		式	1			第 33 号内訳書参照 @Q11220001-J01
電力設備工事負担金		式	1			第 34 号内訳書参照 @Q11221001-J01
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 35 号内訳書参照 @Q11224001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!17Kr
純工事費		式	1			++J

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!17Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!91Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

管路掘削

発生土
運搬距離4.1km（現場～南総）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工(バックホウ)		m3	1			第 1 号単価表参照 SDGD10030-J05*
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	機械積込み	m3	1			第 2 号単価表参照 SDGD10160-J01
整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

管路埋戻

流用土
運搬距離4.1km（南総～現場）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210110-J05
積込（ルーズ）		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210020-J01
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

硬質塩化ビニル管

塩ビ管 φ 200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設費 (VU) 硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 7 号単価表参照 SDGD60010-J01
計	1 m 当り					

組立1号
塩ビ管用 φ 200

1 箇所 当り

第 4 号 内訳書 マンホール削孔接続

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続	組立1号 塩ビ管用 φ 200	箇所	1			W0002
計	1 箇所 当り					

第 5 号 内訳書

埋設標識テープ

W150 ポリエチレンクロス 2倍折

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	ポリエチレンクロス W150 2倍折	m	1			W0004
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

アルミ矢板土留

掘削深:2.5

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板建込み引抜き費 アルミ矢板建込工	(両側分)	m	6			第 8 号単価表参照 SDGD10360-J01
アルミ矢板引抜き工	(両側分)	m	6			第 9 号単価表参照 SDGD10370-J02
土留支保費 土留支保工(軽量金属支保工)		m	6			第 10 号単価表参照 SDGD10400-J02
アルミ矢板賃料 アルミ矢板賃料		式	1			第 3 号計算書 第 11 号単価表参照 V0073
計	1 式 当り					

第 7 号 内訳書

ウエルポイント

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	L=2.7m	本	14			第 12 号単価表参照 SWB252410-J01*
ウエルポイント撤去	L=2.7m	本	14			第 13 号単価表参照 SWB252410-J02*
ウエルポイント設置	L=3.6m	本	2			第 14 号単価表参照 SWB252410-J03*
ウエルポイント撤去	L=3.6m	本	2			第 15 号単価表参照 SWB252410-J04*
ウエルポイントポンプ設置・撤去		組	2			第 16 号単価表参照 SWB252430-J01
ウエルポイントポンプ運転管理費 ウエルポイントポンプ運転管理		日				第 17 号単価表参照 SWB252440-J01
ウエルポイント工損料 ウエルポイント工損料		式	1			第 18 号単価表参照 SWB252450-J01*
ジェット装置損料 ジェット装置損料		式	1			第 19 号単価表参照 SWB252460-J01*
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA	日				第 20 号単価表参照 SDGD21542-J01
計	1 式 当り					

第 8 号 内訳書

組立1号マンホール

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 m m T - 1 4 ダクタイル鋳鉄製	組	1			TZ970002002
組立マンホール 1号人孔	底版 穴埋 I 種	個	1			W0113
組立マンホール1号人孔	躯体ブロック 900 I 種	個	1			W0172
組立マンホール 1 号人孔	斜壁 450	個	1			W0119
組立マンホール 0 ～ 3 号人孔	調整リング 5	個	1			W0187
組立マンホール 0 ～ 3 号人孔	調整金具 25	個	1			W0124
底部工（組立式）	1号組立人孔	箇所	1			第 21 号単価表参照 V0052
組立マンホール設置費 組立マンホール設置工	(市場単価)	箇所	1			第 22 号単価表参照 SDGD60070-J07
計	1 式 当り					

第 9 号 内訳書		管路掘削		1 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削費 機械掘削工 (ハックホ)		m3	1			第 23 号単価表参照 SDGD10030-J06
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

管路掘削

人力掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削 床掘り		m3	1			第 24 号単価表参照 SCB210030-J03
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			第 25 号単価表参照 SDGD10130-J03*
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

ます(公共汚水ます)

N=6箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径ます設置費 ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	6			第 26 号単価表参照 SDGD60090-J01
計	1 式 当り					

第 13 号 内訳書

取付管

φ 150mm材工共
N=6箇所

@QG0700380-J01

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管及び支管設置費[市場単価] 取付管布設および支管取付工	(市場単価)	箇所	1			第 27 号単価表参照 SDGD60100-J01
計	1 箇所 当り					

第 14 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:150mm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 28 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 29 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書

路盤掘削積込

バックホウ山積0.45m³

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤掘削積込		m3	1			第 30 号単価表参照 SCB210030-J02*
計	1 m ³ 当り					

第 17 号 内訳書

殻運搬

As舗装版 運搬距離10.0km
処分先：長生 処分費含む

@QB0038004-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 31 号単価表参照 SCB227010-J01
A S 廃材処分費	長生	t	2.35			TZ901145090
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書

殻運搬

路盤廃材 運搬距離22.8km
処分先：君津 処分費含む

@QB0038004-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 32 号単価表参照 SCB210110-J03
路盤廃材処分費	君津	t	2.04			TZ901143100
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

濁水運搬処理

運搬距離:往復21.2km (現場～万田野)
処理費有

@Q10038001-J01

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断排水処理費		式	1			W0026
ダンプトラック	4t積級	日				第 33 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	1 式 当り					

第 20 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュアン RC-40 仕上り厚:100mm
普通舗装Ⅱ

@QB0659001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤		m2	1			第 34 号単価表参照 SCB410031-J04*
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:450mm
B交通

@QB0659001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤		m2	1			第 35 号単価表参照 SCB410031-J09*
計	1 m2 当り					

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:100mm
普通舗装Ⅱ

1 m2 当り

第 22 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤		m2	1			第 36 号単価表参照 SCB410041-J05*
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:150mm
B交通

@QB0660001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤		m2	1			第 37 号単価表参照 SCB410041-J09*
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-40
9mm以上13mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1			第 38 号単価表参照 SCB410041-J10*
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

基層

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 39 号単価表参照 SCB410240-J03
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13)普通舗装(Ⅱ)
仕上り厚:50mm

1 m2 当り

@U048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1			第 40 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

再生密粒度アスコン(20)
県道舗装(B交通)仕上り厚:50mm

1 m2 当り

第 27 号 内訳書 表層

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 41 号単価表参照 SCB410260-J06
計	1 m2 当り					

第 28 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 42 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 29 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 43 号単価表参照 SWB821210-J06
計	1 m 当り					

第 30 号 内訳書

受電設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備		箇所	1			第 44 号単価表参照 SWB253810-J03*
計	1 式 当り					

第 31 号 内訳書

交通誘導警備員B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 45 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 32 号 内訳書

仮設材運搬費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬	運搬費	式	1			第 1 号計算書 W0186
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

電力基本料金

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金 電力基本料金		式	1			第 2 号計算書 第 46 号単価表参照SWB010240-J01
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

電力設備工事負担金

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力設備用工事負担金 電力設備用工事負担金		式	1			第 47 号単価表参照 SWB010260-J02
計	1 式 当り					

第 35 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土の粒度試験（2）	ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	1			TZ949003002
変状土CBR試験（2）	設計CBR モールド2個	試料	1			TZ949020004
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

機械掘削工 (バックホウ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
バックホウ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 48 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

発生土運搬工(4t積級・2t積級)

機械積込み

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 33 号単価表参照 SDGD10180-J01
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10160

J01 ダンプトラック規格 = 1

J03 DID区間 = 1

J05 タイヤ損耗費 = 2

ダンプトラック 4t積級

DID区間なし

良好

J02 運搬距離（実数入力）[km] = 4.1

J04 バックホウ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 3 号 単価表

整地

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1 残土受入れ地での処理

※施工パッケージ単価
SCB210110-J05

第 4 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7 5.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 5 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 1 土量50,000m3未満

第 6 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	K1			MM000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 6 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 4 最大埋戻幅1m未満

第 7 号 単価表

硬質塩化ビニル管設置工

(市場単価)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm R7月単位現場閉所	m	1			TQ2GE010020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SDGD60010

J01 規格・仕様 = 2

J02 施工規模 = 2

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J04 夜間作業補正 = 2

呼び径 200mm

20m未満 無

第 8 号 単価表

アルミ矢板建込工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対(2次)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第 48 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10360
J01 掘削深 = 3

掘削深2.5m以下

J02 バックホ規格 = 3

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

第 9 号 単価表

アルミ矢板引抜工

(両側分)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付2.9t(2次)	山積0.8m3 平積0.6m3	時間				第 49 号単価表参照 SDGD10036-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10370

J01 掘削深 = 3

掘削深2.5m以下

J02 使用機種 = 3

バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山0.8m3

第 10 号 単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			TY0G5010030
切梁材質料	軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1			TY0G5020020
水压ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			TY0G5030020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SDGD10400

J01 作業区分 = 3
J03 切梁材区分 = 1

設置撤去
切梁材 水压式パイプ架橋

J02 設置段数・掘削深 = 2

2段 3.5m以下

第 11 号 単価表

アルミ矢板賃料

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板損料		式	1			W0176
計	1 式 当り					

第 12 号 単価表

ウエルポイント設置

L=2. 7m

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント設置		本	100			第 50 号単価表参照 SWB252411-J07*
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 13 号 単価表

ウエルポイント撤去

L=2.7m

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去		本	100			第 51 号単価表参照 SWB252412-J04*
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 14 号 単価表

ウエルポイント設置

L=3.6m

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント設置		本	100			第 52 号単価表参照 SWB252411-J09*
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 15 号 単価表

ウエルポイント撤去

L=3.6m

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント撤去		本	100			第 53 号単価表参照 SWB252412-J07*
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 16 号 単価表

ウエルポイントポンプ設置・撤去

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1			第 54 号単価表参照 SWB252431-J02
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			第 55 号単価表参照 SWB252432-J02
計	1 組 当り					

SWB252430

J01 作業区分 = 1

設置・撤去

第 17 号 単価表

ウエルポイントポンプ運転管理

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1 日 当り					

SWB252440

J01 電力設備 = 1

商用電源（標準）

J02 ポンプ使用組数（実数入力）[組] = 1

第 18 号 単価表

ウエルポイント工損料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			MM008001004
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	10			MM008002001
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	67			MM008003001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 式 当り					

第 19 号 単価表

ジェット装置損料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組	1			MM008004001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 式 当り					

第 20 号 単価表

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	19			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日				ML001110008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD21542

第 21 号 単価表

底部工（組立式）

1号組立人孔

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン		m3	0.228			TY000243000
コンクリート	インパートコンクリート	m3	0.18			第 56 号単価表参照 SCB240010-J03*
モルタル上塗工	マンホール用	m2	0.84			第 57 号単価表参照 SDGD10740-J02*
計	1 箇所 当り					

第 22 号 単価表

組立マンホール設置工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE070040
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD60070

J01 規格・仕様 = 4

J02 施工規模 = 2

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J04 夜間作業補正 = 2

1号(900mm) 3m以下

4箇所未満

第 23 号 単価表

機械掘削工 (バックホ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 48 号単価表参照 SDGD10032-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10030
J01 バックホ規格 = 1

排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3)

第 24 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 6

現場制約あり

第 25 号 単価表

機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾌｵｰ)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
ﾊﾞｯｸﾌｵｰ排対 (2次)	山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間				第 58 号単価表参照 SDGD10032-J04*
タンパ締固め		m3	100			第 59 号単価表参照 SCB210450-J03*
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 26 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090020
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD60090

J01 規格・仕様 = 2

J02 施工規模 = 1

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J04 夜間作業補正 = 2

J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 2 無

ます径 200mm

5箇所以上 無

第 27 号 単価表

取付管布設および支管取付工

(市場単価)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150 R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090080
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD60100

J01 規格・仕様 = 3

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J05 取付管長3m未満の場合の補正 = 2 無

J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 1 有

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 2

J06 取付管長5m以上12m未満の補正 = 1 有

管径 150mm

5箇所以上

無

第 28 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 28 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01

SCB430510

- J01 舗装版種別 = 1
- J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 29 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0．4 5 m 3 （平積0．3 5 m 3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1

J03 騒音振動対策 = 1

J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版

不要

有り

J02 障害等の有無 = 1

J04 舗装版厚 = 1

J07 費用の内訳 = 1

無し

15cm以下

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB210030-J02*

第 30 号 単価表

路盤掘削積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 2
J03 土留方式の種類 = 1

岩塊・玉石
無し

J02 施工方法 = 2
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満
無し

第 31 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11 12.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 32 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13 35.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 33 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10180

J01 機械損耗部品補正 = 2 良好

第 34 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 34 号 単価表 下層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 35 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 35 号 単価表 下層路盤 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 450

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 3

J04 費用の内訳 = 1

3層施工
全ての費用

第 36 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

第 36 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 3

再生粒度調整碎石 RM-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 37 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

第 37 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 3

再生粒度調整碎石 RM-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 38 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

第 38 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 10

J03 材料 = 3

再生粒度調整碎石 RM-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 39 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 39 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410240
J01 平均幅員 = 3
J05 材料 = 12
J07 費用の内訳 = 1

1.4m以上3.0m以下
再生粗粒度アスコン（20）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2
プライムコート PK-3

第 40 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 40 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 3
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2
プライムコート PK-3

第 41 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 41 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1.4m以上3.0m以下

再生粗粒度アスコン（20）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 1

タックコート PK-4

第 42 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 1
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 43 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			TQ00E036004
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			TZ004350009
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	kg	33			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	33			TZ004354001
軽油		L	43			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 2
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 2
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 20cm
1. 5mm
無し
黄 鉛・クロムフリー
全ての費用

第 44 号 単価表 低圧受電設備

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	1			TV001511005
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 中立ピン	個	3			TV001514010
軽腕金LGA（電力規格品）	1.2 ト（低圧2線檜出・トンボ）	本	1			TV001523002
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	本	1			TV001526001
配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	個	1			TV001528001
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm2	kg	1.2			TV001127002
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2.2mm2	個	4			TV001527001
硬質ビニル電線管用付属品（VE用）	エントランスキャップ VE42	個	1			TV001108003
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	8			TV001525001
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			TV001117008
装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）	m	4			TV001524002

第 44 号 単価表

低圧受電設備

1 箇所 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			TV001524003
コンクリート根かせ	A 型 (バンド付)	個	1			TV001522001
硬質ビニル電線管	V E 4 2 m m	m	4			TV001107006
硬質ビニル電線管	V E 1 6 m m	m	2			TV001107002
丸形アース棒	E - B 3 1 0 ϕ × 1 0 0 0 m m	本	2			TV001502001
接地棒用リード端子	E - B 1 0 1 0 ϕ 用 8 × 5 0 0	本	2			TV001503001
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V - R (S V) 3 8 m m 2 3 心	m	4			TV001003023
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 5 . 5 m m 2	m	3			TV001001013
がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1			TV001514007
仮設ボックス	屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0	面	1			TV001206002
漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	2			TV001208002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	1			TV001208001
低圧遮断器	6 0 0 V 3 P 2 2 5 A F	個	1			TV001207009
電工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 45 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 46 号 単価表

電力基本料金

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1			TY007520000
計	1 式 当り					

SWB010240
J01 電力基本料金（千円）[千円] =

第 47 号 単価表

電力設備用工事負担金

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力設備用工事費負担金		式	1			TY007540000
計	1 式 当り					

SWB010260
J01 電力設備用工事負担金（千円）[千円] =

第 48 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10032

第 49 号 単価表

バックホウ クレーン付2.9t (2次)

山積0.8m3 平積0.6m3

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	15			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間				MM000202103
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10036

第 50 号 単価表

ウエルポイント設置

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 51 号 単価表

ウエルポイント撤去

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 52 号 単価表

ウエルポイント設置

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 53 号 単価表

ウエルポイント撤去

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 54 号 単価表

ウエルポイントポンプ設置

1 組 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1 組 当り					

SWB252431

第 55 号 単価表

ウエルポイントポンプ撤去

1 組 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1 組 当り					

SWB252432

※施工パッケージ単価
SCB240010-J03*

第 56 号 単価表

コンクリート

インバートコンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

18-8-25 (高炉)

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 1

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

養生無し

全ての費用

第 57 号 単価表

モルタル上塗り

マンホール用

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
モルタル練		m3	0.02			第 60 号単価表参照 SCB240060-J02
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 58 号 単価表

バックホウ排対(2次)

山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SDGD10032

※施工パッケージ単価
SCB210450-J03*

第 59 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 60 号 単価表 モルタル練 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%	Z1			TZ002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			TZ002104002
	1 m3 当り					

SCB240060

J01 セメント種類 = 2 高炉

J02 費用の内訳 = 1 全ての費用