

令和 8 年度

新田・下宿 6 号公園整備工事

工 事 設 計 書

市原市 五井中央南一丁目

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款 土木費		第 項 都市計画費		第 目 公園費		第 節 工事請負費		
公園名		新田・下宿 6 号公園									
工事名		新田・下宿 6 号公園整備工事									
工事場所		市原市 五井中央南一丁目									
							工事日数		1 5 4 日間		
		全 体 事 業 費			補 助 事 業 費			単 独 事 業 費			
請負工事費計		円			円			円			
工事価格		円			円			円			
消費税相当額		円			円			円			

設 計 説 明	整備面積 A=0.20ha
	敷地造成工 掘削 V=70m ³ 盛土 V=10m ³
	植栽工 高木植栽 N=1本 中低木植栽 N=1式 特殊樹木植栽 N=2本
	張芝 A=590m ²
	電気設備工 引込柱 N=1基 公園灯 N=1基 電線 L=27m
	雨水排水設備工 公園管渠 L=190m 集水桝 N=1基
	園路広場整備工 コンクリート舗装 N=1箇所
	石灰岩ダスト舗装 A=1190m ²
	遊戯施設整備工 すべり台 N=1基 プランコ N=1基 鉄棒 N=1基
	うんてい N=1基 スイング遊具 N=2基
	サービス施設整備工 水飲み場 N=1基 ベンチ N=4基 縁台 N=2基
	管理施設整備工 サイン N=1基
	休養施設整備工 パーコラ N=1基

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801463
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	新田・下宿6号公園整備工事
公園名	新田・下宿6号公園

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 2日 03:市原市
本工事区分	
附帯工事区分	
諸経費の工種	公園工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位<現場閉所>

(合併) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
基盤整備		式	1			
敷地造成工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削		m3	70			単) 1 号内訳書
土砂等運搬		m3	140			単) 2 号内訳書
小規模敷均	搬出先	m3	140			単) 3 号内訳書
盛土工		式	1			
路体(築堤)盛土		m3	10			単) 4 号内訳書
植栽		式	1			
植栽工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高木植栽工		式	1			
高木植栽	カラタネオガタマ (H):3.0m (C):0.12m (W):0.5m	本	1			補) 1 号内訳書
中低木植栽工		式	1			
中低木植栽	ヒペリカムヒデコート (H):0.5m (W):0.3m	株	269			補) 2 号内訳書
中低木植栽	オオムラサキツツジ (H):0.6m (W):0.6m	株	110			補) 3 号内訳書
特殊樹木植栽工		式	1			
特殊樹木植栽	フジ (C):0.21m	本	2			補) 4 号内訳書
地被類植栽工		式	1			
地被類植栽	アガパンサス (常緑種)	鉢	158			補) 5 号内訳書
張芝	高麗芝 ベタ張り	m2	590			補) 6 号内訳書
芝生施肥	人力 高度化成	m2	590			単) 5 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
芝生保護工		式	1			
芝生保護		m2	32			単) 6 号内訳書
施設整備		式	1			
電気設備工		式	1			
照明設備工		式	1			
引込柱	H=4500 (自動点滅器付)	基	1			補) 7 号内訳書
公園灯	LED φ89.1 H=4500	基	1			補) 8 号内訳書
電線管路工		式	1			
電線管	FEP30	m	24			補) 9 号内訳書
電線	CE-F/5.5sq-2C(EM-CE)	m	27			補) 10 号内訳書
埋設シート	(2倍) 150mm	m	24			補) 11 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水排水設備工		式	1			
管渠工		式	1			
公園管渠	VU 管径:100 【集水桝】	m	1			単) 7 号内訳書
公園管渠	高密度ポリエチレン 管径:75	m	189			単) 8 号内訳書
集水桝・マンホール工		式	1			
現場打ち集水桝	400*400*H670	基	1			単) 9 号内訳書
園路広場整備工		式	1			
コンクリート系舗装工		式	1			
公園コンクリート舗装	18-8-25 舗装厚:70mm	箇所	1			補) 12 号内訳書
土系舗装工		式	1			
石灰岩ダスト舗装	t=40mm	m2	1,190			補) 13 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
園路縁石工		式	1			
舗装見切り材	芝生/ダスト舗装	m	102			単) 10 号内訳書
遊戯施設整備工		式	1			
遊具組立設置工		式	1			
すべり台		基	1			補) 14 号内訳書
ブラコ		基	1			補) 15 号内訳書
鉄棒		基	1			補) 16 号内訳書
うんてい		基	1			補) 17 号内訳書
スイング遊具		基	2			補) 18 号内訳書
すべり台マット	2000×1000×50	枚	1			単) 11 号内訳書
ブランコマット	1500×1000×50	枚	2			単) 12 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄棒マット	1000×1000×50	枚	3			単) 13 号内訳書
サニタリ施設整備工		式	1			
水飲み場工		式	1			
水飲み場		基	1			補) 19 号内訳書
ベンチ・テーブル工		式	1			
ベンチ	背付・肘掛付 L=1800	基	4			補) 20 号内訳書
縁台	1800×1134×H400	基	2			補) 21 号内訳書
休養施設整備工		式	1			
パーゴラ工		式	1			
パーゴラ	8300×2400	基	1			補) 22 号内訳書
管理施設整備工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
園名板工		式	1			
サイン	園名板及び注意看板	基	1			単) 14 号内訳書
附帯工		式	1			
舗装復旧工		式	1			
舗装仮復旧		式	1			単) 15 号内訳書
舗装本復旧		式	1			単) 16 号内訳書
殻運搬処分	路盤廃材	m3	1			単) 17 号内訳書
殻運搬処分	アスファルト殻	m3	1			単) 18 号内訳書
舗装版切断排水運搬処理		式	1			単) 19 号内訳書
仮設工		式	1			
工事用道路工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	19			単) 20 号内訳書
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	4			単) 21 号内訳書
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
準備費		式	1			
申請料		式	1			単) 22 号内訳書
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

(補助) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
植栽		式	1			/2
植栽工		式	1			/3
高木植栽工		式	1			/4
高木植栽	カラタネオガタマ (H):3.0m (C):0.12m (W):0.5m	本	1			第 1 号内訳書参照 @Q60199001-J02
中低木植栽工		式	1			/4
中低木植栽	ヒペリカムヒデコート (H):0.5m (W):0.3m	株	269			第 2 号内訳書参照 @Q60213001-J01
中低木植栽	オオムラサキツツジ (H):0.6m (W):0.6m	株	110			第 3 号内訳書参照 @Q60213001-J02
特殊樹木植栽工		式	1			/4
特殊樹木植栽	フジ (C):0.21m	本	2			第 4 号内訳書参照 @Q60225001-J01
地被類植栽工		式	1			/4

(補助)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地被類植栽	アガパンサス（常緑種）	鉢	158			第 5 号内訳書参照 @Q60235001-J01
張芝	高麗芝 ベタ張り	m2	590			第 6 号内訳書参照 @Q60236001-J01
施設整備		式	1			/2
電気設備工		式	1			/3
照明設備工		式	1			/4
引込柱	H=4500 （自動点滅器付）	基	1			第 7 号内訳書参照 @QC0412001-J01
公園灯	LED φ89.1 H=4500	基	1			第 8 号内訳書参照 @QC0412001-J02
電線管路工		式	1			/4
電線管	FEP30	m	24			第 9 号内訳書参照 @Q60427001-J01
電線	CE-F/5.5sq-2C (EM-CE)	m	27			第 10 号内訳書参照 @Q60428001-J01
埋設シート	（2倍）150mm	m	24			第 11 号内訳書参照 @Q60343001-J01

(補助)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
園路広場整備工		式	1			/3
コンクリート系舗装工		式	1			/4
公園コンクリート舗装	18-8-25 舗装厚:70mm	箇所	1			第 12 号内訳書参照 @QC1027001-J01
土系舗装工		式	1			/4
石灰岩ダスト舗装	t=40mm	m2	1,190			第 13 号内訳書参照 @QC0459001-J02
遊戯施設整備工		式	1			/3
遊具組立設置工		式	1			/4
すべり台		基	1			第 14 号内訳書参照 @QC0650001-J01
ブランコ		基	1			第 15 号内訳書参照 @QC0648001-J02
鉄棒		基	1			第 16 号内訳書参照 @QC0656001-J11
うんてい		基	1			第 17 号内訳書参照 @QC0650001-J02

(補助)

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スイング遊具		基	2			第 18 号内訳書参照 @QC0656001-J12
サニタリ施設整備工		式	1			/3
水飲み場工		式	1			/4
水飲み場		基	1			第 19 号内訳書参照 @QC0706001-J01
ベンチ・テーブル工		式	1			/4
ベンチ	背付・肘掛付 L=1800	基	4			第 20 号内訳書参照 @Q60711001-J01
縁台	1800×1134×H400	基	2			第 21 号内訳書参照 @QC1132001-J01
休養施設整備工		式	1			/3
パーゴラ工		式	1			/4
パーゴラ	8300×2400	基	1			第 22 号内訳書参照 @U026
直接工事費計		式	1			++P

(補助)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!09Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!09Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

高木植栽

カラタネオガタマ (H):3.0m
(C):0.12m (W):0.5m

@Q60199001-J02

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植栽費 公園植栽工（高木植栽）		本	1			第 1 号単価表参照 SWB610010-J06*
畑土		m 3	0.112			TZ901610001
計	1 本 当り					

第 2 号 内訳書

中低木植栽

ヒペリカムヒデコート
(H):0.5m (W):0.3m

@Q60213001-J01

1 株 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 (植樹)		本	1			第 2 号単価表参照 SWB812510-J24*
計	1 株 当り					

第 3 号 内訳書

中低木植栽

オオムラサキツツジ
(H):0.6m (W):0.6m

@Q60213001-J02

1 株 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽（植樹）		本	1			第 3 号単価表参照 SWB812510-J23
計	1 株 当り					

第 4 号 内訳書

特殊樹木植栽

フジ
(C):0.21m

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽（高木植栽）	フジ (C):0.21m	本	1			第 4 号単価表参照 V0085
客土		m 3	0.33			第 5 号単価表参照 V0086
計	1 本 当り					

第 5 号 内訳書

地被類植栽

アカパンサス
(常緑種)

1 鉢 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地被類植付費 公園植栽（地被類植付）		鉢	1			第 6 号単価表参照 SWB812540-J02*
計	1 鉢 当り					

第 6 号 内訳書

張芝

高麗芝 ベタ張り

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝費 公園植栽 張芝工		m2	1			第 7 号単価表参照 SWB610050-J01
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

引込柱

H=4500
(自動点滅器付)

@QC0412001-J01

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.5			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.2			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	0.4			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	0.2			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	1.8			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
引込柱材料費 引込柱	H=4500(自動点滅器付)	基	1			W0106
引込柱設置費 照明設備		基	1			第 13 号単価表参照 SWE210800-J03*
計	1 基 当り					

第 8 号 内訳書

公園灯

LED φ 89.1 H=4500

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.5			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.2			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎砕石		m2	0.4			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	0.2			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	1.8			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
公園灯材料費 公園灯	LED (ポール、ジョイントユニット、笠付)	基	1			W0107
公園灯設置費 照明設備		基	1			第 14 号単価表参照 SWE210800-J04*
計	1 基 当り					

第 9 号 内訳書

電線管

FEP30

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	2.6			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	2.6			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
電線管路布設費 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	FEP30	m	10			第 15 号単価表参照 SWE110500-J01*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 10 号 内訳書		電線		CE-F/5.5sq-2C (EM-CE)		10 m 当り		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電線材料費 電線		600V CE-F/5.5sq-2C		m	10			W0005
電線配線費 ケーブル及び電線配線		5mm以下		m	10			第 16 号単価表参照 SWE114000-J01*
計		10 m 当り						
		1 m 当り						

第 11 号 内訳書		埋設シート		(2倍) 150mm		10 m 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート設置費 埋設標識シート敷設		電気用	m	10			第 17 号単価表参照 SWE122200-J01*
計		10 m 当り					
		1 m 当り					

18-8-25
舗装厚:70mm

第 12 号 内訳書

公園コンクリート舗装

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂機械掘削費 床掘り		m3	12.3			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
路盤工費 下層路盤（歩道部）		m2	72			第 18 号単価表参照 SCB410031-J04
コンクリート費 コンクリート		m3	5.1			第 19 号単価表参照 SCB240010-J02
型枠費 型枠		m2	2.9			第 20 号単価表参照 SCB240210-J02
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	72			第 21 号単価表参照 SWC696000-J01
目地板		m2	0.2			第 22 号単価表参照 SCB224710-J01
計	1 箇所 当り					

第 13 号 内訳書

石灰岩ダスト舗装

t=40mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石灰岩ダスト舗装工	石灰岩ダスト φ 2.5mm以下	m ²	100	100 m ² 当り		第 23 号単価表参照 V0083
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

すべり台

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.9			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.5			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	1.2			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	均し	m3	0.02			第 24 号単価表参照 SCB240010-J03*
型枠	均し	m2	0.1			第 25 号単価表参照 SCB240210-J03*
コンクリート	基礎	m3	0.3			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	2.5			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
すべり台設置工		基	1			第 26 号単価表参照 V0081
計	1 基 当り					

第 15 号 内訳書

プランコ

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	3.3			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	2			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	3.4			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	0.9			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	9.9			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
プランコ設置工		基	1			第 27 号単価表参照 V0093
計	1 基 当り					

第 16 号 内訳書

鉄棒

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.8			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.4			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	1.1			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	0.2			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	2.2			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
鉄棒設置工		基	1			第 28 号単価表参照 V0104
計	1 基 当り					

第 17 号 内訳書

うんてい

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.5			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	1.4			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	0.4			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	2.7			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
うんてい設置工		基	1			第 29 号単価表参照 V0097
計	1 基 当り					

第 18 号 内訳書

スイング遊具

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	3.2			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	1.9			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	3.5			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	1			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	8			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
スイング遊具設置工		基	10			第 30 号単価表参照 V0105
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 19 号 内訳書

水飲み場

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水飲み場設置工		基	1			第 31 号単価表参照 V0011
給水設備		式	1			第 32 号単価表参照 V0012
給水取出		式	1			第 33 号単価表参照 V0017
排水設備		式	1			第 34 号単価表参照 V0022
計	1 基 当り					

背付・肘掛付
L=1800

第 20 号 内訳書 ベンチ

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.2			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.1			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	0.3			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	0.1			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
型枠	基礎	m2	0.7			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
ベンチ据付	肘掛付	基	1			第 35 号単価表参照 SWB610420-J01*
計	1 基 当り					

第 21 号 内訳書

縁台

1800×1134×H400

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1.1			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.4			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	3.7			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
型枠	基礎	m2	6.3			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
コンクリート	基礎	m3	0.4			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
縁台	材料費	基	10			W0122
縁台	設置費	基	10			第 36 号単価表参照 V0094
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 22 号 内訳書

パーゴラ

8300×2400

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	2.4			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.7			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	3.3			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
型枠	均し	m2	0.6			第 25 号単価表参照 SCB240210-J03*
コンクリート	均し	m3	0.2			第 24 号単価表参照 SCB240010-J03*
型枠	基礎	m2	5.1			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01*
コンクリート	基礎	m3	1.2			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01*
鉄筋工 [市場単価]		t	0.036			第 37 号単価表参照 SWB810010-J05
パーゴラ設置	8300×2400	基	1			第 38 号単価表参照 V0096
計	1 基 当り					

第 1 号 単価表

公園植栽工（高木植栽）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
樹木	カラタネオガタマ	本	100			TY001500000
土壌改良材		kg	250			TY001513001
土壌改良材		kg	490			TY001513001
公園植栽工（支柱設置）		本	100			第 39 号単価表参照 SWB610020-J03
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 2 号 単価表

公園植栽 (植樹)

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木		本	100			TY001500000
土壌改良材		kg	55			TY001513005
土壌改良材		kg	110			TY001513005
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満 R7月単位現場閉所	本	100			TQ00E480005
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 3 号 単価表

公園植栽（植樹）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木		本	100			TY001500000
土壌改良材		kg	100			TY001513005
公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 R7月単位現場閉所	本	100			TQ00E480006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB812510

J01 施工内容 = 2

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J05 植樹割増しの有無 = 2

中木 樹高60cm以上100cm未満

有

J02 施工規模 = 4

J04 土壌改良材の有無 = 2

50本以上（標準）

有

第 4 号 単価表

公園植栽（高木植栽）

フジ
(C):0.21m

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
フジ	C0.21	本	100			W0112
土壌改良材		kg	400			TY001513001
土壌改良材		kg	770			TY001513001
公園植栽 支柱設置	1 本形	本	100			第 40 号単価表参照 SWB812520-J01*
			1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 5 号 単価表

客土

1 m 3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
畑土		m 3	1			TZ901610001
計	1 m 3 当り					

第 6 号 単価表

公園植栽（地被類植付）

100 鉢 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地被類	アガパンサス(常緑種)	鉢	100			TY001554000
土壌改良材		kg	29			TY001513001
土壌改良材		kg	55			TY001513001
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			TQ001484001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 鉢 当り					
	1 鉢 当り					

第 7 号 単価表

公園植栽 張芝工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
高麗芝		m2	100			TZ003004001
目土		m3	2.7			TY001618000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB610050

J01 芝種類 = 2
J04 芝串の有無 = 2

高麗芝
無

J02 芝張区分 = 1
J05 植栽割増の有無 = 2

ベタ張
無

第 8 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 9 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 9 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1
上記以外（小規模）
全ての費用
J02 土質 = 1
土砂

第 10 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 10 号 単価表 基礎碎石 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110
J01 碎石の厚さ = 2 7.5cmを超え12.5cm以下 J02 碎石の種類 = 8 再生クラッシャー 40〜0
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 11 号 単価表

コンクリート

基礎

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2 小型構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 12 号 単価表 型枠 基礎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠

J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 13 号 単価表

照明設備

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4．9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 14 号 単価表

照明設備

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4．9 t 吊	日				ML001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 15 号 単価表

波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設

FEP30

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 m m	m	100			100*1 TV001111001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 16 号 単価表

ケーブル及び電線配線

5mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWE114000

J01 作業種別 = 1

J04 作業内容による補正 = 1

管内配線
新設

J02 規格 = 1

5mm以下

第 17 号 単価表

埋設標識シート敷設

電気用

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
埋設シート	150*50 2倍	m	100			W0007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 18 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100
J03 材料 = 6 再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 19 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25（高炉）
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 20 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠

J02 構造物の種類 = 1 鉄筋・無筋構造物

第 21 号 単価表

コンクリートはけ引き仕上げ

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
諸雑費		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWC696000

第 22 号 単価表 目地板 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%	Z1			TZ004156005
	1 m2 当り					

SCB224710
J01 1工事当り使用量 = 1 30m2未満

J02 目地板の種類 = 3

樹脂発泡体（15倍発泡） t=10

第 23 号 単価表

石灰岩ダスト舗装工

石灰岩ダスト
φ 2.5mm以下100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	4			第 41 号単価表参照 SCB210100-J02
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
スクリーニングス	2. 5 mm	m3	5.08			TZ002132001
安定処理材	塩化カルシウム	kg	120			W0111
ブルドーザ〔普通・排ガス型 (第1次)〕	3t級	時間				第 42 号単価表参照 SK0101008-J01
振動ローラ運転	搭乗式コンパインド型3～4t	日				第 43 号単価表参照 V0084
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m ² 当り					

第 24 号 単価表 コンクリート 均し 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25（高炉）
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 1 養生無し
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 25 号 単価表 型枠 均し 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

第 26 号 単価表

すべり台設置工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
すべり台	材料費	基	1			W0110
計	1 基 当り					

第 27 号 単価表

ブランク設置工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ブランク	材料費	基	1			W0120
ブランク安全柵	材料費	基	1			W0121
計	1 基 当り					

第 28 号 単価表

鉄棒設置工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
鉄棒	材料費	基	1			W0133
計	1 基 当り					

第 29 号 単価表

うんてい設置工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				見積 RR0101
普通作業員		人				見積 RR0102
うんてい	材料費	基	1			W0126
計	1 基 当り					

第 30 号 単価表

スイング遊具設置工

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
スイング遊具	材料費	基	10			W0134
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 31 号 単価表

水飲み場設置工

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.4			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.2			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	0.7			第 10 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	均し	m3	0.1			第 24 号単価表参照 SCB240010-J03*
型枠	均し	m2	0.2			第 25 号単価表参照 SCB240210-J03*
水飲み(材料費)	本体・柵・受枠・蓋 擬石	基	1			W0024
水飲み(設置費)		基	1			第 44 号単価表参照 V0062
計	1 基 当り					

第 32 号 単価表

給水設備

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	0.9			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.9			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
埋設シート	150*50 2倍	m	3.6			W0007
給水管布設工	HIVP20	m	4.5			第 45 号単価表参照 V0014
継手工		口	5			第 46 号単価表参照 V0015
継手		式	1			第 47 号単価表参照 V0016
計	1 式 当り					

第 33 号 単価表

給水取出

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1.2			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	1.2			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
ポリエチレン管布設工	φ 20	m	3.4			第 48 号単価表参照 V0018
ポリエチレン管継手工	φ 20	口	3			第 49 号単価表参照 V0019
サドル分水栓工(鑄鉄用)	φ 75×φ 25 給水管接合 1 口含む	箇所	1			第 50 号単価表参照 X1470-002
量水器取付工		箇所	1			第 51 号単価表参照 V0020
埋設シート	150*50 2倍	m	1.9			W0007
材料費		式	1			第 52 号単価表参照 V0021
計	1 式 当り					

第 34 号 単価表

排水設備

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	3.8			第 8 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	3.7			第 9 号単価表参照 SCB210410-J01
ます設置工(塩化ビニル製)		箇所	1			第 53 号単価表参照 SDGD60090-J01*
汚水排水管		m	12.6			第 54 号単価表参照 SCB222770-J03*
計	1 式 当り					

第 35 号 単価表

ベンチ据付

肘掛付

10 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ベンチ		基	10			見積 TY001520000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

SWB610420

J01 ベンチの種類 = 3

背付きベンチ

J02 ベンチの質量 = 5

50kg以上

第 36 号 単価表

縁台

設置費

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				見積 RR0102
計	1 基 当り					

第 37 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03			TZ001102008
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 R7月単位現場閉所	t	1			TQ00E001002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 1
J03 施工規模 = 2
J05 夜間作業補正 = 2
J07 法面作業の補正 = 2
J09 構造物種別による補正 = 1

SD295 D10
10t未満
無
無
補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1
J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
J06 トンネル内作業の補正 = 2 無
J08 太径鉄筋補正 = 1 補正無（鉄筋割合10%未満含む）

一般構造物

第 38 号 単価表

パーゴラ設置

8300×2400

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
パーゴラ	材料費	基	1			W0124
特殊作業員		人				特別調査 RR0101
土木一般世話役		人				特別調査 RR0125
計	1 基 当り					

第 39 号 単価表

公園植栽工（支柱設置）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0. 6 m 末口 6 c m	本	100			TZ003200001
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1. 8 m 末口 6 c m	本	200			TZ003200005
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4. 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			TZ003200018
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB610020

J01 支柱区分 = 1

二脚鳥居支柱（添木付）

J03 植樹割増の有無 = 1

有

第 40 号 単価表

公園植栽 支柱設置

1 本形

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形（1 本形）樹高 1 0 0 以上 完全週休2日土日現場閉所	本	100			TQ00F482003
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 元口 6 c m （梢丸太）	本	100			TZ003200020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

第 41 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 42 号 単価表

ブルドーザ [普通・排ガス型 (第1次)]

3t級

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				RR0114
軽油		L	4.2			TZ006702002
ブルドーザ[普通・排ガス対策型(1次基準)]	3 t 級	時間				MM000101008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SK0101008

J01 機械使用条件コード = 0

J03 機械損耗部品補正 = 1

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 8

普通
交替制を適用しない
しない

J02 岩石割増しコード = 1

J04 供用日当り運転時間[時間] = 8

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

岩石工の割増対象にしない

しない

第 43 号 単価表

振動ローラ運転

搭乗式コンパインド型3～4t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	11			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型（第1次）運転質量3～4t	時間				MM000804020
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 44 号 単価表

水飲み(設置費)

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				見積
						RR0102
計	1 基 当り					

第 45 号 単価表

給水管布設工

HIVP20

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ 20	本	2. 5			W0027
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 単価表 継手工

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 口 当り					

第 47 号 単価表

継手

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
90° エルボ		個	5			W0028
バルブソケット	φ 13 メタル付	個	1			W0029
計	1 式 当り					

第 48 号 単価表

ポリエチレン管布設工

φ 20

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 49 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 20

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 口 当り					

第 50 号 単価表

サドル分水栓工(鋳鉄用)

φ 75× φ 25

給水管接合 1 口含む

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 51 号 単価表

量水器取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 52 号 単価表

材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓（AP・CP兼用）	φ 75×φ 25 ステンレスボルト・ナット コア・防蝕フィルム含む	コ	1			QW1080-002
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 25×20 2 2° 1/2 径違いベンド	コ	1			QW1150-002
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 9 0° エルボ	コ	1			QW1170-001
水道用ポリエチレン管金属継手	φ 20 2 2° 1/2 ロングベンド回転式	コ	1			QW1160-001
ボール式伸縮止水栓	φ 20	コ	1			QW1460-002
量水器片落ユニオン	φ 20×φ 13	コ	1			QW1490-001
量水器ボックス	φ 20用 樹脂製	コ	1			QW1510-001
水道用ポリエチレン管	φ 20 1 種 2 層	m	6.5			QW1130-001
計	1 式 当り					

第 53 号 単価表

ます設置工(塩化ビニル製)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150) R7月単位現場閉所	箇所	1			TQ2GE090010
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			TQ2G1090050
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SDGD60090

J01 規格・仕様 = 1

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 1 有

J02 施工規模 = 2

J04 夜間作業補正 = 2

5箇所未満

無

第 54 号 単価表 汚水排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	%	Z1			TZ005002016
	1 m 当り					

SCB222770
J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

(単独) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
基盤整備		式	1			/2
敷地造成工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削		m3	70			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
土砂等運搬		m3	140			第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J01
小規模敷均	搬出先	m3	140			第 3 号内訳書参照 @QB0041003-J01
盛土工		式	1			/4
路体(築堤)盛土		m3	10			第 4 号内訳書参照 @QB0133051-J01
植栽		式	1			/2
植栽工		式	1			/3

(単独)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地被類植栽工		式	1			/4
芝生施肥	人力 高度化成	m2	590			第 5 号内訳書参照 @U001
芝生保護工		式	1			/4
芝生保護		m2	32			第 6 号内訳書参照 @Q61066001-J01
施設整備		式	1			/2
雨水排水設備工		式	1			/3
管渠工		式	1			/4
公園管渠	VU 管径:100 【集水桝】	m	1			第 7 号内訳書参照 @QC1041001-J01
公園管渠	高密度ポリエチレン 管径:75	m	189			第 8 号内訳書参照 @QC1041001-J02
集水桝・マンホール工		式	1			/4
現場打ち集水桝	400*400*H670	基	1			第 9 号内訳書参照 @QB0678002-J02

(単独)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
園路広場整備工		式	1			/3
園路縁石工		式	1			/4
舗装見切り材	芝生/ダスト舗装	m	102			第 10 号内訳書参照 @QC0491001-J01
遊戯施設整備工		式	1			/3
遊具組立設置工		式	1			/4
すべり台マット	2000×1000×50	枚	1			第 11 号内訳書参照 @QC0656001-J09
ブランコマット	1500×1000×50	枚	2			第 12 号内訳書参照 @QC0656001-J10
鉄棒マット	1000×1000×50	枚	3			第 13 号内訳書参照 @QC1128001-J01
管理施設整備工		式	1			/3
園名板工		式	1			/4
サイン	園名板及び注意看板	基	1			第 14 号内訳書参照 @QC0747001-J01

(単独)

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
附帯工		式	1			/3
舗装復旧工		式	1			/4
舗装仮復旧		式	1			第 15 号内訳書参照 @U027
舗装本復旧		式	1			第 16 号内訳書参照 @U028
殻運搬処分	路盤廃材	m3	1			第 17 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻運搬処分	アスファルト殻	m3	1			第 18 号内訳書参照 @QB0038002-J02
舗装版切断排水運搬処理		式	1			第 19 号内訳書参照 @U029
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	19			第 20 号内訳書参照 @Q10032002-J01
交通管理工		式	1			/4

(単独)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		人日	4			第 21 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
準備費		式	1			/4
申請料		式	1			第 22 号内訳書参照 @U007
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!09Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!09Jo

(単独)

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書		土砂等運搬		1 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

小規模敷均

搬出先

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

路体(築堤)盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210510-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

芝生施肥

人力 高度化成

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料散布	人力	m2	1			第 5 号単価表参照 V0001
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

芝生保護

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芝生保護材設置		m2	1			第 6 号単価表参照 V0049
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

公園管渠

VU 管径:100
【集水桝】

@QC1041001-J01

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	2.6			第 7 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	2.5			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
排水管		m	10			第 8 号単価表参照 SCB222770-J04*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

公園管渠

高密度ポリエチレン
管径:75

@QC1041001-J02

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1.5			第 7 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.6			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
暗渠排水管		m	10			第 9 号単価表参照 SCB222770-J02
フィルター材		m3	0.8			第 10 号単価表参照 SCB222780-J01
吸出し防止材設置		m2	13			第 11 号単価表参照 SCB224720-J01
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

現場打ち集水桝

400*400*H670

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.7			第 7 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.3			第 12 号単価表参照 SCB210410-J02
基礎碎石		m2	0.5			第 13 号単価表参照 SCB221110-J01
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 14 号単価表参照 SCB222950-J03
グレーチング蓋	集水桝用 細目T-2	組	1			W0118
計	1 基 当り					

第 10 号 内訳書		舗装見切り材		芝生/ダスト舗装		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人				RR0102	
見切材	芝生・ダスト舗装	m	1			W0009	
計	1 m 当り						

第 11 号 内訳書

すべり台マット

2000×1000×50

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.6			第 7 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.1			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎砕石		m2	2.3			第 13 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	均し	m3	0.2			第 15 号単価表参照 SCB240010-J03*
型枠	均し	m2	0.6			第 16 号単価表参照 SCB240210-J03*
すべり台マット設置工		枚	1			第 17 号単価表参照 V0102
計	1 枚 当り					

第 12 号 内訳書

ブランコマット

1500×1000×50

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.5			第 7 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.1			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	1.8			第 13 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	均し	m3	0.2			第 15 号単価表参照 SCB240010-J03*
型枠	均し	m2	0.5			第 16 号単価表参照 SCB240210-J03*
ブランコマット設置工		枚	1			第 18 号単価表参照 V0103
計	1 枚 当り					

第 13 号 内訳書

鉄棒マット

1000×1000×50

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.3			第 7 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.2			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎砕石		m2	1.2			第 13 号単価表参照 SCB221110-J01
型枠	均し	m2	0.4			第 16 号単価表参照 SCB240210-J03*
コンクリート	均し	m3	0.1			第 15 号単価表参照 SCB240010-J03*
鉄棒マット設置工		枚	1			第 19 号単価表参照 V0087
計	1 枚 当り					

第 14 号 内訳書

サイン

圍名板及び注意看板

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	0.4			第 7 号単価表参照 SCB210030-J02
埋戻し		m3	0.2			第 3 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎砕石		m2	0.3			第 13 号単価表参照 SCB221110-J01
型枠	基礎	m2	1.2			第 20 号単価表参照 SCB240210-J01*
コンクリート	基礎	m3	0.1			第 21 号単価表参照 SCB240010-J01*
サイン設置工		基	1			第 22 号単価表参照 V0079
計	1 基 当り					

第 15 号 内訳書

舗装仮復旧

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	3.2			第 23 号単価表参照 SCB430510-J01
舗装版破碎		m2	0.8			第 24 号単価表参照 SCB430310-J02
路盤掘削		m3	0.2			第 25 号単価表参照 SCB210100-J15*
下層路盤		m2	0.8			第 26 号単価表参照 SCB410031-J10*
上層路盤		m2	0.8			第 27 号単価表参照 SCB410041-J05*
表層		m2	0.8			第 28 号単価表参照 SCB410261-J05*
計	1 式 当り					

第 16 号 内訳書 舗装本復旧 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	5.7			第 23 号単価表参照 SCB430510-J01
舗装版破碎		m2	3.2			第 24 号単価表参照 SCB430310-J02
不陸整正		m2	3.2			第 29 号単価表参照 SCB410041-J06*
表層		m2	3.2			第 28 号単価表参照 SCB410261-J05*
区画線設置		m	2			第 30 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 式 当り					

第 17 号 内訳書		殻運搬処分		路盤廃材		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		m3	1			第 31 号単価表参照 SCB210110-J06*	
路盤廃材処分費	市原	t	2.04			TZ901143030	
計	1 m3 当り						

第 18 号 内訳書

殻運搬処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 31 号単価表参照 SCB210110-J06*
A S 廃材処分費	市原	t	2.35			TZ901145030
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

舗装版切断排水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1.5L	台・日	1			第 32 号単価表参照 SKS100200-J01
舗装版切断排水処理		kg	18			W0125
計	1 式 当り					

第 20 号 内訳書		敷鉄板		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		1 m2 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去			m2	1			第 33 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料			枚	0.2			第 34 号単価表参照 SWB253630-J01
計		1 m2 当り					

第 21 号 内訳書		交通誘導警備員		1 人日 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 35 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 22 号 内訳書

申請料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
申請料・検査料	水道局	式	1			W0033
申請料	公共下水道	式	1			W0034
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 2
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満
無し

第 2 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10 9.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

9.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)

有り

第 3 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 3 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 4 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%	K1			ML001010011
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210510
J01 施工幅員 = 2 2. 5m以上4. 0m未満

第 5 号 単価表

肥料散布

人力

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	高度化成 15-15-15	kg	6			W0001
普通作業員		人				RR0102
造園工		人				RR0104
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

芝生保護材設置

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
芝生保護材	522*522*13	m2	100			W0068
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 8 号 単価表 排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	%	Z1			TZ005002016
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 9 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1
J05 費用の内訳 = 1

据付
50～150mm
全ての費用

J02 管種別 = 2
J04 継手材料費 = 1

網状管
要

第 10 号 単価表

フィルター材

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	K1			MM000202129
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
単粒度碎石	4号30-20mm	%	Z1			TZ002128001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 10 号 単価表 フィルター材 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB222780
J01 フィルター材の種類 = 8 単粒度碎石 4号 30-20 J02 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 11 号 単価表 吸出し防止材設置 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
吸出し防止材		%	Z1			TY001006000
	1 m2 当り					

SCB224720

第 12 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 6
J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 13 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 13 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110
J01 砕石の厚さ = 2 7.5cmを超え12.5cm以下 J02 砕石の種類 = 8 再生クラッシュ 40〜0
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 14 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 14 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25（高炉）

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 5

J04 養生工の種類 = 1

0.28m3を超え0.30m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

第 15 号 単価表 コンクリート 均し 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25（高炉）
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 1 養生無し
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 16 号 単価表 型枠 均し 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

第 17 号 単価表

すべり台マット設置工

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				見積RR0102
すべり台マット	材料費	枚	1			W0131
計	1 枚 当り					

第 18 号 単価表

ブランコマット設置工

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				見積RR0102
ブランコマット	材料費	枚	1			W0132
計	1 枚 当り					

第 19 号 単価表

鉄棒マット設置工

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				見積RR0102
鉄棒マット	材料費	枚	1			W0113
計	1 枚 当り					

第 20 号 単価表 型枠 基礎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 21 号 単価表 コンクリート 基礎 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2 小型構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 22 号 単価表

サイン設置工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サイン	印刷・レイアウト費	基	1			W0108
特殊作業員		人				見積 RR0101
計	1 基 当り					

第 23 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 23 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 24 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 24 号 単価表

舗装版破碎

※施工パッケージ単価
SCB430310-J02

1 m2 当り 2 頁

SCB430310

- J01 舗装版種別 = 1
- J03 騒音振動対策 = 2
- J06 積込作業の有無 = 1
- アスファルト舗装版
必要
有り

- J02 障害等の有無 = 1
- J04 舗装版厚 = 3
- J07 費用の内訳 = 1
- 無し
15cm以下
全ての費用

第 25 号 単価表 路盤掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 26 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 26 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 180

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 27 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100
J03 材料 = 3 再生粒度調整碎石 RM-40

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 28 号 単価表

表層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 29 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手(特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 30
J03 材料 = 3 再生粒度調整碎石 RM-40

J02 施工区分 = 1
J04 費用の内訳 = 1 1層施工 全ての費用

第 30 号 単価表 区画線設置 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			TQ00E036001
トラフィックペイント 溶融 型	3 種 1 号 ビーズ1 5 ～ 1 8 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
J06 塗布厚 = 1 1. 5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 31 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7 4.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)
有り

第 32 号 単価表

ライトバン

1.5 L

1 台・日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.54			2.7*0.2 TZ040011001
ライトバン	1.5 L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5 L	供用日				MLM40010001
計	1 台・日 当り					

SKS100200
J01 運転日当運転時間[時間] = 0.2

第 33 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 36 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610
J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 34 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	13			TY007214000
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 22×1, 524×3, 048 (mm)

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 13

J02 不足分弁償金の有無 = 1 無

J05 整備費の有無 = 2 有

第 35 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 36 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590