

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（１） - １			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	10					単-1号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-2号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	10					単-3号 週休有
舗装工			式	1					
防草舗装工			式	1					
下層路盤		路盤材種類再生クマツヤラシ RC-40;仕上り厚100mm	m2	72					単-4号 週休有
表層		材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	72					単-5号 週休有
透水性舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水性アスファルト舗装			m2	210					単-6号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	110					単-7号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	60					単-8号 週休有
積込(ルース)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	30					単-9号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-10号 週休有
土砂等運搬		路盤廃材	m3	10					単-11号 週休有
残土等処分		路盤廃材	m3	10					単-12号 週休有
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝		U型側溝規格千葉県型CH25 -B300×H300	m	192					単-13号 週休有
側溝蓋		路側用B300	枚	520					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		枚	24					単-15号 週休有
舗装復旧工		式	1					
下層路盤		m2	96					単-16号 週休有
上層路盤		m2	96					単-17号 週休有
基層		m2	96					単-18号 週休有
中間層		m2	96					単-19号 週休有
表層		m2	96					単-20号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック		m	60					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分処分	m	60					単-22号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	5					単-23号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	21					単-24号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	220					単-25号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚15cm以下	m2	310					単-26号 週休有
運搬処理工			式	1					
舗装切断排水処理			式	1					単-27号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破砕	m3	23					単-28号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	7					単-29号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート(鉄筋)構 造物とりこわし	m3	21					単-30号 週休有

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	23					単-31号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-32号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋2次)	m3	2					単-33号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋2次)	m3	21					単-34号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-35号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-38号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-39号		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 1.4m以上2.4m未満 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 開粒度アスコン (13) :		m2	1					CB410660 管理費区分 無 単-41号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-37号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-45号			
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.04				WB020052 管理費区分 有 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格千葉県型CH25 -B300×H300	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	路側用B300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 著しく有り：施工箇所における補正 = 無し ：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	側溝蓋			単位 枚	枚	数量	1	単価	
	グレーチング								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 著しく 有り：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-49号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚290mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 290mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-50号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚150mm	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	基層					単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)								1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410241 管理費区分 無 単-52号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	中間層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
中間層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410251 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(150/170×200×600)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (150/170 × 200 × 600) : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-55号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価		
規格	再利用区分処分				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :		m	1						CB422540 管理費区分 無 単-56号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 著しく有り：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-57号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-59号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-60号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装切断排水処理				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥運搬		運搬距離 L=40.5km 平均時速20km/h	日	0.51			WYB00004 管理費区分 無 単-61号		
汚泥処分費			L	572			ZYX0000001 管理費区分 T		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 12.0km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋2次)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-67号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋2次)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	49				WB010212 管理費区分 無 単-69号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		19.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB410030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB410261

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%						Z004101005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410660

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	透水性アスファルト舗装				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%						
アスファルト混合物		開粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004100001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%						L001210001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410660

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上2.4m未満								
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J04 材料		開粒度アスコン（13）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料 (1)

単 - 46号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		路盤廃材		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	m	10			Q001365013 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝(25t)	路側用300×300×2000	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	著しく有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)

単-48号

WB821430

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版			単位	枚	数量		単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し			単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約著しく受		枚	100				Q001367006 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝蓋（ 2 5 t ）		路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		著しく有り							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料(1)

単-49号

WB821430

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版			枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 著しく有り 無し							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約著しく受	枚	100			Q001367005 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋（県型 車道用）		T-25 501×390	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		著しく有り						
J07 施工箇所における補正		無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB410031

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB410031

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		290 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB410041

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
再生粒度調整碎石		R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09 m 3		%						M000201100 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB410041

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生粒度調整碎石 RM-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410241

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	基層(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410251

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	中間層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB410261

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB422510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				m				
規格	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 18-8-25 (高炉) 無し				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%						
歩車道境界ブロック	片面 150 / 170 × 200 × 600 (A)		%						Z002352001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	A種 (150/170 × 200 × 600)								
J04 基礎砕石規格	無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB422540

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ）				%				L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分	処分									

参考資料(1)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける				m3	1			Q001611005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	著しく有り									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料(1)

単-58号

WB824010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける				m3	1			Q001611011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	著しく有り									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-61号 WYB00004

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	汚泥運搬				日	数量	1	単価	
規格	運搬距離 L=40.5km 平均時速20km/h				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 普通 :		日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-70号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		12.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	無し								
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -65号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		As廃材		t	100				Y007600001-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -66号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Co		t	100				Y007600001-004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -67号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋 2 次		t	100				Y007600001-005 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -68号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		有筋 2 次		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -69号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-70号

DGD10190

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	普通	人	1			R0115 管理費区分 無 割増率 14% Z1
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 普通 供用日	供用日	1.29			Z010020024 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	普通					