

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（船形）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
切削オーバーレイ工		式	1					
切削オーバーレイ		m2	1,740					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		m3	174					単-2号 週休有
殻処分		m3	174					単-3号 週休有
オーバーレイ工		式	1					
表層(車道・路肩部)		m2	1,740					単-4号 週休有
すりつけ		式	1					
すりつけ		式	1					内-1号 週休有
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（船形）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-5号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-6号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	620					単-7号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	55					単-8号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	33					単-9号 週休有
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（船形）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	30					単-10号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-11号 週休有
道路清掃工			式	1					
路面清掃工			式	1					
路面清掃(路肩部・人力)		作業形態 ；塵埃量多い	km	0.2					単-12号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-2号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（船形）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	2					単-13号 週休有
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-3号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	すりつけ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-59.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下 (4000m2以下) : 段差すりつけの撤去作業 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	21.6					CB430010 管理費区分 無 単-18号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm : 材料 = 各種 (2.30以上2.40t/ m3未満) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	21.6					CB410260 管理費区分 無 単-17号
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (D ID区間有) = 9.5km以下 : 費用の内訳 = 全 ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】	m3	1.1					CB430020 管理費区分 無 単-15号
殻処分	アスファルト殻	m3	1.1					WYB00001 管理費区分 有 単-19号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	2					WB010211 管理費区分 無 単-27号
交通誘導警備員 A		人日	4					WB010211 管理費区分 無 単-28号
交通誘導警備員 B		人日	2					WB010212 管理費区分 無 単-29号
交通誘導警備員 B		人日	12					WB010212 管理費区分 無 単-30号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-06.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）		式	1					WB010160 管理費区分 無 単-32号
準備費（処分費用積上げ分）		式	1					WB010170 管理費区分 T 単-33号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	殻種別	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 9.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-16号	
計										
単価										

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

- 12 -

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-16号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-21号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-22号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-23号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-24号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面清掃(路肩部・人力)				単位	km	数量	1	単価	
規格	作業形態 ; 塵埃量多い				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃 (路肩部 ・ 人力)		塵埃量 = 多い :		km	1				CB432510 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 4.8km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：				台	1			WB010010 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-14号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 59% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 59% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 59% Z1
中温化再生アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573			Z934101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-34号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-35号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-36号 Z1

参考資料(1)

単-14号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430080 管理費区分 無 単-37号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-38号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	設置撤去					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	各種					
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 9.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無 割増率 59%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	9.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -16号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		成田		t	100				Z901145060 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 59%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 59%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 59%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 59%	
材料構成比率					%					
中温化再生改質アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン(20)				%				Z934104004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用				%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB430010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量		単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）無し 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 59%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 59%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 59%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 59%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m		%						M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		%						M001101005 管理費区分 無

CB430010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	路面切削					単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下（4000m2以下）									
J02 段差すりつけの撤去作業		無し									
J03 費用の内訳		全ての費用									
						</					

参考資料 (1)

単 -19号 WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		成田		t	2.35				Z901145060 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 59%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り								
J10 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用								

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036002 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036026 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料(1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受				m	1,200			Q001036074 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-23号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		19.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB432510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面清掃（路肩部・人力）				単位	km	数量	1	単価	
規格	多い				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
J01 塵埃量		多い								

参考資料 (1)

単 - 27号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称 規 格	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称					単位					
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 28号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 59% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 29号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 6% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-30号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 59% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-31号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 4.8km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	4.8 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料 (1)

単 - 32号 WB010160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	準備費 (運搬費用積上げ分)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用				式	1			Y007610000- 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 運搬費用 (千円)									

参考資料 (1)

単-33号 WB010170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	準備費（処分費用積上げ分）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費用				式	1			Y007600002- 管理費区分 T	
計									
単価									
J01 処分費用（千円）									

参考資料(2)

単-34号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 一層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 59% Z1		
軽油			L	240			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 一層							

参考資料(2)

単-35号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層	人	43			R0115 管理費区分 無 割増率 59% Z1
軽油		L	43			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-36号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 59% Z1
軽油		L	67			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-37号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 59% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ[マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					

参考資料(2)

単-38号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-59.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	人	23			R0114 管理費区分 無 割増率 59% Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層					