

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	1 2：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）- 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）- 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）- 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工箇所所在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

26-00-06-0187-0

主たる工種： 橋梁保全工事

変更回数： 0回

	26-00-06-0187-0 県単橋梁修繕工事（岩山橋 下り線補修工）	26-00-06-0187-0-01 県単橋梁修繕（耐震）工事 （十余三第3橋耐震補強工 ）			合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）

4：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が千円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	県単橋梁修繕工事 (岩山橋下り線補修工及び十余三第3 橋耐震補強工)	当 初	事業区分				主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分				共通仮設	施工地域	一般交通影響有り (1) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費[親]			式	1					内-1号 週休有
安全費			式	1					
交通規制費[子01]		高速道路の交通規制に係る全ての費用(安全費))	式	1					単-7号 週休有
技術管理費			式	1					
施工調査費[子01]			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書（全体）

工事名	県単橋梁修繕工事 (岩山橋下り線補修工及び十余三第3橋耐震補強工)	当 初	事業区分	主たる工種 橋梁保全工事 施工地域 一般交通影響有り (1) - 1					
			工事区分				共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	1 2：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 1 ） - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（ 1 ） - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 1 ） - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07

施工箇所点在

設計内訳書

工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	50					単-1号 週休有
人力積込		土質土砂;作業内容	m3	50					単-2号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	60					単-3号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約有り	m2	70					単-4号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂・路盤	m3	2					単-5号 週休有
埋戻し		流用土	m3	1					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空洞充填工			式	1					
流動化処理土			m3	14					単-7号 週休有
型枠		鉄筋・無筋構造物	m2	7					単-8号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50					単-9号 週休有
積込み		ストックヤード	m3	70					単-10号 週休有
土砂等運搬		ストックヤード～岩山橋下り線	m3	70					単-11号 週休有
舗装工			式	1					
歩道舗装			式	1					
下層路盤（歩道部）		再生クラッシャーランRC-40、t=150mm	m2	5					単-12号 週休有
表層（歩道部）		再生細粒度アスコン(13)、t=30mm	m2	5					単-13号 週休有
法面工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台法面保護			式	1					
法面保護		コンクリートキャンパス工法CCT1同等以上	m2	98					単-14号 週休有
付属施設工			式	1					
防護柵（横断・転落防止柵）設置工			式	1					
転落防止柵設置		再利用	m	6					単-15号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			式	1					
転落防止柵撤去		再利用	m	6					単-16号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6					単-17号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	5					単-18号 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（１） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-19号 週休有
殻運搬		路盤廃材	m3	1					単-20号 週休有
舗装版切断排水処理運搬			式	1					単-21号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-22号 週休有
殻処分		路盤廃材	m3	1					単-23号 週休有
舗装版切断排水処理			kg	12					単-24号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-25号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 31.5km以下 :	t	8.63					CB010410 管理費区分 無 単-53号
処分費 (t)		t	8.6					WB020052 管理費区分 T 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂;施工方法現場制約あり	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	土質土砂;作業内容				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
人力積込		土質等区分 = 土砂 :		m3	1				CB210830 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約有り	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = 砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂・路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流動化処理土		m3	13.5			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
流動化処理土		m3	14.2			ZYX0000001 管理費区分 無
諸雑費（率）	5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 23.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込み	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ストックヤード	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	ストックヤード～岩山橋下り線									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 27.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40、t=150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	
	再生細粒度アスコン(13)、t=30mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面保護				単位	m2	数量	98.4	単価	
規格	コンクリートキャンパス工法CCT1同等以上				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷設工			m2	98.4					WYB00001 管理費区分 無 単-38号	
タッピングビス打設工			本	435					WYB00002 管理費区分 無 単-39号	
アンカーピン打設工			本	51					WYB00003 管理費区分 無 単-40号	
プレスアンカー打設工			本	68					WYB00004 管理費区分 無 単-41号	
接着シーラント塗布工			m	102					WYB00005 管理費区分 無 単-42号	
コンクリートキャンパス材料費			式	1					WYB00006 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落防止柵設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	転落防止柵撤去				単位 m	数量	1	単価	
	再利用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量		1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-46号
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	路盤廃材					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-49号		
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水処理運搬				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ライトパン			台・日	0.357				KS100200 管理費区分 無 単-50号	
運転手（一般）			人					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		成田		t	2.15				Z901145060 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		香取		t	2.04				Z901143070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水処理				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断排水処理				kg	1				ZYX0000009 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	3				WB010212 管理費区分 無 単-51号 時間の制約有	
交通誘導警備員 B				人日	60				WB010212 管理費区分 無 単-52号 時間の制約無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210830

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力積込				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		土砂								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位 m2	数量	1	単価	
	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 土質		砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 23.0km以下			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場	現場制約あり								
J02 積込機種・規格	人力								
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	有り								
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	23.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0.28m3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		27.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%				M000201100 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%						Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ASフィニッシャー[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m			%				M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t			%				L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm								
J05 材料	再生細粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-38号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷設工		m2		100		
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発電機	1.0KVA	台	0.8			LYX0000001 管理費区分 無 Z1
水中ポンプ	φ50mm、0.75kw	台	0.8			LYX0000002 管理費区分 無 Z1
散水車	1.8KL	台	0.8			LYX0000003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	3%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-39号

WYB00002

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タッピングビス打設工		土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		ドリスドライバ	充電式	台	0.2			LYX0000004 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(率)	5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-40号

WYB00003

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン打設工		土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		諸雑費 (率)	3%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

参考資料 (1)

単-41号

WYB00004

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	Pレスアンカー打設工				単位	本	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ドリスドライバ		充電式	台	0.53					LYX0000004 管理費区分 無 Z1	
振動ドリル		同上	台	0.27					LYX0000005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		10%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-42号 WYB00005

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	接着シーラント塗布工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）		5%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-43号

WYB00006

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリートキャンパス材料費			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートキャンパス		CCT1 1.0×9.5m/本	本	11			ZYX0000002 管理費区分 無		
タッピングビス		SUS 4×30	本	435			ZYX0000003 管理費区分 無		
アンカーピン		φ13×250	本	51			ZYX0000004 管理費区分 無		
プレスアンカー		SUS 4×45	本	68			ZYX0000005 管理費区分 無		
ワッシャー		φ30ワッシャ（SUS）	枚	68			ZYX0000006 管理費区分 無		
シーラント		オメガ300（320lm）	本	17			ZYX0000007 管理費区分 無		
現場内小運搬			式	1			ZYX0000010 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-44号

WB810760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位 m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無 Z1	
防護柵（P種）			m	100			Y001191000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 施工区分		土中建込						
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔		3m						
J04 根巻きコンクリートの有無		無						
J05 施工規模による加算		50m未満						
J07 夜間作業の補正		無						

参考資料(1)

単-45号

WB810770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式			m	100			Q001164004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔	3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業の補正	無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cm以下							

CB430310

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		7.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		19.0km以下								

参考資料 (1)

単 - 50号

KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー				L	18.9			Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン	1.5 L				時間				MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン	同上				日				ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間										

参考資料 (1)

単-51号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B 時間の制約有				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人					R0804 管理費区分 無 割増率 6% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -52号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B 時間の制約無				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t			
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下			単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		有り					
J04 片道運搬距離（km）DID有		31.5km以下					

参考資料 (1)

単 - 54号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		伐竹		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

設計内訳書

工事名	県単橋梁修繕（耐震）工事（十余三第3橋耐震補強工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1					
橋梁耐震補強工		式	1					
橋脚せん断補強工		式	1					
橋脚せん断補強（RMA工法同等以上）		本	72					単-1号 週休有
コンクリート削孔		孔	24					単-2号 週休有
コンクリート削孔		孔	48					単-3号 週休有
構造物撤去工		式	1					
運搬処理工		式	1					
殻運搬		m3	0.1					単-4号 週休有
殻処分		m3	0.1					単-5号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	1 2：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 1 ） - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（ 1 ） - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 1 ） - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07

施工箇所点在

設計内訳書

工事名	県単橋梁修繕（耐震）工事（十余三第3橋耐震補強工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-6号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
交通規制費		高速道路の交通規制に係る全ての費用（安全費）	式	1					単-7号 週休有
技術管理費			式	1					
施工調査費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	施工調査費						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
近接調査計測			基	2				WYB00002 管理費区分 無 単-16号
鉄筋探査	横向	m2		35.4				WYB00003 管理費区分 無 単-17号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	橋脚せん断補強（RMA工法同等以上）				本				
規格	補強RMA(vD25)				単位		数量	72	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
打設工		φ 36 × 1021mm	本	24				WYB00005 管理費区分 無 単-8号	
打設工		φ 36 × 1121mm	本	48				WYB00006 管理費区分 無 単-9号	
せん断補強鉄筋材料費		D25 × 921mm	本	24				WYB00007 管理費区分 無 単-10号	
せん断補強鉄筋材料費		D25 × 1021mm	本	48				WYB00008 管理費区分 無 単-11号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6%
ハンドハンマ損料	20kg級	台日	8.2			LYX0000001 管理費区分 無 Z2
エアーコンプレッサー損料	5.0m3/min	台日	4.1			LYX0000002 管理費区分 無 Z2
エアーホース損料	20m巻き	台日	8.2			LYX0000003 管理費区分 無 Z2
ハンマードリル損料	DH-42	台日	8.2			LYX0000004 管理費区分 無 Z2
集塵機損料	約1.2m3/min	台日	8.2			LYX0000005 管理費区分 無 Z2
発動発電機損料	10.5KVA	台日	4.1			LYX0000006 管理費区分 無 Z2
ハンマードリルビット損料	φ 38 × 有効長385mm	本	5.1			LYX0000007 管理費区分 無 Z1,Z2
クロスビット損料	22mm 6 × 10 36mm	個	5.1			LYX0000008 管理費区分 無 Z1,Z2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔			単位	孔	数量	100	単価	
規格	削孔径φ36、削孔深1.021m			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
テーパーロッド損料	22mm × 1.1m			本	1			LYX0000014 管理費区分 無 Z1,Z2	
諸雑費（率）	10%			式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
エアーコンプレッサ燃料				L	209.5			ZYX0000001 管理費区分 無	
発電機燃料				L	54.5			ZYX0000002 管理費区分 無	
諸雑費（その他機械）（率）	3%			式	1			ZS7210190 管理費区分 無 ZZ2	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	削孔径φ36、削孔深1.121m				100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6%
ハンドハンマ損料	20kg級	台日	9			LYX0000001 管理費区分 無 Z2
エアーコンプレッサー損料	5.0m3/min	台日	4.5			LYX0000002 管理費区分 無 Z2
エアーホース損料	20m巻き	台日	9			LYX0000003 管理費区分 無 Z2
ハンマードリル損料	DH-42	台日	9			LYX0000004 管理費区分 無 Z2
集塵機損料	約1.2m3/min	台日	9			LYX0000005 管理費区分 無 Z2
発動発電機損料	10.5KVA	台日	4.5			LYX0000006 管理費区分 無 Z2
ハンマードリルビット損料	φ38×有効長385mm	本	5.6			LYX0000007 管理費区分 無 Z1,Z2
クロスビット損料	22mm 6×10 36mm	個	5.6			LYX0000008 管理費区分 無 Z1,Z2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	削孔径φ36、削孔深1.121m		100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
テーパーロッド損料	22mm × 1.1m	本	1.1			LYX0000014 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費（率）	10%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1,Z2
エアーコンプレッサ燃料		L	230			ZYX0000001 管理費区分 無
発電機燃料		L	59.9			ZYX0000002 管理費区分 無
諸雑費（その他機械）（率）	3%	式	1			ZS7210190 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-12号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	2.35				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	8			WB010211 管理費区分 無 単-13号 時間の制約有		
交通誘導警備員 B			人日	4			WB010212 管理費区分 無 単-14号 時間の制約有		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	交通規制費				式	数量	1	単価	
規格	高速道路の交通規制に係る全ての費用（安全費）				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高速道路路肩規制 A		材料費は共通仮設費率（安全費）に含まれる		日	4			WYB00004 管理費区分 無 単-15号	
計									
単価									

参考資料(1)

単-8号

WYB00005

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設工	φ36×1021mm					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6%
発動発電機損料	10.5KVA	台日	3.3			LYX0000006 管理費区分 無 Z1
電動ピック損料	H41SA2	台日	6.7			LYX0000010 管理費区分 無 Z1
発電機燃料		L	43.9			ZYX0000002 管理費区分 無
諸雑費（その他機械）（率）	3%	式	1			ZS7210190 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-9号

WYB00006

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設工	φ 36 × 1121mm	人				R0125 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6%
発動発電機損料	10.5KVA	台日	3.7			LYX0000006 管理費区分 無 Z1
電動ピック損料	H41SA2	台日	7.3			LYX0000010 管理費区分 無 Z1
発電機燃料		L	49.2			ZYX0000002 管理費区分 無
諸雑費（その他機械）（率）	3%	式	1			ZS7210190 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-10号 WYB00007

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	せん断補強鉄筋材料費				単位	本	数量	100	単価	
規格	D25 × 921mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
せん断補強鉄筋		D25 × L=921mm		本	100				ZYX0000003 管理費区分 無	
定着RMAカプセル		RMA-3038		本	300				ZYX0000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-11号 WYB00008

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	せん断補強鉄筋材料費				単位	本	数量	100	単価	
規格	D25 × 1021mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
せん断補強鉄筋		D25 × L=1021mm	本	100					ZYX0000005 管理費区分 無	
定着RMAカプセル		RMA-3038	本	300					ZYX0000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-13号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 A 時間的制約有				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人						R0803 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -14号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称 規 格	交通誘導警備員 B 時間の制約有	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人				R0804 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単 -15号

WYB00004

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高速道路路肩規制 A	材料費は共通仮設費率（安全費）に含まれる					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
標識車運転		台日	1			WYB00015 管理費区分 無 単-18号 Z1
発動発電機運転	定格容量5kVA	台日	1			WYB00018 管理費区分 無 単-19号 Z1
高所作業車運転	作業床高12m	台日	1			WYB00016 管理費区分 無 単-20号 Z1
諸雑費（率）	15%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-16号

WYB00002

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	近接調査計測				単位	基	数量	5	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（ A ）			人				R0403 管理費区分 無 割増率 6% Z1			
技師（ C ）			人				R0405 管理費区分 無 割増率 6% Z1			
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分 無 割増率 6% Z1			
諸雑費			式				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-17号

WYB00003

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	鉄筋探査				単位	m2	数量	12.5	単価	
規格	横向				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)					人				R0403 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
技師 (B)					人				R0404 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
技師 (C)					人				R0405 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
諸雑費					式				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-18号 WYB00015

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	標識車運転				単位	台日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)				人	1				R0115 管理費区分 無 割増率 6%	
標識車賃料				台	1				LYX0000011 管理費区分 無	
軽油				L	11.7				ZYG0000006 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -19号 WYB00018

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	発動発電機運転				単位	台日	数量	1	単価	
	定格容量5kVA									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機賃料		定格容量5kVA	台	1			LYX0000015 管理費区分 無			
軽油			L	5			ZYX0000006 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 20号 WYB00016

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	高所作業車運転				単位	台日	数量	1	単価	
規格	作業床高12m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無 割増率 6%			
高所作業車賃料		作業床高12m	台	1			LYX0000016 管理費区分 無			
軽油			L	17.28			ZYX0000006 管理費区分 無			
計										
単価										