

岩山橋下り線数量総括表

名 称	規 格	算 式	設計数量	積算数量	単 位
橋梁保全工事					
道路土工					
掘削工					
掘削	人力掘削	= 45.7	45.7	50	m3
人力積込		掘削より、 = 45.7	45.7	50	m3
路体盛土工					
路体(築堤)盛土	流用土 2.5m未満	= 60.0	60.0	60	m3
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土部	= 73.6	73.6	70	m2
作業土工					
床堀り	土砂・路盤	土砂 1.4 + 路盤 0.7	2.1	2	m3
埋戻し	流用土	土砂 1.4	1.4	1	m3
空洞充填工					
流動化処理土		= 13.5	13.5	14	m3
型枠	鉄筋・無筋構造物	= 6.8	6.8	7	m2
残土処理工					
土砂等運搬	岩山橋下り線～ストックヤード	= 47.1	47.1	50	m3
積込み	ストックヤード	= 68.3	68.3	70	m3
土砂等運搬	ストックヤード～岩山橋下り線	= 68.3	68.3	70	m3
舗装工					
歩道舗装					
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャーランRC-40、t=150	= 4.5	4.5	5	m2
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) t=30	= 4.5	4.5	5	m2
法面工					
橋台法面保護					
法面保護	コンクリートキャンバス工法CCT1 (同等性能以上のものとする)	= 98.4	98.4	98	m2
付属施設工					
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					
転落防止柵設置	再利用、支柱間隔3.0m	= 6.0	6.0	6	m
構造物撤去工					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					
転落防止柵撤去	再利用、支柱間隔3.0m	= 6.0	6.0	6	m
構造物取壊し工					
舗装版切断	As t=15cm以下	= 6.0	6.0	6	m
舗装版破碎	As t=15cm以下	= 4.5	4.5	5	m2
運搬処理工					
殻運搬	As殻	= 0.14	0.14	0.1	m3
殻運搬	路盤廃材	= 0.68	0.68	1	m3
舗装版切断排水処理運搬		= 12.2kg	1	1	式
殻処分	As殻	= 0.14	0.14	0.1	m3
殻処分	路盤廃材	= 0.68	0.68	1	m3
舗装版切断排水処理		= 12.2kg	12.2	12	kg
仮設工					
交通管理工					

岩山橋下り線数量総括表

[illegible]

岩山橋 道路土工 集計表

[illegible]





岩山橋 道路土工 数量計算書

[illegible]

岩山橋 道路土工 数量計算書

項 目	算 式	数 量	摘 要
法面整形工			
盛土部			
A1=	7.56m × 4.30m =	32.5 m2	
A2=	6.60m ² × π × 1/4		
	× 1.8 / 1.5 =	41.1 m2	
合計A=	32.5m2 + 41.1m2 =	73.6 m2	

岩山橋 土 量 計 算 書

[illegible]

合 計	19.20		45.7	60.0
-----	-------	--	------	------

岩山橋 舗装工 集計表

[illegible]

岩山橋 法面工 集計表

[illegible]

岩山橋 付属施設工 集計表

[illegible]

岩山橋 構造物撤去工 集計表

[illegible]

岩山橋 構造物撤去工 数量計算書

[illegible]

岩山橋 準備費 集計表

[illegible]


数量総括表

[illegible]

十 余 三 第 3 橋 橋 梁 補 修 工 集 計 表
--

[illegible]

十余三第3橋 橋梁補修工 数量計算書

項 目	算 式	数 量	摘 要
橋脚耐震補強工			
せん断補強RMA工法	vD25		
	N = 36 本/基 × 2 基 =	72 本	
コンクリート削孔	RMA鉄筋径 D25 削孔径 φ36		
	L1=1.021m		
	N = 12 孔/基 × 2 基 =	24 孔	
	L2=1.121m		
	N = 24 孔/基 × 2 基 =	48 孔	
モルタルカプセル	RMA-3038		
	N = RMA数量と同じ =	72 個	
鉄筋 (vD25)	C-1		
	W1 = 0.921 m× 24 本× 3.98 kg/m =	88.0 kg	
	C-2		
	W2 = 1.021 m× 48 本× 3.98 kg/m =	195.1 kg	
	合計		
	W =(88.0 kg+ 195.1 kg) × 0.001 =	0.283 t	
			
施工調査費			
近接調査計測	N = 2 基	2 基	
鉄筋探査 (横向)	A = 9.95 m× 1.78 m× 2 基 =	35.4 m2	

十 余 三 第 3 橋 構 造 物 撤 去 工 集 計 表	
--	--

[illegible]

十 三 第 3 橋 構造物撤去工 数量計算書

[illegible]